

ВИНОДЪЛІЕ

ГЕНЕРАЛЪ - ЛЕЙТЕНАНТА

КНЯЗЯ ИВАНА КОНСТАНТИНОВИЧА

БАГРАТИОНЪ - МУХРАНСКАГО.

ВЫПУСКЪ 1-Й.

СОСТАВИЛЪ


Ст. Фед. Диккенсонъ

Воспитанникъ Императорскаго Никитскаго Училища Садоводства.

Издание торговаго дома „Князь Иванъ Константиновичъ Багратионъ -
Мухраникъ и К°“

ТИФЛИСЪ

1880.



Объяснение.

- | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---|
| 1. Деревня Озерец. | 8. Деревня Муралы. | 14. Башмаковское имение „Муралы“ в этой же части. |
| 2. Тара. | 9. Еланьотовская ферма. | 15. Деревня Царевка. |
| 3. Кесарево. | 10. Чапеллер (аннотированый сад). | 16. " Германка. |
| 4. Давыдо. | 11. Деревня Алькино. | 17. Нагатине (аннотированый сад). |
| 5. Триши. | 12. Деревня Кисса. | |
| 6. Долинка. | 13. Петеллер (аннотированый сад). | |
| 7. Цыбака. | | |

663. 25
ІМПЕРІАЛЬСЬКА
БІБЛІОГРАФІЯ

ВИНОДЪЛІЕ

ГЕНЕРАЛЪ - ЛЕЙТЕНАНТА

КНЯЗЯ ИВАНА КОНСТАНТИНОВИЧА
БАГРАТІОНЪ - МУХРАНСКАГО.

ВЫПУСКЪ 1- Й.

СОСТАВИЛЪ

Ст. Фед. Диккенсонъ


Воепитанникъ Императорскаго Никитскаго Училища Садоводства.

Издание торговаго дома „Князь Иванъ Константинович Багратіонъ-
Мухранскій и Ко.“

ТИФЛИСЪ, 1880.

Типографія Главнаго Управління Намѣстника Кавказскаго.

13 стр. 2 ви. ... корс (22x12)



Выходение



1)

Дозволено цензурою. Тифлисъ, 29 Июля 1880 года.

TS — 555

Ознакомляя посѣтителей съ Мухранскими подвалами, кажется, болѣе цѣлесообразно помѣстить здѣсь чертежи плановъ каждого подвала съ объясненіемъ значенія каждого отдѣленія въ нихъ, дабы не только посѣщающей, но и читающей этотъ краткій очеркъ, могъ-бы ясно понять значеніе обширныхъ построекъ, способствующихъ, при громадной вмѣстимости вина, удобству работы и уходу за продуктомъ, составляющимъ чуть-ли не главную отрасль дохода и благосостоянія населенія Закавказского края.

Входить въ подробную оцѣнку этого предпріятія—намъ нечего; весьма натурально, что здѣсь дѣло коммерческаго расчета и дохода; но будетъ не лишнимъ упомянуть, что подобное заведеніе для своего осуществленія требуетъ не мало затратъ и затратъ въ десятки тысячъ рублей.

Хотя заведеніе это основано въ 1876 году, по возвращеніи его сіительства князя Ивана Константиновича Багратіонъ-Мухранскаго изъ-заграницы, но большіе размѣры и серьезныя отправленія оно начало только въ 1878 году.



Тормозомъ дѣлу послужило отсутствие дубового лѣса, необходимаго для бочекъ и самихъ бондарей, а потому, для вина, урожая 1878 года было заказано г. Шрайдеру (на Южномъ берегу Крыма) 50 бочекъ, составляющихъ общую емкость 10,000 ведеръ, которые обошлись заведенію около 6 т. рублей съ доставкою на мѣсто; но теперь, благодаря энергіи его сіятельства, заведеніе владѣетъ 40,000 клепокъ дубового Кавказскаго лѣса, стоющіе 11,000 руб. и бондарной мастерской, которая въ состояніи будетъ выполнять заказы лицъ, нуждающихся въ посудѣ для храненія вина.

Не смотря на короткое время существования винодѣльчаго заведенія „Мухрань“,—опыты показали, что Кавказскія вина могутъ вырабатываться путемъ европейскаго способа и долгаго храненія. Вина 74 и 76 годовъ, особенно бѣлые, хорошо зарекомендовали не только въ кружкѣ знатоковъ Тифлисской публики, но и въ Россіи, куда были посланы для пробы. Въ Вѣнѣ, вина урожая 74 года и теперь продаются по 3 гульдена за бутылку, которое для пробы было вывезено хозяиномъ заведенія. Къ сожалѣнію Мухранскіе вина употребляются въ Тифлисѣ очень мало и встрѣчаются лишь въ столовыхъ лицъ, привыкшихъ къ иностраннымъ винамъ, или-же употребляются по совѣту врача.

Распространяться о качествѣ вина нечего—оно говоритъ само за себя и въ короткомъ будущемъ приобрѣтеть популярность и дастъ известность этому единственному въ Закавказскомъ краѣ заведенію, что и послужило поводомъ къ напечатанію настоящаго очерка. Переходимъ теперь къ описанію построекъ этого заведенія.

Подвалъ, находящійся подъ домомъ хозяина, черт. 1-й, основанъ давно, но не былъ оконченъ по весьма уважительнымъ причинамъ и только въ 1878 году часть сводовъ была сведена, а другую предполагалось окончить въ 1879 году; но недостатокъ и трудность доставки материала и отсутствіе рабочей силы были причиной неокончанія его.

По своему положенію и планировкѣ его можно раздѣлить на четыре отдѣленія:

1-е Отдѣленіе (черт. 1 отд. 1-ый) составляеть грузинскій *марань*, который по желанію хозяина долженъ остаться такъ, какъ онъ есть съ 10 кувшинами, находящимися по бокамъ стѣнъ подвала (отд. 1-е в). Кувшины эти только теперь имѣютъ нѣкоторое значеніе для подваловъ, за неимѣніемъ бочекъ; впослѣдствіи же будутъ служить образцомъ и воспомина-



ніемъ грузинскаго способа выдѣлки и сбѣхраненія вина. Бочки, находящіяся здѣсь установлены только на время.

Далѣе, въ глубинѣ подвала, находится II отд. (черт. 1-й) которое вмѣщаетъ въ себѣ 35 бочекъ разной емкости. Бочки этого отдѣленія частію пріобрѣтены изъ бондарнаго заведенія г-на Шрейдера, а другая—сдѣланы въ мастерской заведенія. Цифры, выставленныя на днѣ бочекъ означаютъ № самой бочки и вмѣстимость вина. Стеклянныя шары, помѣщенные во втулочное отверстіе бочки, служать для доливки вина.

III отдѣл. (черт. 1-й) какъ показано на планѣ, вмѣщаетъ въ себѣ нѣсколько бочекъ разной емкости, находящіяся здѣсь только на время, а самое отдѣленіе предназначено для склада бутылокъ на храненіе. По бокамъ стѣны должны помѣщаться деревянныя полки, а по серединѣ стативъ для склада бутылокъ и нѣсколько деревянныхъ столовъ, необходимыхъ во время разливки вина въ бутылки. Комната съ, помѣщающаяся на нѣсколько ступеней выше уровня подвала, должна служить сообщеніемъ съ галлерей зданія.

IV отдѣл. подвала (черт. 1-й) занимаетъ материальную, къ которой также предполагается завести нѣсколько лабораторныхъ принад-



лежностей, вслѣдствіе чего работы съ виномъ будуть производиться болѣе сознательно, а результаты будутъ печататься въ какихъ либо изданіяхъ сельского хозяйства. Матеріальная служить помѣщеніемъ всевозможныхъ принадлежностей, касающихся отрасли винодѣлія. Изъ болѣе выдающихся вещей матеріальной слѣдующія:

а) Снарядъ для провѣтриванія вина, который давно составляетъ необходимую принадлежность каждого европейскаго заведенія и результаты котораго, по увѣренію практиковъ, самые удовлетворительны; снарядъ этотъ приобрѣтенъ заведеніемъ только въ 1879 году, и не могъ быть примѣненъ къ дѣлу, потому что получили его очень поздно, т. е. въ концѣ винодѣлія. Онъ примѣняется во время ожирѣнія вина, когда оно заболѣваетъ въ бочкахъ и въ особенности въ кувшинахъ.

б) Фильтры голландской системы, служащія для очистки вина отъ гущи и оклейки его.

в) Ножная машина для мойки бутылокъ.

г) Центробѣжный врачающійся насосъ, приобрѣтенный въ 1876 году, въ нему 150 сажень проводящихъ рукавовъ въ кускахъ разной величины приобрѣтены въ 1879 году, такъ что вино, переходя съ одного подвала въ другой, не соприкасается съ атмосфернымъ воздухомъ и работы производятся далеко успѣшище.



Для ускоренія работъ во время винодѣлія и переливки вина была выписана другая помпа той-же конструкціи, но большаго размѣра; къ сожалѣнію заведеніе получило не ту, которую требовало.

д) Аппаратъ для окуриванія вина и бочекъ сѣрою.

е) Деревянные предохранительные шпунты, которые имѣютъ значеніе для молодаго вина во время тихаго броженія и его перевозки.

ж) Домкратъ, служащій для подъема бочекъ съ виномъ во время работы и на случай ея починки.

Помимо сказанныхъ вещей материальная обладаетъ еще многими другими снарядами, ка-сающимися этой специальности. Описанный подвалъ находится на глубинѣ 10 футовъ.

Другое зданіе (черт. 2-й) занимала прежде винодѣльня; оно выстроено въ 1878 году и въ первый-же годъ оказалось неудобнымъ, а по этому назначено для молодаго вина. 1 отд. (черт. 2-й) Это зданіе вмѣщаетъ въ себѣ 66 бочекъ разной величины, общая емкость которыхъ 16,000 ведеръ. Молодое вино здѣсь бродитъ, его переливаютъ первый разъ и оста-вляютъ до Сентября; во время второй переливки его перегоняютъ въ другіе подвалы по-средствомъ помпы и проводящихъ гуттанер-чевыхъ рукавовъ. Бочки находящіяся здѣсь



пріобрѣтены въ различное время и отъ различныхъ заведеній.

Во II отд. (черт. 2-й) размѣщены 15 бродильныхъ чановъ, емкостью въ 200 и 500 ведеръ; чаны сдѣланы въ мастерской заведенія и каждый стоитъ около 100 руб. Устройство этихъ чановъ болѣе сложное, чѣмъ всѣ встрѣчающіеся здѣсь въ Закавказии, обладая приспособленіями, имѣющими вліяніе какъ на качество вина, такъ и на исходъ самаго броженія. Затѣмъ тутъ-же помѣщены: цинковыя трубки, которыя служатъ для выдѣленія газа во время броженія, вслѣдствіе чего содержимое чана предохраняется отъ соприкосновенія съ вѣнчаниемъ воздухомъ.

Рельсы б (черт. 2-й) и вагонетка съ ящикомъ, установленный между чанами, служать для нагрузки чановъ уже раздавленнымъ виноградомъ, доставляемымъ изъ винодѣльни, т. е. изъ III отд. этого зданія. Эта винодѣльня пристроена къ подвалу въ 1879 году. На восточной сторонѣ винодѣльни устроены двѣ давильни с. с. (Тарашаны); одна сторона этой давильни служить для краснаго, а другая для бѣлаго винограда. Первая половина давильни, къ стѣнѣ, служить приемникомъ для винограда изъ ваннъ, который подвозится на арбахъ къ окну d, другое-же отдѣленіе служить для давки самаго винограда, которое производится посред-



ствомъ ногъ. Отверстія, сдѣланныя ^{въ давильи} въ нихъ, служатъ для стока сусла изъ выдавлива-
маго винограда, которое стекаетъ въ подстав-
ленные лахани и посредствомъ помпы перека-
чивается въ чаны, помѣщенные въ 1 отд. *f*
(черт. 2-й), гдѣ оно иѣсколько часовъ подвер-
гается провѣтриванію и черезъ 24 часа пере-
ливается въ бочки, въ втуличное отверстіе ко-
торыхъ вставляются гидравлическія чашки. Хо-
тя устройство чашекъ другое, но значеніе ихъ
тоже, что и цинковыхъ трубокъ, употребляемыхъ
для бродильныхъ чановъ. Насосъ *L*, уста-
новленный между давильнями, служить для
подъема воды во время мойки посуды изъ ка-
нала, протекающаго подъ зданіемъ. Для прес-
совки виноградной мезги здѣсь установлено че-
тыре пресса, изъ которыхъ одинъ давитъ по-
средствомъ вращающагося винта, а другіе ры-
чагомъ, которые, не въ далекомъ будущемъ,
будутъ замѣнены двумя новыми прессами *Семе-
на*, системы колѣнчатыхъ рычаговъ.

Снарядъ, называемый дробилкой, служить
для раздавливанія ягодъ винограда. Всѣ осталь-
ные мелкія вещи составляютъ утварь необхо-
димую во время винодѣлія. Отверстіе *e*, нахо-
дящееся въ сѣверной стѣнѣ служить для вы-
брасыванія выжимокъ изъ прессовъ, которые
сейчасъ-же вывозятся и хранятся до времени
выгонки водки. Буквой *a* (черт. 2-й) обозначенъ
коридоръ подвала.



Такимъ образомъ чер. 1 и 2, по помѣщеннымъ въ нихъ бочкамъ, можетъ вмѣстить около 22-хъ тысячъ ведеръ вина; но, такъ какъ вырабатывается ежегодно около 11,000 ведеръ и выпускается все это количество въ продажу лишь на четвертый годъ его выдержки въ подвалахъ, то описанное помѣщеніе недостаточно, почему его сіятельство князь Иванъ Константиновичъ предположилъ расширить свое заведеніе новыми подвалами, планъ которыхъ помѣщенъ также здѣсь (черт. 3-й), а подвалъ черт. 1 назначенъ только для старыхъ винъ. Этотъ подвалъ (черт. 3-й) началъ строиться въ 1879 году и предполагается окончить лѣвую его сторону и коридоръ *f* въ настоящемъ году, а вторую половину въ будущемъ году. Пристройка ко второй половинѣ подвала *i* занимаетъ помѣщеніе для мойки бутылокъ; *n*, лѣстница ведущая въ подвалъ. Сверхъ этой пристройки будетъ находиться помѣщеніе для конторы. Въ концѣ коридора *f* помѣщенъ резервуаръ *o* съ краномъ для воды и помпою, для выкачиванія негодной воды. Отверстіе, обозначенное буквою *h* служить вентиляціей подвала. Подвалъ раздѣленъ коридоромъ *f* на двѣ половины, изъ коихъ одна будетъ занята бѣлымъ виномъ, а другая краснымъ.

Подвалы *a*, *b* и *c* равной величины и будутъ вмѣщать по 12-ти двухъ-сотъ ведерныхъ



бочекъ вдоль каждой стороны стѣны, а подвалы d гораздо шире и число бочекъ хотя въ нихъ будетъ больше, но емкость ихъ меньше. Съ окончаніемъ постройки вода будетъ проведена во всѣ подвалы.

Генеральный планъ А, помѣщенный въ этомъ путеводителѣ, ясно показываетъ расположение подвальныхъ построекъ и ихъ сообщеніе между собою, посредствомъ коридоровъ и минныхъ ходовъ. Черт. 1-й представляетъ подвалъ находящійся подъ домомъ и соединяется тоннелемъ h съ подваломъ черт. 2, этотъ, въ свою очередь, съ подваломъ черт. 3 и лѣстницей h , которая находится на $4\frac{1}{2}$ арш. ниже уровня земли. Подвалы черт. 2 и 3 составляютъ какъ-бы одно цѣлое, въ отдѣленіяхъ которыхъ будутъ помѣщаться вина урожая только одного года, т. е. такъ: изъ первого отдѣленія черт. 2, вино 1881 года въ Сентябрѣ мѣсяцъ перейдетъ въ отдѣленіе a , потомъ въ b , c и наконецъ въ подвалъ d , откуда на четвертый годъ поступить въ продажу или въ подвалъ черт. 1-й. На этомъ планѣ назначено мѣсто предполагаемой бондарной мастерской o , планъ которой хотя и есть, но онъ долженъ нѣсколько измѣниться. Вблизи ея винокуренный заводъ W , который соединяется желѣзно-дорожнымъ полотномъ съ отверстиемъ u , находящимся въ зданіи винодѣльни и посредствомъ



вагонетки виноградные выжимки будуть увозиться въ винокурню, въ цементированные ящики, устроенные для этой цѣли. Пристойка W¹ служить помѣщеніемъ для добыванія яри-мѣдянки и кремортартара (винный камень) изъ остатковъ послѣ винокуренія. Вблизи этого зданія предполагается устроить паровикъ для парки бочекъ какъ въ бондарнѣ, такъ и въ подвалахъ. Но вопросъ объ этомъ еще впереди.

Пространство занимаемое подвальными постройками равняется 39,396 квадр. фут. и подвалы будутъ вмѣщать въ себѣ около 75 тысячъ ведеръ вина. Въ настоящее время въ подвалахъ находится 149 бочекъ и въ недалекомъ будущемъ число ихъ дойдетъ до 390.

Въ настоящее время подвалы обладаютъ движимымъ имуществомъ, какъ-то: бочками, снарядами и другими принадлежностями, касающимися этой отрасли, на сумму 16 тысячъ рублей; исключая, конечно, вина, котораго имѣется около двадцати двухъ тысячъ ведеръ, на сумму приблизительно около двухъ сотъ тысячъ рублей.

И такъ, въ короткое время своего существованія, заведеніе сдѣлало громадные успѣхи не только въ пріобрѣтеніи, но и въ выработкѣ самаго вина, что даетъ поводъ предполагать о блестящей будущности заведенія.

Бумага
3

