



გუთნის-დედა,

მამული-მოველისათვის.

აქლი მოსწორება ტფილისში.
ო. გურგენიძის სკამბაში.
მუჟიას, სეკუთარს სახლში..

გამოიღება ორჯერში ერთხელ. ფასი ერთის წლის გამოცემისა ვინც იცისკარზედ კვლს აქონს ერთი მანეთი, რომელიც არ აქონს ორი მანეთი.

აქისკარზედ დაბეჭება.

6. 5

ზირტუტუთ მოჰყენება.

აღწერილი მოვლასა შედაასაღ მოსწარდის რქიანის საქონდის რივი არის დაფუძნებული გამოცდილებასა და სწორეს გამოკუთუვასა შედა; აქ არის მოხსენებული გამოცდილებაები დიდათ ცნობილთ რუსეთის და სამადვარს გარეთ მამულის მეზატრონეებისა, მბუთად სისწორისა აღწერილის ღონისძიებაებისა. ეს ღონისძიებაები გამოდგება ყოველს მამულში, ძრიელ დიდში და ძრიელ მცირეში.

რადგან სბორები იხრეებიან სიზატარავეშივე სსჭა და სსჭა სწეულებისაგან, რო-

მელნიც ზოგჯერ დაწოებაში არიან უბრალონი, სოლო შემდგომში ვასდებიან სამბარნი, თუ თავის დროსედ დაწოებაშივე არ მოისპობიან; ამისაგანთ აქ აღიწერებიან ადვლად სამოვარნი ღონისძიებაები, რომელნიც იპოებიან გელსებში და სოფლიურს მდგომარეობაში. ეს ღონისძიებაები უმეტესის ნაწილით არიან შესწორებულნი აღმწერელის საკუთრის გამოცდილებით წამლობის დროს ასაღ მოზარდთა ცხოველთა და არიან მიღებულნი იმ კაცთაგან, რომელნიც არიან დიდად განვითარებულნი ზირტუტუთ მკურნალობის საქმეში.

წესი მოვლისა იქნება შემდგომი:

- ა) წესი ძაქეს ფურის მოვლისა.
- ბ) მოვლა სბოებისა, იმ დროს, ოდგ-



საც ივინი სწოვენ რძესა.

კ) მოვლა სბოებისა შემდგომად რმი-
დამ მომორებისა სრულს აღზრდამდის.

დ) სსეულებები, რომელნიც უშეტყვად
შეემთხუტვით სბოებს და აღწერა
იმათის დაქვეყნებლისა და მომსპობელისა
ღონისძიებაებისა.

ა) მოვლისათვის მაკეს ფურისა.

ფური იქნება სოლოჲ მაკედ ორმოცს
კვრამდის ანუ ორას ოთხმოც და სუთს
დღეჲმდის; მაგრამ ეს რიცხვ არ არის გარღა-
წვევით აღჯარებული: იქნება სოლოჲ შემთხუტ-
ვაები, რომ ფური ივლის მაკედ ხან უფ-
რო ვრცელსა, ხან ძრიელ ნაკლებსა დროს.
ტურნიეს სუთას სამოც და თხუთმეტს ფურ-
სედ თჳალას დეჳნებითა აღმონენილა,
რომ ოც და ერთი ფური ეოფილა მაკედ
განგრძობასა შინა ორას ორმოციდამ ორას
სამოც და ათს დღეჲმდის; სუთას ორმოცდა
ოთხი ძროხა ორას სამოცდა ათიდაჲ
ორას ოთხმოცდა ცხრამეტს დღეჲმდის და
ათი ძროხა ორას ოთმოცდა ათიდაჲ სამას
ოცდა ერთს დღეჲმდის. სასოჯადოდ არის
შესწეული, რომ მსსჯლის მოდგმისა იქნე-
ბიან მაკედ უშეტყვად გრძელსა დროსა, ვი-
რემც წერილისა მოდგმისა; ეგრეთვე ცნობილ
არს, რომელ ძროხა მაკე სასარე ხბოთი
შობს უფრო გვან, ვირემც ძროხა მაკე სა-
ფურე ხბოთი. რაც უფრო დიდხანს იქნება
მაკედ, მით უფრო მსსჯლი, ძრიელი და

ძრთელი ევოლება ხბო: ასქარტულსა უეჭუ
ვოლაში ხბო იმობება სესტო: ხბო, დაბა-
დებული უწინარეს ძუდის თვის დამაჳებისა
იქნება ან მუტდარი, ან მოკურება შემდგომად
შობისა ძრიელ სქარა: შობილი მუტდომად
ძუდის თვისა. გარნა სრულს ვადამდის
თუნდ დაშოეს ცაცხალი, მაისც სამუდა-
მოდ იქნება სესტო, ეოჯელს დროს და
უბირატესად სამაჳის მეორეს სახეჳარში,
რადგან იმ დროს უშეტყვად იძლება და
უქარესად იზრდება ჩასახული: უნდა იქო-
ნიონ მაკე ფურსედ თუთ ევლის მოდინე
ზედამხედუტლობა; უნდა ეკლიოს საქმელი
არა წახდენილი, არა საფნებელი და ეს-
რეთი, რომლისაც ჰირუტუჳ უწინვე იუტს
მეხუტელი, სასმელი უნდა იუტს ეგრეთვე
ძრთელი და სასაჳმოქრო, უნდა შეინახონ
ცხოველი ესრედ, რომ ის არ ეშუალოს
როლოსა, ტკენისა, ძაღლის დატანებისა, მუშინე-
ბისა და სხუთა ამ გუართა გარემოებათაგან.

ჩასახული იუტსება და იძლება დღის
მუცელში სინოტიოხსეგან, რომელიც მდგო-
ძარებს იმის მუცელში. ეს ნიშნავს, როც
თხუტბასა და რაოდენობასა საქმლისა და
სასმლისა, რომელიც ეკლება ფურსა,
უოოოთ უნდა ჰქონდესთ ზედმოქმედება თუთ
ჩასახულსედაც, რომელიც იზრდება, ესრედ
იოქმის, სასრდელოთა თხსისა დედისათა.
თუ საქმელი საფნებელი არის დედისათვის.
მაშინ უეჭუტლად ის ეგრეთვე იქნება საჳ-



ნებელი ჩასახულიათსცა, ამისთვის ტკბილი მანდურას თივა, არეული მსესთან ანუ ჩაღასთან, დაჭრილი ჩაღა ანუ ბხე ზერის მარცვლით, მისარმული კარტოფილი მცირედით, ღურდო, მხოლოდ არას შემოსტევათა ან დამკვეთული ანუ ცხელი ერთის სიტყვთ უოველი რასაც ზირუტეუ სჭამდა უწინარეს, და რისაც უკუჭ არის მქნსტული, იფარებს სასწრდოდ მკე უფრისათსცა.

მეორეს სიძვიის ნახეარში, რაოდენობა რმისა იწყებს დაცოტავებასა, მუცელი ებერების და საჭკლის ნდომა მოკმატების; ამისთვის ამ დროს პროხას უნდა ეძლეოდეს ისეთი საჭკელი, რომელიც უშეტესად ეწევა რმის წარმოებასა, გარნა არა უშეტესი ზომიერის საჭკბისა. ოდესაც მოახლოვდება დროდ მოკებისა, მაშინ საჭკრო არს ემატებოდეს ცოტ-ცოტად საჭკელი, ფრიად ხასარგებლო არს ეძლეოდეს მოკების უგანახუნღას კვრებში სასმელად ტუელი წყელი დადგრდილის ზურის მარცვლითა, მაკალითებრ ვედრას ანუ სამს თუნეს წყალს მოუნდება ფქვლი ერთი ანუ ერთ ნახეარი გირვანქა. ამით შეიძლება ეწეწნოს თანამეწეობა, რომ უსუბად რმე ჭქონდეს შეძგომსა დროში.

რდესელის გამოცდილებაებითა, კარგი თივა, გირვანქისა $1\frac{3}{4}$ ანუ სხვა ვითარნიე თივასთან თანასწორი ჰოსიერებითა ზირუტეუთ საკეჭბა ემასეოველ-არს დღე და

დამეში ნეჭულებრივს დროს სასწრდოდ ცხოველისა, რომელსაც აქვს **100**-ის გირვანქის წონა. დროსა უკუჭ პროხების მაკობისასა ეს რაოდენობა საკეჭბავისა არა არს საკმაო, ვინამდგან თვნიერ სასწრდოდას, სიცოცხლის შემანსტელისა, საჭირო არს ეძვეუ საჭკელი გასახრდელად ჩასახულისა, და ამისთვის უნდა ეძლეოდეს დამკვების ზირუტელის ნახეარიდამ არა ნაკლები $2\frac{1}{2}$ გირვანქისა ცხოველისა **100**-ის გირვანქის წონისასა, ხოლო მეორეს ნახეარში უნდა ავიდეს ეს რაოდენობა სამს გირვანქამდის და უშეტესამდისაცა. პროხასა **300**-ის გირვანქის წონის მკონსა, უნდა ეძლეოდეს ხოლმე მეორეს ნახეარში **25**-ს გირვანქამდის კარგი თივა, ანუ სხვა საკეჭბი, ზოსიერებით თივისა თანასწორი. მკე პროხამ, მკონსა **100**-ის გირვანქის წონისამან, უნდა სჭამოს შუბანე ანუ ნედლი საკეჭბი **9**-ი დამ არა უშეტეს **12**-ის გირვანქისა; არ უნდა მიეცეს მხოლოდ ისეთი ნედლი საკეჭბი, რომელიც მუცელს შემობერავს, ვითარცა მაკალითებრ იონჯა (ელეკერ) და უშეტებს ანს მუკოვლდეს მიცემა ნედლისა საკეჭბისა, ხოლო მოკმატოს იმის მაკიერ სკელი; ვამკეჭბის დროსაც საბოჯარად საჭირო არს ეძლეოდეს მკე პროხებს ცოტა სქელა საკეჭბა. უოველი საკეჭბა საჭკრო არს მქსწორებულ-იქნეს ნოეიერებით თივასთან და ეძლეო-



დეს შესაფერის თივანთან ზომითა, ძაგრამ უნდა დაცულო-იქმნას კანონად, რომ ეძლეოდეს ზოხიერი, გარნა არა მოუნელებელი საკუჭები, ამისთვის უმჯობეს და უსასარგებლოეს არს ეოვლისა, რომ მაკე ძროხებს ეძლეოდესთ სსუა და სსუა ზოხიერი არეული საკუჭელი. რაც შეეხება სანძელის რაოდენობასა, შეიძლება ეძლეოდეს ძროხებს უოველთუხ ვიდრემდის კამლებოდენ და უმჯობესი არს ასმევედენ წმინდას მდინარეს წუალსა ანუ თბილის წუალს მავის ჰურის (რეხთი), შერიის და რუსული მუსუდოს ფუჯლითა (გარობ).

მაკე ძროხებს არ უნდა ეძლეოდესთ მომატებული ნოეიერი საკუჭები და დიდად ბევრი, მაკალითებრ: ჰურის მარცვალი, სეთის გამონაწური (კოტონი). თუ სწორეთ ამ საქმეში გამოცდილებათაჲს ადმოსნდა, რომ სბოები ამ ძროხებისანი იქმნებიან სათუთნი—ტანოვანი და სუსტნი. უფრო ცუდათ იქცევიან ჰატროანი მამინ, ოდესაც მსურველნი ძროხის მოკების შემდგომ რძის მომატებისანი, მხოლოდ რაოდენისამე კურთ ადრე მოკებისა იწყებენ ძროხების კმევასა მომატებით ზოხიერის საკუჭებისასა და დიდის რაოდენობით, ხოლო იმ დრომდის ატყევენ საკუჭბავსა ნაკლულევანსა. სბოები ამ შემთხვევაში დაუწყებენ ესრედ ბევრსა რძის წოვასა, თუ იზრდებიან დედის რძითა, რომ საკუჭლის

მოსანელებელი ორდანი ველარ შეიძლება მოხელებასა მოწოვილისა რძისასა და ამისგან გაუნდებათ კუჭში სიმევე და მრავალი სინოეიერუ. მაწარმოებელი მუცლის ტვივილისა და საქობისა. გამოცდილებათაჲს არის მიხუჭდრილი, რომ კარგი არის, რომ ცოტა შემოკლდეს ჩუჭულებრივი მიცვა საკუჭებისა, საკუთრივ კარგად საკმევის ძროხებისათუხ მოკების წინა დროში, გარნა არა იმ ზომითა, რომ განდგენ იმისაგან.

რომელნიმე ჰატრონთაგანნი ჰრაცსუჭნსასარგებლოდ მოკების ფურების კმევასა თუთ ნაკლულევანისა საკუჭბავისასა, მისთვისრომელ ვითომც ესე ვითარისა საკუჭბავითა ჩასახული ცუდად იზრდება დედის მუცელში, და რადანაც ჩასახული იქნება უსუსტესი და ჰატრა ჩუჭულებრივსედ, ნაკლებად შეაწუსებს დედასა მოკებისა დროს. ეს ჰაზრი არის ტყუილი, ვინაჲდგახ მოგება იქნება შემაწუსებელი არა დიდისა ანუ ჰატრის სორცისა და რბილის ნაწილებისა რაოდენობისაგან, არამედ ხარისხისაგან ძელების რაოდენობისა, რომელნიც შესდებიან დამოუკიდებლოდ ერთისა ანუ მეორისაგან. თუნიერ ამისა ცხოველსა კარგათ გამოკვებილსა, არა დასუსტებულსა, მაგარსა, უფრო მეტი აქუს ძალა ეაუძლოს წვალებასა მოკებასედ, ვირემც ცხოველსა სუსტსა,—ნიმნავს,



რომ ნაკლულევიანის კუჭებისაგან-მო მკვე პრო-
სებისა უყრია ადვლად შესაძლებელ არს
შემოსტყვა უბედურებისა. განოცდილება
კვარწუხებს. რომ თუნდ მკვე პროსებს
სულ არ მიეცესთ საქუჭბავი მომდინარე-
ობისა შინა ვითარისაჲ დრომსასა, მაშინ,
რასაკურველია, ის პროსები დასუსტდებიან;
მაგრამ ჩასახული მაინცვი ცოტ-ცოტად
ისრდების, თუნდ დედაც მოკუდეს შიში-
ლით, ხო შესაძლებელ-არს გამოდგულ
იქმნეს და დარჩეს ცოცხლად, გარნა იმ
შემოსტყვაში, თუ ეს შესუდება მოკების
წინა დროს, ესე იგი ფურის დამაკვბიად
შემდგომად ორმოცის კურისა. არ უნდა
ეძლეოდესთ მკვე პროსებს ისეთი საქუჭბი,
რომლისაჲც ისინი შესტყულნი არ აზიან,-
ამისაგანო შეიძლება უდროო მოკება, გა-
ბურწება, სოკავურ ფრიად მწელი მოკება.
ამტკიცებენ, რამელ პროსები, რომელნიც
იკუჭებობდნენ თაღვაშითა და კომბოსტოს
ფურცლებითა, ღიდად სუქდებოდნენ, მაგრამ
თხუთმეტრადამ თითქმის ვერც ერთმა მშ-
დობიანათ ხო გერ მოიგო; ამაშთან საძი
პროსა გაბურწდა, ორს ხო გამოსტყვს და
გამოიღეს წვრილ წვრილად, სუთი სროსა-
მოკუჭდა.

თუ სოკავურ ნაკლულევიანებისაგანმო სა-
კუჭბავისა, ბერწს ზირუტკვს აძლევენ არა
ბევრსა წამდარსა საქუჭბსა, რომელსაჲც ურე-
ვენ სსუა საქუჭბავებში, დროსა უკუჭ პრო-

სების მკვეობისასა, ეს არ უნდა მოხდეს,
ვინაჲდგან ამისგან წარმოსდგება ვეროთვე
გაბურწება. ამისთჳს წუალ დასხმული სძე-
ლი საქუჭბი, გაეისული, ბოსტნუელი და-
ნალი საქუჭბი არ უნდა ეძლეოდესთ პრო-
სებსა; თუთ წელიწად კარტოფილითაც არ
უნდა ჰქუჭბონ მკვე პროსები მომატებუ-
ლად. არ უნდა ვეროთვე უშუებდენ პროსე-
ბს სამოკრად მინდორში მოეინვის დროს,
მაგალითებრ შემოდგომასეჲ ანუ გასაფხულ-
ზედ, ამისგანო ვეროთვე პროსები ბურწ-
დებიან. ძრიელი ცივის წელის სძეკა ფრი-
ად აწეებს მკვე პროსებს, საკუთრივ იმათ,
რომელნიც უწინ იყენენ შესტყულნი თბილს
სასმელსა, და უფრო საწეებელ არს, რომ
მოუცეს ნება ჭაბებების წელის სძისა; ამის-
გან მოხდება გაბურწება. მკვე პროსები უნდა
იყენენ შენასულნი ს-მართთ თბილს და
ვრცელს ბინებში, რომ ცხოველთ არ შეე-
მსუთო მსწრაფლი და უცევი ჰუაერის ცე-
ლილება, საქარი გადასვლა სითბოდამ სი-
ცივეში ანუ სიცივიდამ სითბოში.

უნდა გაბრთსილება, რომ ცხოველნი არ
შეშინდნენ, ვინაჲდგან აქედამ წარმოსდგება
გაბურწება. მოხდება სოლმე საქონელთ ბი-
ნებში, რომ პროსები ერთმანერთს ერჩიან,
ამისგანო მიიღებენ სწეულებას და ბურწ-
დებიან, ამისთჳს უმჯობეს არს, რომ განა-
მორონ სოლმე ცალცალკე. ბინებიდამ
ერთად არ უნდა გამოირეკონ სოლმე იმ.



რივთ, რომ ერთი მეორეს აწეწბოდეს, ვინაჲდგან ესეც კერუთუე მავნებულ არს, როგორც რწოლა; არ უნდა ატარონ პროსები კვერდაებსა და ფესის მოსასსლეტს ადგილებში; ერთის სიტყვით, ეველგან, სადაც საშიშარი არის, რო საქონელმა იტკინოს რამე. მუქემსნი და სეღამხედველნი არ უნდა სცემდენ მაკე პროსებს, დაჯერი-საგან იგინი ბერწდებიან, იტებენ მასინჯებს და არა იძუთად, ამისგან უნასავთ ხმოებო დამძალნი თუთ მუცკეში.

ვითარცა კანონი, უნდა იქონიონ მხედველობაში შექდგომი: თუ ცხოველი ერთსეღ უკუწტ გაბერწებული, მეორეთაც გაბერწდება, მაშინ ის უნდა გამოირიცხოს მოსამქენებულთა რიცხუსაგან, ამისთუხ რომ ეს შეიძლება განმეორდეს არა ერთგის, თუნდ კიდევ მოხდეს ამისთანას პროსას ევოლოს ხმო და გაიზარდოს, მაინც თუხება გაბერწებისა უთუთ გადავა ახალს ცხოველსეღ და შეიქმნება შემკვდრობითი. ამასთან გაბერწება აწარმოებს სიძულილსა სსებათა ცხოველთა მორის და არა იძუთად შეიქმნება მიხესად მისა, რომ სსებანი ცხოველნიც გაბერწდებიან.

მაკე ცხოველთათუხ მათუცილებლად საჭირო არს მოძრაობა, კარნა იმისთანა, რომ არ იეწტს უსომოდ დამძალველი. ამისთუხ, სადაც არის ჩეწტულება პროსების მუშობაში მოხმარებისა, რვა კჯრის წინათ

მაინც ხბოს მოგვამდის უნდა იეწტნ მოსვენებულნი. მოწტლა უნდა მოისხოს **მ**-ის ანუ **ნ**-ის კჯრის უწინარეს მოგებამდის, იმისკამო, რათამცა პროსებმა შეიძლონ თავეოის ძალის ხმარება ხბ.ის ვასდასეღა. ნიშნები, რომლითაც შეიძლება შეტეობა მოწველის დატეების დროს მოსველისა, იქნებიან შემდგომნი: ჰირწტლაღ, ოდესაც რმე მომატებით დაცატავდება, ანუ მეორედ, ოდესაც რმე მიიღებს უსომოთ გადამატებულსა ხაჯის ნაწილებსა: ეოველს შემთხწტვაში მოწტლა უნდა შესდგეს არა ერთბამად, არამედ თან და თან მოკლებით.

იოსებ ბანდაშვილი.

(განგრძელება იწება შემდგომში.)

თესლეულისათუხ.

ეოველთ მემამულეთ, რომელთაც თუხთ მამულში ბოსტნეული მოჭევათ, იციან როგორ მწელია კარგი თესლეულის მოენა, რომ თუთან ადრევე არ შესულან ზრუნვაში თუხს მამულში თესლთა მოკრეუისათუხ, თესლთ გამეიდველნი მომატებულ ნაწილს უფრო იმისთანა თესლსა ჰედიან, რომელიც ჯერ ისევე შემოუსველია და, რომელსაც სწორწო ძალა თუთუქ.ს სრულე-



ბით აღარა აქწესთ. ეს არც საკვრეველია
 ამატომ, რომ ისინი თესლს აგროვებენ
 როგორც მესხულებათ, მცენარე თუნდა შე-
 მოსულ იყოს თუენდ არა, ამასთან არც
 მისი შესანახი ადგილი აქწესთ ვარჯისი:
 ჭურინან ერთ კუთხეში გროვებთ, სხდაც მთე-
 ლი სამთარი რჩება სინოტეჟი და ავღრუბ-
 ში.

ამისათვის ვისაცა ჭსურს კარგი ბოს-
 ტნეული ჭქონდეს და მოსცილდეს უსარგე-
 ბლო თესლთა აესევის სარჯსა, თუთონვე
 უნდა ეცადოს თვის ბოსტანში თესლის მო-
 გროვებასა და კარგათ შენახვასა, რომ გა-
 ბედვთა და უშიძრად სთესოს იგი. რად-
 განაც ბოსტნეულის საქმე ნუჭნ კარგა ვი-
 ცით, არ იქნება უსარგებლო მომჭირნახუ-
 ლობის მოსურნე შემამულენი გავანოთ
 რომელსაჲ საეჯისო თესლთ მოგროვება-
 თა ცოდნებთანა და საბოსტნე თესლეუ-
 ლებთანა.

მცენარეთაგან თესლთა მოჭრის დროს
 თვალთ წინ უნდა გუქონდეს შემდგომნი
 რიგნი: **1**, თესლი იმ დროს უნდა მოიჭ-
 რას, როდესაც სრულებით შემოვა; იმ მცე-
 ნარეთაგან უნდა მოიჭრას თესლნი, რომე-
 ლნიც უოველთ მცენარებსა სჯობიან და
 უოველსე ადრე აუვაგდებიან, -- რომელნიც
 გვან აუვაგდებიან და ნაყოფთ მოისხმენ
 ისინი უნდა მოაჭრან და გადაეარონ, **5**
 არას დროს არ უნდა მოკრიფონ იმ კვართა

მცენარეთაგან თესლნი, რომელნიც სსება მცე-
 ნარებთან ისრდებიან, მაკალ. არ უნდა
 აიღოს იმ კიტრისაგან თესლი, რომელიც
 ისრდება გოგრასთან, ვუავილიან კომბოს-
 ტოსთან და თავ კომბოსტოსთან, **4**, თე-
 სლი არ უნდა აიწოს ავათმოფთან უღო-
 ნო მცენარეთაგან, **3**, თესლეული უოველთვს
 ნიავისა და მძრალს ადგილში უნდა შეი-
 ნასონ.

ძრავალნი თესლნი თავის კანში უფრო
 კარგათ ინახებიან მაკ. მუსუღო და ბაკლა.
 თხილი და წაბლი კარგათ მაშინ ინახე-
 ბიან, როდესაც ჩავერით თისის ჭურჭელში,
 გავაშვებთ მძრალის ქუშითა, ზირს დაუსუ-
 რამთ და მიწაში ჩაესვამთ, მერე მასედ
 მიწას აუმაღლებთ რომ წყალი არ ჩაუვი-
 დეს და ეინვამ არ შეაწუსოს.

კარგათ შემოსულთ თესლთ კაცი ბევრ
 ნაირათ შეატეობს: მარცჳალნი უნდა გაჭ-
 ფინონ ნაჭერ მახუდსედ ანუ ნაბადსედ, სე-
 ვითგანაც ისეთივე ნაჭერი გადააფარონ,
 წელით დანამონ და დახდონ ჩრდილიან
 თბილს ალაგს. მერე რამდენიმე დღის შე-
 მდეგ უნდა ნასონ, რომელითაც დივი გამო-
 უშუათ ისინი კარგნი იქნებიან და რო-
 შელთაც არა, ასინი არ ევარეებიან. შეიძ-
 ლეა კიდეც ასე შეატეონ თესლთა სივარ-
 ვისე, ჩაეაროს ერთს წელით საესე ზირ
 კანიერს ჭურჭელში: რომელნიც დასძიროს
 ისინი კარგნი იქნებიან და რომელნიც ზი-



რზე მოიგდოს ისინი არა, მაგრამ ასე შე-
იძლება მსოფლიო იმ გვარ თესლთ მოვე-
ქნეთ, რომელთაც კანი კლუტი აქვსთ, ე-
ი, კიტრის, ნესეის და კომბოსტოს თე-
სლთა.

ბაღოსნობაში ესეც უაქრში მისაღებია,
რომ მამულს გამოუცვლიდეთ თესლეულე-
ბსა. შრავალნი საბოსტნე თესლეულნი,
რომელნიც უოველთუხ ერთ ადგილას ითე-
სებინან, ჰქარგავენ სანორნო ძაღლასა, სდე-
ბიან და სრულებით გვარს იცვლიან მაგ-
თუხ ბოლოკისა ევაგილიან კომბოსტოსი
და საღათისა თსოულობენ მალმალ თეს-
ლეულის გამოცვლასა. ეს კარმოება უფალთ
მემახულეთ უნდა აზრში იქონიონ ახალს
თესლს მოულოდნენ სსუბა ადგილთაცან,
რაკი შეატეოს რომ სდებოდეს. -ამასთანავე
არა ვრაცსთ მომატებულათ მოუმატოთ ეს
სქემა.

მცენარების სახელები.
სამუშეები შე-
მოსულის
თესლეულის.
რიცხვ წელი-
წათა რომე-
ლთა წარმა-
ელებსა არ
უნდათ გამო-
უგვალოს ად-
გილი თესლსა.

არტიმოკი. მომწეხი დარჩინის ფერი
საესე, შიმიე და მაგარი, 5-5. 10.
ბაკლა, ანკრო თეთრი ანუ წი-
თელი ანუ დარჩინის ფერი. 2 5.
ჭანხალი. შწანე და საესე (სრული). 3 6.

ვარდ-კაშუა საესე და წინლა . . . 5-5 5.
ბადრიჯანსა. დარჩინისა ფერი საესე
და მაგარი . . . 2-5,
სისირი. საესე, შიმიე და თე-
რა ფერისა. . . . 2-5 5.
კიტრი. თეთრი საესე და მაგარი. 81-10.
სტაფილა. შწანე, სუნისა. 2 8
ხუჭუჭა კამა. შავი. 2 5.
სამფითოლა წითელი. დაა ყუთელი ფერისა
და სრული. 5 12.
იონჯა. დარჩინისა ფერი და საესე. 5 12.
კომბოსტო. შუქი დარჩინისა ფერი და საესე 6.10.
წიწიტი. მოწითალი დარჩინისა ფერი
შიმიე და საესე. 2-5 5.
გოგრა. თეთრი ფერისა საესე მაგ. 7-8 6.
ნესეი. ისე როგორც გოგრისა
მადანთსი, შწანე და სუნისა. 5 45.
წიწყა. შუქი და საესე. 6 3.
სახვი. შავი. 2-5 6.
თუხ ბოლოკი. წითელი ანუ ყუთელი სა-
მწენალე. 5 5.
საღათ. თეთრი ანუ შავი. 5 4.
სატყერი. შწინალე შავი და საესე. 2 15.
ისანახა. თეთრი დარჩინისა ფერი
შეინალე და მაგარი. . . 5 10
სახე. შავი და მაგარი. 2 10.
სახეური. დარჩინისა ფერი. 4 14.

შარერი. მეზალე მთავარმარებელის ბაღისა.