



საქართველოს  
ქრონიკა

დაბარება შეიძლება ტუ-  
ბისაგან.  
• კერესელიძის სტამბაში.  
ქუთაის, საკუთარს სახლში.

# გუთნის-ღვდა

გაბიტიშვილი ირ. კარაში  
კროსელ. ფასი რისკანზედ  
კელის შიშწართიანს ერთი  
მასეთი, სიღო სწუთხანს  
ირა მსკაა.

## მამულის ნაცრობის და ვაჭრობის ვაწყეთი.

წელიწადი მორე.

### სამაგალითო მარანი ვასუთში.

ვინც კი იცის როგორ აკეთებენ ღვი-  
ნის ევროპაში და უნახავს აქაური ვაჭ-  
თებაცა; იმას არ იქნება არ მოუვიდეს ფი-  
ქრად რომ სუშით ზეინებულის გარევის  
მისუნი მღვამარებს ღვინის დაეენებაში,  
და ვენახისს მოეღამი. მორს გასაკუზავს  
და ღიღსან მესანას ღვინოს ევროპაელები  
აკეთებენ სხვა წესითა, რომელიც არ იციან  
ზენ ქვეყანაში. თუ ზეენი ხალსი ვოფილ-  
იუო საკმაოდ ვაღვიძებული და ქქანრდა  
ვროზანი სრუნვა თავის სარეებობაზედ,  
თითონვე ეცდებოდა რომ შეესწავლა ეს  
წესი და გამოეცადა აქაურ ღვინოებზე;  
მარამ აქამდინ ფიქრათაც არავის მოსვლია

სელის მიუოფა ამ სასოჯადო სასარგებლო  
საქმისათვის, და უშუალოა, გიღეუაც ბუ-  
რი ხანი ვაივლიდა ამის მხრუნველის ვაშ-  
ოჩენამდინ, თუ თვით მთავრობას არ ვეი-  
სრა ეს სრუნვა. აი რა საჭიროებისათვის  
ამენებინა თავადმა ბარათისსკიმ სამაგა-  
ლითო მარანი ვასუთში და დააბირა სას-  
წაულებელის ვაძართვა. შეკანია, ცსადდ  
დავამტვიცეთ რომ ამ სასწაულებელს ექ-  
ნება საქმე ახალია, გამოსადეგა და სასა-  
რგებლო ვასელებისათვის. ვასელებმა არ იც-  
იან ის წესი, რომელიც საჭიროა ვენახის  
მოვლისათვის და ღვინის დაეენებისათვის,  
როცა ღვინო უნდათ მორს გასაკუზავთ,  
ანუ ღიღსანს მესანასავათ; ამის წინააღ-  
მკვის თქმა ვერავის შეუძლიან. ვასეთის  
სასწაულებელმა უნდა აჩვენოს ეს წესი, და  
მამასადაძე უსაფუძვლოა გულგრილობა ანუ  
კიცხვა ვისკანმე ამ სასწაულებელზედ, ეს-



აფუძვლავ ამასთანვე სურვილი სოციალისტების მამულის-პატონისა, გავიანილი ჩვენებან; რომ მე მამცვენ ვე მომართულება. მე დაფუძნებ კარგ ღვინოებსაო, ჩვენ დაფუძრწმუნებთ პატრივცემულს მამულის პატონებსა, რომ თუ მოთავრობას სდომებოდა კასურთა ღვინის გავრცელება და საკმარის უოფილიყო სელაჩუნება და გამოცდოცება ჩვეულის მამულის-პატონებისა, ორ ქვასაც არ დასდებდა სობასურში; კასურთის სამაგალითო მარანს აქვს თვით ბრძნული და შადლიანი საფუძველს, და დიდა ღიტიონი ბქნებან ვისაც ამაში დარჩება ეჭვი შემოთნახაქვამის შემდეგ.

ჩვენ აქამდინ გავშინჯეთ მხოლოდ ერთი მსარე კასურის მომართულებისა, სასჯელდობრივ გავრცელება ღვინისა კასაკსაჩენულად და დიდხანს შესანახად; სხვა ადგილას გავშინჯაუთ, რა მნიშვნელობა ექმნება ამ მომართულებას სასოკადოთ ჩვენის უპირველესის სელობისათვის. კახელებს აქამდინ არა ჰქონიათ არც საჭიროება და არც შემოსევება, რომ სხვა ქვეყნებში ერთობინათ გასასეიდათ თავიანთი ღვინო: ამიტომ არცა ჰსცოდნიათ იმ გვარად ღვინის შემსახება. ღვინოს ჰქონია გასავალი ადგილობრივ, და ეს არა შიშესი, რომ კასურში დამკვიდრებულა წესო ღვინის გათებისა, შესაფერი ადგილობრივ დასარჯუნათვის. ახუ ახლა ადგილს გავსაგინისა-

თვის. თუცა ამგვარის სმარებისათვის მალიან გარკათ არის შერჩეული კასური ღვინის დაწვება, მაგრამ იმედი მაქვს შემდგომში დაფუძვლავით, რომ ამ საქმეშიც არ გასულვარ უშადლეს სარისში და ვერ ბევრი დავერწოძია სასწავლებელი და დასათვლიარებული დასასრულად უნდა ვუცნობოთ ჩვენს მკითხველებსა, რომ წლეულ დასრულდა და ჩვენთან მამულის პატონების გამგებლობასა კასური სამაგალითო მარანი თავის შერბაგებითა და წლეულამ ამირებუნ მიჭკონ სელი ღვინის გვრცელებასა ვერობიულ წესსეგ.

თსლის--ქვევა.

თსლის--ქვევა არის ვერჯვრით თსისკა ერთს ადგილს სხვა-და სხვა მცენარეებისა ისეთი წესით, რომ არამც თუ მიწა არ გაღარიბდეს, თანდათან იმატოს კიდევ მოსავალმა და მიწის გვრცელება შეიქმნას უადვილესი. დასაბამიდან უმჭველად ცაცს უთსისა მხოლოდ ისეთი მცენარეები, რომელნიც საჭიროა უოფილან თავის გამოსაგვებად და აქამდინაც ესენი არიან უმოთავრესნი მოსავალნი ჩვენის ნახსავებისა. დიდისანი არ უნდა გასულიყო შინამ შეიტკობდნენ, რომ თავის თავათ ამოსული მცენარეები იტყულებიან უოველ წელრიწადს და მიწას ვერ



მუშლიან მოუგანა სედიხედ ერთგვარს მისხულისა, ანუ თუძცა მოიგვანს თან და თან აკლდება მოსავალსა; მიწის დღლის ჭაწრცე უნდა მაშინ მოსვლოდა კაცსა.

სიღაც მინაური ზირუტევი ჭბოულობს ზამთარ ზაფსულს საკმაო სიმთვარსა და მაწის მოქმედს არა აქვს არა ვითარიმე ზსრუნვა იმათი საწინოსათვის, იქ უოველივე კვლავნება მამულის--პატრონისა მდგომა-რებს მსოლოდ იმაში რომ აზრწიოს კარ-გი ნაყოფიერი ადგილი სასნაყად, რადგა-ნაჲ მუშლიან მიწის სიუხვის გამო დაუ-ტიოს მუელი სასნაყები რამდენიმე წელი-წადს შესასვენებლად, სოლის გამრავლების შემდეგ ადრინდელი სიუხრთობა უნდა და-მცირებულყო და იმათნ სასნ ვეღარც გა-უშეებდნენ მიწას შესასვენებლად როგორც ზირუტეში. მაშინ ხგინას უნდა მიჭმატებოდა სასუქის მიცემა, და რადგანც სასუქი არ-იყო საკმაოდ, რომ ეოველთვის ეძლიათ მიწისათვის და მოუწუვეტლად ეჭუხეებინათ ნასნაყები, ამისათვის შეიძლეს მსოლოდ შემოკლება და არა სრულიადი ამოკვეთა მიწის შესვენებისა. ამ გვარად დაფუძნა ეეროპაში საშწლოვანი თესლის--ქცევა, რომელშიაც ზირუტეს ორს წელიწადს სიუ-სუნ სასუქ მიცემულ მიწასედ ჰურსა და შესამე წელიწადს ასვენებენ; შემდგომი სა-რისნი თესლის ქცევისა არის თესვა ზი-რუტევის საუვეში ბალახებისა, იონჯისა,

სამეურა ბალახისა და ესპარტეტისა, რო-მლის მავალითსა ვსედავთ ერევის გუბე-რნიამი. ეერთაველები გარდა ამისა სთე-სვენ მინდორში ჰურის შემდეგ კარტოფი-ლსა, სტაფილოსა, ჭარხალსა და სხვა მრ-ავალსა მსხვილიმირანი, ანუ როგორც უწ-ოდებენ მიწის მოქმედები განსმარგლავად მცენარეებსა. დიდი ხნის დათვალიერებითა და გამოცდითა მუშტევათ: რომ ეველა მცენარე ერთ გვარად არა დღის მიწასა; ეველა მცენარეს არ უსდება თესვა ერთს მგორის მუბდე: რომლისამე მცენარის და-თესვა შეიძლება სძირად ერთსა და იმავე ადგილსედ და რომლისამე იშვიათად. აქ-გდამ შედება საჭუთარი სწავლა თესლის ქ-ცევისა, რომლის უმთავდესი წინადადებაე-ბი გესურს ვანობოთ ჩვენი გასეიის მკი-თხეულებსა შემდგომი სტატეობით.

თუძცა იშვიათია რომ ტეე. მინდორი ანუ სხვა ადგილი იეთს მოცული მსოლო-დ ერთი გვარის სითა ანუ ბალახითა, და თუძცა სხვა და სხვა მცენარეებო არიან ბეურ წილად შერეულნი, მინც კიდე უმ-თავრესი ადგილი ეოველთვის უჭირავს მც-ირე თუ დიდხანს ერთს რომელსამე მცე-ნარესა, მაგრამ დროსა და ეამის განმე-ლობითა ეს მცენარე ჭვარტავს თავის მა-ლას, ჭსწნდებიან იმას შუა სხვა მცენარ-ეებო, სნაგვრიან და ამოსწუვეტს სან და სან ზირუტესა და თითონ მკიქმებოინ უმათე-



რესიო, ამის მაგალითებს ვხედავთ სპირიტ მინდვრებში. გვარი ბალახისა იცვლება ეო-ველეთის, ზრასა ბალახის შემდეგ მოდის სამეურა ბალახი, გარკული ოსნი და სხვა იმავე გვარის მცენარეები, ხან განმორდება მელის გულა, ხან ქაუნა, ხან მატიტელა და სს. ვისაც თვალი უდევნებია და კარგათ შეუნიშნავს მდგომარება უანებისა, უთუოდ ეცოდინება, რომ უბრალო ბალახები, რომელნიც ამოდინ უანაში წლითი წელ იცვლებიან ასე, რომ ხან ერთი გვარი მრავლდება, ხან მეორე, ხან მკორველა, ხან ღვარძლი, ხან სხვილი მურწა.

სებებიც კომონილებიან ამ ბუნებით რჯულსა. ათას შვიდას ორმოც და ექვსში, ამბობს ერთი მწერალი დანიშვა მატორა-ვში (ფრანციაში) ათი დღის ტყე, რომელშიაც უმრავლესი სე იყო თელა. შემდგომ წელიწადში დამწვარ ადგილას, განნდა სხვა და სხვა ვრეები, რომლებ შუა ამოიყვან თავი უთვალავმა ზატარა მუსხამა, და როცა გაისარდნენ, ვრეებო სრულად გაქრა და თელის ტეის ადგილს გაისარდა მშენიერი მუსის ტესე. ესრეივე შეცვლბ თელისა მუსათ შეუნიშნავთ სხვა მრავალს ადგილებშიაც, რომლის აღრიცხვასაც ვრ-აცხო უსარებლოთ, რადგანაც უმეტესს ნა-წილსა ჩვენ მკითხველთა არა აქვს საშუ-ალობა შეამოწმონ ჩვენო მაგალითები იმ

თხუხულებებთან; საიღამაც არიან გამო-რეივლინი. ევროპაში, სადაც ტეის მოჭრა არის დამოკიდებული განსახლვრმბულ კა-ნონსე, ესე იგი, სადაც ტყე არის გავო-ფილი ნაწილებად, რომლებსაც სჭრთან ე-რთს მეორის შემდეგ ჰასავის შესვლით, იქ ეველამ იცის კარგათ, რომ ერთს გე-არს სეს მოსდევს მეორე, და რაც უნდა დიდხანს ეჭიროს ერთი ადგილი ბოლოს როცა მოსჭრთან სხვა გვარი სე უნდა კა-ნნდეს თავის თავათ.

ერთსელ და ორჯელ რომ შენიშნოთ ეს ცვლილება მცენარეებისა. მაშინ არავინ მისცემდა უურადლებასა და მაიწარდნენ შე-მოსხვევასა, მაგრამ ისე სპირი და მიუცი-ლებულია ამგვარი მაგალითები, რომ შე-ტველებდ უნდა იუოს დაუუმნებული სასო-გადო ბუნებითს კანონსედ, მრავალს ვერ-თანოულ მეცნიერებს მიუღაათ მეცადინეობა, რომ განმარტონ ეს ბუნებითი კანონი, და თუმცა აქამდისან ვერავინ მაიმლო საემა-რისად განმარტება, მაინც დირსია, რომ მოვისხვნოთ რომელიმე ამა გამოძიებათა-განი, რადგანაც მცირის ცოდნა ეოველთ-ვის ჰსჯობს სრულს უფორნელობასა.

ცვლილება მცენარეებისა, ამბობენ სო-გნი, იმავედ არს დამოკიდებულიო, რომ სხვა და სხვა მცენარები სწოვენ მიწისაგან, სხვა და სხვა საეკებ ნივთიერებასა ანუ სანოვაეკესათ, თუ მიწას მოაყლდა ნივთი-



ერება, სწორი რომლისაჲ მცენარის გა-  
 მოზრდისათჳს, მამასადამე ეს მცენარე უნდა  
 დარჩეს უსარსო, დასუსტდეს და დუკი-  
 თს ადგილი სხვა მცენარესა, რომლის სა-  
 რიო უხედა იზოვება მიწაჲ, ეს ასსნა  
 დიდი საფუძვლიანი ძრავადს შემთხვევაში  
 რადგანაც სიმოური გამოიძება მართლად  
 გვიჩვენებს, რომ ეოველი მცენარე არა  
 თხოვლობს ერთსა და იმავე გვარს სანო-  
 ვაკესა, მაგალითებრ დარწმუნებით ვიცით  
 რომ ხორბალი, ქერი თუ სიმინდი იღებს  
 მიწისგან კირსა და ფოსფორსა, კარტო-  
 ფილი და სხვა მსგავსი ძირვენი მცენა-  
 რები იღებენ ტუტასა; მაგრამ ამ საფუძვ-  
 ლით არ შეიკლება ასსნა ცვლილებასა იმ  
 გვარ მცენარებისა, რომელნიცა იღებენ თი-  
 თქმის ერთსა და იმავე ნაყოფრებასა მი-  
 წისაგან, მაგალითებრ სუბის ცვლილებასა  
 ამისათვის სხვა მცენარებმა მიუძეგეს წე-  
 მით მოუვანილიც ასსნაც ის ჭაზრიც,  
 რომ ცვლილება უნდა იქონს დამოკიდებუ-  
 ლი მცენარის ძირვევების დიდ ზატარაო-  
 ბასედა. მცენარე ჭხოვს თავის სანოვა-  
 კესა მიწისგან ძირვევითა და რამდენიც  
 ხარკვი გრძელი აქვს იმთენი უფრო ბევრი  
 სანოვავის ამოღება უნდა მაიღოს მიწი-  
 სიგან, რადგანაც ღრმათ მიდის და დიდს  
 ადგილს იჭერს. ვსთქვათ ერთი მცენარე  
 დგას რომელსაჲ ადგილს, თუ რომ ამო-  
 სწოვა იმის ძირმა სიღამდინაც შექმლია

მიწისაგან სანოვეკი და აღარა დარჩარა,  
 მაშინ ეს მცენარე უნდა გასშეს და იმის  
 ადგილას ამოვიდეს სხვა მცენარე, რომელსა  
 მუხლიც უფრო გრძელი ფესვები აქვს და  
 შეუძლიან უფრო დიდს სიღრმეს მიწედს  
 და ისარებლოს იმ სანოვავით, რომელსა  
 ხაც ვერ მიასწვდა ზირველი მცენარე ფესვ-  
 ბის სიმოკლის გამო. მარტო ეს ასსნა,  
 როგორც ჭინანს, არ იქნება საკმაო, რომ  
 დაეკუდვა სასოვადო მასეხად, რადგანაც  
 შეხება მხოლოდ მცენარებსა რომელნიც  
 განიზრევიან ერთმანერთში ძირვევების სა-  
 დიდითა, და არა უოველს გვარს მცენარე-  
 ვებსა.

შევიტარიის ბუნების შეტყველი, დეკა-  
 ნდელი, ამბობს რომ ცვლილება მცენა-  
 რებისა ერთსა და იმავე ადგილისა წა-  
 რმოდების იმისგან, რომ თეიოველი  
 მცენარე უშვებს თავის ნაღვამ ადგილს  
 განავალსა, რომელიც არის მანერებელი იმი-  
 სოვისაჲ და სხვა იმავე გვარის მცენარე-  
 ვებისათვისაც. უბადარიბება მიწისა არის  
 ორგვარი. ზირველად როცა მიწას გაუ-  
 ღია ეოველივე მცენარის საზრდა ნიეთი-  
 ერება და ვეღარ შეუძლიან გამოხარდოს  
 ვერც ერთი ნერგი. მეორედ ზოცა გამხდა-  
 რა უვარების მხოლოდ ერთის გვარის  
 მცენარისათვის; და კარგათ შეუძლიან მო-  
 ვებან სხვა გვარისა, მეორე შემთხვევაში  
 მიწა წამხდარა მცენარის განავალსაგან



რომელიც შერეულა შივა და აუნებს იმავე მცენარესა. ესრეთ ატამი ასდენს მიწას თავისათვის, და თუ ატამი გადაფრუგოთ იმ ადგილას სადაც ადრეც ატამი მდებარა, ახლად გადარტყული უთუოთ წასდება. თუმცა სხვა სესილი კარგათ ისეიჭებდა. თუ სეს თეიწონე არა აქვს ვნება თავის განაჯალისაგან, მიხეი ის არი, რომ იმი-სი მიტყეები თან და თან გრძელდებიან და შადიან იმ ადგილას, სადაც ჯერ არ არის იმისი განაჯალი. ცხადია, რომ თავის განაჯალი ისევე მაწინინარი უნდა იყოს მცენარისათვის, როგორც მაწინინარია ზირუტეისათვის, ამ გვარი მოქმედება აქვს განაჯალსა არაშესუ ერთვის გვარის მცენარეისათვის, არამედ მსგავსი გვარისათვისაც. მაგალითებრ ატმის განაჯალი მაწინინარია ატმისათვისაც და ჭერმისათვისაც, შეარე მხრით ესევე განაჯალი ანაუოფიერებს მიწასა და არის სასარებლო სხვა გვარის მცენარეებისათვის. ამ შინაშინასაც აქვს თავის მხრით ბუერი ნამდვილი გამოცდილება და მართლდება მრავალს შემთხვევაში, თუშეა სასოკობლო მიწესადეი ვერც ეს დაიდება.

ვეელსე ცხადია ასსნა იმ მცენარეობასა, რომელნიცა არ გაბოჟიდებიან მცენარეების მინაგან თვისებასა და იმათ სრდის კანონსა, და მხოლოდ მიიღებენ უურადღებაში გარეგანს, თვალსაწინ ზირობა-

სა, რომელიც არის საჭირო მცენარის გაზრდისათვის; ესენი ამბობენ, რომ მცენარეების ცვლილება მოსდება მამინ, როდესაც იმათ ვერ-ჯერით ბრუნებას მოსდევს შენახვა მიწისა სავაობრ ამლილად და სუფობად, ესე იგი თავის უშლად ცვლიბალსებისაგან.

უმოთ მოუგანოლი მემეცნებაებისაგან გამოელენ მემდგომნი კანონნი მიწის-მსგნელისათვის.

1) მიწის დაძლეულის მცენარის წინ და შემდეგ უნდა დაითესოს იმისთანა მცენარე, რომელიც ასუნებს მიწასა და უბრუნებს ნაუოფიერებასა. მიწის გამაღარიბებელი მცენარეები არიან: სორბალი, ქერი, ფეტვი, სიმინდი, სელი, კანუფი და სხვები, რომელსაც უშვებენ ადგილს თენლის მოშოიფებამდინ. მიხეი ამ გვარის თვიებისა ის არი, რომ მომკამდინ ამათ უსშებათ ფოთლები, რომელნიც ვეღარა სწოვენ ჭერიოთან სასოკატესა; და ცხოვრებენ მხოლოდ მიწვეებითა, რომელნიც მიიღებენ სასოკატეს მიწისაგან. მიწის დამსვენებელი ანუ გამნაუოფიერებელი მცენარეები არიან ისინი, რომლებიც მოიკრიფებიან ანუ გაითიბებიან მარცვლის მოშოიფებამდინ, მაგალითებრ საშეურა ბალასი, ინსვა, ვსარცეტო; აგრეთვე სე და ჯავი, რომლის ფოთოლი ცვოვა ეოველ წელიწადს და ასუქებს მიწასა, კომბოსტო

და ჭარხალი, რომელნიც სმარობენ მსო-  
ლოდ სასუსის ნაწილსა და უშუებენ დანა-  
შეთს მძიამი.

2) ერთი გუარის და ერთი სახის მც-  
ენარის შემდეგ უნდა დაითესოს მცენარე  
სსუა გუარისა დასსუა სახისა,--სმირად  
დაბრუნება მცენარისა ერთსა და იმავე  
ადგილსა ამრავლებს ცუდს ბალანსა, რო-  
ბელიც ჭსნაგრავს დათესილ მცენარესა.  
მდოგვი, მირბასტი, სელა ოთხი წლის  
ადრე არ უნდა დაბრუნდეს ძველ ადგილსა;  
ზაფრანა თსთულობს თსთუშეტის და ოცის  
წლის განმავლობასა,--ამის გარდა შენიშ-  
ნულია ნამდვილად, რომ სოფი ერთი მცე-  
ნარე კარგათ მოდის სსვარამოდისაშე მცე-  
ნარის შემდეგ; ესრეთ სორბალი აძლევეს  
დიდს მოსავალს თუ არის დათესილი სამ-  
ეურა ბალანის ანუ გარეული ბაკლის (\*)  
შემდეგ; კარტოფილის შემდეგ ქერი უფრო  
კარგათ მოდის მინამ სორბალი.

3) შემდეგ იმ მცენარისა, რომელიც  
ამრავლებს ენაში ცუდს ბალანსა, როგო-  
რც სორბალი, უნდა დაითესოს ისეთი  
მცენარე, რომელიც ამოსწევტავს ცუდს  
ბალანსა ანუ დააყენებს იმათ განმრავლებ-  
ასა. ცუდი ბალანის ამომწვევეტი მცენარე  
არის ორგვარი, ზორველს ეკუთვნის სამ-  
ეურა ბალანსი, ოინჯა და სსუა, რომლე-

ბსაც აქვსთ მრავალი შტოები და ფო-  
ლები, სმირად დგანან ერთი ერთმანეთსედ  
და ისე უჭირავთ მისს შუქი, რომ იმათ  
მირვეებ შუა ველარ უსერიინია სსუა მცენა-  
რესა. ამისათვის საჭიროა რომ აშუარი  
მცენარე იეოს დათესილი ღონიერ მიწასე  
და ნქაა გაისარდოს თორე თუ ნელნელა  
ისდება მაინ სსუა ბალანსები კასწრო-  
ბენ ვასდამი და შეიქმნებიან დაშავურულინი.  
შეორეს ეკუთვნის იმისათნა მცენარეები  
რომელსაც სთოსნის და ქმარელიან, რო-  
გორც კარტოფილი, ჭარხალი და სსუა.  
ამ მცენარეების დათესილი მიწა თითქო  
მასვენებული იეოს, რადგანაც იქმნდება  
ცუდი ბალანსისატანა, ბრუნდება რამდენჯე-  
რმე, იფსნება, და მასთან კარგ მოსავა-  
ლსაც აძლევეს.

გამოცდილი მიწის მოქმედების ჭასრი-  
თა ეოჯელს ოთსწელწადში ერთსედ უნდა  
დაითესოს განამარულაფი მცენარე, როგო-  
რც კარტოფილი, სტაფილი, ჭარხალი და  
სს. ესრეთ ფრანციაში მრავალი მამულის  
ზატრონები ზირველ წელთწადს სთესენ ჭა-  
რხალსა (მაქრის განაყოფებლად). შეორეს  
სორბალსა, ანუ ქერსა, შესამედ ოინჯასა  
და შეოთსედ კიდევ სორბალსა, შემდეგ  
ბრუნდებიან ამავე წესით. ამასა ჭქვიან  
ოთს წლოვანა თესილის ბრუნება. რასაკვი-  
რველია რომ არც ერთს წელთწადში არა  
დგანან მსოლოდ ერთს მოსავალსედ; ოთ-

(\*) ამ მცენარეებსა სთესენ ვერაში ზირტუვის  
სსუაზე.



ნივ აქეთ დათესილი ყოველთვის, რადგან-  
ხაც მიწები ოთხათა აქეთ დათესილი.

ვეროჯამი ბევრს ადგილს შესვდება კაცი  
მშვენიერს თესლის ქცევის წესსა, სრულად  
დამორჩილებულსა და შესაფერს ზემოთ  
მოკვანილის კანონებისათვის, მაგრამ გა-  
დატანა სსვანს ამ წესისა შეუძლებელია  
თუ არარის მსგავსება იმ გარემოებისა,  
რომელსედაც არის დამოკიდებული თესლის  
ქცევა. რაც ერთ ადგილას სრულად შესა-  
ფერია და სასარგებლო, იქნება სსვანს  
იუოს სრულად უსაფუძვლო და მასიანებე-  
ლი, ამისთვის საჭიროთა შევიტეთ გარე-  
შობებები, რომელიც უნდა იყენენ წინა  
მელომლებმა ამ საქმეში.

პირველი არის მიწის ბუნება. ამ შემ-  
თხვევაში მეგვიძლიან გაუეთ მიწები სამ  
კატეგორიად, ანუ სამ ტიპად.

პირველ ტიპს მივაწერთ მიწა ქვი-  
ძიანი, კირიანი, უფრო მშალაი ვინამ ნეს-  
ტიანი, უმწვნილი მინამ მცარი, მაღლობი  
მინამ ჩაჯარდნილი, კარგი ქვიძისათვის,  
ღობიოსათვის, კარცოფილისათვის, მიწისა  
ვაშლისათვის, მწვუჭვრითისათვის.

მეორე ტიპს მივაწერთ ყოველს ალი-  
წიან მიწას უფრო ნესტიანსა, მინამ მშრ-  
ლსა, დაბალსა, მცარსა, რომელიც ვარ-  
კობს სორბლისათვის, სამეურნისათვის ბა-  
-

ლისათვის. მესუდოსათვის, კომპოსტოსა-  
თვის და სს.

მესამე ტიპისა იქნება ის მიწა, რო-  
მელსაც აქვს სამუდამო თვისება ესე იგი  
არც არც ისე ფშვნილი, მშრალი და მა-  
ღლობი როგორც პირველი ტიპი და  
არც ისე მკარი ნესტიანი და ჩაჯარდნი-  
ლი როგორც მეორე. ერთი სირუეთ ამ  
ტიპს ეკუთვნება საუკეთესო ნაყოფიერი  
მიწა, რომელსედაც კარგათ მოვა ყოვე-  
ლივე ტიპი მოსავალი ჭავის შესედეით,  
და მეტადრე შემდგომი: ფეტვი, სიმინდი,  
ბრინჯი, ღილა, მღოკვი, კანუფი, სედი,  
ენდრო, თამბაქო, ბამბა, კოკრა, ზაფრანი,  
ჭარხალი, სტაფილო, სვია და სს.

(დასსრული შემდგომ ნომერში)