



ТИФЛИССКАЯ ВЪДОМОСТИ.

1830-го ГОДА.

Выходятъ два раза въ недѣлю: по Четвергамъ и по Субботамъ. Годовое изданіе составляетъ 104 номера, полугодное 52.

Цѣна годовая: По сю сторону Кавказа 7 руб. серб., по ту сторону 35 руб. ассигн.; полугодная: 4 р. сер. и 25 р. асс.

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.

Санктпетербургъ, 14-го Июля. Высочайшимъ Указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату, сего Юля 1-го дня, по случаю возвращенія въ предѣлы Имперіи войскъ, действовавшихъ противъ Порты Османской, объявлено нынѣ дѣйствіе Высочайшаго Указа, даннаго Правительствующему Сенату въ 12-й день Апрѣля 1829 года, коимъ Губерніи Подольская и Херсонская и Бессарабская Область объявлены были состоящими въ военномъ положеніи, и причислены къ военному округу 2-й Арміи.

— Съ востановленіемъ мирныхъ соотношеній къ Портѣ Османской, Государь Императоръ призналъ полезнымъ присоединить войска 2-й Арміи, противу сей державы действовавшія къ общему составу 1-й Арміи, по шара возвращенія ихъ въ предѣлы Имперіи. Въ слѣдствіе этого, при совершающемся нынѣ окончательномъ выводѣ войскъ изъ областей Турецкихъ, по ту сторону Дуная лежащихъ. Высочайше повелѣно снискать составъ 2-й Арміи уничтоженнымъ; Главная же Квартира сей Арміи сохранена временно для окончанія дѣлъ ея и отчетовъ и управленіе оною ввѣрено Генералу отъ Арміи Барону Левенштерну.

НОВОСТИ ЗАГРЯНИЧНЫЯ.

Франція. Въ Берлинскихъ вѣдомостяхъ напечатано слѣдующее извѣстіе: „*Парижъ, 9-го Июля, въ три часа по полудни.* Алжиръ сдался, 5-го Июля н. ст. поутру, на волю побѣдителей. въ 2 часа Королевскій флагъ развѣвался на дворцѣ Дея. Всѣ Французы, взятыя Алжирцами при кораблекрушеніи, спасены. 1500 стѣнныхъ пушекъ и 12 вѣсныхъ кораблей и всѣ военные и морскіе арсеналы съ оружіемъ и амунниціею, достались въ наши руки. Дѣло святою бѣжалъ до сдачи города.“

— 7-го Июля. н. ст. Главнокомандующій издалъ 2-го Июля, въ главной квартирѣ при Сиди-Феручъ, приказъ, въ которомъ онъ, хвала поведенію арміи и флота, поручаетъ войскамъ, дружелюбно принимать дѣлающихся къ нимъ Арабовъ.

— Адмиралъ Дюперре, въ донесеніи отъ 3-го Июня, уведомляетъ, что 1-го бури причинила флоту значительный вредъ, сорвавъ нѣсколько кораблей съ якорей.

— Адмиралъ Дюперре, осведомясь, что изъ Алжира выйдутъ три брадера, съ тѣмъ, чтобы захватить флотъ, немедленно предписалъ всѣмъ корабельнымъ Командирамъ, принять мѣры предосторожности.

— Оказывается, что мѣсто, на коемъ Французы взяли неприятельскій лагерь, называется не Спаноели, а Сиди-Халефъ. Ошибка произошла отъ невѣрности показаній на Ландкартахъ. Впрочемъ сія мѣста не усадьбы а только пустыя козьяя Потера понесенная Французами 1-го въ сраженіи при Сиди-Халефѣ значительна. нежелъ какъ полагали прежде: число убитыхъ въ первой дивизіи, состоитъ изъ 44 человекъ, а во второй изъ 13, а число раненыхъ изъ 314 въ первой, 119 во второй дивизіи, и то въ артиллеріи. По свидѣтельству всей арміи она обязана блистательнымъ успѣхамъ ослѣпшему дѣйствію артиллеріи.

— Французы 1-го Июня при Сиди Халефѣ одержали значительную побѣду. Алжирцы какъ нишуть, потеряли 6000 человекъ убитыми и ранеными. Бой продолжался съ разсвѣта до 7 часовъ вечера. По снмъ письмамъ, потеря Французовъ простиралась до 800 человекъ. Побѣду рѣшила артиллерія. Неприятельская армія состояла изъ 35-000 человекъ подъ начальствомъ Бея Конешавинскаго, и была усилена отрядомъ изъ Алжира. Число раненыхъ незначительно, только одинъ офицеръ тяжело раненъ имино: сынъ Графа Бурмона. За нимъ послѣдовали въ Африку четыре сына; уже двое изъ нихъ ранены.

— По извѣстіямъ отъ 3-го Июня. Французы овладѣли позиціями, командующими Султанскимъ или Императорскимъ замкомъ, и при семъ случаѣ взяли 25 тяжелыхъ орудій.

— Въ газетахъ всѣхъ партій не могутъ нахвалиться храбростію Графа Бурмона, равно какъ умилительною простотою, съ которою онъ доноситъ отцомъ, что сынъ его тяжело раненъ. Сей храбрый офицеръ хотѣлъ послѣдовать примѣру своего брата, который, въ сраженіи при Сиди Халефѣ первый взомель на редутъ; пуля пронзла ему грудь подъ сердцемъ, и раздробила два ребра. Одинъ изъ братьевъ его сообщилъ сію плачевную вѣсть матери. Король, какъ слышно, читая краткое донесеніе Главнокомандующаго, прослезился, и своею рукою написалъ утѣшительное письмо матери раненаго.

Англія. Лондонъ, 4-го Июля н. ст. Вѣра была въ Сенъ Джемскомъ дворцѣ большой выходъ. Король принималъ иностранныхъ Посланниковъ, и разговаривалъ съ ними весьма милосивно.

— Адмиралъ Краснаго флага Фрименъ назначенъ Адмираломъ флота; Адмиралъ того же флага Билертоу Главнокомандующимъ морскихъ войскъ, а Адмиралъ синяго флага Сиръ В. Сидней Смитъ, Генералъ - Лейтенантомъ силъ войскъ.

— Въ Придворномъ Журналѣ уведомляютъ, что Король сказалъ Министрамъ: „Я горжусь, имѣя такихъ Министровъ: вы можете положиться на совершенное, искреннее мое благоволеніе.“

Турція. Константинополь, 21-го Июля н. ст. Число переселяющихся изъ Булгаріи умевышается, по многіе, водворенные въ Царьградѣ Греки и Булгары приготавливаются оставивъ столицу, съ намѣреніемъ переселиться въ Россію, по примѣру многихъ Греческихъ фамилій съ Архипелажскихъ острововъ; сіе умноженіе народонаселенія принесетъ Россіи немалую выгоду, тѣмъ болѣе, что почти всѣ сіи выходцы суть достаточные купцы и промышленники. Султанская Гвардія будетъ состоять изъ 35,000 человекъ, великолѣпно обмундированныхъ и исправно обученныхъ. Одна часть гвардіи переводится въ Адрианополь, куда Султанъ намѣренъ ѣхать въ теченіе сего лѣта. Изъ Албаніи получаютъ извѣстія весьма неблагопріятныя. Полагаютъ, что нынѣ уже послѣдовали рѣшительныя сраженія между войсками Верховнаго Визиря и Албанскими инсургентами, кои, собравъ значительный корпусъ на границѣ Македонской, отпринули объявленное имъ всепрощеніе. Здѣсь надѣются, что армія Верховнаго Визиря состоящая изъ 15,000 человекъ побѣдитъ Албанскую рать, въ 6000 человекъ, между тѣмъ ему не такъ легко будетъ вторгнуться во внутренность Албаніи и усмирить албанцевъ. Осборныя войска ихъ, какъ говорятъ, ра

положены неподалеку от Яшны, под предводительством одного из главных, предпринимавшего военачальника, Селигдара Ноды, который служил под начальством Рехиданаши, означал при всех случаях. Албанцы оказывали ему всевозможную доверенность, и, как кажется, хотишь превозгласишь его своим Владычельным Князем. Хотя Албанцы обращаются с Босняками не весьма дружелюбно, однако же они вступили с ними в переговоры, кои, по видимому, идут успешно. Все зависить от первых действий Верховного Визиря. Здесь опасаются худых сведений, в особенности потому, что псаргенши имеют много денег. С. П.

ЗАМЪЧАНІЯ.

О повальной болѣзни *Холера* (*Cholera Morbus*), сдѣланная во время свирѣпствованія оной въ Таврисѣ въ 1822 году.

Продолженіе).

III.

Обозрѣніе припадковъ.

Холера всегда начинается сильнымъ воспаленіемъ желудка. Тогда содержимое въ ономъ щещно погивается и почти проходитъ въ кишкахъ (*intestins greles*); отъ сего происходятъ головокруженіе и рвоты, извергаемая же жидкость по большей части бываетъ безцвѣтна, водяниста, почти всегда безъ вкуса, прозрачна или цвѣта сиворомковъ, или же пепельнаго цвѣта. Иногда она кисло-смердящая, темнозеленая на подобіе чаю или подобна крахмалу со слезою. Чистая желчь весьма рѣдко извергается, и отдѣленіе оной почти не было замѣчено и во рвотахъ. Неупотребимая жажда бываетъ главною причиною разслабленія желудка, ибо никакъ невозможно воспрепятствовать болѣзному пию съ избыткомъ, а всякая выпитая жидкость бываетъ почти извергаема съ ужасною силою. У моихъ людей и у многихъ другихъ рвота была припадкомъ изнурительнѣйшимъ къ излеченію, ибо оный существовала долго послѣ прекращенія рвоты и поноса, и нѣсколько дней была главнымъ препятствіемъ къ выздоровленію.

Испраженія (*Secretions liquides*) были почти того же свойства какъ и рвоты. Болѣзнь воспаляла кишки побуждая ихъ къ испраженіямъ свѣтлымъ, водянистымъ, а иногда красноватымъ кровянистаго цвѣта или зеленымъ и густымъ на подобіе не сварившейся въ желудкѣ зелени и всегда въ неизвѣрномъ количествѣ. Однако же еще не замѣчено, что бы въ началѣ болѣзни испраженія были желчныя или гноистыя (*excrementaire*).

Корчи предварительно показывались въ конечностяхъ и постепенно приближались къ животу, иногда являлись они во всехъ частяхъ тѣла, иногда же порядокъ процесса измѣнялся: корчи начинались отъ живота и шли къ конечностямъ.

Въ старикахъ и людяхъ слабого сложенія корчи были почти непримѣны. Шляпцы и люди крѣпкаго сложенія страдали оными сильнѣе. Желудочные мускулы выпячиваются и дѣлаются твердыми на подобіе узловатаго дерева. Въ семъ случаѣ больные жалуются всегда на сильную боль въ поперекъ желудка или отъ самой внутренности оного до пупка. Случается, что животъ (*l'abdomen*) сильно у нихъ сжимается и сверхъ того они чувствуютъ воспаленіе въ желудкѣ, въ кишкахъ и въ сердцѣ и вдоль пищеварительнаго канала до рта. Диоррагма часто подвергается участи другихъ мускуловъ. Отъ оной происходитъ жестокая боль въ спинѣ, въ ребрахъ и дѣлается столь сильная икота, что приводитъ все тѣло въ сотрясеніе.

Измѣненный порядокъ кровообращенія есть главная причина перваго приступа сей болѣзни на желудокъ. Кровь быстро стекаетъ въ большихъ сосудахъ (*grandes cavités*) и покрываетъ конечности. Бѣшеніе сердца и большихъ кровеносныхъ сосудовъ увеличивается, болѣзней въ предсердіи ощущается сильный жаръ, между тѣмъ какъ вся поверхность дѣлается холодною какъ ледъ. Малыя артеріи скоро перестаютъ дѣйствовать и сердце испытываетъ величайшее

затрудненіе въ своихъ дѣйствіяхъ. Кровь скопляется въ груди и причиною затрудненія, которое ощущается въ обращеніи къ конечностямъ. Угнетеніе артерій въ безпорядкѣ нашей системы не всегда было одинаково. Иногда казалось, что болѣзнь весьма мало коснулась сердца; бѣшенія его были правильны и полны. Тогда вся сила язвы оказывалась въ воспаленіи желудка и въ корчахъ; однако же и въ такихъ случаяхъ дѣйствіе сердца было не продолжительно, оно такъ скоро прекращалось, что въ теченіе одного или двухъ часовъ, а иногда и нѣсколькихъ минутъ невозможно было примѣнить пульса ни въ рукахъ, ни въ вискахъ, ни же въ другихъ мѣстахъ. Кровообращеніе казалось совершенно остановленнымъ и отдѣляющіе (*secretoire*) сосуды переставали разбирать мочу отъ слюной. За чрезмѣрную болью въ грудобрюшной преградѣ (*region itiaque*) слѣдуютъ спазмы въ ребрахъ; воспаленіе въ мочевомъ пузырькѣ и боль въ пупкѣ предшесиваютъ остановленію мочи, которое продолжается иногда два и при дня послѣ прекращенія болѣзни.

Голова бываетъ всегда свободна, то есть, что болѣзненный ядъ, который терзаетъ другія части тѣла, почти не касается мозгу. Разумъ остается свободномыслящимъ и рѣдко теряетъ свою бодрость. Ощущеніе и лишеніе памяти примѣчаются только въ смертныхъ припадкахъ; или отъ дѣйствія постороннихъ причинъ.

Иногда жаръ кидается въ лобъ, въ грудь, въ руки; но болѣзнь находится въ состояніи совершеннаго покоя. Въ семъ состояніи у него ноги совершенно холодны; первая опасность сопровождаемая бредомъ и корчами, возвращается и болѣзнь внезапно исторгаетъ жизнь страдающаго.

Желчныя испраженія по припадкѣ слабительнаго, всеобщая и единообразная испарина и при томъ ослабленіе прежнихъ припадковъ суть весьма благоприятныя признаки.

Въ Индіи зараза сія, по излеченіи, рождала водянку, слѣпоту, глухоту, параличъ нижнихъ частей, мочевого пузыря, продолжительные и даже кровавые поносы и разслабленіе всехъ частей тѣла. Болѣзнь сія по большей части оказалась неизлечимыми.

Въ Персіи Холера въ своихъ припадкахъ была гораздо благосклоннѣе. Субъекты, коихъ испраженія были черноватыми и съгноемъ избавились отъ смерти и въ скоромъ времени выздоровѣли. Тѣ въ коихъ болѣзнь обнаружилась воспаленіемъ и расстройствомъ печеночной системы, представляли большія затрудненія въ пользованіи. Нѣкоторые послѣ оказавшихся въ избыткѣ зеленыхъ, черноватыхъ и желчныхъ испраженій почувствовали облегченіе, если припадки сіи не были сопровождаемы напугами и корчами. Наконецъ тѣ, у коихъ испраженія были шоколаднаго цвѣта съ плавающими сверху клочками, почти все погибли отъ заразы. Послѣ кровопусканія кровь текущая въ надлежащемъ количествѣ почти всегда предзнаменовала счастливыя послѣдствія. Постоянное лишеніе теплоты въ конечностяхъ почти всегда было пагубно.

IV.

Причины болѣзни.

До сихъ поръ я не могъ ни собрать достаточныхъ свѣденій, ни сдѣлать никакихъ правдоподобныхъ заключеній о причинахъ сей ужасной язвы, и послѣ всего общеповѣстно мною видѣннаго и слышаннаго отъ врачей и путешественниковъ прибывшихъ изъ Индіи, я къ сожалѣнію долженъ сознаться въ своемъ невѣдѣствѣ въ предметѣ, ко-его дознаніе столь необходимо тому кто желаетъ указать вѣрный и удовлетворительный способъ леченія въ какой бы ни было болѣзни. Англійскіе врачи исполненные лич-ныхъ достоинствъ и свѣденій, находившіеся въ Индіи во время свирѣпствованія Холеры, не представляютъ намъ ничего удовлетворительнаго о первоначальномъ происхожденіи сей болѣзни, и все изслѣдованія, заключающіяся въ сдѣланныхъ ими описаніяхъ, не простираются далѣе самыхъ ближайшихъ причинъ и признаковъ сей заразы.

Нѣтъ сомнѣній, что Холера первоначально кидается на желудочную систему, а оттуда сообщаетъ другимъ системамъ болѣзненный ядъ, который сильнымъ своимъ дѣйствіемъ и быстрымъ распространіемъ много походитъ на мышьякъ. Сей болѣзнетворный миазмъ есть особеннаго рода (сиі генерисъ).

У.

Образъ леченія въ Индіи.

Исслѣдованіе Холеры во время вторженія сей болѣзни въ Персію, представляеть по крайней мѣрѣ то утѣшеніе, что она нѣсколько смягчила силу своего дѣйствія въ особенности надъ субъектами воздержанными и крѣпкаго сложенія.

Кровоусушительныя средства къ очищенію желудка, лекарства усыпительныя и утоляющія боль, средства возбуждательныя, словомъ все пособія искусства были тщетно употребляемы въ Индіи при первомъ появленіи заразы и въ продолженіе оной. Безуспѣшна всякая помощь коль скоро болѣзнь обнаруживается съ силою: она тогда какъ я сказалъ выше, поражаетъ съ перваго удара. Въ Персіи и въ провинціяхъ нашихъ прилегающихъ къ Каспійскому морю она дѣйствовала не съ такою силою (*).

Терапевтическія познанія, почерпнутыя нами въ сочиненіяхъ изданныхъ по приказанію Бенгальскаго Правительсва, возбудили въ насъ надежду и освѣщали стопы наши въ томъ ужасномъ хаосѣ, въ которомъ мы блуждали при первоначальной появленіи заразы.

Мы были увѣдомлены, что Холера по общему мнѣнію есть болѣзнь не заразительная. Я старался убѣдиться въ томъ чрезъ непосредственное прикосновеніе со всеми больными, которыхъ случилось мнѣ лѣчить. Я терѣ ихъ голыми руками не взявъ никакихъ предосторожностей, и слова Богу, остался невредимъ, равно какъ и другіе врачи, которые потому же вынужденію произвели томъ же опытъ. Плащя и другіе пожитки умершихъ переходили къ ихъ наследникамъ, были покупаемы и носимы безъ всякихъ дурныхъ послѣдствій. Въ войскѣ Аббасъ-Мирзѣ, послѣ сраженія подъ Топракъ-Кале и предъ онымъ, многіе были внезапно поражены Холерою. Наслѣдныи Принцъ рѣшился распустить всехъ своихъ воиновъ, которыхъ тотчасъ разстались и вошли въ свои жилища. Сія мѣра была бы весьма и губна для Государства, еслибъ болѣзнь была заразительна; однакоже сямъ средствомъ Его Высочество сохранилъ весь свой народъ, а города, селенія и семейства, въ которыхъ сіи ратники были столь великодушно приняты, не имѣли ни малѣйшей причины раскаляваться въ своей человеколюбивой снисходительности. Горцы принимаютъ прибѣгающихъ къ нимъ жителей равнинъ, и подобныя переселенія не заражаютъ возвышенныхъ мѣстъ. Напротивъ того Холера вторгалась въ тѣ селенія, коихъ жители вооруженные съ головы до ногъ, удаляли отъ себя всехъ прибѣгающихъ къ нимъ и строго наблюдали, чтобы совершенно ни съ кѣмъ ни сообщаться; что иривести въ исполненіе весьма легко въ Персіи, гдѣ почти все деревни окружены земляными валами и гдѣ, слѣдовательно, весьма удобно охранять входъ въ оныя.

Если Тегерапъ не былъ подверженъ Холерѣ во время пребыванія въ ономъ Доктора М...го, то городъ сей одолженъ своимъ спасеніемъ не окуриванію нѣкоторыхъ вещей Шаха, привезенныхъ изъ Испагана, но единственно состоянію атмосферы, которая тогда еще не заражала столицу и ея окрестностей. Замѣчено было въ Персіи, что безъ всякаго окуриванія, нѣкоторые города пользовались тѣмъ же преимуществомъ, въ то самое время какъ находящіяся между ними деревни набиты были больными и напротивъ того, когда города были совершенно опустошаемы, селенія оставались (*). Въ Тифлисѣ, гдѣ она вышъ появилась въ первый разъ, многія жертвы уже пали пораженныя подобными ударами. Такъ что въ три и четыре часа самый здоровый человекъ превращается въ трупъ. Сямъ обнаружился первый яръшущий сей ужасной болѣзни. Ир. Изд.

неприкосновенными. Холерическій миазмъ ищетъ свойственный ему образъ дѣйствія: онъ обнаруживается въ неопредѣленное время и, такъ сказать, какъ ему вдумается. По опытамъ доказано, что самое вѣрнѣшее средство избавившись сей повальной болѣзни состоитъ въ томъ, чтобы переселиться изъ того мѣста гдѣ она находилась въ то преимущественно откуда она удалится. Нужныя лучшихъ доказательствъ, чтобы удостовериться въ томъ, что Холера не есть болѣзнь подобная чумѣ, заражающая посредствомъ сообщенія и прикосновенія?—Я полагаю, что наблюдая теченіе сей болѣзни, можно даже опредѣлить предварительно не только города угрожаемые Холерою, но даже часны сихъ городовъ, а можетъ быть и самыя дома. Основываясь на подобныя наблюденія я предсказалъ, что Холера будетъ въ Астрахани. Ява сія преимущественно сядуется по мѣстамъ лежащимъ вдоль рѣкъ, вокругъ озеръ, и по берегамъ и внутри ихъ морей въ которыхъ впадаютъ рѣки, служившія проводниками сей болѣзни — По крайней мѣрѣ болѣзнь утѣшительна въ сей болѣзни служитъ то, что можно безболѣзненно подавать другъ другу помощь.

Обратимся теперь къ нашему предмету, къ способу леченія.

Дурной успѣхъ съ начала болѣзни, въ Индіи привелъ въ отчаяніе врачей такъ, что они стали прибѣгать къ эмпиризму. Употребляли: каломель, опиѣ, водку сильными приемами, причинявшими воспаленіе къ желудкѣ и въ кишкахъ. Они пробовали кровоусушительныя, но оно было полезно только во второмъ году появленія болѣзни, и надъ тѣми, которыхъ жаловались жестокою болѣю въ желудкѣ и сильнымъ воспаленіемъ въ груди. Кровь была почти застывшая, наполненная матеріею, сало-подобною, зеленоватою или блѣдоватою и дѣлалась такъ густою, что удобно могла бытъ разрываемая.

Были испытаны и нарывные пластыри, но они были мало полезны, ибо больной, мѣщаясь во все стороны, болѣе раздражалъ части соответствующія тѣмъ, съ коихъ снята была поверхность. Салфетки, погруженныя въ кипетокъ и тотчасъ приложенныя къ желудку, произвели лучшее дѣйствіе; хлопчатая бумага, напишанная терпентиннымъ масломъ, зажженная и приложенная къ подбрюшью, часто останавливала Корчи. Теплыя ванны были полезны, но не такъ какъ обстоятельство того пребывали. Салфетки обмоченныя въ тепломъ винномъ спиртѣ, или мешетки наполненные горячею золою, такъ же какъ и нагрѣтыя покрывала, возвращали теплоту поверхностямъ тѣла и останавливали рвоту и Корчи; крѣпительныя и унимающія иренія востановляли хорошее состояніе кровообращенія.

Порція каломели отъ десяти до сорока грановъ, повторенная каждыя четыре часа, что бы очистить каналы, до коихъ желчь извергается и доставить испраженія, найдена полезною. Если больной отбрасивалъ ее, то повторили приемъ оной отъ времени до времени, не давая страдающему пить никакой жидкости. Полагаютъ, что каломель прилепляясь около желудка, есть одно изъ полезнѣйшихъ лекарствъ противъ Холеры.

Возбуждательныя разводящія средства имѣли иногда свое дѣйствіе. Лѣгкая алкали смѣшенная съ водкою, съ ромомъ или со всякимъ другимъ виннымъ спиртомъ, эфиръ стрныи или селитренныи (Ether sulfuricis vel nitricis) эссенціальныя масла: карышневыя, мятлиныя, анисовыя, канфарныя и проч., сжениое вино и тинктура эмпирическая прозванная drogue amère, и пиво имѣли своихъ приверженцевъ. Клистыры унимающіе и возбуждающіе приносили облегченіе тамъ, гдѣ испраженія были изобильны. Индійцамъ мучимымъ изобильными испраженіями, даваемо было пятьдесятъ или шестьдесятъ капель laudan въ винкѣ съ нашатырнымъ спиртомъ подслащеннымъ и мятною эссенціею. Если испраженія появлялись вновь, то сію порцію повторяли каждыя десяти минуты. Если сіе было недостаточно, чтобы остановить успѣхъ болѣзни, хотя сіе рѣдко случалось то давали болѣе составленный изъ пшаддани до двадцати

грановъ каломели и производили теплыя трепія съ фла-
нелею и масломъ. Обыкновенно сей способъ былъ доста-
поченъ, чтобы оснаношить или переменить расположе-
припадковъ.

Перція бобровой струи была также полезна, но
успѣхъ зависѣлъ отъ немедленнаго употребленія выше-
означенныхъ лекарствъ. Каломель въ послѣднемъ разрядѣ
народа сказана не надеждною: Въ некоторыхъ кровопус-
каніе не доставило никакой пользы, даже и тогда когда
сила припадковъ казалась онаго необходимою истребавала.

Каломель смѣшанный съ *Jatropha curcas* (*gi-*
cinus major) употреблены были съ пользою
Дѣйствіе желудка приводимо было вновь въ порядокъ
черезъ настойку *gentianaе cheiritaе*. Сонъ произ-
веденный усыпительными средствами, доставляя непа-
ричу и всеобщую теплоту, былъ весьма полезенъ.
По пробужденіи больные чувствовали величайшую жажду;
оную утоляли водкою разведенною въ водѣ, или благо-
воиными настояками и возбуждающими средствами.
Въ Силетѣ, Провинція къ Востоку отъ Бенгаліи,
жажда была утоляема или благовоинною рисовою водою
съ водкою, или давая сосать больному попоменцо обмо-
ченное въ свѣжую воду. — Въ 1822 году въ Бомбаѣ за-
мѣченъ былъ весьма спасительныя дѣйствія надъ Индій-
цами, отъ принятія съ самаго начала болѣзни опиі и ка-
ломели смѣшанныхъ съ медомъ. Если Европейцы, употре-
бивъ подобное лекарство, чувствовали внутренній жаръ
и проч. тогда одно только кровоусканіе могло спасти
ихъ жизнь. Ванна и промывательное, составленное изъ
шрехъ унцій рисовой воды и двѣ драхмы тинктуры опиі,
служили къ укрощенію смятеній и безпокойныхъ шмо-
движеній больного, и доставляли ему тихій сонъ, по про-
шествіи коего съ совершеннымъ успѣхомъ употребляемы
были легкіе приемы слабительнаго. Для утоленія жажды
больного подносили отъ времени до времени по одной
ложкѣ воды съ весьма малымъ количествомъ водки, но
никогда болѣе одной ложки разомъ.

Бульоны, студени и вино были необходимы къ вод-
держанію силы больного. —

Въ случаѣ рецидивы, что случается со многими въ
продолженіе болѣзни и даже въ продолженіе одного и того-
же періода оной, образъ пользованія былъ всегда одинако-
вый. Я зналъ особъ, которые имѣли Холеру три и че-
тыре раза и щастливо избѣжали смерти. —

Леза сія въ Индіи продолжалась въ большихъ городахъ
почти до шрехъ мѣсяцевъ, въ меньшихъ городахъ и въ
деревняхъ отъ двадцати до шестидесяти дней. Холера
сдѣлавъ свои опустошенія ищетъ прибыванія подъ дру-
гихъ небомъ, изезаетъ и спрешився къ опустошенію
другихъ земель. Между спранными ея дѣйствіями замѣчено,
что въ ннхъ домахъ, при одномъ періодѣ, она была въ
одномъ этакѣ, между шмъ какъ другіе оставались непри-
косновенными, за то сіи послѣдніе были поражаемы въ дру-
гихъ періодахъ эпидеміи. Въ Персіи я былъ свидѣтелемъ тоже
необъяснимыхъ явленій сей болѣзни: некоторые деревни при
появленіи заразы лишались только людей, другія же мѣлаго
скота, который падалъ какъ бы пораженный громомъ; по
потери была маловажна и въ шеніе недѣли все прекращалось.

Въ то время какъ сія зараза явилась въ Персіи мы
имѣли два важныя преимущества предъ обитателями
Индіи. Во первыхъ свойства заразы были гораздо слабѣе
нежели тѣ, которые оказались въ Индіи, и во вторыхъ мы
имѣли для руководства кучу полезныхъ опытовъ; хотя, пра-
вду сказать, не со всемъ удовлетворительныхъ, ибо не по-
казывали вѣрнаго способа къ преодоленію или опивращенію
болѣзни. — Кажется, что сей бпъ человеческого рода распро-
страниться отой отъ до Европы. (*), и шамъ совершенно

(*) Неда замѣчавъ, что замѣчанія сіи были писаны въ началѣ
1824 года, и что сіе предащаніе начинается сбывався, ибо
Холера постигла уже много такихъ мѣствъ, гдѣ она ни-
когда не была, и уже сколько лѣтъ не шолько, что не
прекращается, но все подвигается впередъ къ Сѣверу и
бросаетъ свои вѣтви въ разныя стороны. Пр. Изд.

изчезнетъ или отъ разслабленія и притупленія болѣзно-
творнаго мѣзма, во причинѣ протеченія и занятія шмъ
значительнаго пространства, или отъ сопрѣженія, — ко-
шерое искусные врачи противупоставявъ болѣзни, въ Персіи
сіи имѣвъ хорошихъ врачей. — Природные жители обучающа
нѣсколькихъ листкамъ изъ Арабскихъ сочиненій собранныхъ
Галеновыми современниками; Европейцы же полагаютъ невы-
годнымъ основывать тамъ свое мѣстопребываніе. Въ
сей спранѣ находится только два или три Англійскихъ
докторовъ, которыхъ Индійское Правительство щитае
необходимымъ содержать на своемъ иждивеніи, дабы за-
служить благорасположеніе Персидскихъ вельможъ и
дабы жители пріучались смотрѣть на Англійскую одежду,
равнодушно не проклиная Франковъ. — Г. Корникъ, Док-
торъ Наслѣднато Принца Аббасъ Мирзы, есть единствен-
ный ученый мужъ, который, когда Холера проникла въ
Тавризъ, въ состояніи былъ пользоваться больныхъ правиль-
но и съ надлежащими познаніями. Онъ исполнилъ сію свя-
щенную обязанность съ величайшею ревностію и безко-
рыстіемъ. Я дѣйствовалъ какъ могъ и сколько дозволяли
мнѣ занятія мои по службѣ. —

Изъ прилежнаго изслѣдованія всехъ средствъ употре-
бленныхъ въ Индіи, какъ въ отношеніи къ Европейцамъ
такъ и къ природнымъ жителямъ, слѣдуетъ, что опиі и
каломель, разведенные вѣствѣ и въ большихъ приемахъ, бы-
ли полезны и что потомъ слабительныя дѣлались необ-
ходимыми. Въ Тавризѣ мы преимущественно придержива-
лись сей методъ въ продолженіе первой и второй недѣли
появленія заразы. Употребленіе сихъ средствъ имѣли до-
вольно успѣшныя послѣдствія, хотя мы пользовались оны-
ми соображаясь съ обстоятельствами и иногда шдѣльно
однимъ отъ другаго. Не имѣвши недостатка въ практикѣ,
мы могли дѣлать всевозможныя шпыны.

Вотъ что я нашелъ наиболее полезнымъ какъ спо-
собъ леченія и чему шмъ шую придерживавшся.

VI.

Способъ леченія, коему слѣдовали въ Персіи.

Первый приступъ болѣзни необходимо истребуеъ са-
мой поспѣвѣйшей помощи. Если страдающій въ сіи
первыя мгновения предоставленъ будетъ дѣйствію одной
природы, то встрѣтятся величайшія затрудненія къ
преодоленію болѣзни: рвоты, испражненія, спазмы будутъ
гораздо важнѣйшаго свойства, гораздо упорнѣе, отъ чего
между больными замѣчено будетъ болѣе смертности. Что-
бы не упустить сихъ драгоцѣнныхъ мгновений, каждое
семейство должно имѣть у себя дома отъ начала эпидеміи
до конца, одну бутылку бобровой струи, нѣсколько свер-
точекъ *pulvis drasticae compositae*. Ph. Lond.
мяшной эссенціи, каломели, тинктуры овійской и опиі
въ порошкахъ.

Я замѣтила, что въ Тавризѣ обыкновенно заболѣвали
Холерою отъ восьми часовъ утра до шесты и восьми ве-
чера. Ночью немногіе были ею поражаемы. (*) Отъ того
ли что воздухъ во время отсутствія солнца содержитъ
менше заразительныхъ частицъ въ растворѣ, или же отъ
того, что желудокъ послѣ обѣда менше допускаетъ при-
вивку болѣзнетворнаго мѣзма, въ особенно у Персіянъ,
которые не обременяютъ оной излишними яствами,
ѣдая единственно чтобы жить и питающа только ри-
сомъ и бараниною. Со всемъ шмъ не должно подвергаться
дѣйствію ночнаго воздуха и вообще шпараться бытъ какъ
можно воздержаніе.

(Окончаніе слѣдуеъ)

(*) Въ Оренбургѣ напротивъ болѣе занемогало четвертомъ и
ночью. Какъ видно изъ описанія хода сей болѣзни составлен-
наго Лекаремъ Пупыревымъ. Въ Тифлисѣ сколько замѣчено на
сіе время она не шакъ сильно дѣйствуетъ ночью. Пр. Изд.