

T 19.009  
3

၁၄၂၃၁၅၂၅၂၀  
ပြည်ထောင်စုရန်

6548 (47.922)  
зап  
ОГИБДД  
СОВЕТСКОГО



## Виноградарство въ Борчалинскомъ уѣздѣ.

Борчалинский уѣздъ расположень въ юго-восточной части Тифлисской губерніи и является однимъ изъ плодороднѣйшихъ уголковъ ея.

Топографія и климатъ уѣзда представляютъ большое разнообразіе, но въ общемъ его можно раздѣлить на двѣ части: на сѣверо-западную гористую и юго-восточную низменную. Въ первую входятъ горы Лори и Тріалетія, съ сравнительно суровымъ климатомъ и преобладаніемъ альпійскихъ частбищъ, во вторую же—низменность Борчало, съ характернымъ для нея жаркимъ климатомъ и полутропическою растительностью. Въ отношеніи виноградарства интересъ представляетъ лишь Борчалинская низменность, которая въ силу своихъ почвенныхъ и климатическихъ условій собственно и является райономъ его. Горы же пространства Лори и Тріалетія, по своему климату должны быть исключены изъ района виноградарства.

И хотя въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Лори и Тріалетіи и встречаются сады, но сады эти большою частью фруктовые \*), виноградники же уѣзда расположены на Борчалинской низменности, которая, какъ было уже сказано, представляетъ всѣ необходимыя условія (черноземъ на суглинистой или супесчаной подпочвѣ, жаркий климатъ, обеспеченность въ поливной водѣ и нѣкоторая другія условія), для успешнаго веденія виноградарства и лишь преобладаніе мусульманскаго населенія

\*). Какъ исключение виноградные сады попадаются такъ же въ Лорийскомъ и Тріалетскомъ приставствахъ. Сады эти расположены въ ущельяхъ, обыкновенно лежащихъ ниже уровня моря. Примѣромъ могутъ служить около 50 десятинъ виноградниковъ въ селеніи Узунларъ, въ Лорийскомъ приставствѣ.

въ уѣздѣ нѣсколько задерживало развитіе этой одной изъ са-  
мыхъ доходныхъ отраслей хозяйства, а въ послѣдніе времена eco-  
номическая условія крестьянскаго населенія также значительно  
стали препятствовать разширенію площиади виноградниковъ.

Площадь всѣхъ виноградниковъ Борчалинского уѣзда съ  
точностью не извѣстна; такъ по даннымъ администраціи площасть  
эта равняется 1625 десятинамъ, по свѣдѣніямъ же акцизаго вѣ-  
домства, собраннымъ нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ и еще  
не опубликованнымъ, площасть эта опредѣлена лишь въ 1067  
десятинъ.

Относительно послѣдней цифры я долженъ замѣтить, что  
она мало заслуживаетъ довѣрія, въ чемъ я убѣдился непосред-  
ственno, провѣривъ по спискамъ около 300 виноградниковъ, пло-  
щади которыхъ лично мнѣ хорошо извѣстны. По сравненію свѣ-  
дѣній собранныхъ мною съ данными акцизаго вѣдомства ока-  
залось, что въ вѣдомостяхъ акцизаго управления площасти са-  
довъ показаны въ среднемъ на 45 процентовъ ниже дѣйствитель-  
ности. Такъ, напримѣръ, площасть всѣхъ шулаверскихъ вино-  
градниковъ, по провѣркѣ оказалась немного болѣе 400 десятинъ,  
по даннымъ же акцизаго вѣдомства она показана въ 184 де-  
сятины.

Тоже самое мы встрѣчаемъ и относительно двухъ другихъ  
винодѣльческихъ центровъ уѣзда: колоніи Екатеринофельдъ и се-  
ленія Болнишъ-Хочинъ. Площадь всѣхъ виноградниковъ для чер-  
ваго показана въ 260, а для втораго 97 десятинъ, въ дѣйстви-  
тельности же площасти виноградниковъ обоихъ этихъ районовъ  
покрайней мѣрѣ процентовъ на 75 выше.

Можно было бы привести еще другіе примѣры, указываю-  
щіе на неточность офиціальныхъ цифръ, но уже сказаннаго  
считаю достаточнымъ. Причина этой неточности общеизвѣстна.  
Дѣло въ томъ, что на собраніе какихъ-бы то ни было стати-  
стическихъ данныхъ, населеніе все еще продолжаетъ смотрѣть  
какъ на предвѣстникъ новыхъ налоговъ, поэтому, понятно, что  
при такомъ взглядѣ населенія на хозяйственную статистику  
путемъ простаго опроса жителей нельзѧ получить точныхъ свѣ-  
дѣній, агенты же администраціи и акцизаго управления для  
собранія данныхъ по виноградарству прибегали исключительно  
къ этому послѣднему способу.

Приведенные цифровыя данныя, а также нѣкоторыя дру-

гія заставляютъ полагать, что площадь всѣхъ виноградниковъ Борчалинского уѣзда можно безъ погрѣшисти принять въ 1800 десятинъ, каковую цифру и буду принимать во всѣхъ своихъ вычисленіяхъ.

Площадь земель, находящихся подъ культурою винограда въ уѣздѣ составляетъ 0,3% общей площади его. Но отношеніе это не можетъ имѣть особеннаго значенія, ибо при его опредѣлении, приняты въ разсчетъ и площади тѣхъ двухъ самыхъ крупныхъ приставствъ (Лорія и Тріалетія), которыя въ силу своихъ климатическихъ условій не входятъ въ районъ виноградства въ уѣздѣ.

Мнѣ кажется, что нѣсколько большій интересъ представляла бы цифра, показывающая отношеніе площади всѣхъ виноградниковъ къ площади земель, могущихъ при настоящихъ условіяхъ идти подъ культуру винограда. Такая цифра до нѣкоторой степени выражала бы степень возможности до какого размѣра можетъ расшириться виноградарство въ уѣздѣ.

Число всѣхъ садовъ въ уѣздѣ равняется 3528, слѣдовательно, средній размѣръ одного сада равняется 0,5 десятины. Число виноградниковъ разведенныхъ на собственныхъ земляхъ, составляетъ 86% общаго числа всѣхъ виноградниковъ уѣзда, остальные же 14% разведены на надѣльной землѣ; при этомъ первые занимаютъ 84%, а на долю остальной категоріи садовъ приходится лишь 16% площади всѣхъ виноградниковъ. Такимъ образомъ мы видимъ, что большинство виноградниковъ разведены на собственныхъ земляхъ, что и понятно, такъ какъ крестьяне, живущіе на дворянскихъ и агаларскихъ земляхъ, не охотно разводятъ сады на ихъ землѣ, видя въ этомъ не столько свою выгоду, сколько выгоду самихъ землевладѣльцевъ, земли которыхъ безъ всякаго съ ихъ стороны содѣйствія и труда обращаются въ виноградные сады. Между тѣмъ большая часть населенія живетъ на владѣльческихъ земляхъ, которая занимаетъ болѣе половины площади всего уѣзда. Однако, несмотря на это, число виноградниковъ съ каждымъ годомъ увеличивается. Такъ, въ селеніи Шулаверы, со временемъ составленія уставной грамоты, число виноградныхъ садовъ удвоилось; при этомъ сады, разведенныя на надѣльной землѣ, составляютъ около 25% площади всѣхъ шулаверскихъ виноградниковъ. Увеличеніе площади виноградниковъ замѣчается и въ другихъ селеніяхъ.




ніяхъ уѣзда. Нечего и говорить про колонію Екатеринопольськую, где каждый годъ съ необыкновенной быстротой увеличивается площадь культуры винограда.

Изъ виноградниковъ, разведенныхъ въ послѣдніе 10 лѣтъ, особенно обращаетъ на себя вниманіе садъ агалара Ахундова (въ Саралѣ), фактъ заслуживающій вниманія, ибо это первый мусульманинъ въ уѣздѣ, который ежегодно изъ своего винограда вырабатываетъ около 4000 ведеръ вина. Далѣе изъ новыхъ садовъ можно указать на сады Щурикова (Мамай), Мирзоева (Байдаръ), кн. Сумбатова (Ламбало и Джандари) и многихъ другихъ. Всѣ сады Борчалинского района суть виноградо-фруктовые; фрукты служатъ удовлетворенію домашнихъ потребностей, другаго экономического значенія не имѣютъ.

До послѣдняго времени было принято разводить фруктовыя деревья въ виноградномъ насажденіи; въ настоящее же время большинство садовладѣльцевъ сознаетъ вредность этой системы и стремится удалить изъ среды лозъ деревья; дѣйствительно, послѣднія, отъяня лозы, причиняютъ имъ существенный вредъ. Не удаляются лишь такія деревья, которыя, благодаря формѣ своихъ листьевъ, даютъ небольшую тѣнь. Къ таковымъ относятся: персиковое дерево (*persica vulgaris*), миндалевое дерево (*amygda-lus communis*), унаби (*zizyphus vulgaris*) и нѣкоторыя другія мелколистныя породы, при чёмъ ихъ сажаютъ лишь при самомъ началѣ грядокъ, по обѣ стороны главной аллей. Лучшіе садовладѣльцы уѣзда для фруктовыхъ насажденій стали отводить отдѣльный участокъ, хотя и пока въ большинствѣ виноградниковъ деревья эти разбросаны по всему саду.

#### Разведеніе виноградниковъ и уходъ за ними.

Первая работа при разведеніи виноградниковъ есть выборъ мѣста, которое по своему мѣстоположенію, почвѣ, климату и обеспеченности въ поливныхъ средствахъ отвѣчало бы всѣмъ требованіямъ виноградарства. Послѣдній изъ указанныхъ факторовъ, именно обеспеченность въ поливной водѣ, при выборѣ мѣста имѣть рѣшающее значеніе, во первыхъ потому, что при климатическихъ и почвенныхъ условіяхъ Борчалинской низменности всѣ другіе факторы въ большинствѣ случаевъ удовлетворяютъ требованіямъ виноградарства, а во вторыхъ



рыхъ, искусственное орошение при нашихъ климатическихъ почвенныхъ условіяхъ является необходимымъ факторомъ разведенія виноградниковъ. Когда же почва по своимъ свойствамъ не вполнѣ отвѣчаетъ требованіямъ виноградарства, то приступаютъ къ удобрению ея, для чего употребляется исключительно навозъ. Впрочемъ, такъ поступаютъ лишь екатеринофельдскіе колонисты, туземцы же въ большинствѣ случаевъ на первое время довольствуются только обработкой и поливкой и лишь впослѣдствіи прибѣгаютъ къ навозному удобрению. При выборѣ мѣста, при всѣхъ равныхъ прочихъ условіяхъ, предпочтеніе дается ровной мѣстности, хотя не мало садовъ въ уѣздахъ, разведенныхъ и на откосахъ горъ. При господствующей зерновой системѣ, мѣсто, назначенное подъ виноградникъ, обыкновенно выходитъ изъ подъ озимаго поля.


Подготовка почвы начинается съ того, что мѣсто, предназначенное подъ виноградникъ, пашется плугомъ по возможности глубоко и потомъ выравнивается. Къ распашкѣ земли подъ виноградникъ приступаютъ или сейчасъ же послѣ уборки озими, или же спустя годъ и больше. Въ послѣднемъ случаѣ участокъ, назначенный подъ виноградникъ, предварительно обращается въ огородъ, гдѣ въ нѣсколько лѣтъ подрядъ разводятъ огурцы, арбузы, дыни, помадоры и пр. Обыкновенно къ раздѣлкѣ такихъ мѣсть приступаютъ ранней весной; хотя при тѣхъ климатическихъ условіяхъ, какія имѣются въ разсмотриваемомъ нами уѣздахъ и при частыхъ засухахъ, обработка съ осени должна быть предпочитаюма. Послѣ раздѣлки почвы приступаютъ къ огораживанию ея, что составляеть одинъ изъ главныхъ расходовъ по разведенію виноградника. Далѣе слѣдуетъ подготовка грядокъ, чemu предшествуетъ проведение одной или нѣсколькихъ параллельныхъ или взаимно—перпендикулярныхъ аллей что зависитъ отъ размѣровъ и формы участка. Въ виду многихъ преимуществъ рядовой посадки лозъ, этотъ послѣдній способъ главнымъ образомъ и примѣняется при разведеніи новыхъ садовъ. При этомъ наивыгоднѣйшее разстояніе между рядами считается полтора аршина. При такихъ условіяхъ ширина грядокъ получается равной  $4\frac{1}{2}$  аршинамъ, а длина—разстоянію между двумя параллельными аллеями. Говоря о посадкѣ черенковъ, должно замѣтить, что черенки эти всегда сажаются попарно, по краямъ грядокъ, и при этомъ основаніями своими помѣщаются въ бо-



роздкахъ, находящихся на днѣ оросительныхъ канавъ. Укоренившіеся черенки года 2—3 продолжаютъ рости ~~и вмѣстѣ съ~~ и послѣ этого только одинъ изъ каждой пары черенковъ, путемъ отводковъ, проводятъ въ соотвѣтствующія мѣста. При прикрытии черенковъ землею дѣлаютъ такъ, чтобы снаружи оставались два или три глазка. Послѣ этого обыкновенно напускаютъ въ оросительные канавы воду и такая поливка въ первый годъ разведенія сада повторяется чуть ли не каждыя двѣ недѣли. Изъ всего вышеприведенного слѣдуетъ, что въ первое время разведенія сада бываетъ засажена лишь половина площади его, и только спустя 3 года, приступаютъ къ дальнѣйшему пополненію виноградника. При этомъ, пополненіе какъ въ новыхъ, такъ и въ старыхъ садахъ производится исключительно путемъ отводковъ, по этому, очевидно, что оно и не можетъ идти успѣшно, ибо не всегда можно найти соотвѣтствующія вѣтки годная для отводковъ, въ особенности въ послѣднее время, когда, благодаря нѣкоторымъ болѣзнямъ, многія лозы посохли. Далѣе пополненіе сада исключительно путемъ отводковъ способствуетъ распространенію различныхъ виноградныхъ болѣзней, а кромѣ того строго рядовая посадка лозъ, въ этомъ случаѣ, спустя нѣсколько лѣтъ, нарушается.

Одна изъ главныхъ работъ по уходу за новымъ виноградникомъ, это—полотье сорныхъ травъ, производящееся почти черезъ каждыя 2—3 недѣли. При благопріятныхъ условіяхъ, черенки черезъ нѣсколько недѣль послѣ посадки начинаютъ уже давать побѣги. Чтобы предупредить чрезмѣрное вытягивание черенковъ послѣ посадки, ихъ обрѣзываютъ. Весною слѣдующаго года опять производится обрѣзка, послѣ чего приступаютъ къ установкѣ таркальниковъ. Такъ какъ въ это время лозы сравнительно еще очень не велики, то и употребляется или старый таркальникъ, или если и новый, то тоненький и короткій, такъ примѣрно, аршина 3—4 въ длину и отъ  $1/2$ — $3/4$  вершка въ диаметрѣ. Такого размѣра таркальникъ отъ 500 до 800 шт. въ Шульеверахъ продается отъ 3—4 руб. По мѣрѣ роста лозы, старый таркальникъ замѣняютъ новымъ, болѣе толстымъ и длиннымъ. Вообще же расходъ на таркальникъ является самымъ чувствительнымъ расходомъ при разведеніи сада.

Матеріаломъ для таркальника у насъ служать: дубъ, грабъ, ясень и др. породы, смотря потому, какая изъ этихъ по-



родъ имѣется подъ рукою. Какъ хозяйственная пригодность таркальниковъ различныхъ породъ различна, такъ и цены, за нихъ весьма различны.

Такъ, напр., хороши дубовые таркалы, имѣющіе отъ  $4\frac{1}{2}$  и болѣе арш. длины и отъ  $1\frac{1}{2}$  и болѣе вершковъ въ диаметрѣ, служить 15 и болѣе лѣтъ, при этомъ въ продолженіи 5—6 лѣтъ послѣ установки не требуютъ почти никакого ухода; только послѣ 5—6 лѣтъ ихъ снова вытаскиваются, удаляютъ сгнившую часть, послѣ чего снова служатъ 5—6 лѣтъ и т. д. Словомъ, такъ продолжается до тѣхъ поръ, пока таркальники эти совсѣмъ не сдѣлаются негоднымъ. Такіе таркальники въ послѣднее время у насъ въ Шулаверахъ стоятъ отъ 5 до 7 р. за сотню. Въ виду того, что таркальники эти представляютъ весьма прочную опору для лозы и что при этомъ сберегается масса времени, идущаго на ежегодное вытаскиваніе и установку ихъ, вышеупомянутыя цѣны не должны казаться высокими, и таркальникамъ изъ дуба должно быть полное предпочтеніе предъ всѣми другими породами.

Полную противоположность съ дубовыми таркалами представляютъ таркалы изъ граба, которые при цѣнѣ отъ 40 до 75 к. за сотню служать не болѣе одного года. Таркалы изъ другихъ породъ какъ по своему хозяйственному значенію, такъ и по своей цѣнѣ занимаютъ среднее мѣсто между двумя вышеупомянутыми. При выборѣ и покупкѣ таркальниковъ, кроме формы и породы, обращаютъ также вниманіе и на то, изъ какой части дерева они изготовлены.

При прочихъ равныхъ условіяхъ, таркалы изъ молодняка, несравненно прочнѣе, чѣмъ изъ стволовъ большихъ деревьевъ.

Хотя большинство садовладѣльцевъ и ясно сознаетъ всѣ преимущества дубовыхъ таркаловъ, но въ виду дороговизны ихъ рѣдко кто пользуется ими для всего виноградника. Въ большинствѣ случаевъ дубовые таркалы употребляются лишь для лозъ, расположенныхыхъ по обѣ стороны аллеи да и то не у всѣхъ. Исключеніе составляютъ немецкіе колонисты, которые, не останавливаясь ни передъ какими цѣнами, для своихъ виноградниковъ употребляютъ исключительно дубовые таркалы.

Первая осенняя работа, послѣ уборки винограда, заключается въ его поливкѣ, практикуемой большинствомъ садовла-



дѣльцевъ уѣзда, въ особенности тамъ, гдѣ въ лѣтніе мѣсяцы часто бываетъ недостатокъ воды. Многіе въ это же время приступаютъ къ обрѣзкѣ лозъ, или на площади всего виноградника, а чаще же на половинѣ площади. Весенняя работа также начинается съ обрѣзки лозъ, при чемъ для отводковъ оправляются соотвѣтствующія вѣтки. Затѣмъ слѣдуетъ пополненіе сада путемъ отводковъ, и наивыгоднѣйшая глубина бороздъ для отводковъ считается  $\frac{3}{4}$  аршина. Послѣ этого слѣдуетъ перекопка почвы, которую всѣ туземцы производятъ ежегодно на  $\frac{1}{3}$  площади виноградника, а колонисты почти на всей площади его. Весною же приступаютъ къ удобренію виноградника навозомъ, хотя и не всегда, ибо работа эта обыкновенно производится черезъ болѣе или менѣе долгое промежутки времени. Перекопанную часть виноградника засѣваютъ сѣменами огородныхъ и овощныхъ растеній, причемъ любимымъ растеніемъ для этой цѣли у туземцевъ служить фасоль, а у колонистовъ кукуруза, хотя промежуточная культура эта является довольно смѣшанной, ибо для туземцевъ участки эти замѣняютъ собою огороды.

Далѣе слѣдуетъ привязываніе лозъ къ таркаламъ съ помощью ивовыхъ вѣтокъ, а за неимѣніемъ ихъ вѣтками хмѣля или лыкомъ тузы (*Morus alba*). По окончаніи этой работы, приступаютъ къ поливкѣ сада, которая для однихъ будетъ первая, а для другихъ вторая по счету. Спустя недѣлю послѣ поливки слѣдуетъ полотье сорныхъ травъ; у туземцевъ полотье производится лишь той трети виноградника, которая была перекопана въ томъ году, на остальныхъ же двухъ третяхъ сада даютъ рости травы.

Приблизительно въ началѣ юна приступаютъ къ кошенію травы съ тѣхъ  $\frac{2}{3}$  виноградника, которая не перекапывались; при этомъ нѣкоторые изъ садовладѣльцевъ еще разъ поливаютъ садъ. По уборкѣ сѣна, приступаютъ къ обвязыванію молодыхъ побѣговъ къ таркалу, для чего употребляютъ мочалу, а параллельно съ этой работой происходитъ удаленіе бесплодовыхъ и лишнихъ побѣговъ.

Затѣмъ остается еще одна поливка, которая производится за нѣсколько недѣль до сбора винограда (приблизительно въ концѣ августа или въ началѣ сентября) и еще разъ косять траву. При этомъ, въ случаѣ засухи, траву не косятъ или по воз-



можности оттягиваютъ время кошения, въ томъ предложеніи что трава поддерживаетъ сырость въ почвѣ. Въ обратномъ случаѣ, приступаютъ къ раннему кошению травы, и даже удалению части листьевъ виноградной лозы. Послѣдняя изъ этихъ операций производится обыкновенно за нѣсколько недѣль до уборки винограда.

Вотъ въ общихъ чертахъ весь ходъ работъ, производящихся въ виноградникахъ Борчалинского уѣзда.

Изъ вышеприведенного краткаго описанія работъ, мы видимъ, что многіе приемы культуры не выдерживаютъ критики. Такъ, напр., излишняя поливка садовъ не можетъ быть названа рациональнымъ приемомъ. Въ этомъ отношеніи особенно грѣшать колонисты, которые, благодаря обилию воды, чуть ли не 5 или 6 разъ поливаютъ свои виноградники. Такая частая поливка, хотя способствуетъ обилию урожая, но не можетъ не отражаться на качествѣ винограда.

При покупкѣ сусла мѣстные покупатели винъ, для опредѣленія его достоинства, въ большинствѣ случаевъ руководствуются тѣмъ, какой сортъ винограда преобладаетъ въ винограднике, каково мѣстоположеніе его и какъ часто онъ поливался и удобрялся. И дѣйствительно, при прочихъ равныхъ условіяхъ, число поливокъ является единственнымъ факторомъ, вліяющимъ на сахаристость винограднаго сусла, а следовательно, и на достоинство и прочность получаемаго изъ него вина.

Не говоря уже о екатеринфельдскихъ колонистахъ, даже шулаверскіе и другіе садовладѣльцы, жалующіеся на недостатокъ воды, могли бы вмѣсто трехъ и четырехъ поливокъ, довольствоваться лишь двумя поливками. Личный опытъ, произведенныій въ собственномъ саду, находящемся въ селеніи Шулаверь, заставляетъ мнѣ дѣлать это указаніе. Такое сокращеніе числа поливокъ имѣло бы то благое послѣдствіе для Шулаверь, что съ одной стороны улучшило бы качество вина, а съ другой —селеніе не только не чувствовало бы недостатокъ въ водѣ, изъ за которой постоянно возникаетъ теперь недоразумѣніе лѣтомъ, но и имѣло бы ее въ излишкѣ.


Въ вышеприведенномъ описаніи работъ по уходу за виноградниками былъ приведенъ одинъ изъ культурныхъ приемовъ борьбы съ засухой, который примѣняется туземцами. Я не буду распространяться объ ошибочности такого приема, ибо онъ самъ



собою очевиденъ, скажу только, что рутина такъ ~~бѣлье~~ ~~зеленые~~ ~~зеленые~~ даже прямые опыты, произведенные мною для разубеждѣнія моихъ сосѣдей не достигли своей цѣли. Менѣе упорно держится у туземцевъ привычка ежегодно перекопывать лишь одну треть виноградника. Я знаю очень многихъ садовладѣльцевъ, которые хотя и признаютъ рациональнымъ перекапывать площадь всего виноградника, но въ виду стоимости работъ въ дѣйствительности этой мѣры не примѣняютъ, а потому при рядовой посадкѣ лозъ и при введеніи конныхъ орудій обработки, можно быть увѣреннымъ, что перекопка всей площади виноградника найдеть себѣ широкое примѣненіе.

*Наемъ садовниковъ.* Большинство садовъ въ уѣздѣ обрабатывается самими садовладѣльцами, только сады помѣщиковъ и нѣкоторыхъ зажиточныхъ поселянъ обрабатываются наемными садовниками, которые въ большинствѣ случаевъ имеретины.

Существуютъ два способа найма садовниковъ: или садовникъ получаетъ жалованье, или же ему даютъ извѣстную долю урожая. Первая форма—за жалованье, встрѣчается сравнительно рѣдко и въ среднемъ жалованье садовнику равняется около 150 руб. въ годъ. Наичаше встрѣчается другая форма найма, т. е. за опредѣленную долю изъ урожая. Конечно, размѣръ доли садовника различенъ; онъ находится въ зависимости отъ площади виноградника, его урожайности, качества получаемаго продукта и проч., въ общемъ же можно сказать, что въ садахъ съ площадью менѣе двухъ десятинъ, или въ среднемъ, дающихъ не болѣе 400 ведерь вина, садовникъ получаетъ одну третью всего урожая; если же площадь виноградника болѣе двухъ десятинъ, или же она приносить въ среднемъ не менѣе 500 ведерь вина, то садовникъ получаетъ лишь одну четверть всего урожая сада. При дальнѣйшемъ увеличеніи площади и урожая сада, доля садовника не падаетъ ниже одной четверти всего урожая. Кромѣ того, садовнику дается отъ 1 до 2 тагаровъ (отъ 10 до 29 пудовъ) пшеницы и всѣ расходы по покупкѣ кольевъ, таркальниковъ, иловыхъ прутьевъ и др. производятся на счетъ садовладѣльца. Что касается расходовъ по уборкѣ винограда, то они производятся на общей счетъ, сообразно долѣ каждого. Срокъ найма садовниковъ оканчивается осенью послѣ уборки винограда.



*Сорта винограда* \*). Переходя къ разсмотрѣнію ~~сорти~~ <sup>виды</sup> винограда, я подробно остановлюсь лишь на одномъ *сорте* ~~видѣ~~ <sup>видѣ</sup> остальныхъ же сортахъ скажу только въ общихъ чертахъ. Какъ известно, изъ борчалинскихъ винъ, въ особенности изъ шуваверскихъ и больнисъ-хачинскихъ, славятся главнымъ образомъ бѣлые вина, которыя по своимъ достоинствамъ мало уступаютъ *кахетинскимъ*.

Лучшимъ материаломъ для бѣлыхъ винъ служить сортъ винограда извѣстный у насъ подъ названіемъ „Ханлугъ“ (ханскій). Этотъ сортъ винограда у насъ встрѣчается въ трехъ разновидностяхъ: первый и самый цѣнныій видъ,—это такъ называемый „Кармиръ-ханлугъ“ (красный ханлугъ) или просто „Ханлугъ“—кисть длинная (длина приблизительно въ три раза болѣе ширины) раскидистая, ягоды съ тонкой кожицей и при созрѣваніи принимаютъ оранжево-красный цвѣтъ; стебель лозы сравнительно тонкій и лучше другихъ сортовъ держится на таркальѣ; черешки при созрѣваніи также принимаютъ оранжево-красный цвѣтъ; сокъ въ высшей степени сахаристый и служить материаломъ для приготовленія прекрасныхъ бѣлыхъ винъ, отличающихся своимъ цвѣтомъ, крѣпостью и букетомъ; ягоды мало подвергаются гниенію, растрескиванію и вообще, по моимъ наблюденіямъ, этотъ сортъ лучше другихъ сортовъ противостоитъ различнымъ болѣзнямъ. Ведро вино изъ этого сорта всегда цѣнится двадцатью и болѣе конѣйками дороже прочихъ винъ. При покупкѣ виноградного сусла или прямо урожая главнымъ образомъ сообразуются съ отношеніемъ количества этого сорта къ общему количеству всего урожая. Надо полагать, что и въ старину сортъ этотъ пользовался заслуженною извѣстностью, ибо самый старый садъ въ Шулаверахъ, нѣкогда принадлежавшій грузинскому царевичу Александру (когда Шулаверы были собственными его удѣломъ) почти исключительно состоять изъ этого сорта, почему и называется „Ханлугъ-багъ“ (ханскій садъ). Этотъ сортъ винограда въ чистомъ видѣ рѣдко идетъ на приготовленіе вина, обыкновенно его смѣшиваютъ съ другими сортами для сдабриванія получаемаго изъ нихъ сусла.

\*) Тутъ я привожу названія сортовъ, которые употребляют ся шу-  
лаверскими и др. туземными садовладѣльцами.



Вторая разновидность этого сорта—это такъ называемый „ханлугъ“ (пестрый ханлугъ) или „Каначъ-ханлугъ“ (зеленый ханлугъ), нѣкоторые также называют „Сона ханлугъ“ (Сонинъ ви ноградъ), отличающійся отъ предыдущаго болѣе молочно зеленымъ цвѣтомъ ягодъ и черешковъ, болѣе сочными и крупными ягодами, менѣе раскидистой и болѣе крупной кистью. Этотъ видъ пользуется почти такою же славою какъ и предыдущій, хотя первый всегда предпочитается.

Третій видъ—это „Еланчи-ханлугъ“ въ переводѣ значить фальшивый или ложный ханлугъ, такъ онъ названъ потому, что сортъ этотъ хотя по виду и напоминаетъ два предыдущихъ вида, но не имѣетъ ихъ цѣнныхъ качествъ.

Такъ какъ два первыхъ вида „ханлуга“ сильно пользуются покровительствомъ всѣхъ садовладѣльцевъ, то большинство ихъ путемъ отводковъ стараются другіе сорта, въ числѣ этихъ и третій изъ вышеупомянутыхъ видовъ „ханлуга“, замѣнить предыдущими двумя видами его.

Но такой путь замѣны, какъ мы и раньше замѣтили, является очень медленнымъ, а между тѣмъ путемъ прививокъ очень скоро можно было бы достигнуть желаемой цѣли. Изъ другихъ сортовъ винограда нужно назвать слѣдующіе.

1) „Дигмури“, сортъ этотъ нѣсколько напоминаетъ предыдущій, но какъ размѣръ лозы, такъ и величина ягодъ нѣсколько больше; цвѣть сѣровато-зеленый: кожица толще, чѣмъ у предыдущаго. Сортъ этотъ прекрасно сохраняется на зиму.

2) „Сарысачагъ“ (желто-волосый)—ягоды овальные, крупные съ толстой, мясистой янтарно-желтой кожицей. Сортъ очень урожайный, часто на лозѣ можно видѣть нѣсколько десятковъ кистей, которая по своей величинѣ превосходить кисти всѣхъ другихъ сортовъ винограда. Сортъ этотъ легко подвергается всѣмъ винограднымъ болѣзнямъ и считается виннымъ сортомъ.

3) „Чагкалъ-боганъ“ (душитель шакала), съ мелкими, сѣровато-желтыми ягодами; сравнительно толстой кожицей, которую при ѓдѣ трудно проглотить, вслѣдствіе чего быть можетъ и называется „душителемъ шакала“; кромѣ того кожица отличается своею терпкостью, отчего сортъ этотъ и считается однимъ изъ лучшихъ винныхъ сортовъ.

4) „Горель“ или „Бандагены“,—лучшій сортъ для хране-



ненія на зиму. Разновидность его „Еланчи-горель“ (фальшивый или ложный гарель).

5) „Шрекени“ оть слова „шира“ (что на армянскомъ языке означаетъ виноградное сусло); крупныя, очень водянистые ягоды; лоза тонкая, густота кисти средняя. Сортъ винный.

Далѣе слѣдуютъ десертные сорта винограда, вообще мало распространенные, изъ нихъ можно упомянуть:

„Цкены“; длинныя ягоды съ довольно толстой кожицеей.

„Бедшури“ похожъ на предыдущій сортъ, но ягоды нѣсколько мельче и болѣе сладки.

„Кананчкени“ (зеленый); цвѣтъ зеленоватый, кожица упругая, кисть очень густая, вслѣдствіе чего и ягоды принимаютъ продолговатую форму.

„Іялугъ“; ягоды крупныя, молочно-желтаго цвѣта; лучшій десертный сортъ винограда.

„Ага“—гермазъ“ (баринъ не увидитъ); послѣ „Дова-гезы“ сортъ этотъ имѣть самыя крупныя ягоды; при этомъ рядомъ съ самыми крупными ягодами встрѣчаются и очень мелкія (это очень характерно для этого сорта); кисть раскидистая; сортъ самый ранній; созрѣваетъ на нѣсколько недѣль раньше всѣхъ прочихъ сортовъ.

Характерное название „баринъ не увидить“ объясняютъ тѣмъ, что будто виноградъ этого сорта съѣдаются самими садовниками, ибо баринъ (въ смыслѣ человѣка, не посвѣщенаго въ тайны виноградарства) и не подозрѣваетъ, что въ это время посѣѣль виноградъ.

„Дава-гезы“ (верблюжій глазъ), сортъ съ самыми крупными ягодами. Сортъ этотъ встрѣчается довольно рѣдко.

„Михаки-халогъ“ (звездочный виноградъ).

„Анкоризъ-халогъ“ (виноградъ безъ косточекъ).

#### Черные сорта.

„Саперави“, прекрасный винный сортъ; отдельно рѣдко употребляется для приготовленія вина; служитъ для окрашиванія винъ, отчего и носить характерное название „саперави“ (для окраски или окрашиванья); какъ самая кисть, такъ и черешки тоже краснаго цвѣта.

„Лякъ“, такъ называется потому, что внутренность ягоды легко вылупляется и отдѣляется отъ кожуры; сортъ винный „Тавквери“, имѣеть много сходнаго съ „Саперави“, тоже хороший винный сортъ. „Гавракъ“—ягоды овальной формы и очень легко отдѣляются отъ черешковъ. Сортъ винный.

„Сааби“; съ крупными продолговатыми ягодами, съ довольно упругой и толстой кожицею; сортъ десертный и часто употребляется для маринования.

„Мушкатный“—сортъ этотъ у насъ появился недавно.

„Севъ-каначкени“ (черный каначкели)—сортъ этотъ во многомъ напоминаетъ бѣлый видъ этого сорта. Десертный.

„Борчало“ (борчалинский); сортъ этотъ никакого хозяйственного значенія не имѣть. Даже при отсутствіи у насъ всякой сортировки винограда при приготовленіи винъ, многіе садовладѣльцы отдѣляютъ лишь сортъ „Борчало“, который, по ихъ мнѣнію, разжижаетъ виноградное сусло.

Наконецъ, остается упомянуть еще одинъ сортъ, собственно красного винограда „Гахиса“, туземное название города (Елисаветполя). Этого сорта довольно много въ Елисаветполѣ; сортъ десертный, прекрасно сохраняется на зиму, для чего исключительно и употребляется.

*Болѣзни винограда.* Изъ виноградныхъ болѣзней, встрѣчающихся въ Борчалинскомъ уѣздѣ, первое мѣсто, какъ по давности своего происхожденія, такъ и по степени причиняемаго имъ вреда занимаетъ паразитный грибокъ „Oidium Tuckeri“, который у армянъ Борчалинского уѣзда называется „тозъ“ (пыль), а у грузинъ „нацари“ (зола). Распространяться о вредѣ, причиняя имъ этимъ грибкомъ, я не стану, ибо объ этомъ въ разное время было очень много говорено, скажу только, что вредѣ, причиненный имъ въ Борчалинскомъ уѣздѣ, въ послѣднее десятилѣtie былъ такъ великъ, что многихъ садовладѣльцевъ привель въ очаяніе. Благодаря этому грибку, масса садовъ продалась за безцѣнокъ. Чтобы не быть голословнымъ, приведу нѣкоторыя цифровыя данныя.

По даннымъ администраціи, весь урожай вина въ Борчалинскомъ уѣздѣ, за періодъ времени съ 1886 г. по 1890-й годъ включительно, выразился въ слѣдующихъ цифрахъ:

1886 г.	1887 г.	1888 г.	1889 г.	1890 г.
80,000 вед.	51,169 вед.	47,327 вед.	59,883 вед.	50,506 вед.



Сравнивъ урожай различныхъ годовъ, мы видимъ, что въ нѣкоторые годы недоборъ урожая доходитъ до 45% и если принять во вниманіе и то обстоятельство, что съ каждымъ годомъ площадь виноградниковъ все болѣе и болѣе увеличивается, то цифру эту придется еще увеличить. Весь недородъ этотъ происходитъ благодаря лишь сильному распространенію этой болѣзни „Oidium Tuckeri“. Къ сожалѣнію, противъ такого опустошительного дѣйствія этого грибка никакихъ мѣръ населеніемъ не принимается. Исключеніе составляютъ екатеринфельдскіе колонисты, которые, если не ошибаюсь, вотъ уже нѣсколько лѣтъ какъ примѣняютъ лечение сѣрымъ цвѣтомъ.

Въ послѣдніе годы чувствительный вредъ причинила также гусеница бабочки (*Ino ampelophaga*); многіе изъ садовладѣльцевъ прибѣгали къ искусственному удаленію гусеницъ, съ помощью булавки или простаго сбиранія руками; другіе съ этой же цѣлью прибѣгали къ поливѣ, думая этимъ способствовать болѣе быстрому распусканию почекъ и огрубенію листьевъ. Большинство же садовладѣльцевъ никакихъ мѣръ не принимаетъ, благодаря чему ежегодно множество лозъ засыхаетъ. „Мильдью“ (*Perenospora viticola de Ry*),—болѣзнь эта въ Борчалинскомъ уѣздѣ пока встрѣчается лишь кое-гдѣ. Населеніе еще и не подозреваетъ о существованіи такой болѣзни, а потому и никакихъ мѣръ лечения конечно не принимается.

Изъ паразитовъ животнаго царства можно указать на слѣдующіе: „виноградная орѣхоторвка“, „виноградный сверчекъ“—и нѣкоторые другіе, которые еще точно не опредѣлены. Чувствительный вредъ приносить виноградникамъ также болѣзнь известная подъ названіемъ „виноградная гниль“.

Въ заключеніе настоящаго очерка не могу не замѣтить, что вообще въ отношеніи изслѣдованія виноградарства на Борчалинскій уѣздѣ и по настоящее время обращается очень мало вниманія, а между тѣмъ, какъ въ настоящемъ, такъ и въ особенности и въ будущемъ, виноградарство должно занимать видное мѣсто въ хозяйствѣ этого уѣзда.

Наконецъ, позволью себѣ привести еще приблизительный расчетъ затратъ, потребныхъ на десятину виноградника въ первый годъ его разведенія.

- 1) Вспашки и выравниваніе одной десятины 10 р.
- 2) Стоимость колевъ для забора; при длине участка=80

саж. и ширинѣ=30 саж. и при  $\frac{1}{2}$  аршинномъ разстояніи колъевъ другъ отъ друга, всѣхъ кольевъ пойдетъ 440 шт., что считая по 10 к. за каждую получимъ . . . . . 44 р.

3) 30 большихъ арбъ колючекъ по 1 р. 50 к.	
за арбу . . . . .	45 "
4) Подготовка грядокъ . . . . .	60 "
5) Покупка и посадка черенковъ . . . . .	50 "
6) Выпальваніе сорныхъ травъ и орошеніе . . . . .	12 "

Всего . . . . . 211 р.

Въ послѣдующіе годы существованія виноградника, ежегодный расходъ (за исключеніемъ расходовъ на пополненіе сада и покупку таркальниковъ) приблизительно выразиться такъ:

1) Перекопка $\frac{1}{3}$ сада и выпальваніе сорныхъ травъ . . . . .	18 р.
2) Подрѣзка лозъ и уборка обрѣзковъ . . . . .	7 "
3) Подвязка лозъ . . . . .	4 "
4) Посадка таркальниковъ . . . . .	4 " 50 к.
5) Матеріалъ для подвязыванія . . . . .	2 " 50 к.
6) Удаленіе лишнихъ побѣговъ и вторая подвязка . . . . .	3 " 50 к.
7) Поливка . . . . .	3 "
8) Уборка травы . . . . .	3 " 50 к.
9) Сборъ и прессованіе винограда . . . . .	9 "

Всего . . . . . 55 р.

Что же касается расходовъ на покупку таркальниковъ, то это будетъ зависеть отъ того, какіе таркальники. Въ общемъ описаниі работъ, по уходу за виноградниками, была подробно разобрана зависимость между хозяйственнаю пригодностью таркальниковъ изъ различныхъ породъ и цѣнами на нихъ. Расходы же по пополненію сада я не выставилъ, потому что число ежегодныхъ отводковъ весьма различно, а размѣръ отводковъ находится въ зависимости отъ различныхъ условій, вообще же расходъ на производство каждой отводки въ среднемъ можно принять въ  $2\frac{1}{2}$  к.

C. A. Меликъ-Саркисъянъ.



ეროვნული  
ბიблиოთეკა