



პრსენალი



№ 3 (98). 5 - 18 თებერვალი. საგზაო-ანალიტიკური ჟურნალი. ფასი 1,5 ლარი.

როგორ უნდა
განადგურდეს
მონიწილობის
საზღვარო დესანტი

1425
2010

საბრანო
დარღვევა
პოლიტიკა

მფრინავი
მესანძრეები

ელიტური
სნაიპერი
უზუნა პარანოიდან





საგრანოზომო
დარეზანი
ავღანეთისკენ

7



გეზუთა ტიოგა
რუსულად

4



ბრძოლა
საზღვაო
დესანტებთან

8

გურინაჰი
გესანძრეები

24



ანგონიო კოლი -
ჟველაზე
ნარკოტიკული
თანაგედროვე
იგალიელი
გეიარაღ

46



გრანდოროპირებალი
სნაიპერული
შეხანა
გერგანული
საფარავისთვის
DSR

53

სარჩევი

- 4 ახალი ამბები **კალიგრაფიკა**
- 7 სტრატეგიული დოკუმენტი ავტორიტეტის... **სტრატეგია**
- 8 ბრძოლა სახელმწიფო დედასთან **ბავშვთა**
- 12 კავკასიური მოვლენების მიმოხილვა... **კავშირები**
- 14 საქართველოს საგარეო დავალება – მითი და რეალობა **საგარეო ურთიერთობები**
- 17 „შავი-მინა“ კლასის მართვადი რეკომენდაციები **პოლიტიკა**
- 22 BIAS **პოლიტიკა**
- 24 მფრინავი მუხანდრები **ინფორმაციის ტექნოლოგიები**
- 33 საბრძოლო ხომალდების კლასები **სამხედრო ინფორმაცია**
- 36 მთავარი პოლიტიკის საგანგებო ქვედანაყოფი **პროტოკოლები**
- 40 ტანკები კორეიდან ცხინვალის ომამდე **გეოპოლიტიკა**
- 46 ანტონიო ძოლი – ყველაზე ნარმატიული თანამედროვე იტალიელი მხატვარი **მედიუმი**
- 50 ვერტიკალური აფრენა-დაჯდომის უპილოტო აპარატი **სივრცე მედიუმი**
- 51 ფრანგული ავიაშინაფი ფლოტის უბრუნდება **კომუნიკაცია**
- 52 არსენალური **კომუნიკაცია**
- 53 ტრანსფორმირებადი სინაქსური მანქანა გერმანული სპეცრაზმისთვის **კომუნიკაცია**

არქაივების სვეტი

მოუხედავდ იმისა, რომ მსხვილი და საგარეო რაიონების საბრძოლო მოქმედებები არ ყოფილა, დანაშაული ტერორისტული მოქმედებები საერთო დღია. თუკი დროზე, მსხვილის, გერის მომსახურების ქვეყნის, და საგარეო რეისი სამხედროებს ავიაშინაფი სამხედრო ნაწილების პერიმეტრები დანაშაულებს, მგრამ საქართველოდან წასვლის შემდეგ ნაღმური ელემენტების რეკები არ გადმოვიდათ. მის შემდეგ ამ ადგილებში ახლ მტერი კაცი აფეთქდა. გახულ კერას იაბრისის მოტორობაში თითქმის 700 ათასი დღეა. რი გამყოფი ზემოხსენებულ ადგილებში პერიმეტრული განაღდებათ სამსახურების წასატარებლად, რომელიც ურთიერთში საერთაშორისო ორგანიზაციამ უნდა განაზოიციდოს. სამსახური, შიდა ქართლის ქართულ სოფლებში უკვე გახდომულ ტერიტორიებზე კლავ პოელოდნ ნაღმებს, რაც მოსახლეობის საზოგადოებრივი აღფრთოვანების იწვევს. იმდია, მსხვილი და საგარეო რაიონების განაღდებათ სამსახური ამჟამად უფრო ხარისხიანად ჩატარდება.

ირაკლი ალფაშვილი
გიორგი შოქოშვილი

ყურადღება!
გამოიწერეთ „არსენალი“
და მიიღეთ შინ,
ორ ყვირაში ერთხელ!
ტელ: 38-26-74;
38-26-73

რედაქციის დაუკითხავად
მასალების გადაბეჭდვა
აკრძალულია

გადაცემულია დასაბეჭდად
1.02.2010

გახეთ „ყვირის პალიტიკის“
დამატება ©
რედაქციის მისამართი:
თბილისი, იოსებოძლის ქ. №49.
ტელ: 38-37-47
სარედაქციო განყოფილება:
ტელ: 37-78-07; 38-78-70
email: arsenal@kvirispalitra.com

საქართველოს
გარეშე ურთიერთობების
მინისტრის
სამსახური

მეხუთე თაობა რუსულად

2010 წლის 29 იანვარს, რუსეთში, კონსოლიდირებული ავიაკომპანია სარკო-მო-გერმანიის აეროდრომიდან ახალი რუსული მეხუთე თაობის გამანადგურებლის პირველი გაფრენა შედგა. საფრანგო ავიაციის პარსპექტიულმა საავიაციო კომპლექსმა **ПАК ФА** პირველი საცდელი გაფრენისას პერში 47 წუთი გაატარა. საცდელი ფრენის განმავლობაში შემუშავდა თვითმფრინავის მართვადობა, მანევრისა და ძირითადი ხასიათების მუშაობის სტაბილურობა, პერშივე შესრულდა შახის გამოშვება-აქციების ოპერაცია.

რუსეთი უკვე დიდი ხანია მუშაობს **ПАК ФА**-ს პროექტზე და მასზე სახსრებს არ იშურებს. შერმაზ ზაფხულში გაფრენებული ინფორმაციით, თვითმფრინავი პირველად გასული წლის დეკემბერში უნდა აფრენილიყო, მაგრამ დეკემბერში თვითმფრინავმა აეროდრომზე მხოლოდ გარბენები შეასრულა. გარბენებში თვითმფრინავის პირველი და მეორე საცდელი ნაშუშები ერთდროულად მონაწილეობდნენ, თითქმის ერთი თვის შემდეგ კი თვითმფრინავი პირველად აფრენდა პერში. რამდენიმე საათში სუხოს ფარმა, რომელიც ამ თვითმფრინავის შექმნაზე მუშაობს, საზოგადოებას მისი ფორტები და პირველი საცდელი გაფრენის ვიდეოჩანაწერები წარუდგინა. მთხედვად ამისა, თვითმფრინავიდან დღემდე არ არის მოხსნილი გრაფი „საიდუმლო“ და ძალზე გასაკვირია, რომ ამ თვითმფრინავის ფორტები, რომელსაც რუსეთში „ავიაციის მომავალს“ უწოდებენ, საზოგადოებისთვის გახდა ხელმისაწვდომი. შედარებისთვის: 1981 წლის ოქტომბერში აშშ-ის ფრანკლინ D-16-ის პირველი აფრენის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად და მისი დემონსტრირება მხოლოდ ცხრა წლის შემდეგ გახდა შესაძლებელი. ინფორმაცია თვითმფრინავზე, რომელიც მორჩენილია საქარხნო ინდუსტრიის T-50 არის ცნობილი, გასაიდუმლოებული იყო და ისტორიკები მხოლოდ მისი კომპიუტერული ფორტების ნახვა შეიძლებოდა, მაგრამ მათი უზრუნველყოფა საკმაოდ შორს არის რეალობისგან.

მეხუთე თაობის გამანადგურებელზე მუშაობა საბჭოთა კავშირში გახული საუკუნის 80-იან წლებში დაიწყო. სწორედ მაშინ მიქოაინისა და სუხოს



რუსული **ПАК ФА**

საკონსტრუქტორ ბიუროებში მუშაობისას მიფ 1.44-ისა და Cy-47-ის პროექტებზე დაიწყო მუშაობა. შეიქმნა და გამოიცადა თვითმფრინავის თითონიში, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დაფინანსების შემცირების გამო ორვე მათგანი პერში გამოიყენებული დარჩა და ფრენებმა მათზე მუშაობა საერთაშორისო სახსრებით განაგრძეს. 90-იანი წლების ბოლოს რუსეთმა ოფიციალურად განაცხადა, რომ მეხუთე თაობის გამანადგურებელზე იწყებს მუშაობას და თვითმფრინავის შექმნელად სუხოს ბიუროს აირჩია.

რუსულ პრაქტიკაში ეს პირველი თვითმფრინავია, რომელიც „სტელსის“ ტექნოლოგიების გამოყენებითაა შექმნილი, მაგრამ ინფორმაცია მისი განვითარების ეფექტური შედეგების, ისევე როგორც თავად თვითმფრინავის მახასიათებლებისა და შესაძლებლობების შესახებ, ჯერჯერობით ბერუსეთშია მოცული.

თუ **ПАК ФА**-ს პირველი საფრენისი პროექტების იერზე ვამხედვებით თვითმფრინავი ნორმალური აეროდინამიკული სქემის მიხედვითაა შექმნილი და სამკეთება ფორმის ფრთა აქვს, რომელზეც ფრთის წინა მომადგი ნაწილა დაფრენებული და წინაპირიონიტრალური ფრთასხმულობის როლს ასრულებს. თუმცა საცდელ ვერტიკალურად შეტრეკილებული ფორმები და პატარა ზომის კიდეები. ორკიდეანი სქემის მიხედვით შესრულებული ვერტიკალური ფრთასხმულობა მოლოდინს აბრუნია და კიდეებს გარეთა განივი V-

ამერიკული
F-22 Raptor



ერთადერთი უჩაინოვლ წყალქვეშა ნავზე აქუმულატორებს დააყენებენ



უკრაინის ერთადერთი წყალქვეშა ნავი „ზაპოროჟიეზე“ უახლოეს მომავალში აკუმულატორულ ბატარეებს დააყენებენ. ეს პროექტი 2010 წლის ანგარიშზე დასრულდება. დიზელ-ელექტრონულ წყალქვეშა ნავზე უკვე ამონტაჟებენ პლანტაჟს, რომელიც შეიარაღების რაოდენობის გაზრდას, ასევე კომუნიკაციების სისტემების, „ზაპოროჟიე“ უკრაინის შეიარაღებული ძალების განკარგულებაში სსრკ-ის შვეი ზღვის ფლოტის გავრცელების შემდეგ გადიდა. 1997 წლის 15 ქვეყნის სამხედრო-საზღვაო ძალების მინისტრების, მკერამ მისი ტექნიკური მდგომარეობა არადაამკაფიოფლებული იყო და სამხედროებაში ზღვაში ვერ გაიყვანეს. 2002 წელს „ზაპოროჟიე“ ღიაში გასარემონტებლად დააყენეს.

წყალქვეშა ნავისათვის ბატარეები 2003 წელს საბერძნეთში იყიდეს და

უკრაინაში დიდი სადესანტო ზომილად „კონსტანტინი ოლმანსკით“ ჩაიტანეს. მიუხედავად ამისა, გადწყვეტილი ბატარეები სუბმარინაზე რემონტის დამთავრებამდე არ დაეყენებინათ. „ზაპოროჟიეზე“ კვლეა სამუშაოს დამთავრების შემდეგ, ნავს უკრაინის სამხედრო-საზღვაო ძალების საბრძოლო შემადგენლობაში ჩაირიცხა.

წყალქვეშა ნავი „ზაპოროჟიე“, რომელიც პროექტ 641-ის ფარგლებში აშენდა, წყალში 1970 წელს ჩაუშვეს. ნავი ზღვაში ბოლოს 1993 წელს გვიდა. რემონტის შემდეგ „ზაპოროჟიე“ შეიძლოა 15 კვანძამდე სიჩქარის განვითარება, მისი ცურვის ავტონომიურობა კი 90 დღე-ღამეს შეადგენს. ნავის ტრანსდულ-ნალმურ შეიარაღებაში შედის 6 ცხვირისა და 4 კონოს 533მმ კალიბრის სატრიაქლო აპარატები.

თანამედროვე ბრძოლაში ელექტრომაგნეტური ქვეშახი ელექტრომაგნეტური ქვეშახი

ამჟამის სამხედრო-საპრო ძალებმა გამოყენების ტექნიკური არაღმართი ადრე, რომელიც მონადაზღვევის ტექნიკის დაუზღინებლად ან მძღოლის ლიკვიდრების გარეშე შეატრებს. ჯერჯერობით გარეხადებას გამოქმეტრა კომპანია Eureka Aerospace-ი, რომელიც ელექტრომაგნეტური იმპულსური ქვეშახის (EPC) შექმნაზე მუშაობს. ელექტრომაგნეტური ქვეშახის სადემონსტრაციო გამოცდა ამჟამის 2010 წლის თებერვალში ამჟამის სამხედრო-ელექტრონულ ბაზაში, დაგრეტში დაიწყება. ელექტრომაგნეტური ქვეშახის შექმნით დაინტერესებული არიან ამჟამის შეიარაღებული ძალები.

მეწიბილობის შეუქალა მონადაზღ-

დევის ტექნიკაზე (იქნება ეს ავტონომილი, თვითმფრინავი თუ მგელმფრინავი) დაყრტილი ელექტრონული მარყობილობების გუჟმართობა გამოიწვიოს ან გამოითმოს. თვით EPC შეიძლება დაეყენოს ნებისმიერ ადგილას — მაღალ შტომაზე, ავტონომილიზე, მგელმფრინავზე, თვითმფრინავზე ან განათების ბოძზე. Eureka Aerospace-ი ელექტრომაგნეტური ქვეშახზე 2001 წლიდან მუშაობს. მარყობილობის პირველი პროტოტიპი, ზომით L8X090, დაახლოებით 91 კილოგრამს იწონის. მისი ელექტრანი სიმძრე მხოლოდ 15 მეტრს შეადგენს. EPC უკვე 23 კილოგრამს იწონის და შეუძლებს ტრანსმისორების დაახლოებით 200 მეტრზე გარეხება.



ინფორმაციური უზრუნველყოფის 145 მსუბუქი პაზიკის ნაწილი

აშშ-ის თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვითი უსაფრთხოებისა და ანა-
მპროგრამის სააგენტო (DSCA) კონ-
გრესს აუწყა ინფორმაციის 145 ერ-
თული 155-მილიმეტრიანი M777 კალ-
ბრის მსუბუქი ბუქსირებადი პაზიკე-
ბის მიწოდების შესახებ. შეკვეთილი ქვე-
ბეჭების, სათადარიგო ნაწილებისა და სა-
ბრძოლო მარაგის ღირებულება 647 მლნ
დოლარს შეადგენს.

ინფორმაცია აშშ-ის დარეგულირებული
M777 პაზიკების ლაზერული თვალთვა-
ლის სისტემა LINAPS-ით. გარდა
ამისა, კომპანია-მომწოდებლები
ვალდებული არიან ინფორმაციის საზღვ-
რებს ამ იარაღის გამოყენება შესასწავ-
ლონ. DSCA-ს წარმომადგენელი განი-
ცხადებით, 8 ამერიკელი სამხედრო
ორი წლის განმავლობაში ინფორმაცი-
ის მომწოდებელს მუდმივად და შეამო-
წებს პაზიკებს.

კონტრაქტის შესრულებაზე პასუხ-
ისმისებული კომპანია იქნებიან ბრიტ-
ანეთის BAE Systems-ი, Watervliet
Arsenal-ისა და Seiler Instrument Com-
pany-ის ამერიკელი ქვედანაყოფები.



ბოლო დროს აშშ და ინფორმაცი-
ის მომწოდებელი თანამშრომლობენ იარაღით
ვაჭრობის სფეროში. კერძოდ, ინფორმაციის
განხრახელი აქვს, იყიდოს 2 მლნ
დოლარის ღირებულების ამერიკული სამხედრო-
სატრანსპორტო თვითმფრინავები Boe-

ing C-17 Globemaster III. 2009 წლის ნოემ-
ბერში ცნობილი შეიქნა, რომ ინფორმაციის
დაცემილი აქვს იყიდოს ამერიკული სა-
ზღვაო-სარაგვერო კომპლექსი Patriot-
ებიც, რომელთა შესყიდვებზე მოლაპარ-
აკება მიმდინარე წელს დაიწყო.

ინფორმაციური უზრუნველყოფის როლი

იტალიის სამხედრო-საზღვაო ძალები შე-
არადებში მიიღეს უკონტროლო წყალქვე-
შა აპარატ Remus 100-ს, რომელიც
სამხედროების შეკვეთით კომპანია Hydrex-მა
შექმნა. იტალიის სამხედრო-საზღვაო
ძალებმა რობოტი შეიარაღებულა 2009
წლის დეკემბერში მიიღეს. ღირებულება
კონტრაქტისა, რომლის მიხედვითაც Re-
mus 100 შეიქმნა, არ განმარტდება.

ამერიკელი წყალქვეშა აპარატ იტალი-
ის სამხედრო-საზღვაო ძალებმა გახლ-
წეს გამართულ ტენდერში მუშაობის რამ-
დენი კომპანია მონაწილეობდა კონკრეტ-

ში, უკონტროლო, იტალიის სამხედრო-საზღვაო
ძალები ახალ რობოტს საზღვაო ბაზების
უსაფრთხოებისა და განადგომისთვის გამო-
იყენებენ.

Remus 100-ის კონსტრუქცია საზღვაო-
ბაზის იძლევა, აპარატზე დატენილი სხვადასხვა
სონარი, სენსორი და კამერა, რომლებიც
გამოიყენება ზღვის ფსკრის რელიეფის
კარტოგრაფირებისთვის, სამხედრო ეკ-
სპედიციისთვის, ნაღებისა და ნავების აღ-
მოჩენისთვის. სულ Hydrex-მა გამოუშვა
200 ასეთი აპარატი, რომლებიც შეიარ-
აღებულა მიიღეს NATO-ს წევრმა 30-მა

ქვეყანამ და რამდენიმე სხვა სახელმწიფო-
მაც.

2010 წლის იანვარში კვლევითმა კო-
მპანია Douglas-Westwood-მა გამოაქვეყ-
ნა პროგნოზი, რომელშიც ნათქვამია, რომ
უახლოეს ათ წელიწადში თავდაცვის
სამინისტრო აერონავიკის წყალქვეშა
აპარატის შესაძენად 1,1 მლნ დოლარს
დახარჯავს.

2010-დან 2019 წლებში საბოლოო თუ
სამხედრო უკონტროლო წყალქვეშა ნავ-
ზე გაწეული ხარჯი 2,3 მლნ დოლარს
მაღლდება.



საგარეო ღირებულება ავღანეთისათვის

ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო გადაწყველება, რომლითაც აშშ-ს ეძლეოდა უფლება, საქართველოს სასაზღვრო და სახმელეთო დერეფნებით გადაეზიდა საზღვრად არასამხედრო დახმარებების ტვირთი, მაგრამ ამდენი ხანა, პენტაგონი რატომღაც არ ჩქარავს საქართველოს გულისხმობის გამოყენებას.

ეს მით უმეტეს გასაკვირია, როდესაც აშშ-ისა და მოლიანად ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის საბრძოლო ოპერაციები ავღანეთში მუდმივ საფუძლიან მონაწილეობას საჭიროებს.

დღემდე ტვირთის უდიდესი ნაწილი პაკისტანის გავლით შედიოდა ავღანეთში, მაგრამ ბოლო ხანს გაზრდა თავდასხმა პაკისტანის საზღვარ პორტუგალიან ავღანეთში საბრძოლო საჭურველი და სურსათ-სანოვაგით დატვირთულ ამერიკულ საავტომობილო კოლონებზე.

პენტაგონმა აღტრანსპორტირებული უზიარო გზის ძებნა დაიწყო. ლოგისტიკური იყო, დაინტერესებულიყვნენ აღმოსავლეთი ევროპა-ში ზღვა-საქართველო-ავღანეთი-ბაიკალი-კასპიის ზღვა-თურქმენეთი-ავღანეთის მარშრუტით მართალია, ამ გზის გავლისას კონტეინერები ორჯერ გვერდში და ისევ ორჯერ ხარკინებზე უჭირავთ უნდა გადატვირთილი სამხედროდ, ამ სტრატეგიით დერეფნზე თაღების თუღისხმის საშუალება არ იყო.

მთუგადავად ამისა, ავღანეთისთვის განკუთვნილ ტვირთს საქართველო არ გაუვლია, რისი ძირითადი მიზეზიც, ეტეობა, უფრო პოლიტიკურ ნიუანსებში უნდა ეძებოთ, ვიდრე ეკონომიკურში.

ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა საქართველოზე გამავალ სამხრეთ მარშრუტს რუსეთზე ტრანზიტში ამოიხილა. ამასთან, ბრიტული მოსკოვთან ბევრ დამოთანხვე წავიდა (მათ შორის საქართველოს ოკუპაციის თემაზეც), ოღონდ მის ტვირთს რუსეთის ეფდრეკის სახმელეთო და საჰაერო დერეფნით გაუვლია.

ავღანეთისკენ მიმავალი სარკინიგზო ემულიონის ფორმირება ლატვიის დელეგაციის რეგამი ხდება (საბრძოლო საჭურველის შედრეგება გერმანიაში, აშშ-ის სამხედრო ბაზებში ინვება), რის შემდეგაც რუსეთის სარკინიგზო ხაზებით გაზაფხუმი ჩადის, იქიდან უზბეკეთს გაუვლი და ისე ძვიდს ავღანეთის საზღვრამდე. სადაც ისევ საბარგო ფრტომობილებით (ავღანეთში რკინიგზა არ ფუნქციონირებს) თრმქმზის საკონტროლო-გამმეცბო პუნქტიდან შედის ავღანეთში.



საქართველოს პრაქტიკაში NATO-ს სპეციალური და სახმელეთო ღირებულება სთავაზობს შავი ზღვიდან ავღანეთისათვის, მაგრამ დასავლეთი არ ჩქარავს

რუსეთზე გამავალი სტრატეგიული გზა უფრო გრძელია, მაგრამ დასავლეთი არჩევს ჯერჯერობით მაინც მოსკოვზე აკეთებს.

სხვათა შორის, ზოგიერთ ქართულ გამოცემაში გაკეთდა აქცენტი, რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა საქართველოს უთმობს NATO-სა და აშშ-ს ავღანეთში თაღებისთვის დასარტყელად.

ეს, რა თქმა უნდა, ასე არ არის, საბჭოთა პერიოდშიც ვრტეკდებოდა ჭირი, რომ დიდი შარაქიდან ავრტინლ Cy-24 ტიპის საფრინტო ბომბდამშენები ავღანეთის ბომბდენდნ და საქართველოში ბრუნდებდნ. სინამდვილეში დიდი შარაქის ბომბდამშენთა პოლკი, ისევე როგორც ცხინვალში დისლოცირებული Mi-24-ების საჰაერო პოლკი, მფლინებით რამდენიმე თვით იგზავნებოდა შუა აზიასა და ავღანეთში, საიდანაც საბრძოლო გაფრტვებს ასრულებდნ.

ახლაც არაფერ აბარებს საქართველოს ტერიტორიიდან ავღანეთში თაღების დაბომბვას, მაგრამ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისთვის ტვირთის სტრატეგიით დერეფნის დათმობა ჩაგვეთვლებოდა, როგორც NATO-თვის დახ-

მარება და ამასთან არცთუ მცირე ფინანსურ მოგებას ნახუდა წყნის ქვეყნის ბიუჯეტი. საერთოდ კი ბევრად უკეთესი იქნებოდა, NATO-ს გულის მოსაგებად ავღანეთში თითქმის ათასი ქართველი სამხედრო გაგზავნამდე ძირითადი აქცენტი სწორედ სტრატეგიით დერეფნის შეთავაზებაზე გაგვეტყობინა...

ირაკლი ალაბაშვილი





ბრძოლა საზღვაო დესანტებით

„ნუ უგულებელყოფ მტრებს; ისინი
პირველები ამჩნევენ თქვენს შეცდომებს“
ანტიხიფენ

ამ გამონათქვამის მნიშვნელობა განსაკუთრებით აქტუალურია საქართველოს რეალობისთვის, რადგან მისი ტერ-იტორიის მნიშვნელოვან ნაწილში არაა პირობითი, არამედ რეალური მონი-წადმდეგის ძალები არიან შემოჭრილი და დღესაც აპირებს აგრესიის გაგრძელებას. თანაც, საომარი მოქმედებები შესაძლებელია იყოს როგორც სრულ-მასშტაბიანი, ასევე შეზღუდული. ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი დიდხუ-ლოვნებით არ გამოირჩევა, რასაც ადას-ტურებს მასთან ურთიერთობის მრავალ-საუკუნოვანი გამოცდილება.

თუ საქართველოს რუკას დავხედოთ, სულაც არ არის საჭირო, კლასიფიკაცი-ის შლივინი იყო, რომ მივახედ - ვე-ლაზე მოწყვლადი საოპერაციო მიმარ-თულების ღერძი განედური გადაჭიმუ-ლობისა და სიღრმე იწყება. შესაბამ-ისად, არა აქვს მნიშვნელობა, რომელი მიმართულებიდან გააკრესლებს ჩვენი მოწინააღმდეგე აგრესიას, ნებისმიერ შემთხვევაში, საზღვაო დესანტების გად-მოსხმის ალბათობა უმაღლეს ნიშ-ნულზეა. ქართული შეიარაღებული ძალების არსებული დისპოზიციასა და სტრუქტურადან გამომდინარე, არ არის გამორიცხული, საზღვაო მიმართულებ-ის დაცვა მხრებზე დააწვეს საჩუქერო შენარჩუნებასა და სანაპირო დაცვას, რისთვისაც დროულად უნდა იქნეს დაუ-ერიდო თავდაზივი, ხოლო ძალები მო-მზადდებოდნენ.

მოუხედავად იმისა, რომ შლიფლიო-რების ისტორიაში შედეგებიან საზღვაო დესანტის გადასხმის მაგალითი გაც-ილებათ მტრია. ყიდრე მარკუზაინის (ყე-ლაზე ცნობილია მონღოლების კატას-ტროლი ათაბაგის ექიმელებთან, გალი-პოლის დესანტი თურქეთში 1915 წელს, პეტერგოვის დესანტი შიორე შლიფლიო-რის ღერძი, 1941 წელს, „ღერძის უბის“ ოპერაცია კუბაში 1961 წელს და ა.შ.),



მაგრამ ოპერატიული და სტრატეგიუ-ლი თეატლსაზრისით საზღვაო მიმარ-თულების დაცვის ორგანიზებას მონი-წააღმდეგის ძალების თუნდაც შეფერ-ხებისა და მათთვის ზარალის მიყენების მიზნით უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭე-ბა; ხოლო, თუ რად შეიძლება დაუდგეს შეიარაღებულ ძალებს ამ ტიპის სა-ბრძოლო მოქმედებისთვის მოუშადე-ბლობა, 1993 წლის ივლისში ტამიშის აფხაზთა საზღვაო დესანტის რეიდმა ცხადყო. შეცდომებმა და მოუშადე-ბლობამ გამოიწვია ქართველი ჯარისკ-აცების ძალზე დიდი მსხვერპლი, მორ-ალური შემოქმედება და ძალების წინა ხაზიდან გადმოსროლა, რამაც დიდი დასაც კონფლიქტის მსვლელობასა და მის შედეგს.

მოკლედ გავიხსენოთ ის მძიმე პერიოდები:

16 მარტის კატასტროფის შემდეგ აფხაზებმა გამოსაღისი ძიება დაიწყეს. სოხუმზე უშუალოდ მტრეცის შემდეგ სე-პარატისტთა შეიარაღებული ძალები დეჟირეგანისებური და დეჟირეგანისე-ბური იყო. მაშინ, როცა ჩვენ ხელდინ გა-ეუშვიო კონტრდარტკმის შესანიშნე-შესაძლებლობა, არმინამ დახმარებ-ისთვის კვლავ მოსკოვს მიმართა. 14 მაისს რუსეთის შუამდგომლობით დაიღო ცეცხ-ლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება, რომელიც ძალაში 20 მაისსდ შედგა.

აფხაზეთში ცოცხალი ძალისა და ტე-ქნიკის შეყვანა ახალი ძალით განახლ-და. 16 მარტს მიღებული გამოცდი-ლებიდან სეპარატისტები მიხედნენ, რომ სოხუმს პირდაპირი შეტევით ვერ აიღებდნენ, ამიტომ ისარგებლეს ცეცხ-ლის შეწყვეტის შეთანხმებით და გუმის-თის შემოღლა დაიწყეს. საფუქლიანი მომზადების შემდეგ დაიგეგმა საზღვაო დესანტის გადმოსხმა. ტამიშის დესან-ტის გადასხმა რუსეთის საერთო გეგმის შემადგერელი ნაწილი იყო. გეგმის წარ-მატებით ხორცშესხმის შემთხვევაში აფხაზები კვეთდნენ სოხუმი-ოპაშინის საკომუნკაციო ხაზებს, რის შემდეგ სოხუმის მტრეცა უნდა დაწყებულყო.

ქართველებისთვის მოულოდნელად აფხაზეთმა 2 ივლისს დილის 5:00 სო-ზე ოპაშინის რაიონში, დება ტამიშთან საზღვაო დესანტი, 600 კაცი, ძირი-თადად, რუსი სამხდროები გადმოსხეს. რუსული წყაროების ინფორმაციით, დესანტში ოსურ-ყაბარდოული და დნეს-ტრისპირეთის ბატალიონის მე-ბრძოლეებიც შედიოდნენ, რომლებიც სხვა მოზალისებთან შედარებით პრო-ფესიონალიზმითა და მაღალი ბრძო-ლისუნარიანობით გამოირჩეოდნენ. დე-სანტის გადასხმას რუსული სამხდრო ხომალდი უზრუნველყოფდა. აღსანიშ-ნავია ერთი მომენტიც: საზოგადო-საზღვაო დესანტი კვეთაზე მოწყველა-



და ზღაპრულ გადარჩევისა და ნაპირზე გადმოსხმის დროს არის. ქართულმა ხანაპირომ დატოვა ქვედანაწილებმა რადარებით სამუდამო დანაშაულებს ბარეებით ღესანტის გადაადგილება, მაგრამ ხანამ ზღმძვანელობისათვის და ერთმანეთში არ ეკედნენ, თუ ვისი მცურავი საშუალებების ჩინად ლოკატორებზე, აფხაზებმა ისარგებლეს და ნაპირზე დაუბრკოლებლად გადავიდნენ. ამით ცავრა-ტამიშის მონაცემი დაიკარგა და პლაკდარმის გაფართოება სწრაფად დაიწყო.

2 ივლისს, გამთენიისას, პირველი დარტყმა ტამიშში, ლაბარასა და ზემო კინდელში განლაგებულმა ქართულმა ნაწილებმა მიიღეს. დესანტთან ერთად გაქტივრდნენ ოსამირებში მოქმედი სეპარატისტული საბრძოლო რაზმებიც. მოუშანდებელმა ქართულმა მხარემ ბრძოლის პირველ საათებში დაახლოებით 300 კაცზე მეტი დაკარგა. მჭირნაღმდეგე ოსამირე-სოხუმის მაგისტრალის გაკონტროლება დაიწყო, რითაც უახლოესი ამოცანა შესრულდა.

ქართულმა სამხედრო ზღმძვანელობამ პრიორიტეტულ ამოცანად შემოჭრილი დესანტის განადგურება დასახა, დაიწყო ძალების მობილიზება და ერაღელთა გადაღება სოხუმის მიმართულებიდან. ამასთანავე მჭირნაღმდეგე 9 ივლისს, დილის 6:00 სთ-ზე, ქართველებს წართმეული ჯავშანტექნიკის მხარდაჭერით შეუერთა სტრატეგიულ ანუარზუს სიმაღლე, რომელსაც „შეიანაბას“ ბატალიონი გემოვლად იცავდა. სასტიკი ბრძოლა ხუთი საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. დამცველების გმირობისათვის ერთად ახალ კინდელში განლაგებული საარტილერიო დოიზიონის კრიტიკულ მომენტში საცეცხლე ზემოქმედებამ აიძულა მომხდერი 150-მდე დაღუპულისა და განადგურებული სამი ტანკის ფასად უკან დახია. ამ უშუალო იერიშის შემდეგ, 10 ივლისს დესანტმა კინდელის მიმართულებით გაუჩა სცადა. მათ გზა საბატრულო და კასპის ბატალიონებმა გადაუჭრეს. მოკლე დინამიკური შეტევების შემდეგ სეპარატისტები კვლავ უკუიქნენ, ხოლო 11 ივლისს ოსამირიდან წამოსულმა დაჯგუფებამ, რომელშიც სამთავრობო ძალებთან ერთად პრეზიდენტ გამსახურდიას მომხრეობა საბრძოლო რაზმებიც შედიოდნენ, დესანტს აღმოსავლეთი მიმართულებაც გადაუჭრა. ორ ცეცხლს შორის მოქცეული, დესანტის გადარჩენილი ნაწილი დაიქაშა და მცირე ჯგუფებით ტყვარჩელისკენ მოახერხა „გაფრეა“. სან-

ტერესოა ერთი დეტალიც: 1999 წელს შამილ ბასაევის შესახებ გამოცემული წიგნის ავტორი ევგენი კრუტინკოვი იხსენებს, რომ გუდაუბაში დესანტის გადარჩენილმა ერთ-ერთმა მეთაურმა, ოსმა ვალერი ზებულოვმა, რომელმაც პირადი შემადგენლობის ნახევარზე მეტი დაკარგა, პირველ რიგში მოიხსენის ოფიცრები და პოლიტიკოსები, რომლებმაც დესანტისთვის დამხმარე ძალების გაგზავნაზე უარი თქვეს. მან უხიტიყოვად გააძრწო ავტორმატის კონდახი ფაშა აფხაზეთის თვდაცვის მინისტრის მოადგილესა და კავკასიულ ხალხთა კონფედერაციის ჯარების სარდალს, მერე თავზე დაადგა და ყველას გასაგონად რუსულად სულ დედის სული უტრიალა. მინაზე გამხლართულ სარდალს წინააღმდეგობის გარეშე და თვის მართლება არ უღდა, მიუხედავად კავკასიული კაცისთვის ვეღვანე ხასტიც დამკვირბისა. ეს კაცი შამილ ბასაევი იყო! თავად ზებულოვი მოგვიანებით გამოხატა მისი სიცოცხლეს – მას თავს დავსხნენ 1998 წლის 31 მაისს და ელადი კავკასიის ბაზრის ახლოს ჩაეხრთა. შესაძლოა, მას ბასაევის შერაცხეოდა არ აპატიეს.

სანამ ქართველები დესანტს ებრძოდნენ, აფხაზებმა 14 ივლისს შრომა-კამანის მიმართულებით ყველა სტრატეგიული სიმაღლე დაიკავეს. სოხუმზე შეტევისთვის სეპარატისტებმა შესანიშნავი პლაკდარმი შექმნეს, კერძოდ, შრომა-კამანიდან სოხუმისკენ პირდაპირი გზა ეშვებოდა, ხოლო ახი-

ბოხისა და აფიანის სიმაღლეებიც ქალაქის დაბოლოვან მთებში იმყოფებოდა. ამ ეთარებაში ქალაქის დაცვა უკიდურესად გართულდა, რაც მისი დაცვით დამთავრდა.

დაუბრუნდნენ სტრატეგიის თემას. ზღაპრულმა ნატარებულმა ოპერაციებმა და საბრძოლო მოქმედებებმა (ფლორე ფლორის წინააღმდეგ) თანდათან ადგილი დაუთმო ზღვიდან დაწვეულ საომარ მოქმედებებს. მცირე მსოფლიო ომის თვარებში შებრძოლმა მხარეებმა ჩაატარეს 700-ზე მეტი საზღვაო-სადესანტო ოპერაცია, ხოლო პირდაპირი საზღვაო და საზღვაო-საპაერო სადესანტო ოპერაციების რაოდენობამ 100-ს გადააჭარბა.

რა შეიძლება ითქვას მჭირნაღმდეგე შეესაღო საზღვაო-სადესანტო ოპერაციების ჩატარების თვისებურებებზე:

— ამ ტიპის მოქმედებების ყველაზე რთული ასპექტი – ოპერატიული მოულოდნელობა შესაძლებელია მიღწეულ იქნეს „ნაპირ-ნაპირის“ ტიპის ოპერაციის ჩატარებით, რაც შესაძლებელი ხდება მათი ზღვის სანაპიროზე განთავსებული სამხედრო ბაზების გამოყენებით;

— ტაქტიკური მოულოდნელობის მიღწევა შესაძლებელია გადმოსხმის მონაკვეთების დიდი რაოდენობითა და სწრაფი სადესანტო საშუალებების გამოყენებით;

— სადესანტო ოპერაცია იქნება უფრო დინამიკური იმ შემთხვევაში, თუკი გადმოსხმის ტემპი მისაღწეული-



ნად არის გაზრდილი, ფესვანტიც ნაკლებით ღრით იწეება მტრული ცეცხლის ქვეშ;

— საზღვაო-სადესანტო ოპერაცია დიდი ალბათობით იწეება საზღვაო-საპაერო, საპაერო მოთიერებზე ფესვანტიცის ფართო გამოყენებით.

მორინააღმდგვის წესდებებიდან გამომდინარე, საზღვაო ფესვანტის გადმოსხმის საბრძოლო მოქმედებები შემდეგ ეტაპებად იყოფა:

1. გადმოსხმის ძალების გაშლა;
2. მორინააღმდგვის საცეცხლე დაზიანება გადმოსხმის პერიოდში;
3. დესანტსაწინააღმდეგო წინააღმდეგობა გასაღვლელების გაკეთება;
4. მორინააღმდგვის გადმოსხმა და გადმოსხმის პუნქტების დაცემა;
5. ფესვანტის I უმელონისა და შემდგომი უმელონების გადმოსხმა;
6. ბრძოლა პლაცდარმის გასაფართოებად.

როგორც წესი, ბრიგადის გადმოსხმა ხდება 8-10 კმ-მდე სივანის, ბატალიონისა კი დაახლოებით 2 კმ სივანის მონაკვეთზე.

საზღვაო მიმართულების, კერძოდ, ხანაბროს დაცვის ორგანიზება წარმოებს მორინააღმდგვის ზედიდან დარტყმების მოგერიების, მისი საზღვაო და საპაერო ფესვანტების შემოჭრის აღკვეთისა და საპაერო სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტების დაცვის მიზნით როგორც წესი, საზღვაო მიმართულებ-

ის დაცვის ოპერატიული დაჯგუფება (ბრიგადა, საბატალიონო ტაქტიკური ჯგუფი) მოქმედებს საპაერო ძალებსა და საზღვაო ძალებთან (სანაბრო დაცვასთან) მჭიდრო კავშირში.

საზღვაო სანაბროს დაცვის დროს, გადმოსხმის წერტილების ზუსტი ადგილმდებარეობის დადგენის სირთულიდან გამომდინარე და საზღვაო დესანტებისათვის გადმოსვლის პერიოდში მაქსიმალური ზარალი მიყენების მიზნით ბრიგადა (ბატალიონი) თავდაცვას აწეობს უფრო ფართო ფრონტზე, ვიდრე ჩვეულებრივ დაახლოებით 30 კმ-ზე (8 კმ-მდე) და მოიცავს დესანტირებისათვის ხელმისაწვდომ რამდენიმე მონაკვეთს (მიმართულებას).

მისაღება საბრძოლოდ მოწოდება ერთ უმელონად ძლიერი რეზერვების რამდენიმე ადგილას განთავსებით რათა საპაეროების შემთხვევაში მაქსიმალურად შემჭიდროვებულ ეტაპში გაძლიერდეს ძირითადი ძალების მხმართულებები.

საზღვაო მიმართულების დაცვის ორგანიზება აუცილებელია ოპერატიული დაჯგუფების შტრეკის დროს ზღვის მოძებნეზე ფლანგის დასაცავად ან შტრეკის დასრულების შემდეგ ზღვაზე გასვლის შემთხვევაში.

სანაბრო დაცვის საფუძვლად წარმოადგენს სანაბროს იმ მონაკვეთებზე ორგანიზებული დესანტსაწინააღმდეგო დაცვა, სადაც ყველაზე ხშირია სივარული მორინააღმდგვის გადმოსხმის მცდელობა.

კლდოვანი ნაპირის არსებობის შემთხვევაში მორინააღმდგვის ხაზი იმერე ზღვასთან რაც შეიძლება ახლოს, ზოლი იმ შემთხვევაში, თუკი ნაპირი დაბალია, მაშინ შესაძლებელია გადატანა იქნეს სიღრმეში, ზღმშემწყობ ზღუდეზე.

საზღვაო ფესვანტის მოგერიებისას კომპლექსური საცეცხლე დაზიანება ხდება მერეული საშუალებების, ავიაციის, არტილერიის, ცეცხლსასროლი საშუალებებისა და საინჟინრო ფოქებად და წინააღმდეგობის გაძლეებით შემდეგი ფაზების მიხედვით

(1) მორინააღმდგვის ზღვით გადმოადგილების პერიოდში მისი საცეცხლე დაზიანება (ჩახსდომის პუნქტიდან სადესანტო საშუალებების გარე დგომისა და მანევრირების რაიონებამდე);

(2) ფესვანტის ძალების მიახლოებისა და გაშლის საცეცხლე აღკვეთა (მოიცავს გარე დგომისა და მანევრირების რაიონამდე მანძილს ნაპირიდან 40

კმ-მდე და სადესანტო საშუალებების გადმოადგილების სანაპირო ხაზამდე) — ნაპირიდან 1,5 — 3 კმ-ზე.

(3) ფესვანტის გადმოსხმის საცეცხლე ნაშლა (ნაპირიდან 1,5-3 კმ-დან თავდაცვის მორინააღმდგვის პრივილეგია).

მორინააღმდგვის საცეცხლე განადგურებისათვის გამოიყენება ცეცხლი ნაწერტების, მახირების, უძრავი და მოძრავი გადამღობი, კონტრსაბატარეო ცეცხლის წარმოების სახეები.

დესანტსაწინააღმდეგო დაცვის მორეზერვების მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს სანაპიროს და მისადგილების ხასიათი: ციცაბო, კლდოვანი, ჩახრანული და დაჭოტებული ნაპირები ხელს უწყობს დესანტის მოგერიებით შედეგებს, თუკი მუდმივად უნდა გავსიოდეს — აბსოლუტურად გაუკლავი ადგილები არ არსებობს! (გვიანწინათ ინჟინრის სადესანტო ოპერაცია კორეის ომის დროს), ასევე თავდაცვის მორეზერვების უნდა გათვალისწინებულ იქნეს პადროგრაფიული (ფსკერის რელიეფი, წყალქვეშა დინებები, ტალღების სიმაღლე, მთვარის ციკლები) და კლიმატური (ქარი, ხისხი) პირობები.

სანაპიროს მახლობლად სარკინიგზო ხაზის არსებობის შემთხვევაში, რომელიც, როგორც წესი, პარალელურად მოჰყვება ზღვის ნაპირის მოხაზულობას, „მოხეტიალე“ (მოძილური) საცეცხლე ბაზის როლში შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს სარკინიგზო ლია პლაცფორმებზე დამონტაჟებული საარტილერიო დანადგარები. მათ ფართოდ იყენებდნენ ზოხუმის დაცვის დროს.

საზღვაო ფესვანტების მოგერიებისას განსაკუთრებით მტკიცედ უნდა იქნეს დაცული საზღვაო ძალების (სანაპირო დაცვის) ბაზირების პუნქტები, პორტები, საზოგადოებრივი, საშუალო სიმაღლეები და სხვა ობიექტები, რომლებიც გადმოსხმული დესანტის დაქსაქვსა და ნაწილ-ნაწილ განადგურების საშუალებას იძლევა. რთული რელიეფის რაიონებში ორგანიზება უკეთდება პატრულირებას, მუდმივ თვალთვალს, საინჟინრო წინააღმდეგობას. ასევე წინასწარ ეწყობა ცალკეული საბატალიონო რაიონები, ახეულისა და ოცეულის ფრონტში სივრდენი პუნქტები. აღნიშნული ელემენტების ჯარებით დაკავება მხოლოდ დესანტის გადმოსხმის უტყუარი ინდიკატორების ხელი არსებობის შემთხვევაში ხდება. შემოწმებითი თვლილი მნიშვნელოვანი ობიექტების დაცვა უნდა ორგანიზებულ



იქნეს წრიულად. თუკი ძველი ჯარისკაცური გამოსაქმნის პერიფერიაზე მდებარეობდა, საშუალოდ ჯერ უნდა იბრძოლონ რამდენიმე შეუძლიათ, შემდეგ — რამდენიმე საჭირო!

იმ მონაკვეთებზე, სადაც მოწინავე ხაზი გადატანილია ხილვები, მის წინ, უსაფრთხოების ზონაში ექვობა ცრუპოზიციები და ცალკეული საფრე-ნი პუნქტები.

დაჯგუფების არტილერია შხად უნდა იყოს ურთიერთქმედებისათვის როგორც მცურავი საშუალებების საცეხლე ხისტებთან, ასევე ავიაცი-ასთან, რისთვისაც საჭიროა შეკავშირე-ოფიცრების გაცვლა.

დესანტების მაქსიმალურ მანძილ-ებზე, წყლის ზახთან უახლოეს რაიონ-ებში მოწყობილი დროებითი საცეხლე პოზიციებიდან, არტილერია ანად-გურებს.

იმ შემთხვევაში, თუკი დაჯგუფება იცავს საზღვაო მიმართულების და-იკავებულ მონაკვეთზე, არსებული არტილერიის ცენტრალიზება არ ხდებ-და და მდებარეობა ბრეგადების საარ-ტილერია ჯგუფები.

დესანტის გადმოსხმის პერიოდში საცეხლე საშუალების ნაკლებ და-ზიანების მიზნით შესაძლებელია მრე-ნაადმდევის ნაპირზე გადმოხტვის სა-შუალება მიეცეს და მხოლოდ ამის შემ-დეგ გაუხსნას ცეცხლი ჯვლა საშუ-ალებით ნაპირის ვიწრო ზოლზე შე-ჯგუფებულ მტერს. მსგავსი მეთოდი იაპირებულმა გამოიყენეს კუნძულ იო-შიმას დაცვის დროს, მე-2 მსოფლიო ომში. ოქცა მსგავსი ქმედებები უნდა დაიწყოს მხოლოდ ზანგრადიეა წინასწარი საინჟინრო მომადებისა და ძალების წყრონის შემდეგ.

ს/საინჟინრო თავდაცვის ძალები პოზიციებს ეკავებენ ზღვისაან რაც შე-ძლება ახლოს, რათა მოწინააღმდეგ-ის ძალები შხადიფიანში გაანადგურონ, საპარო დესანტები კი გადაფრენის ფხამა.

ბრეგადში იქმნება საპარო დე-სანტსაინაადმდეგო რეზერვი ასეულის შემადგენლობით, რომლის ამოცანიც იქნება გადმოხსნადი დესანტების გა-ნადგურება.

დესანტების მომადების ეტაპზე, როგორც წესი, გადმოსხმამდე 3-4 დიით ადრე მოწინააღმდეგის 4-6-12 კაცი-ო დენიობის სადაზვერუო დიფერენილი ჯგუფები და საბრძოლო მეცნიეები დაინიქმებ აქტიურ სადაზვერუო ქმედ-ებებს გადმოსხმის მონაკვეთის ზღვის ფსკრის შემწვლის, თავდაცვის ხისტე-



მის დაზვერვისა და საინჟინრო წინა-დობებისგან გაქმნდის მხინთ ამის აღ-საკვეთად მოქმედებზე საცეხლეზრად გამოყოფილი ძალები, რათა არ მოხდეს თავდაცვის ხისტების წინასწარი გახს-ნა. ხშირად ნაპირის რეგულარული პატრულირება და საეჭო ადგილებში პერიოდულად ზეფუშპარების ჩაყრაც საძირისა (წყალქვეშ ზეფუშპარის აფეთქების პიდრაკუსტიკური ზემო-ქმდება 25 მ-მდე ვრცელდება და ძაღზე ეფექტური საშუალებაა მეცნიეების გასანადგურებლად).

კიერში პირველი ეშლონის ბრე-გალებში (ბატალიონებში) იწევება მოწ-ინააღმდეგის ყველაზე სამში და-ჯგუფების ნაპირზე გადმოსხმისთანა-ვ, ხოლო მე-2 ეშლონის (რეზერვების) კ/შტეების მიზანი იქნება მოწინააღ-მდევის მოყარი დაჯგუფების განად-გურება. კ/შტეები უნდა დაიწყოს უფრო ადრეულად, ედრე ეს მიღებულია წყეულბრევი თავდაცვის პირაფში.

საზღვაო მიმართულების დაცვის ლოგისტიკური უზრუნველყოფის ორგ-ანიზებისას უნდა გათვალისწინებულ იქნეს შემდეგი თვისებერება:

- შედარებით ფართო თავდაცვის ხაზი (ფრონტი);
- დესანტსაინაადმდეგო მონაკვეთ-ების ერთმანეთთან დამორება;
- მომადებული თავდაცვის მოწყ-ობის შესაძლებლობა მოწინააღმდეგე-სთან უფრეული შტების ვარეში;
- აერონაიური თავდაცვის ეფრ-ბის არსებობა.

ლოგისტიკური უზრუნველყოფისას, მსხველპლისა მიაღებო ზღვაში ჩა-მდინარე მდინარეების შერა კაღების ფარ-

თო ქსელის არსებობა. ეს შესაძლებლ-ობას იძლევა გამოყენებულ იქნეს მდინა-რეები საბრძოლო მასალებისა და სერ-საიო-საინჟინრო ტრანსპორტირე-სათვის. ამისათვის შესაძლებელია როგორც საზღვაო ძალების (საპარო დაცვის) საშტატო-საცურაო საშუა-ლებების, ასევე ადგილობრივის გამოყენე-ბა. ამ შემთხვევაში აუცილებელია მცურავი საშუალებებიდან ტვირთის გადმოტვირთვისა და მათში ჩატვირ-თვის სწელება მოზიდული პ/მ-სთვის.

წყეულბრევი თავდაცვის ორგანიზე-ბისგან განსხეუებით ლოგისტიკის ძო-რითი ძალები უნდა განლაგდნენ მთა-ვანი ძაღისხმევის მიმართულებანზე, საჭიროების შემთხვევაში სხვა მიმა-რთულებებზე დროულად მანერირები-სთვის.

რამდენიმე სატყვა არსებულ სა-ფრთხეზე დაცვისთვის ვერმანელ გენ-ერალ ფონ მეფენტინს: „შტატოსი მე-თაურების უუნარობა, იმომქედონ დამოუკიდებლად, ყოველთვის ამაღლებ-და რუსებს ქწარმოებითი მასირებული შტეებში მჭიდრო საბრძოლო წყრობი რაცხობრე უზარტესობის წყალობით მათ შემდგომ არარტო მწამქნელონი გამარჯვების მოპოეობა. თუმცა, როგორც გამოცდილება ცხადყოფს, მასირებული შტეების გაძლევა შესა-ძლებელია, თუკი დამცელები კარგად არიან მომადებული, აქეო საძირისი შეთანადება და მოქმედებე უზარიანი მოთაურების ხელმძღვანელობით“, — რაიმეს დამატება ზედმეტია!

ზახბინძე კახანაძე

ბრეგადის ეფრენილი



კავკასიური მოვლენები



ყარაბაღში ცეცხლის
შენეჭვების რეჟიმი
ხშირად ირღვევა

აზერბაიჯანი

● 18 იანვარს სამხედრო სასამართლომ მძიმე დანაშაულისათვის განაწესი გამოუტანა აზერბაიჯანის არმიის სერჟანტს ორპან საფაროვს, რომელმაც თავდაცვის სამინისტროს სასწრაფო ცენტრში ავტომატით ჯარისკაცი და სამი სერჟანტი დახერხა, ხოლო ერთი ჯარისკაცი კი დაჭრა. სასამართლოს განაწესით საფაროვს სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა.

● 2009 წელს აზერბაიჯანში ნაღმების აფეთქების გამო (24 იანვლიდან) 32 სამხედრო და სამოქალაქო პირი დაშავდა, 7 შემთხვევაში შეიარაღებული ძალების 3 ჯარისკაცი დაიღუპა, ხოლო ხუთმა კი სხვადასხვა დაზიანება მიიღო. სხვა შემთხვევებში 1 კაცი დაიღუპა და 23 დაშავდა, 9 შემთხვევაში მძივნე ქვეითსწინააღმდეგო, 7-ში კი ტანკსწინააღმდეგო ნაღმი იყო. შეიმჩნევა ზრდის ტენდენცია — 2008 წელს 19 შემთხვევა აღინიშნა და 23 კაცი დაშავდა.

● 14 იანვარს ყარაბაღში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევას აზერბაიჯანის არმიის კიდევ ერთი ჯარისკაცი ელხან შამსაროვი ემსხვერპლა, რომელსაც სამსახურის დასრულებამდე ორი თვე პატივდა დარჩენილი. ჯარისკაცი ტერორების რაიონში შეტების ხაზზე სროლის დროს დაიღუპა.

სომხეთი

● პარტია „ეროვნული თანხმობის“ ლიდერ არამ არუთუნიანის თქმით, ყარაბაღის პრობლემა 2020 წლამდე არ მოგვარდება, ეს დამოკიდებულია ზესახელმწიფოებზე, რომელთა პოზიციაა ევრაზიზმით ერთმანეთისაგან განსხვავდება.

● 28 იანვარს სომხეთის არმიის დღე აღინიშნა. 1992 წლის 28 იანვარს შთაერობამ მიიღო გადაწყვეტილება „სომხეთის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს შექმნაზე“ და ამჟამად მინისტრის პირველი ბრძანება გამოქვეყნდა.

სომხეთის პრეზიდენტი სამხედროებს ყურადღებას არ აკლავს



● 25 იანვარს სომხეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას წოდებების მინიჭებაზე. პრეზიდენტის სამხედრო ინსპექციის პირველ მოადგილეს, გენერალ-მაიორ ლეონიდ მარტიროსიანს — გენერალ-ლეიტენანტის, ხოლო შეიარაღებული ძალების მთავარი შტაბის სამმართველოს უფროს პოლკოვნიკ არტაკ დათიანის გენერალ-მაიორის წოდება მიენიჭა.

ჩრდილო კავკასია

● პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევმა ბრძანებულებით რუსეთის ფედერალური უმინისტროების სასახურის ჩენიეთის სასაზღვრო სამმართველოს უფროსად 41 წლის პოლკოვნიკი რომან ზემსლოვი დაინიშნა.

● რუსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა, გენერალ-პოლკოვნიკმა არკადი ევლოვმა ვლადიკავკაზში საქართველოს მთავარი ბრძანებულება წუყუნა და ამტკიცებდა, რომ საქართველოს სამხედრო ბაზებში „უცხოელი ინსტრუქტორები“ ტერორისტებს რუსეთის ტერიტორიაზე ტერაქტების ჩასატარებლად ამზადებენ. გენერალმა ევლოვმა ჩრდილო ოსეთის ძაღვებში გააერთიანა, რომ საქართველოში მომზადებული ტერორისტები ჩრდილო კავკასიის რესპუბლიკებს გაიზიდავენ იმ საშუალებად, რომელსაც რუსეთის სამხრეთში დესტაბილიზაციის გამოწვევა შეუძლია. გენერლის აზრით, ტერორისტები საფრთხეს უქმნიან ჩრდილო ოსეთს, ინგუშეთს, დაღესტანს, ჩენიეთს, ყაბარცხეთს.

მიმოიღვა...

გენერალ ედუარდო მოლენა და საქართველოსთვის თითის დაქნევა უყვარს



დო-ბაღდადიანთა და ვარაჩაეთ-ჩერქეზების. მისივე ინფორმაციით, 2009 წელს წარდგოთ კავკასიაში ტერაქტების ხასიათის დანაშაული 19%-ით გაიზარდა და 637-ს მიაღწია.

● ნაზრანში ჩატარდა რუსეთის ფედერაციის პროკურატურის საგამომიებო კომიტეტის ინტერპეტის საგამომიებო სამმართველოს კოლეგიის გაფართოებული სხდომა, სადაც ითქვა, რომ 2009 წელს ტერაქტების შედეგად რუსუბ-ლისკაში 75 სამართალდამცველი, 7 სამხედრო მოსამსახურე და 9 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. დაიჭრა და დაინგულდდა 241 სამართალდამცველი, 35 სამხედრო მოსამსახურე და 221 სამოქალაქო პირი.

აფხაზეთი

● ოპოზიციურ რუსეთის საოკუპაციო ჯარების სასაზღვრო დევიზიონის „სობოლის“ პროექტის კიდევ ორი ახალი კატარა გადამცემა, საქარხნო ნომრებით №206 და №207, რუსები 2009 წლის ბოლომდე დევიზიონში კატარების სამტატო რაიონდრობის 10-მდე გაზრდას გეგმავდნენ.

● 11 იანვარს სეპარატისტთა ფორმირებების სამხედრო მოსამსახურე ლეკო ბეიანამ სამხედრო ნაწილი მიატოვა და საქართველოს მთავრობას თვითშეფარა სოხოუ. ბეიანას თქმით,

აფხაზეთის არმიამ სამსახური მას აიტოლეს და ჯერ ტვეარწელში, შემდეგ კი ოსამირის რაიონში მსახურობდა. ლეკო ბეიანა გელის რაიონის სოფელ კოხორდან არის.

● რუსი შესაზღვრების დაცვით აფხაზეთის მიმდებარე წყლებში თევზჭერის სეზონი დაიწყო. ამჟამად თევზჭერის

აფხაზეთის სეპარატისტული ხელისუფლების შეიარაღებული ფორმირებები რეგულარულად ვარჯიშობენ და ომისათვის ემზადებიან



ლიცენზია ოთხმა რუსულმა კომპანიაში შეიძინა. ჯერჯერობით პეტრე მანუჩი ცენზიის ყიდვისაგან თავს იკავებენ.

● 11-13 იანვარს სეპარატისტთა ფორმირებებმა ჩატარეს მორიგი სამუთაურო-სამტაბო სწავლება, რომლის დროსაც მოულოდნელი თავდასხმისას ქვედანაყოფების საბრძოლო მზადყოფნა შემოწმდა. სწავლებას გენმტაბის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, ოპერატიული სამმართველოს უფროსი, პოლკოვნიკი ალექსანდრე ანტაპოვი ხელმძღვანელობდა.

● სეპარატისტული რეჟიმის სამხედრო კომისარ ვახტანგ ცუგუბას ინფორმაციით, 2009 წლის ნოემბერ-დეკემბერში აფხაზეთი ფორმირებებში გალის რაიონიდან 3 ქართველი გაიწეეს.

ყარაბაღი

● ბრიტანული არასამთავრობო ორგანიზაცია The HALO Trust-მა ყარაბაღში მუშაობა 2000 წელს დაიწყო და დღემდე აგრძელებს. გასულ წელს ამოღებულ განადგურებულა 657 ტექნიკისადაღმდეგ, 176 ტანკსაწინააღმდეგო ნაღმი, 1224 კასეტური ჯეიბოში, 1040 სამიში საბრძოლო მასალა, 2033 უსაფრთხო საბრძოლო მასალა და 4600 მცირე კალიბრის საბრძოლო მასალა. ნაღმებისაგან გასუფთავებულა 595 კა ტერიტორია, ხოლო საბრძოლო მასალებისაგან კი 4356 პეტტარი. 2009 წელს მოხდა 4 უბედური შემთხვევა, რომლებიც ტანკსაწინააღმდეგო ნაღმების აფეთქებაში გამოწვეულა.

საქართველოს საგარეო დაზვერვა მიითი და ხეაღობა

გაგრძელება

ძვირფასო მკითხველო, გიორგი გვგულიას ჰაინტერესი (და შეიძლება თქვენი, ჯერ კიდევ შეუსწავლელი) ისტორიის შესახებ თხრობის გაგრძელებაზე, საჭიროა მივაქანოთ მოკლედ მოგითხროთ ამ სადაზვერვო-აგენტურული და დიდურსიული ოპერაციების შესახებ, რასაც საბჭოთა დაზვერვა ხელმძღვანელთა გახიზნული ემიგრაციის წინააღმდეგ ატარებდა. ამ ოპერაციებში აქტიურად იგვენ ჩართული საქართველოს „ჩეკა-ოგპუ-სკედ“-ის თანამშრომლები და აგენტები.

ყველაფერი „ერემლიდან“ იმართებოდა

საბჭოთა იმპერიის მმართველობითი სისტემის მოთვრის დამახასიათებელი ნიშანი უპიკაციო ცენტრალიზაცია იყო. განათლების სფეროდან დამწყებულ და დამსჯულ ორგანოებთან დამოკიდებული, ყველა გადაწყვეტილება მოსკოვში იღებდნენ და შემდეგ „აღვილებზე“ (როგორც მაშინ მოკავშირე რუსულბელებს უწოდებდნენ) დაიყენებდნენ. „ბოლშევიკების“ საგარეო დაზვერვის უმთავრესი მიზანი ემიგრანტთა შორის არსებული დაპირისპირების მაქსიმალური გამწვავება, ქართული, რუსული, უკრაინული და ა.შ. ემიგრაციის ლიდერების ფიზიკური ლიკვიდაცია ან მოტაცება და საბჭოთა კავშირში გახამართლება იყო.

1922 წლის 8 თებერვალს „ვე-ნე-კა“



გ. ჩიჩერინი

„მოთვრის პოლიტიკურ სამართლებლო“ (გეპუ) გადაკითხა, ხოლო საგარეო დაზვერვის მისი ერთ-ერთი სტრუქტურა — ИНО ГПУ НКВД РСФСР ქვედა.

1922 წლის 13 მარტს რუსეთის საგარეო დაზვერვის უფროსად დაინიშნა შვერ აბრამის ძე ტრილისკერი (1883-1940 წწ.). იმავე წლის 10 ნოემბერს კომინტერნში შეიქმნა „საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილება“, რომლის ძირითადი ფუნქცია საზღვარგარეთ პოლიტიკური დაზვერვა და უცხოეთის ქვეყნებში არაფედალური პარტიული აგენტურის შექმნა იყო. სადაზვერვო სტრუქტურის ხელმძღვანელად იოსებ არიანის ძე პაიტრიცკი (1882-1938 წწ.) დანიშნეს (მოგვიანებით ტრილისკერი და პაიტრიცკი რეპრესიებს ექმნებოდნენ).

თითქმის ოცი წლის განმავლობაში ეს ორი სადაზვერვო სტრუქტურა პარალელურად (თუმცა განსხვავებული წარმატებებით) მოქმედებდა. 20-იანი წლების დასაწყისში მათი მოთვრის ობიექტი რუსეთის იმპერიიდან გაქცეული ემიგრანტები, უპირველესად ვოფილი პოლიტიკოსები და სამხედროები იყვნენ.

საბჭოთა დაზვერვის ოპერაციები საზღვარგარეთ
ამჟამად ვისაუბრებთ საბჭოთა საგარეო დაზვერვის სპეციალურ სადაზვერვო-დიფრისულ და „სალიკვიდაციო“ ოპერაციებზე.

საქეისმასხურების „ელასიკური“ ოპერატიული საქმიანობა სამ ძირითად, ერთმანეთთან შეხებულ დაკავშირებულ მიმართულებას მოიცავს.

ეს არის:

1. ინფორმაციის მოპოვება;
2. მისი ანალიზი და შესაბამისი მოქმედების დაგეგმვა;
3. რეალიზაცია.

ზემოაღნიშნული თითოეული ეტაპი უმნიშვნელოვანესია დასახული ამოცანის შესრულებლად. აგენტურული მუშაობითა და ტექნიკური საშუალებებით მოპოვებულ საიდუმლო ინფორმაციას მაღალი დონის ობიექტური ანა-



ლ.ბ. ტროცკი

ლიზი სჭირდება, რის საფუძველზეც მუშაობდა ოპერატიული მოქმედებათა გეგმა.


ბოლო, შესამე ეტაპზე კი ეს, ქალაქზე დასახული ლონისიკებები, პრაქტიკულად უნდა განხორციელებდნენ.

საქეისმასხურების ორგანიზაციული სტრუქტურა ზემოაღნიშნული სამი ძირითადი მიმართულების შესაბამისადაა აგებული.

20-იანი წლების დასაწყისში „სისხლიანი ოპერაციების“ (პოლიტიკური შეკლულობა, ტერაქტი, ოპერატიული დანერგვების ობიექტის დროებითი შეფორიდან გამოყვანა და ა.შ.) ორგანიზებისთვის საბჭოთა დაზვერვაში ცალკე დანაყოფი არ არსებობდა. ამ „საპატიო“ საქმეს ოპერატიული თანამშრომლები (ვოფილი ბოლშევიკ-ტერორისტები) ასრულებდნენ, რომლებიც ძირითადად საბჭოთა საელჩოებსა და სავაჭრო წარმომადგენლობებს (მაგალითად, ამტორგს, აშშ) იყვნენ შეფარებული, რადგანაც სპეცოპერაციების მოწადება და ჩატარება მაქსიმალურად ფარულად უწევდათ.

საბჭოთა „ნიითული ტერორი“ 1918-1929 წლებში

რუსეთში „წითელი ტერორის“ დამწყობა და ხელმძღვანელი „ჩეკას“ პირე-



ისთვის დაუქვემდებარებინა „კრინის ფილიპის“ ფანტაზმა.

განსაკუთრებით მძაფრად უპირისპირადგონენ ტერეშინსკის საგარეო საქმეთა და იუსტიციის კომისიები — ჩინური და კრილეკო.

ჩინურნი მთავარ ხელის შემსლელუ-


ბად წყისტებს ასახელებდა. მისი თქმით, „გებუ“ ჟოგელთვის ცდილობდა დიპლომატების მოტყუებას და ფაქტების მინქმალას. უცხოელეების დაპატარება წყინთან შეუთანხმებლად საერთაშორისო სკანდალებს იწვევდა. მრავალი წლის შემდეგ ირჯეოდა, რომ უცხოელებს უკანონოდ ხერეტდენ უცხოელეები არ შეიძლება სასამართლოს გარეშე დახერტო, წენ კი არაფერი ეიცლებო.

„გებუ“ საგარეო საქმეთა სახალხო კომისარიატს კლასობრივი მტერეიცი ექცეოდა, მდმილად ცდილობდა საელჩოების მძლილების, შევიარების და ა.შ. ძალდატანებით გადამბრებას. სამართა საელიოება და წენუ მუდმივი შეთაყუერება და თვალთვლით ექლერი მეთაულებითა და ხერტებით ხორციელდებოდა.

ამ ორი უწყების საქმეებს ხშირად პოლიტიბუროს სხდომებზე „არწეფდენ“, მაგრამ დაპირისპირება (განსაკუთრებით უცხოეთში სამართა ელსა და დახერტვის რეზიდენტს შორის) ამჟამად, უკვე რუსეთის სინამდელიშში, ძალზე ხშირია.

ჩინურის კრიტიკას წყისტები მათთვის წვეული ბინური მეთაულებით პასუხობდენ, ერძოდ, ხმა გაუვრეცელეს, რომ პომოსქესული იყო და დიპლომატიამდე ბერი არაფერი გაეცებოდა.

ტერეშინსკის მორეო მოწინააღმდეგე



ბესი ილიდი შეილი სპეცსმისხტები და შპირიერი

ზრდა კორეის და ზრდა ჰაიკის გარეჯეფის - ზრდაეფის და სპეცსმისხტები

ზრდას ხოგეფის ექცეა ხოგეფის ჰოგეფი

„კორეისი“ და „ჰაიკისი“

ზრდას ხოგეფის ხოგეფის ხოგეფის

ზრდას ხოგეფის ხოგეფის ხოგეფის

ზრდას ხოგეფის ხოგეფის ხოგეფის

ზრდას ხოგეფის ხოგეფის ხოგეფის

ზრდას ხოგეფის

ზრდას ხოგეფის

ზრდას ხოგეფის

ზრდას ხოგეფის

ზრდას ხოგეფის

იქითხეთ ნიგნის პალაზიგეფი

ან ლარეფი 38-26-73; 38-26-74

და იქითხეთ ნიგნის სსსუი, ზანსაგეფის გარეფი

www.elva.ge



სიმონ
მეტერიანი

იუსტიციის სახალხო კომისარი ნიკოლაი კრელისკი იყო. ის დიდხანს გასაოცრად შეუპოვრობით ამხელდა „ვე-ჩე-კას“ უკანონო ქმედებებს და მოითხოვდა ამ სისტემის მის დაქვემდებარებაში გადაცემას, მაგრამ ლენინი ფეხდღის ძერქისთვის მხარზე იყო. 1922 წლის მარტში ის დაუფარავად აღიარებდა: „კანონმა არ უნდა შეცვალოს ტერორი. ამის დაპირება თავის მოტევაზეა იქნება და შეტი არაფერი“.

„რკინის ფელიქსი“ აგრძელებდა „შემოქმედებით მოღვაწეობას“ — თანდათან ვე-ჩე-კამ საზოგადოების ყველა ფენაში შეაღწია და ფარული კონტროლი დაეწესა. ამას შემდეგ მაგალითი ადასტურებს. 1920 წლის დეკემბერში „ვე-ჩე-კას“ საიდუმლო განყოფილებას უფროსი სამსონოვი ძერქისთვის მოახსენებდა: „ამ ღრმად ვე-ჩე-კა“ ახდენდა მხოლოდ მართლმადიდებელი, როგორც ვეფლანზე ძლიერი და დიდი ეკლესიის გახრწნას, რაც საქმარის არ არის, რადგან რესპუბლიკის ტერაქტორიაზე არის სხვა, არანაკლები სიძლიერის რელიგიები, მაგ. ისლამი და სხვ., სადაც რეწ მოკვირვებს ნაბიჯ-ნაბიჯ შეფიტაობით ისეთივე გახრწნა, რაც მართლმადიდებელ ეკლესიაში“.

ძერქისთვის თავის თავში აერთიანებდა ფანტისმსა და ბოროტებას. ზნაზად თვითონ დაქობილდა ხელში დაკავებულიებს, რაც არავითხელ დახერხებდა დასარულბული. არცერთი შემორჩენილია „ვე-ჩე-კას“ კლდევის სხდომის

ოქმი, სადაც „პირველი ჩეკისტს“ მსხუქად საყვედრობქ პატარმართ პირადად დახერხების გამო. მას „წმინდა მკლელი“ შეარქვეს, ზურგს უკან თანამშრომლები ასე მოიხსენიებდნენ. საბჭოთა კავშირის ტერაქტორიაზე პირველი საკონტრაქციო ბანაკები „რკინის ფელიქსის“ ინიციატებით ააგეს.

ძერქისკი აქტიურად მონაწილეობდა ე.წ. „ქართული უკლონისტების“ საქმეში.

1922 წელს საქართველოს რესპუბლიკის კომპარტიის ხელმძღვანელებმა (მელიქიძე, მახარაძე, ქეთარაძე და სხვ.) ლენინის უნიფიკაციის მიზნით, სახალხო კომიტეტის პირველი მდივან სერგო ორჯინიძის.

„რკინის სერგოსთან“ პირიუფილი კონფლიქტის მოკვარების გარდა, ისინი მოითხოვდნენ შუალედური რგოლის — სახალხო კომიტეტის გაუქმებას და საკარტოლოს პირდაპირ შესვლას საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში. აი, სულ ეს იყო მათი „პატრიოტული“ მოთხოვნები. ლენინმა სტალინსა და ძერქისკის დააუღა ამ საკითხში სასწრაფოდ გარკვევა. მათ კი ორჯინიძის მხარე დაიჭირეს და ქართული კომუნისტების ეს მოთხოვნა ნაციონალიზმისა და სეპარატიზმის გამოვლინებად ჩათვალეს.

როცა ამ მოხსენებას გაეცნო, ლენინმა სტალინს, ძერქისკისა და ორჯინიძეს სულ ევლიკოვსკის შოთისსტემა ესხმა. ძერქისკის მოხსნა უკვე გადწყვეტილი იყო, როდესაც ლენინის განმარტოვება გაუარესდა, დაკარგა მტკვევლობის უნარი და ევლადი გამომჯობინდა.

ლენინისა და ტროცკის დამოკიდებულება ძერქისკისადმი ცალკე საუბრის თემაა. ფაქტია, რომ „დიდი ბელა“ ფელიქსის საშუალო დონის პოლიტიკოსად და ორგანიზატორად მიიჩნეოდა. პოლიტბიუროს წევრობა არ აღიარა. ტროცკი კი დაუპირადა აუხადებდა: „ძერქისკის დამოუკიდებელი ორი ადამიანი. ის ვეფლანის საკონტრაქციო უწყველი ხელმძღვანელობდა. ის არ იყო ორგანიზატორი“ და აშ.

კომუნისტური ფარისებლობა იქიდანაც ჩანს, რომ მიუხედავად ამგვარი შეფასებისა, ძერქისკის ფეხდღის მალად და სასახისსმეველი პოსტებს ანდებდნენ.

1926 წელს, ძერქისკის გარდაცვალებისთანავე, დაიწყო მასზე ღვინდებისა და მითების შექმნა. თითქმის ორი ათეული წელი „პირველი ჩეკისტის“

— „რკინის ფელიქსის“ ხელისმძღვანელობა და ხაზის ნიღაბი „პირველი ჩეკისტი“ უმში ესევეა.

„წითელი ტერორი“ არც ძერქისკის გარდაცვალების შემდეგ შესუსტებულა.

საბჭოთა დახვეწვა უკრაინული ემიგრაციის წინააღმდეგ — სიმონ პეტლიურას მავთულთან 1926 წლის 25 მაისს პარიზში საბჭოთა დახვეწვის აგენტებისგან

ფსიქოლოგიურად დამუშავებულმა სამუელ შარკარაძემ რეგულაროდან რამდენიმე გასროლით მოკლა უკრაინის ეროვნული მოძრაობის გამომჩინელი მოღვაწე სიმონ პეტლიურა. „ოგკეპეშ“ მამნივე გაავრცელა დუხნიფორმაცია, რომ შკვლელობას მხოლოდ პირადი შურისძიებისა და არა პოლიტიკური მოტივები ჰქონდა. საინტერესოა, რომ პეტლიურას სულ ახლახან უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვაქტორ იუშენკომ უკრაინის ეროვნული გმირის წოდება მანიჭა, რითაც რუსების ზღლისუფლების აღმოსაფხვრება გამოიწვია.

ვკვენი კონოვალდის ლიკვიდაცია

უკრაინის ნაციონალისტური ორგანიზაციის ლიდერ ევგენი კონოვალდის ლიკვიდაცია ოპერაცია პირადად დეტატატორმა იოსებ სტალინმა დაეცემა.

როცა მოახსენეს, რომ კონოვალდის ძალზე უფერის შოკლადი, სტალინმა სულდობატოვს, საბჭოთა საეკონომიკების მომავალ დღოსტატს, მამნივე უწნია ამ სისუტის გამოფხვრება, დანაწინი მისნაკომის ოპერაციულ-ტექნიკური განყოფილების „ჯადოქრებზე“ იყო დამოკიდებული.

მათივე სულ მაღელ შოკლადის ყუთის ფორმის ასაფეთქებელი მოწიბილობა მხად იყო. პორიზნტალურ მდგომარეობაში ის ავტომატურად მოდიოდა მოქმედებაში.

სულდობატოვმა 1938 წლის 23 მაისს როტრედამში რესტორან „არტლანტიკა“ კონოვალდის დაგმინდობებისას მგინდაზე დაუტოვა „სტალინის საწეკარი“ და რამდენიმე წუთში ოპერაცია უკვე დამთავრებული იყო.

ბასიპ ალადაშვილი

ექსპერტი კართული
უსაფრთხოების საკითხებში,
უმშირეობის კადამგვარი პოლკონიკი

(გავრცელება შემდეგ ნომერში)

„პაერი-მინა“ კლასის პართვალი რაკეტები



ბანკსანიანაღებო რაკეტები

გასული საუკუნის 50-იან წლებში „პაერი-მინა“ კლასის საავიაციო სარაკეტო შეიარაღება სწრაფი ტემპით ვითარდებოდა. სწორედ მაშინ გაჩნდა შეუღლმფრენების ტანკსაწინააღმდეგო მართვადი რაკეტებით შეიარაღების იდეა და ერთ-ერთი პირველი ამ საქმეში ფრანგები იყვნენ. 1956 წელს საფრანგეთის არმიის შეიარაღებაში ფირმა Nord Aviation-ის ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტა AS.11 მიიღეს, რომელიც წინამორბედის — SS.10-ის გაუმჯობესებულ ვარიანტს წარმოადგენდა. ახალი რაკეტა უფრო მძლავრი მრავალი და საბრძოლო ქობინით აღჭურვულა. მისი გამოყენება მოწინააღმდეგის ტანკებისა და ჯავშანტექნიკის გასაანადგურებლად უკვე პაერიდან, შეუღლმფრენების ბორტიდან შეიძლება.

რაკეტის სიგრძე 1,21 მ-ს, კორპუსის დიამეტრი — 0,164 მ-ს, ფრთის გაქნის კი 0,5 მ-ს შეადგენდა. რაკეტა 30 კგ-ს იწონიდა, საიდინავ 4,5 კგ საბრძოლო ქობინზე მოდიოდა. მოწინააღმდეგის ჯავშანტექნიკასთან საბრძოლოკლად რაკეტა ნახევრად ჯავშანგამტანი ან კუმულაციური საბრძოლო ქობინით აღიჭურვებოდა. ამ უკანასკნელს 600 მმ-ის სისქის ეკვივალენტი მონოლითური ჯავშნის გავრეკვა შეუძლო. ექსპლუატაციის პროცესში რაკეტა იძლეოდა დიდი მოწონება დაიმსახურა, რომ შემდგომში მოწინააღმდეგის ცოცხალ ძალასთან საბრძოლოკლად მისთვის შეიქმნა ქვეთსაწინააღმდეგო და მსხვერუდი საბრძოლო ქობინები. ძალური დანადგარი შედგებოდა მყარსაწყვიანი რაკეტული ძრავისგან, რომელიც რაკეტას 190 მ/წმ ტოლ (684 კმ/სთ) სიჩქარეს ანიჭებდა. ძრავის მუშაობის ხანგრძლივობა 20 წამს შეადგენდა. რაკეტის ფრენის მანძილი 3 კმ-ს უტოლდებოდა.

მართალია დღეს ეს ძალზე ცოტაა,

მაგრამ 50-იან წლებში, როდესაც ამ სახის შეიარაღება შეიქმნა, მოქმედების ეს ლისტანცია საკმაოდ შიშველდებოდა ითვლებოდა. რაკეტის გამოყენება მხოლოდ შეუღლმფრენებიდან ხდებოდა, მათ შორის Alouette, Gazelle, Wasp და Wessex-ის ტიპის შეუღლმფრენებიდან. გემების შემდეგ ოპერატორი რაკეტას სპეციალური სახელურით მართავდა, სივრცის გადევნება კი მეთვლეების საშუალებით ხდებოდა.

ექსპლუატაციაში მიღებისთანავე რაკეტამ დიდი პოპულარობა მოიპოვა. ამხუ ისიც მტრეკელებს, რომ მისი სერიალი წარმოება 1980 წლამდე გაგრძელდა და დაახლოებით 180 ათასი ცალი გამოშვებით დასრულდა. სხვადასხვა პერიოდში ტანკსაწინააღმდეგო მართვადი რაკეტა AS.11 არგენტინის, ბაჰამის, ბელგიის, ბრაზილიის, ბრუნეის, კანადის, დანიის, ეთიოპიის, ფინეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, საბერძნეთის, ინდოეთის, ირანის, ერაყის, ისრაელის, იტალიის, ლიბიის, მალაიზიის, ნორვეგიის, პერუს, პორტუგალიის, საუდის არაბეთის, სენეგალის, სამხრეთ აფრიკის

რესპუბლიკის, ესპანეთის, შვედეთის, აშშ-ის, შვეიცარიის, თურქეთის, ტურისის, დიდი ბრიტანეთის, უგანდისა და ვენესუელის შეიარაღებაში იყო. ზოგიერთი ქვეყანა ამ რაკეტით ხანძარი დაცვის საპატრულო კატარღებს აღჭურვდა.

სერიალ წარმოებაში რაკეტა AS.11-ის ჩაშვების შემდეგ, ფირმა Nord Aviation-მა რაკეტის გაუმჯობესებაზე დაიწყო მუშაობა და 1958 წელს ახალი მართვადი ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტა AS.12 შექმნა. მისი სიგრძე 1,87 მ-ს, კორპუსის მაქსიმალური დიამეტრი კი 0,22 მ-ს შეადგენდა. წინამორბედთან შედარებით რაკეტის სასტარტო მასა 76 კგ-მდე გაიზარდა, საბრძოლო ქობინის კი 28 კგ-მდე. მასზეც მყარსაწყვიანი რაკეტული ძრავა გამოიყენებოდა, თუმცა უფრო მძლავრი, რისი წყალბოთიაც მისი მოქმედების მანძილი 7000-8000 კმ-მდე გაიზარდა. მოგვიან განსხვავება ის იყო, რომ შეუღლმფრენების გარდა, ახალი AS.12-ის გამოყენება თვითმფრინავებიდანაც იყო შესაძლებელი.

რაკეტის სერიალი წარმოება 1980 წლამდე გაგრძელდა და 10000 ვეუმ-



შეუღლმფრენი Alouette
ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტა
AS.11-ის უფრებს

საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა



ფრანგული რაკეტის ბაზაზე შექმნილი ამერიკული ტრანსინიალმდგომი მართავი რაკეტა AGM-22 და მისით შეიარაღებული პირველი ამერიკული ტრანსინიალმდგომი შეველმფრენი UH-1D



პლარის გამოშვებით დასრულდა, სადა ანაც 8000 მხოფლოს 22 ქვეანამი იქნა ექსპორტირებული. ცრბოდ, ანგოლაში, პერტინამში, ბაპრუნიში, ჩილეში, ეთიოპიაში, ბრაზილიაში, საბერძნეთში, ტანში, ერაწში, კოტ-დ'ივუარში, ქუვეითში, მალაიზიაში, სინგაპოში, შედეთში, ტუნისში, კამერუნში, გერმანიაში, პოლანდიაში, ესპანეთში, თურქეთში, გაერთიანებულ არაბთა საამიროებში, დიდ ბრიტანეთში. 1982 წელს დიდ ბრიტანეთსა და არგენტინას შორის ფოლკლანდის კუნძულებსიეთის გაჩაღებული კონფლიქტისას, Wasp-ის ტიპის შეველმფრენიდან გაშვებული რაკეტით AS.12 არგენტინული Santa Fe-ის ტიპის წყალქვეშა ნაღი დაზიანდა.

როგორც უკვე ითქვა, მართავი ტრანსინიალმდგომი რაკეტა AS.11-ის ერთ-ერთი იმპორტიორი ქვეანა აშშ იყო. აშშ-მა ამ რაკეტას თვალი 1958 წელს დააღვა, მას შემდეგ, რაც მართავი

დი ტრანსინიალმდგომი რაკეტა SSM-N-23 Dart-ის შექმნის პროგრამა დაზურა. ერთი წლის შემდეგ ამერიკამ საფრანგეთისგან ამ რაკეტების პირველი პარტია შეიძინა და მათ ნიშნული AS.11A1 მაინიჭა. 1961 წელს ამ რაკეტებით შეველმფრენი „იროკეზის“ ტრანსინიალმდგომი მოდიფიკაცია UH-1D შეიარაღდა. თითოეულს გარე პილონებზე ექვსი რაკეტა მაქქონდა, სამ-სამი — თითო პორტზე, მაგრამ რაკეტების შეუძენის გარდა, 1963 წლისთვის ამერიკელმა ფრმა General Electric-მა იმას მაღწია, რომ რაკეტის გაუმჯობესებული მოდიფიკაცია AS.11B1-ის სერიული ლიცენზირებული წარმოების უფლება შეიძინა. ამერიკელებმა რაკეტას საერთო გაბარიტები და სასტარტო მასა შეუნარჩუნეს, მხოლოდ მცირე ცვლილებები შეიტანეს და საბრძოლო ქობინის მასა 6,8 კგ-მდე გაზარდეს. შეიცვალა ქობინის ტიპი და ის ჯეჟმანგამტანი გაზნა.

იმდე წლის ივნისში აშშ-ში გამოშ-

ვებულმა რაკეტებმა ახალი ნიშნული — AGM-22 მაიღეს. 1966 წელს შეიარაღების სისტემა M22, რომელშიც შეველმფრენი „იროკეზი“ და ექვსი ტრანსინიალმდგომი მართავი რაკეტა შევიდა, პირველად გამოიყენეს ეივტანამის ომში, თუმცა შედეგი აღფრთოვანების საბაბს ნამდვილად არ იძლეოდა. რაკეტის დამიზნების ოპერატორი რაკეტას ეიზუაღურად მის კუდა ნაწილზე არსებული მეგნეზი ნიშნების საშუალებით აცილებდა და ჯოისტიკით მართავდა. ამ რაკეტის ფართოდ გამოსაყენებლად მარტყვი პირობები იყო საჭირო. ბრძოლის დროს კი, როდესაც შეველმფრენი ჩამოფრდნის თვითდან აცილების მიზნით ინტენსიურად მანვერავდა, ოპერატორს რაკეტის ზუსტად დამიზნება უჭირდა. ამიტომაც უმეტესად რაკეტები სამიზნეს ვერ ხელუბოდა. რაკეტას ეივტანაში ამერიკელები 1972 წლამდე იყენებდნენ, მაგრამ ის შეიარაღებაში დიდხანს არ დარჩენილა — 1976 წელს AGM-22 მოიხსნა აშშ-ის საარმიო ავიაციის შეიარაღებიდან.

60-იანი წლების დასაწყისში საბჭოთა კავშირის ზუსტი მანქანათმშენებლობის საკონსტრუქტორი ბიუროში სახმელეთო ბაზირების მართავი ტანკინიალმდგომი კომპლექსი Фаланга-ს საავიაციო ვარიანტზე დაიწესა მუშაობა. ახალ მოდიფიკაციას მხოლოდ მართვის განსხვავებული სისტემა ჰქონდა, თვად 9M17-ის ტიპის რაკეტის გაბარიტები და მისი შესაძლებლობები კი უფლები დარჩა. მისი სიგრძე 1,16 მ-ს, კოზუქის მაქსიმალური დიამეტრი კი 0,142 მ-ს შეადგენს. რაკეტის სასტარტო წონა 31,5 კგ-ია, საიდანაც 7 კგ ეკუმულაციური ტიპის საბრძოლო ქობინზე მოდის. ძალური დინადგარის სახით რაკეტაზე ერთ საფეხურიანი მქარსანქავიანი რაკეტულძრავა გამოყენებული, რაკეტის ფრენის საშუალო სიქარე 150 მ/წმ (540 კმ/სთ), ფრენის მაქსიმალური მანძილი კი — 4000 მ. რაკეტის საბრძოლო ქობინის 500-600 მმ სისის ეკვივალენტური მორალთური ჯეჟმის გაზერტება შეუძლია და სტარტის შემდეგ მისი მართვა რადიოარხის საშუალებით ხდება.

1961-62 წლებში შეველმფრენი Ми-1-ის ბაზაზე დამრტყმელი ტრანსინიალმდგომი მოდიფიკაცია Ми-1М შეიქმნა, რომელზეც გარე საავიაციო ლიხით Фаланга-ს ტიპის რაკეტა მაქქონდა. საბჭოთა გენერალიტეტმა ამგვარი შეველმფრენის საჭიროება ვერ დაინახა და ის მხოლოდ ერთ ეგზემპლარად დარჩა.

მოგვიანებით, ზუსტი მანქანათმშენებლობის საკონსტრუქტორი ბიურო-

ში კომპლექსს მოდერნიზაცია ჩატარდა და შეიქმნა მოდერნიზაცია **Фаланга-ПВ**. წინამორბედისგან განსხვავებით სამომხმარებლო პარამეტრები, მისი გამოყენება უკვე ნახევრად ავტომატური და ხელით მართვის რეჟიმში შეიძლება. ეს კომპლექსი შეიარაღებაში 1969 წელს მიიღეს, 1973 წელს კი სერიულ წარმოებაში დამრტყმელი შეუღებურები **Ми-24Д** საუფრეს, რომელიც ახალ კომპლექსში შემავალი **9М17П**-ის ტიპის ოთხი მართვადი ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტით იყო შეიარაღებული. ახალ რაკეტას წინამორბედით იგივე გაბარიტები და წონა ჰქონდა, მაგრამ უფრო ძლიერი შეარსაწევრიანი რაკეტული ძაბვის გამოყენების წყალობით მისი ფრენის საშუალო სიჩქარე **170 მ/წმ-მდე (612 კმ/სთ)**, მაქსიმალური კი — **230 მ/წმ-მდე (828 კმ/სთ)** გაიზარდა. მოქმედების მაქსიმალური მანძილი უკვე აღემატება **10 კმ-ს**.

საბჭოთა კავშირის გარდა, სხვადასხვა დროს კომპლექსი აფიანების, ანგოლის, ბულგარეთის, კუბის, ჩეხოსლოვაკიის, ეგვიპტის, უნგრეთის, ურავის, ლიბიის, პოლონეთის, რუმინეთის, სირიის, ვიეტნამისა და იემენის შეიარაღებაში იყო. **Ми-24Д**-ს გარდა, ახალი კომპლექსის გამოყენება **Ми-4АВ**-სა და **Ми-8ТВ**-ის ტიპის შეუღებურების შეძლოთ თითოეულ მათგანს ოთხი რაკეტა მაქსიმალურად იყენება. ამ უკანასკნელი ტანკი კი არა, ჯერმანტეკნიკი კი არ გააჩნდათ და ამ რაკეტით შორი დისტანციებიდან მათ გამაგრებულ წერტილებს ანადგურებდნენ.

ამ კომპლექსს ირან-ერაყის ომის დროსაც ფართოდ იყენებდნენ.

შვედელმფრენი **Cobra** რაკეტა TOW-ს გაშვების მომენტში



რაკეტა Фаланга პირველი სერიული საბჭოთა მართვადი საავიაციო ტანკსაწინააღმდეგო საშუალება იყო

ფრანგული წარმოების **AS.11**-ის ტიპის მართვადი ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტის შექმნის შემდეგ, აშშ აქტიურად მუშაობდა საკუთარი წარმოების ამგვარი იარაღის შექმნაზე და 1969 წელს შეიარაღებაში ფრანგული **Hughes**-ის მართვადი ტანკსაწინააღმდეგო კომპლექსი **TOW** მიიღეს. გასროლის შემდეგ რაკეტა, რომლის სიგრძეც **1,174 მ-ა**, დამტრეტი კი — **152 მმ-ს** შეადგენს, მაფრელებით იმართება, რის გამოც კომპლექსში შემავალი რაკეტა **BGM-71A** თვის კლასში ამგვარი სახით მართვადი ვეფრეზე მძიმე საშუალებაა. მისი წონა **22,5 კგ-ს** შეადგენს, საიდანაც **3,9 კგ** კომპლავიური ტიპის საბრძოლო ჭობინზე მოდის. რაკეტის მოქმედების მაქსიმალური დისტანცია **2500 მ-ს** შეადგენს, რაც მართვის სისტემის სახეობითაა განმარტებული. ამ დისტანციაზე მისი ჯერმანტეკნიკა **600მმ-ია**, ფრენის მაქსიმალური სიჩქარე კი — **1124 კმ/სთ**.

ახალი კომპლექსის გამოყენება

როგორც სტაციონარული, ასევე მობილური სახმელეთო დანადგარებიდან და შეუღებურებიდან შეიძლება. ახალ კომპლექსს მოუთმენლად ელოდნენ ვიეტნამში და მისი გამოიყენესთანავე სამხრეთვიეტნამურ ტანკებთან ბრძოლის კონცეფცია რადიკალურად შეიცვალა. პირველი შეუღებურები, რომლის შეიარაღებაშიც ახალი კომპლექსი **TOW** შევიდა, **UH-1D** იყო. ვიეტნამში ამ შეუღებურების ფართოდ გამოყენება დაჯერებული სამხრეთვიეტნამურ ბრძოლებზე დააქარა ამ რაკეტებით **Cobra**-ს ტიპის დამრტყმელი შეუღებურების შეიარაღების პროცესი. 1972 წლის მაისიდან 1973 წლის იანვრის ჩათვლით, ახალი რაკეტა **Cobra**-ს შეიარაღების კომპლექსის შემადგენლობაში რეალურ საბრძოლო პირობებში ინტენსიურ გამოცდას გადიოდა. ამ ხნის განმავლობაში **81-ჯერ ტანკსაწინააღმდეგო მართვადი კომპლექსის TOW-ს რაკეტების ნაირსახეობები**





გუშევს რეკრ და მონიამდევის 27 ტრაქტორის, 13 სატურთო მანქნა დ რამდენიმე გოდერებოლი მანქნე წარწე ნორმალად გაინადრეს. უმართო საპატოლო რაკრებისგან განსჯეებით, TOW-ებს უმრდენლ რაკ 1000 მიდან, არამდე 2000-2200 მ-ის დისტანციას, რამდე შინ-წელუნად შეამცირა შეველიმერების დანიანება ცეხლსახრობ დარადის-გან.

წინამორბედებისგან განსხვავებით, TOW-2A-ზე ტანფეხური ტანის საბრძოლო ქოთანია დამოწმებული. მისი უკუ-დაღობური საბრძოლო ქოთანი TOW-2-სგან არის აღებული. კაეტის წინა ნაწილზე დამატებული ბრკის დამატებით 38 მმ დაძაბვის 300 გ-იანი კოულიკური ქოთანის თესდება, რომელიც ძირითადისგან 30 მმ დისტანციაცაა განთავსებული. მისის დამატურ დაცვასთან შედარის ვერ ბრეკში არსებული საბრძოლო ქოთან ფეხებზე, შუბლზე, კი დაუცველ ფეხში 5,89 კგ-იანი ძირითადი საბრძოლო ქოთანი ხდება. კაულ-ტანის შემდეგი მოდიფიკაცია TOW-2B რაეტის შეთანწყობის მიხედვით წინას ანალოგიური, ოლინდის ნახევრად აგრესიულურ რეკტიში იმართება და ლაზერული მანძილშეოსათა აღჭურვილი. უკანასკნელი ორზე მოდიფიკაციის რაეტის ფრენის მანძილ 3750 მ-ს შეადგენს, სიგრძე — 1280 (TOW-2A) და 1219 მმ-ს (TOW-2B), ფრენის ხანგრძლივობა მაქსიმალურ დისტანციებზე 20-21 წმ-ს.

დასაფუძვლი კესპერტების მონაცემებით, 2000 წლისთვის გამოშვებულ იქნა კომპლექსი TOW-ს ყველა მოდიფიკაციის

600 ათასზე მეტი რაქონი, სხვაგვარად
დროს კომპლექსი არც შეიძლება, მაგრამ
ის, ბოტანიკის, კამერუნის, კანადის,
კოლუმბიის, დანიის, ეკვატორის, ეთიოპი-
ის, ფინეთის, გერმანიის, საბერძნეთის,
უნგრეთის, ირანის, ისრაელის, იტალი-
ის, იაპონიის, იორდანის, კნის, შვეიცო-
იის, ლიხტენ, შაროქოს, ლუქსემბურგის,
ნორვეგიის, ომანის, პაკისტანის, პორტუ-
გალიის, საუდის არაბეთის, სომხეთის, ეს-
პანეთის, სამხრეთ კორეის, შვედეთის,
შვეიცარიის, ტაივანის, ტაილანდის,
თურქეთის, ტუნისის, არაბთა გაერო-
თიანშეული სამხარუბოს, დიდი ბრიტ-
ანეთის, აშშ-ის, ევტანამოს და იქმის
შეიარაღებათა.

სახეობის კემპირის შეიარაღებამ შეუღებურ **Mn-24**-ის გამოჩენა რეალობად აქცია შეუღებურების სახეობრიბი. **Mn-24**-ისა და **AH-15**-ის შედარებით ანალოგია ცხადია, რომ პირლეს ამკარა უნარტარების მუხედდვად **Cobra**-ს მოქმედების სწრაფ ტარტრის ამორჩევის შემოხეკვამ, **Mn-24**-ის ჩამოვლების საკამად დიდი მხარს აქვს სახეობის შეუღებურების საკამად ზომებისა და ინტერულობის მუხედდვად მის მუქილია ფარტრედი მანერტრება და საბძილი მობრუნება, გადტრედივად **3G**. ფრთის წყალიობითა, რიბისგან წარმოქმნილი ანწვი ძალია მზად ხრანხის გარტრედივად ახლეს, **Mn-24**-ის და სარტრედი კარტო სამხერვო შესაძლებლობები აქვს. დაბად სარტრეზე ფრთის დროს კი ფრთისა და შიდი ხრანხის საკარნაკავების შერეოთ წარმოქმნილი ინტერფერეციის გამო, საგრძნობლად მკორედა მისი სამხერვო შესაძლებლობები დადაზნოსი. პარტარა ზომების წყალიობად დაბად სარტრეზე **Cobra**-ს სამხერვო შესაძლებლობები უკუოხია, პარტარა გარბორების წყალიობით კი მისი აღმოხეა **უფრო რიოლია**.

[illegible]

1980 წელს ირან-ქრაყის რაიონი კი მიწის



24-ისა და Cobra-ს საპაირო ორთაბრძოლები არ იყო იშვიათობა, ომის დაწყების მომენტისთვის ორბის სხვადასხვა მოდიფიკაციის 160 Cobra მქონდა.

მიუხედავად შეველმფრენების პირველი შტაბკება ვრცელებისთვის მარცხით დასრულდა — 1980 წლის ნოემბერში AH-1J-ს წვედამ შეურტა და ჩამოაგდო ორი Mi-24D, სამი კალუმეტრის დისტანციიდან AH-1J-ებმა Mi-24-ს მიმართულებით თითო-თითო ტანკსაწინააღმდეგო TOW ისროლა. მზანს ორეუ რაკეტა მოხვდა, მაგრამ Mi-24D-ები განაგრძობდნენ ფრენას. მძიმე შეველმფრენის რაკეტა საფრენიდან წველმფრენის ქვედა მხარეს მოხვდა, რის გამოც მან დაიწყო საწვავის დაკარგვა, მაგრამ ძირითადი სისტემები არ დაზარალდა და ის საპასუხო ცეცხლის გასახსნელად მობრუნდა. წამყვანი შეველმფრენი უფრო მძიმედ დაზარალდა — რაკეტის კუთვლიკურება შუალის მისი მარჯვენა ძრავა გამოიქვანა მწიობრიდან, კორპუსის ნაწილები ეფრება კი რედელტორი დაზიანდა. მობრუნების მოუხვდავად, მძიმედვე ჯერ მოასწრო საპასუხო დარტყმა — Cobra-ებიდან კიდევ თითო-თითო TOW ისროლეს. პირველმა შეველმფრენის გვერდზე ჩაუვრინა, მეორე კი საბრძოლო კომპლექტს მოხვდა, რის შედეგადაც Mi-24D პაერმა აფეთქდა, მის მავრ ნასროლმა ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტა **Фаланга** კი შეველმფრენთან კეუმრის დაკარგვის გამო ჩამოვრდა.

1981 წლის 24 აპრელს მომხდარი მეორე საავიაციო ბრძოლა ირანულ-ამერიკის კელავ შედეგადაც გამოდგა — ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტა TOW-ებით ორი კრავილ **Ми-24D** ჩამოაგვლეს.

1983 წლის 14 სექტემბერს კი ბედმა სადამ ჰუსეინის მფრინავს გაუღმა — მან პირველმა შეაშინა დაბალ სიმაღლეზე მფრენი AH-1J და ჩამოაგდო ის 12,7 მმ-იანი ტრეამფრენის ცეცხლით. 1984 წლის 25 თებერვალს შეველმფრენების საპაირო ბრძოლის მოგების შანსი ირანელების მხარეს იყო, მაგრამ ჯერ გამოიქვნეს, სამი AH-1J მაღალად მუახლოვდა სამი Mi-24D-ს, ერთ-ერთი Cobra-დან ნასროლმა TOW-მ კრავილ შეველმფრენს გვერდზე ჩაუვრინა, რითაც აუწყა მის ეკიპაჟს არსებული სამი მობრევის შესახებ. სამივე Mi-24D მობრუნდა მოწინააღმდეგვის მიმართულებით, ორმა მათგანმა კი შეძლო ოთხი TOW-ის აცეცეხა. საპასუხოდ ნასროლი ორი **Фаланга**-თი ერთი Cobra პაერმეცე აფეთქდა, მეორემ კი ძლიერი დაზიანებების გამო ავარიული დაჯდომა მოახდინა, მესამე Cobra გაქცევის

ცდილობდა, მაგრამ დაწვეული **Ми-24D**-დან 1,5 კმ დისტანციიდან ნასროლი ოთხი უმართავი საავიაციო რაკეტა C-5-დან ერთ-ერთი AH-1J-ს კედის ძელში მოხვდა და შეველმფრენი ჩამოვრდა.

სულ ცხრაწლიანი ირან-ერაყის ომის განმავლობაში შეველმფრენების საპაირო ორთაბრძოლებში ჩამოაგვლეს სხვადასხვა მოდიფიკაციის 10 Cobra და 6 **Ми-24**.

შერჩეული დამაკავიფილებელი მახასიათებლების მიუხედავად, კომპლექსი **Фаланга**-ს, ისევე როგორც მის გაუმჯობესებულ ვარიანტებს, ერთი ნაკლი ჰქონდა — რაკეტის ფრენის ბეგრიმდე სიჩქარე. შესაბამისად, საბრძოლვე მისაფრნად რაკეტას მუტი დრო სჭირდებოდა. ამიტომაც 70-იანი წლების დასაწყისში საბმელთა თვითმავალი ტანკსაწინააღმდეგო მართავდ კომპლექსი **Штурм-С**-ის ბაზაზე მისი საავიაციო ვარიანტის, **Штурм-В**-ს შექმნა დაიწყო. ახალი კომპლექსი დამრტყმელი შეველმფრენი **Ми-24В**-ს შეიარაღების არსენალში უნდა შესულიყო. ახალი ტანკსაწინააღმდეგო კომპლექსი გამოიქვანა ამ შეველმფრენზე 1972-დან 1974 წლამდე გადიოდა და ორი წლის შემდეგ ის შეიარაღებაში მიიქვს.

კომპლექსის შემადგენლობაში შემავალი 9M114-ის ტიპის რაკეტის სიგრძე 1,84 მ-ს, კორპუსის მაქსიმალური დიამეტრი კი 0,13 მ-ს შეადგენს. რაკეტის სასტარტო მასაა 35,4 კგ, სადინამეც 5,3-6 კგ კუთვლიკური ტიპის საბრძოლო ქობინზე მოდის. ძალური დანადგარის სახით რაკეტაზე მყარსაწვავიანი რაკეტული ძრავაა გამოყენებული, რომელიც მას 420-530 მ/წმ (1512-1908

კმ/სთ) ტრელ ფრენის საშუალებე სჩქარეს ანიჭებს. რაკეტის მოქმედების მაქსიმალური დისტანცია 5000 მ-ია და ამ მანძილის დასაფარავად მას მხოლოდ 14,5 წამი სჭირდება. მაქსიმალური დისტანციაზე მას 500-650 მმ სისქის ფეხმის გახვრეტა შეუძლია. რაკეტას უფრენ კლიანდროლი ფორმის სატრანსპორტო გამშვები კონტეინერიდან, რომელიდან ერთიდანაც ის 46-46,5 კგ-ს იწონის. სტარტის შემდეგ ერთ საბრტყეზე განლაგებული საჭეები იშლება და ფრენის გზზე სტაბილიზაციისთვის რაკეტა გრძივი ღერძის გარემო ბრუნავს. მოწინააღმდეგის გამაგრებული წერტილების გასადავსურებლად შემდგომში შემუშავდა რაკეტის მოდიფიკაცია 9M114DF ფორმობარული საბრძოლო ქობინით.

დღეს კომპლექსი **Штурм-В**-ს გამოყენება **Ми-24В**-სა და **Ми-24П**-ს ტიპის შეველმფრენებზე და მათი სხვადასხვა მოდიფიკაცია, როგორც წესი, თითოეულ მათგანს მაიქვს ოთხი მართავი ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტა, რომელიც ფრენის გარე პილიონებზე განათავსებ. საპაიროების შემთხვევაში, შუა პილიონებზე დაყენებით, მორტზე არსებული რაკეტების რაოდენობის გაზრდა რეაბედ შეიძლება. 1986 წელს შეიქმნა მრავალსაკეტანი კოჭური პილონი, რომელზეც ერთდროულად რვა რაკეტის განთავსება შეიძლება.

დღეს კომპლექსი **Штурм-В** გველა იმ ქვეყნის შეიარაღებაშია, რომელთაც **Ми-24В**-სა და **Ми-24П**-ს ტიპის შეველმფრენები შეიქვს.

თეიმურ ავლუზაშვილი

დასასრული შემდეგ ნომერში



1980-იან წლებში ევმატურობის გასაზრდელად კომპლექსი **Штурм-В**-სთვის ახალი პილიონები შეიქმნა, რომლებზეც უკვე რვა რაკეტის განთავსება შეიძლება.



21 იანვარს ბაჰრეინის სამეფოში პირველი საერთაშორისო ავიასალონი „Bahrain International Airshow 2010“ გაიხსნა, რომლის ორგანიზატორიც მსოფლიოში ცნობილი და პრესტიჟული ავიაკოსმოსური სალონი Farnborough Airshow-ს ორგანიზატორი კომპანიაა. ავიასალონის პატრონაგს ბაჰრეინის სამეფოს სამოქალაქო ავიაციის სამინისტრო უწევს. პირველი გამოფენა შეუქმნა პამად ბინ ისი ალ-ხალიფამ გახსნა. ბაჰრეინში ამგვარი გამოფენის ჩატარების შესახებ სასოვალოებამ 2008 წლის 15 ივლისს, ბრიტანულ ქალაქ ფარნბოროში მიმდინარე ავიასალონზე შეიტყო. ავიასალონის ორგანიზატორებს განზრახული აქვთ BIAS-ი, რომელიც „ფორმულა-1-ის“ ტრასასთან ახლოს მდებარეობს, პრესტიჟული საერთაშორისო გამოფენის ჩატარებისთვის საჭირო ყველა ატრიბუტით არის აღჭურვილი.



ის საჭიროებს ავიაბაზაზე ჩატარდა. ავიაბაზა, რომელიც „ფორმულა-1-ის“ ტრასასთან ახლოს მდებარეობს, პრესტიჟული საერთაშორისო გამოფენის ჩატარებისთვის საჭირო ყველა ატრიბუტით არის აღჭურვილი.

მუხედვედ იმისა, რომ წლევანდელი ავიასალონი პირველია, მასში მსოფლიოს სხვადასხვა სახისა და ტიპის საავიაციო ტექნიკის წარმომადგენელმა 40-ზე მეტმა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა: Rolls-Royce-მა, BAE Systems-მა, TAG Aeronautics Ltd-მ, Bell Helicopter-მა, აგრეთვე Cessna-მ და Bahrain Aerospace-მა.

გამოფენის ფარგლებში სტატიკურ სადგომზე საავიაციო ტექნიკის თითქმის სრული სპექტრი იყო წარმოდგენილი: სამოქალაქო ლაინერები, ბიზნესკლასის თვითმფრინავები, სამხედრო-სატრანსპორტო თვითმფრინავები, გამანადგურებლები, სასწრაფო-საბრძოლო თვითმფრინავები და მსუბუქი მოიერიშეები, სხვადასხვა დანიშნულების შეუქმნალები.

გამოფენაზე რეგიონში საავიაციო ტექნიკის ძირითადი მიმწოდებელი ფირმები იყვნენ წარმოდგენილი: Rolls-Royce-ი და BAE Systems-ი — საავიაციო ძრავებითა და Hawk-ის ტიპის მსუბუქი მოიერიშეებით, TAG Aeronautics-ი

წლევანდელი ავიასალონი ბაჰრეინის სამეფო სამხედრო-საჰაერო ძალებ-

**ბაჰრეინის სამეფო
სამხედრო-საჰაერო
ძალების მსუბუქი
მოიერიშე Hawk-ი**



— უპილოტო საფრენი აპარატები, Bell Helicopter-ი — მსუბუქი საბრძოლო, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული დანიშნულების მსუბუქი და საშუალო კლასის შეფუთვით, Cessna — მსუბუქი თვითმფრინავები და ძინზე-საეკიპით რუსული კომპანიაში ამ რეგიონში ტრადიციისამებრ წარმოდგენილი არიან Ми-8/Ми-17-ის ტიპის შეფუთვით, რომელთაც უმეტესწილად სამოქალაქო სექტორში აყენებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ რეგიონში სამხედრო ავიაციის სფეროში რუსეთი დიდი წარმატებისთვის ჯერ არ მუშაულობდა, ის თვის საავიაციო ტექნიკის დემონსტრაციებისთვის ძალ-ღონეს არ ამოკრებს. BIAS-2010-ზე რუსეთი კომპანია Ростехнологии-ით, Рособоронэкспорт-ითა და Сухой-ით იყო წარმოდგენილი. ავიასალონის სტუმრებს სტენდებზე დეტალური ინფორმაციის მიღება შეეძლოთ მრავალმხრივად გამანადგურებელ Су-35-სა და МиГ-35-ზე, საბრძოლო-სასწავლო Як-130-ზე, სამხედრო-სატრანსპორტო თვითმფრინავ ილ-76МФ-ზე, დამრეკმელ Ка-52-სა და Ми-35М-ზე, ასევე სატრანსპორტო Ми-26 და Ми-171Ш შეფუთვით, სალონზე ზოგიერთი მთიანი მატყის სახითაც იყო წარმოდგენილი. ავიასალონზე ერთადერთი რეალური რუსული თვითმფრინავი იყო მოდერნიზებული გამანადგურებელი Су-27СКМ. თავისი შესაძლებლობებით ეს მოდიფიკაცია საბაზო ვარიანტისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება და მისი გამოყენება როგორც საპაერო, ასევე სამხედრო სამხრეთის გასანადგურებლად დღისა და ღამის განმავლობაში, ნებისმიერი მეტეოკონიტიტების დროს შეიძლება. თვითმფრინავი პაერში სარკვის გამართვის სისტემათა აღჭურვილი. სალონზე თვითმფრინავი ფრულ-

ავშმ-ს ახალი სამხედრო-სატრანსპორტო თვითმფრინავი C-130J Super Hercules-ი



ბაჰრეინის სამხედრო-საჰაერო ძალების სარდალი გამანადგურებელ Су-27СКМ-ის კაბინის ეცნობა

დღე სადემონსტრაციო ფრენებს ასრულებდა.

ამ თვითმფრინავის გარდა, სადემონსტრაციო ფრენებში მონაწილეობდნენ მასინძელი ქვეყნის ავიაკომპანია Bahrain-ისა და Gulf Air-ის თვითმფრინავები, შესაბამისად, A320 და A340-300, საფრანგეთის სამხედრო-საჰაერო ძალების გამანადგურებელი Rafale, ბაჰრეინის სამხედრო-საჰაერო ძალების F-16, აშშ-ის სამხედრო-საზღვაო ფლიტის F/A-18F, საფრანგეთისა და დიდი ბრიტანეთის საჰაერო ძალები Patrouille de France და Red Arrows და ფირმა „სიკორსკი“ მრავალმხრივი შეკუმრები Sikorsky S-76.

რაც შეეხება სტატიკურ ექსპონატებს, სალონზე მხოლოდ შენობილი, დათვალეფრებინათ გამანადგურებელი Eurofighter-ი, მასინძელი ქვეყნის ავიაკომპანია Bahrain Royal Flight-ის Boeing 747-400, კანადური CRJ-900, ბა-



ზნესკლასის თვითმფრინავები Gulfstream G550, G450 და G150, აშშ-ის სამხედრო-საჰაერო ძალების გამანადგურებელი F-16 და სამხედრო-სატრანსპორტო თვითმფრინავები C-17 და C-130H, სატრანსპორტო ილ-76, ავიაკომპანია DHL-ის A-300. მრავალად იყო წარმოდგენილი ფირმა Cessna მსუბუქი თვითმფრინავები.

ავიასალონი სამ დღეს გაგრძელდა და სახეივო ვითარებაში 23 იანვარს დაიხურა.

თეიმურ ალუზაშვილი



ბაჰრეინის F-5-ის ტიპის გამანადგურებელთა ნევილი ახაფრენად ემზადება



მზრინაპი მესანძრეები

ყოველი წლის 17 დეკემბერს მსოფლიოში ჰეაიკის დღეს აღნიშნავენ. 1903 წელს სწორედ ამ დღეს აფრინდა პაერში მძებ რაიტების თვითმფრინავი. მას შემდეგ საუკუნეზე მეტი გავიდა და ჰეაიკის განვითარების დონე ძალზე მაღალ ზღვარს მიაღწია. ამ ხნის განმავლობაში როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო ჰეაიკის არაერთი ტიპისა და დანიშნულების თვითმფრინავი შეიქმნა. ამჟამად, არის თვითმფრინავის კიდევ ერთი სახეობა, რომლის გამოყენება სამხედრო და სამოქალაქო სფეროებში შეიძლება. ეს არის სპეციალური ჰეაიკი, რომელშიც შედის შორი რადიოლოკაციური აღმოჩენის, რადიოელექტრონული დამკერვისა და პაერში საჭეით გამართვის თვითმფრინავები. სწორედ მათ გვერდით ღვას თვითმფრინავის ის სახეობაც, რომლის შესახებაც ამჟამად უკვე საუბრებო, კრძალ, ხანძარსაწინააღმდეგო თვითმფრინავი.

ტყის პატრულისთვის და ცეცხლმოკიდებული ტყის მასივების გასაწმენად თვითმფრინავებს ჯერ კიდევ მთელი მსოფლიო ომამდე იყენებდნენ. ტარდებოდა ექსპერიმენტები თვითმფრინავების სამოქალაქო ხან-

ძრების ლოკალიზაციის მიზნით პირველად ასეთი სახის ექსპერიმენტი აშშ-ში, შემდგომ კი უკვე საბჭოთა კავშირშიც ჩატარდა, მაგრამ სახანძრო ჰეაიკი გამოყენებული იმდროინდელი თვითმფრინავების მცირე ტვირთაწონის გამო მათ ბორცზე მხოლოდ 200-250 ლ წყლის აღება შეეძლო, რაც წყლის მხოლოდ 75-100 მ სიღრმის ზოლის წარმოქმნას უზრუნველყოფდა. ეს კი აშკარად არასაკმარისი იყო.

მთელი მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ ეთარება შეიქცალა. გან-

საკუთრებით კი ეს აშშ-ს შეეხო, სადაც უკმაღ დარჩენილი დიდი რაოდენობით გამოშვებული ბომბდამშენების შექმნა ძალზე იაფად შეიძლებოდა. პარალელურად კი აშშ-ის მთავრობამ ტყის ხანძრების მზრდი ზარალის გამო, აქტიურად დაიწყო ფიქრი მათი სწრაფი ლოკალიზაციის მიზნით ახალი ექსპერტური საშუალებების გამოყენებაზე. ბომბების ჩამოსაყრელი თვითმფრინავების გადაკეთება სახანძრო ვარიანტად არც ისე რთული საქმე იყო და 50-იან წლებში აშშ-სა და კანადაში ასეთი თვითმფრინ-



ბომბდამშენი
B-17 მფრინავი
მესანძრის
ამაღლა

ნაგების მთელი საპაირო არმია დაერთ-
ნულა: B-17, B-24, B-26, PB4Y, Tiger-
Cat-ი, თვითმფრინავების გადაკეთებაზე
კრძო, კომპანია მუშაობდნენ. თვით-
მფრინავიდან იხსნებოდა მთელი შეიარ-
აღება და ზედმეტი აღჭურვილობა,
ბომბნაკვეთური კი წლის ან ექვზ-
ნაქრობი სათრისთვის განკუთვნილ
ავსა და ჩამოსხმის სისტემას ამონტა-
ჟდნენ.

ომის შემდგომი 20 წლის განმავლო-
ბაში სახანძრო თვითმფრინავების ბაზ-
არი ომისდრინდელი ბომბდამშენები-
თა და DC-4-ისა და DC-7-ის ტიპის სამო-
ქალაქო თვითმფრინავებით იყვებოდა,
მაგრამ 60-იანი წლებისთვის ხანძრებთ-
ან სიბრძნეულობადაც ეს სამუშაო
უკვე არაა სკანარს იყო. ამას რამდენ-
იმე მისხეი ქონდა, სახანძრო ავიაცი-
ის პარკი ძალზე მრავალფეროვანი იყო
და სხვადასხვა ტიპის თვითმფრინავებ-
ის მომსახურება პრობლემას ქნიდა.
ამას თვითმფრინავების ასაკიც ემატე-
ბოდა. შესაბამისად, ასეთი საავიაციო
პარკის საბრძოლო მდგომარეობა ჩაე-
ჭება ძალზე რთული საქმე იყო. ამიტ-
ომაც კანადამ დღის წესრიგში სპე-
ციალიზებული სახანძრო თვითმფრ-
ინავის საჭიროება შექმნა. კანადის ტერ-
ტორიაზე ტბების მრავალრიცხოვნო-
ბის გამო გადამწედა, რომ ახალი თვით-
მფრინავი ამფიბიის ტიპის ყოფილიყო,
ახალ თვითმფრინავს, რომელზეც 1963
წელს მუშაობა ფირმა Canadair-მა დაი-
წყო, წინამორბედებთან შედარებით
ერთი, მაგრამ ძალზე მნიშვნელოვანი
უპირატესობა ჰქონდა — მას წყლის
აღება პირდაპირ წყალსატყეპებთან
გაღისხების რეჟიმით შეეძლო. წყლის
მარაგის შესვლამდე მას აეროდრომზე
დაბრუნება არ ესაჭიროებოდა, შესა-
ბამისად, ხანძრის ცენტრს მიმართულებით
ერთი გაფრენისას მას რამდენიმე რეი-
სის ჩატარება შეეძლო. ამასთან, თვით-
მფრინავს გამოყენების ვიწრო დანიშ-
ნულება ჰქონდა — ხანძრებთან ბრძო-
ლა. პირველად ახალი CL-215-ის პროექ-
ტი პარიზის ავიასალონზე 1965 წელს
წარადგინეს, ერთი წლის შემდეგ კი კა-
ნადურ ფირმას უკვე 20 თვითმფრინავი
შუქუქეთ — 10-10 კანადისა და სა-
ფრანგეთის მთავრობებმა. საფრანგეთ-
ის სამხრეთ რაიონები, ჯანსაღიერებით
კი ფრანგული რეიერა, ხანძრისგან
კანადის მიერ შექმნილ პროექტებზე ნა-
კლებად არ ზარალდებოდა. თანაც, თუ
კანადის ჩრდილო რეიონების ძირითადი
ბინადრები თეთრი დათუები არიან,
ფრანგული რეიერა მხოვლიანი ცნო-
ბილი კურორტია და ამ მხარეში ხან-

**სახოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების
PZL M-18-ის
გამოყენება
ხანძრებთან
საბრძოლველადიც
ხდება**

ძრებთან საბრძოლველად ქვეყნის
მთავრობა სახსრებს არ იმუშავდა.

CL-215 პირველად პაქონი 1967
წლის 23 ოქტომბერს აფრინდა, შემდე-
გი წლის მაისში კი თვითმფრინავის
ბორტიდან პირველი „წყლის ბომბი“
ჩამოაგდეს. თვითმფრინავის საგრძე
19,82 მ-ს, ფრთის გაქანი კი 28,6 მ-ს
შეადგენს. ცარიელი თვითმფრინავი
12065 კგ-ს იწონის, მისი მაქსიმალური
ასაფრენი მასა კი 19730 კგ-ს. ძალური
დანადგარის სახით მასზე ფირმა Pratt
& Whitney-ის R-2800-CA3-ის ტიპის
დგუშაინი ძრავა გამოიყენება, სიმ-
ძლურით 2100 ც.ბ.თითო (თოვადპირე-
ლად თვითმფრინავზე ტურბოჩრახნუ-
ლი ძრავების დაყენება იკვეთებოდა, მა-
გრამ თვითმფრინავის გაზრდილი ღირ-
ებულების გამო არსენი დგუშაინ ძრავე-
ზე შექმნა). თვითმფრინავის კრისე-
რული სიჩქარე 291 კმ/სთ მოქმედების
მანძილი კი 2094 კმ-ია. თვითმფრინავის
ბორტზე წყალს ფაუნელაჟში მდებარე
ორ ავსში ასხამენ, საერთო მოცულო-
ბით 5445 ლ. წყლის მარაგის შევსება წყ-
ალსატყეპიდან გლისირების რეჟიმით
ხდება, სიჩქარით 100-110 კმ/სთ.

**არსებული საშუალებების
არასაკმარისობის შემთხვევაში,
ხანძრებთან საბრძოლველად
აშშ-ის სამხედრო-სამაჰრო
ძალების „პერკულესებიც“
გამოიყენება**



ამისთვის თვითმფრინავის ფსკერზე ორი
სპეციალური წყლის მიღება დააწყე-
ლი. წყლის მარაგის შევსება მხოლოდ
12 წმ სჭირდება. წყალი ფსკერში გა-
კეთებული სპეციალური საგდებლებიდან
იხსება. ერთდროული ჩამოსხმა 1600
მ³ ფართობს მოიცავს.

1969 წელს თვითმფრინავი სერიულ
წარმოებაში ჩაუშვეს და იმავე წელს
პირველი თვითმფრინავები საფრანგეთს
გადაეცა. პირველივე ფეხაზე მშრალი
და ხანძარსამში სეზონის განმავლო-
ბაში, რომელიც საფრანგეთის სამხრეთ
რაიონებში მასიხდან ოქტომბრამდე
გრძელდება, თვითმფრინავები ყოველ-
დღიურად 100-150 „წყლის დაბომბვებს“
ახორციელებდნენ. საფრანგეთის შე-
მუქურემ კანადამაც გაზარდა შეკვეთილი
თვითმფრინავების რაოდენობა, 1983
წელს 27 ერთეული CL-215 შეიძინა და
ქვეყნის 7 პროვინციაზე გადამწედა.
ამ თვითმფრინავით, რომელსაც მალა-
დო მახასიათებლების წყალობით ხან-
ძრების ჩასაქრობად ძალზე ეფექტიანად
იყენებდნენ, სხვა ქვეყნებაც დაინტერ-
ესდნენ. საქონეთშია 13 თვითმფრინავი
შეიძინა, იტალიამ — 5, ნორვეგიამ —



მაღალი ეფექტურობის
წყალობით An-32P-ის
მეტსახელად Firekiller
შეარქვეს, რაც
სიტყვასიტყვით -
ცეცხლის მკვლელს
ნიშნავს

3, პორტუგალიამ - 2, ესპანეთმა - 14, თურქეთმა - 4, ვენესუელამ - 2, ტაილანდმა - 2, გარდა ამისა, 57 - კანადის, ზოლო 15 თვითმფრინავი საფრანგეთის განკარგულებაშია. თვითმფრინავის სერიული წარმოება 1990 წლამდე გაგრძელდა და 125 თვითმფრინავის გამოშვებით დასრულდა.

1986 წელს თვითმფრინავზე ტურბოჩრაზული ძრავების დაყენებით შეიქმნა პოდიფიკაცია CL-215T. 1991 წელს ამ მოდიფიკაციამ ცვლილება განიცადა და შეიქმნა თვითმფრინავი CL-415. ახალი „მფრინავი მებამრის“ წინამორბედისგან გარსჯა ფრთის ბოლოებზე დაჭრეული ბოლოებებითა და სტაბილიზატორზე კი დამატებითი ვერტიკალური სიბრტყეებით შეიძლება, ახალი ძრავების გარდა, მასზე ავიონიკის ციფრული კომპლექსი და თანამგზავრული ნავიგაციის სისტემა დამონტაჟდეს. მას ბრტყე უკვე 6120 კმ წყლის აღება შეუძლია.

დღეს გამოშვებულია 67 თვითმფრინავი (ერთის ღირებულება 26 მილიონი დოლარია). მათგან 21 თვითმფრინავი ჰაუეს კანადის, 5 - ხორვატიის (ერთი შეიქცევილია), 12 - საფრანგეთის, 8 - ხაბერმანეთის, 15 - იტალიის (სამი შეიქცევილია), 2 - ესპანეთის (ოთხი შეიქცევილია), 4 - აშშ-ს, კიდევ 2 ცალი მალაიზიას აქვს შეიქცევილი. იმ ქვეყნებში, სადაც ადრე CL-215-ებს იყენებდნენ, ახალი თვითმფრინავებით მათი ჩანაცვლება ხდება.

70-იანი წლებიდან ხანძრებთან ბრძოლაში ავიაციის გამოყენებამ უფრო ფართო ხასიათი მიიღო. წყლის გარდა, სპეციალური ცეცხლამქრობი ხსნარების გამოყენება დაიწყო, რომლებსაც წითელ ფერს უმატებდნენ. მიწაზე დახე-

მის შემდეგ სითხეში გარეული წითელი ფერის საღებავი სახანძრო თვითმფრინავების მფრინავებს „დაბომბილ“ ადგილებზე მათითიუბდა. ამან კი, თავის მხრივ, ტყის ხანძრებთან ბრძოლის ტაქტიკაში საიხლე შეატრანა - სახმელეთო და საჰაერო ძალებმა უფრო მჭიდრო კონტაქტში დაიწყეს მუშაობა, ხანძართან ბრძოლის საუბიაციო საშუალებები კი სამ ძირითად გვერდზე გაიყვანა:

პირველ გვერდში ის საუბიაციო საშუალებები შევიდნენ, რომელთა ბორცვებზე არსებული ხანძარსაწი-

ნააღმდეგო ავზების (ტანკერები) 3000 ლიტრით განისაზღვრებოდა. ამ კატეგორიაში, ძირითადად, სასოფლო-სამეურნეო კლასის თვითმფრინავები PZL M-18 Dromader-ი, Pilatus PC-6, An-2P შევიდნენ. მათ აეროდრომთან ახლოს, მცირე სიმაღლის ქარში, მცირე ლოკალიზების ხანძრების ჩასაქრობად იყენებდნენ.

მეორე გვერდში ის თვითმფრინავები შევიდნენ, რომელთა ხანძარსაქრობი ავზების მოცულობა 3000-6000 ლიტრის ფარგლებში მერყეობს. ამ კატეგორიას მიეკუთვნება ზემოხსენებული კანადური CL-215/415, C-119, S-2 Tracker-ი, საბჭოური წარმოების Be-12 და An-32P. ამ თვითმფრინავების გამოყენება საშუალო აქტიურობის ხანძრების ჩასაქრობად ძლიერი ქარის დროსაც კი შეიძლება. თუ ცეცხლზე პირველი შეტყევის შემდეგ ქარის ლოკალიზება ვერ მოხერხდა, მამართავნე დამკვეთი ზოლების მწყობის ტაქტიკას. ამ დროს წყლის ან ცეცხლამქრობი სითხის გაფრქვევა ხანძრის წინ ხდება.

მეორე კლასის გვერდში შემავალი თვითმფრინავებიდან კანადური CL-215/415-ების გარდა სპეციალიზებული არც ერთი არ არის. ამერიკული კომპანია Grumman-ის S-2 Tracker-ი თავდა-

კანადური CL-415 თავის
კლასში ყველაზე
გაზრდილებული თვითმფრინავია



პირველად როგორც საგემბანო
ექსპლექსმა ნავსწინააღმდეგო თვითმ-
ფრინავი შეიქმნა. თვითმფრინავი პაერ-
მა პირველად 1952 წელს აფრინდა, ორი
დღის შემდეგ კი მისი ექსპლუატაცია
დაიწყო. თვითმფრინავი კლასის სხვა თვითმ-
ფრინავებთან შედარებით მისი უპი-
რატულობა ის იყო, რომ ფიქსელაგის
ქვეშ რადარა მკონდა. თვითმფრინავის
სიგრძე 13,26 მ-ს, ფრთის გაქანი კი 22,12
მ-ს შეადგენდა. ცარიელი თვითმფრინ-
ავი 8308 კგ-ს იწონდა, მისი ახაფრენი
მასა კი 11860 კგ-ს აღწევდა. ძალური
დანადგარის სახით თვითმფრინავზე
ორი დგუშინაი ძრავა გამოიყენებოდა,
სიმძლავრით 1525 ცხ.ძ. თითოეული.
თვითმფრინავის ფრენის კრიტერული
სიჩქარე 240 კმ/სთ-ს, მაქსიმალური კი
— 450 კმ/სთ-ს შეადგენდა. საბრძოლო
დატერითვის სახით ბორტზე 1400 კგ-
ის აღება შეძლო და პაერში 9 საათის
განმავლობაში შეძლო ყოფნა.

სულ სხვადასხვა მოდიფიკაციის 1185
თვითმფრინავი გამოიდა. Tracker-
ების ექსპლუატაცია 1976 წელს შეწყ-
და. ბევრი თვითმფრინავი ჩამოიწერა,
ზოგიერთი გაიყვანა. სერიული წარმოების
პროცესში 99 თვითმფრინავი დიქციზი-
თი კანადამ გამოეშვა და თვითმფრინ-
ავის ექსპლუატაციიდან მოხსნის
შემდეგ ისინი სახანძრო თვითმფრინავ-
ად გადაკეთეს. ახალმა მოდიფიკაციამ
ჩინურული CS2F და სახელწოდება Fire-
cat-ი მიიღო. თვითმფრინავზე დგუშინა-
ების ნაცვლად ტურბოპროპანული
ძრავები დააყენეს, ბომბაკეთურში კი
3450 ლ მოცულობის აუზი განათესეს.
ბომბაკეთურის საგდულები გადაა-
კეთეს, უძრავი გახადეს და მათში წელ-
ის ჩამოსახმელად შედარებით ეიწრო
ოთხი საგდული გააკეთეს. ამ ტიპის
თვითმფრინავებს საფრანგეთი და კან-
ადა დღესაც იყენებენ.

რაც შეეხება შორე კლასის ჯგუფ-
ში შემავალ საბჭოთა თვითმფრინავებს,
აქედან პირველი Be-12N-200 ამე-
რიკელის მსგავსად წყალქვეშა ნავსა-
წინააღმდეგო თვითმფრინავის ბაზაზე
შეიქმნა. სხვათა შორის, ამ სახანძრო
თვითმფრინავის საბაზო ვარიანტი შე-
ქმნა ჩვენმა თანამემამულე გიორგი ბე-
რიაშვილმა (ბერიშვილი), რომელიც
წლების განმავლობაში ტაგანროგის
საავიაციო ქარხანას ხელმძღვანელობ-
და. თვითმფრინავის პროტოტიპი პაერ-
ში პირველად 1960 წელს აფრინდა. ის
მალე ჩაუშვეს სერიულ წარმოებაში,
რაც 1973 წლამდე გაგრძელდა და 143
თვითმფრინავის გამოშვებით დასრულ-
და.

90-იან წლებში ამჟებია Be-12-ის
ბაზაზე სახანძრო თვითმფრინავის შე-
ქმნა გადმულა. ამ მიზნით თვითმფრინ-
ავიდან მოიხსნა მთელი შეიარაღება და
ზედმეტი აღჭურვილობა. ბომბაკეთ-
ურში 4500 ლ მოცულობის აუზი განა-
თესეს, თვითმფრინავის ცხერა ნაწი-
ლში კი ორი, 1500 ლ-იანი აუზი. თვითმ-
ფრინავს წელის მარაგის შესება გლი-
ბორების რეჟიმში, 120 კმ/სთ სიჩქარით
შეუძლია. წყლის სრულ გამართვის 50
წმ სჭარდება. ახალმა თვითმფრინავმა
ნიშნული Be-12N მიიღო. ამ მოდიფიკა-
ციაში საბაზო ვარიანტთან 90-იანი
წლების დასაწყისში ოთხი თვითმფრინ-
ავი გადაკეთდა. მალევე შეიქმნა მისი
გაუმჯობესებული ვარიანტი Be-12N-
200, რომელზეც წელის მარაგის შესე-
ბის ხანგრძლივობა 15-20 წამამდე იყო
შეძენებული. თვითმფრინავი პაერში
პირველად 1996 წლის აგვისტოში აფ-
რინდა და საწყევით ერთი გაძრავის
შეზღუდვაში, რამდენიმე გაფრენით მას
ტყვის ხანძრის რაიონში 140 ტონამდე
წელის მატანა შეუძლია.

შორე სახანძრო თვითმფრინავი AN-
32N ამეც ტიპის სატვირთო თვითმფრინ-
ავის ბაზაზე შეიქმნა. პირველად სა-
ტრანსპორტო AN-32 პაერში 1976
წლის 9 ივლისს აფრინდა. თვითმფრინ-
ავის სიგრძე, რომელსაც სახარგზოლო
დატერითვის სახით 6700 კგ ტვირთის
წილება შეუძლია, 23,68 მ-ს, ფრთის გაქანი
კი 29,2 მ-ს შეადგენს. ცარიელი თვითმ-
ფრინავი 17405 კგ-ს იწონის, მისი მაქსი-
მალური ახაფრენი მასა კი 27000 კგ-ს
აღწევს. ძალური დანადგარის სახით
თვითმფრინავზე AN-20D-ის ტიპის ტურ-
ბოპროპანული ძრავები გამოყენებული,
სიმძლავრით 5180 ცხ.ძ. თითოეული.
თვითმფრინავის ფრენის მაქსიმალური
სიჩქარე 460 კმ/სთ-ს შეადგენს, მაქსი-

სახანძრო Be-12N-200



ოდეხსადე საბჭოთა
წყალქვეშა ნავებთან
საბრძოლოდელად შექმნილი
Tracker-ი დღეს საფრანგეთისა
და კანადაში ტყვის ხანძრებს
ებრძვის

მალური დატერითვის მისი ფრენის მან-
ძალი 2000 კმ-ს აღწევს. თვითმფრინავის
ექსპლუატაცია და სერიული წარმოება
დღესაც გრძელდება. სულ გამოშვებუ-
ლია დაახლოებით 350 ერთეული.

90-იან წლებში მის ბაზაზე სახანძრო
თვითმფრინავის შექმნა გადმულა და ამ
საქმეში ანტონოვის საოცსტრუქტორო
ბიუროს ინჟინრებს 80-იანი წლების
გაოსციდლება გამოადგათ, როდესაც
თვითმფრინავზე 4000 ლ მოცულობის



PROTEZIONE CIVILE



CL-415



**რუსული
Be-200HC
ევროპაში
დიდი პოპულარობით
სარგებლობს**

ავიაციის დაყენებით სახანძრო ვარიანტად ზოთი AH-26 გააკეთეს. უფრო ძლიერი ძრავების წყალობით AH-32-ს უფრო მეტი წყლის წაღება შეუძლო.

კონსტრუქციულად ახალი სახანძრო თვითმფრინავი საბაზო ვარიანტის ანალოგიურია, იმ განსხვავებით, რომ ფიუნგულიანი ბორტებზე გარეთა მხრის და 2000 ლ მოცულობის ოთხი მოსახლელი ავზია დაყენებული. ვოველ ბორტზე ტანდემის სქემით ორი ავზი განათავსეს. 30 მ სიმაღლიდან 230 კმ/სთ სიჩქარით ბორტზე არსებული წყლის მარაგის ერთდროული ჩამოსხმით დაფარული ფართობის გაბარიტები 50X150 მ-ია.

ახალი სახანძრო თვითმფრინავი პაერში პირველად 1993 წელს აფრინდა, იმავე წელს ყირიმის ნახევარკუნძულზე ხანძრების ლოკალიზაციის თვითმფრინავის საბრძოლო ნაითლობა შედგა. ერთი წლის შემდეგ ებრაელი კომპანია-ს შუამავლობით სამი თვითმფრინავი პორტუგალიაში გაიგზავნა. დღეში იხი-ნი 7-8 გაფრენას ასრულებდნენ, მაგრამ

ერთი-ერთი კატასტროფა განიცადა — შეზინდებული იყო, ყეპაკმა შოუბამდე არსებული დისტანცია სწორედ ვერ გათვალა და თვითმფრინავი მთას შეეჯახა, 7 კაციდან მხოლოდ ერთი გადა-რჩა.

კატასტროფამ AH-32N-ს იმიჯზე დამლუკველად იმოქმედა, რის გამოც ის ევროპაში აღარ გამოყენებიათ. მაღელ თვითმფრინავზე უარი რუსეთშიც თქვა, რომელიც მასზე უკრაინასთან ერთად მუშაობდა. მიუხედავად ამისა, კიეველგმა მაინც შეძლეს თვითმფრინავის სერტიფიცირება. 2005 წელს ოთხი თვითმფრინავი ლიბიამ შეიძინა, კიდევ ხუთის შეძენას კი უახლოვს მომავალში უკრაინის საგანგებო სიტუაციითა საშინისტრო აპირებს.

„წყლის ბომბდამშენთა“ შესაშვ ჯგუფი (ასე უწოდებენ ამ ტიპის თვითმფრინავებს აშშ-ში) არც ისე მრავალ-რაიზიონია. ბორტზე აღებული დიდი რაოდენობის წყლის გამო მართლად შეიძლება მათ ბომბდამშენები უუ-წოდოთ, მათი გამოყენება ნებისმიერი

ტიპის ტყის ხანძრის ჩასაქრობად შეი-ძლება. ამ ჯგუფში შედის: C-130, აშ-ფობია Be-200HC, მფრინავი ნავი Martin Mars-ი, Il-76TD, Tanker 910.

აშშ-ის სამხედრო-საპაერო ძალებ-ის შვიარალებში არსებულ სამხედრო-სატრანსპორტო C-130-ებს ხანძრის ჩასაქრობად იმ შემთხვევაში იყენებენ, თუ კომერციული ფრინავების ხელი არ-სებული საშუალებები არასაკმარისია.

ბოლო დროს თვითმფრინავის სახ-ანძრო მოდიფიკაციები კრძო კომპანიე-ბშიც გამოიწნდა, უმეტესად ეს შვიარ-ალებიდან მოხსნილი და კრძო პარებს თვითმფრინავებია, ოღონდ მათ ბორტზე წყლის განთავსება და მისი გადმოსხმის სქემები განსხვავებულია.

70-იან წლებში სამხრეთ კალიფორ-ნიაში ფართოდაშეიტანა ხანძრის შეშ-დე, რის შედეგადაც 300000 ჰა ტყე გა-ნადგურდა, აშშ-ის მთავრობამ გადაწყვიტა, სტიქიასთან ბრძოლაში სამ-ხედრო-საპაერო ძალები ჩაერთო. ფირ-მა FMC-სთან დიდო კონტრაქტი „პერეკლუკისივის“ ისეთი ხანძარმა-ქრობი სისტემის შექმნაზე, რომლის და-მონტაჟებასა და მოხმნის დიდი დრო არ დასჭირდებოდა და თვითმფრინავის კონსტრუქციამაც ცვლილებების შეტ-ანა არ იქნებოდა საჭირო. ფირმის პერ-მა აშკარა სისტემების შექმნის გამოცდილება (ის სამხრეთ ვეტნამის ტროპიკულ ტყეებში პარტიზანების გა-საქრებლად შხამქიმიტების აფრქვე-და).

ახალი სისტემა MAFFS-ი მოდუ-ლური კონსტრუქციისაა და ხუთი ავზ-ისგან (თითო მოცულობა 1893 ლ-ია) შედგება. ავზები ერთმანეთთან მილები-თაა დაკავშირებული. მოვლი სისტემა მაგრდება სპეციალურ პლატფორმაზე, რომელსაც თვითმფრინავის სატრანს-პორტო ნაკვეთიში ათავსებენ. ბორ-ტზე არსებული წყლის მარაგის ერთ-დროული ჩამოსხმით 250X60 მ ფართო-ბი იფარება.

შესაშვ კატეგორიაში შემავალ რუსულ სახანძრო აფიბიას Be-200 წარმოადგენს. მასზე მუშაობა ბერძენის სახელმბოს ტაკანროვის საავიაციო სამეცნიერო-ტექნიკურ კომპლექსში 90-იანი წლების დასაწყისში დაიწყო. ის პირველად 1998 წლის 24 სექტემბერს აფ-რინდა და მალე მსოფლიოს სხვადასხვა ავიასალონზე დიდი ინტერესი გამოი-წნა, განსაკუთრებით თვითმფრინავის ხანძარსაწინააღმდეგო ვარიანტად გამოყენების შესაძლებლობამ.

თვითმფრინავის სიგრძე 32,05 მ-ს, ფრთის გაქანი კი 32,7 მ-ს შეადგენს. ცა-

**მოუხედავად იმისა, რომ Mars-ს თითქმის
28 ტ წელის წაღება შეუძლია,
67-წლიანი ასაკის გამო,
მათი ექსპლუატაცია საკმაოდ ძვირია**



Ил-76 დღეს რუსეთის
ხელთ არსებული ყველაზე ძლიერი
სახანძრო თვითმფრინავია



წევს და ძალური დანადგარის სახით მასზე Wright R-3350-ის ტიპის ოთხი დგუშოანი ძრავაა გამოყენებული, საძრავო 2200 ცხ.ძ. თითოეული, თვითმფრინავის ფრენის კრეისერული სიჩქარე 240 კმ/სთ-ია (მაქსიმალური 356 კმ/სთ) და მისი ფრენის მანძილი 7900 კმ-ს აღწევს. სასარგებლო დატვირთვის სახით მას 15000 კგ-ის წაღება შეუძლია.

თუდაბირეკლად 20 მფრინავი ნაღვის აგება იგეგმებოდა, მაგრამ მხოლოდ 5 თვითმფრინავის აგება მოუხერხო. თვითმფრინავი შეიარაღებაში 1945 წელს მიიღეს. 1950 წელს ერთი ცალი ხანძრის გამო დაიკარგა, დანარჩენი ოთხივე ექსპლუატაცია კი 1956 წლამდე გაგრძელდა და სამი წლის შემდეგ ისინი ჩამოწერეს, ერთი წლის შემდეგ ოთხივე თვითმფრინავი ერთ-ერთმა კანადურმა ფირმამ შეიძინა და მათი სახანძრო ვარიანტად გადაკეთება გადამწყვეტა. ერთი თვითმფრინავი 1961 წლის ოქტომბერში

ხანძრის ჩაქრობისას დაიშალა, მეორე ერთი წლის შემდეგ ტაიფუნის მსხვერპლი გახდა. დარჩენილი ორ თვითმფრინავზე 2500 ცხ.ძ. სიმძლავრის დგუშოანი ძრავები დააყენეს, რისი წყალბოთიაც მათ ბორტზე 27750 ლ წყლის მიღება შეუძლიათ. წყლის მიღების პროცესი 100-110 კმ/სთ სიჩქარით გლისარების რეჟიმში ხდება. ამ დროს 1 წმ-ში თვითმფრინავი ბორტზე დაახლოებით 1 ტონა წყალს იღებს, ორივე Mars-ი დღესაც მწყობრშია, თუმცა ხანდახმელობის გამო მათი ექსპლუატაცია ძვირი სიაშეუწევია.

დღეს მასშტაბურ ხანძრებთან საბრძოლველად ფართოფრთხელაჟიანი თვითმფრინავებიც გამოიყენება. 1971 წლის 25 მარტს საბჭოთა კავშირში პირველად ახალი სამხედრო-სატრანსპორტო Ил-76 აფრინდა. თვითმფრინავის სიგრძე, რომელსაც სასარგებლო დატვირთვის სახით 47 ტონა მაიქვს,

Tanker 910 პირველი ამერიკული
ფართო ფრთხელაჟიანი სახანძრო
თვითმფრინავია



რელი თვითმფრინავი 25340 კგ-ს იწონის, მისი მაქსიმალური ასაფრენი მასა 37900 კგ-ს უტოლდება. მაქსიმალური დატვირთვით მისი ფრენის მანძილი 1400 კმ-ია. ძალური დანადგარის სახით თვითმფრინავზე Д-436-ის ტიპის ორი ტურბოპროპელსული ძრავაა გამოყენებული, წვეთი 7500 კვძალა თითოეული. ხანძარსაწინააღმდეგო ვარიანტში თვითმფრინავს ბორტზე გლისარების რეჟიმით 12000 ლ წყლის წაღება შეუძლია. საბაზო ვარიანტში თვითმფრინავის მხოლოდ პირველი გამოცდილი ნიმუში აშენდა, შემდეგი თვითმფრინავები კი მოდიფიკაცია Б-2004C ვარიანტად გამოდის, რომლებიც რუსეთის საჰაერო სიტუაციათა სამინისტროს მოთხოვნით შეიქმნა. დღეს ამ ორგანიზაციას ხუთი Б-2004C (კიდევ ორი შეკვეთილია), აზერბაიჯანს ერთი ჰაეს. კიდევ ოთხი — საბერძნეთის შეკვეთით შენდება.

კიდევ ერთ „წყლის ბომბდამშმშნ“ მფრინავი ნაღი Mars-ი წარმოადგენს, ის ამჟამად მფრინავი რატატეკს შეიძლება მოეკუთვნოდეს. ამ თვითმფრინავზე მუშაობა 1938 წელს დაიწყო და მისი პირველი პროტოტიპი პაერში 1942 წელს აფრინდა. თვითმფრინავი აშშ-ის ამხედრო-საზღვაო ძალების დაკვეთით შეიქმნა და ის შორი მოქმედების საპატრულო თვითმფრინავს წარმოადგენდა. მისი გამოყენება სატრანსპორტო ვარიანტშიც შეიძლებოდა, მისი სიგრძე 35,74 მ-ს, ფრთის გაქნის კი 60,96 მ-ს შეადგენს. თვითმფრინავის მაქსიმალური ასაფრენი მასა 74843 კგ-ს აღ-





747 Supertanker-ი თავის კლასში ყველაზე ძლიერი თვითმფრინავია



46,59 მ-ს, ფრთის გაქანი კი 50,5 მ-ს შეადგენს. ცარიელი თვითმფრინავი 804000 კგ-ს იწონის, მისი მაქსიმალური ასაფრენი მასა კი 170000 კგ-ს აღწევს. ძალური დანადგარის სახით თვითმფრინავზე D-30KP ტიპის ტურბოპროპულსორი მრავლობა დაგეგმულია, წვეთი 12000 კგძალა თითოეული. თვითმფრინავის ფრენის მაქსიმალური სიჩქარე 850 კმ/სთ-ია, კრეისერული — 750-800 კმ/სთ, მაქსიმალური დატვირთვისას მისი ფრენის მანძილი 3000 კმ-ია. ამ მაჩასათვლებიდან გამომდინარე, ძველი წარმოსადგენი არ არის, რომ თვითმფრინავის გამოყენება სახანძრო ვარიანტადაც შეიძლება.

ამ თემატოკაზე ილუმინის საკონსტრუქტორი ბუროში მუშაობა 80-იანი წლების ბოლოს დაიწყო — უნდა შეექმნათ ისეთი სისტემა, რომლის გამოყენებაც ნებისმიერ Ил-76-ზე კონსტრუქციის გადაკეთების გარეშე იქნებოდა შესაძლებელი.

საბოლოოდ თვითმფრინავის სატვირთო ნაკვეთის იატაკის მთელ სიგრძეზე განთავსებულ ორი რუნერეუარისგან შემდგარ კონსტრუქციასზე შეიკრძნენ. ორივე რუნერეუარი იტევს 42000 ლ წყალს, რომლის ჩამოსხმაც რუნერეუარის ბოლოს არსებული სპეციალური სარქველებიდან, ღია სატვირთო ლიუკიდან ხდება. ბორტზე არსებული წყლის მთელი მარაგის ჩამოსხმაზე 6-8 წამი სჭირდება. 80 მ სიმაღლეზე 280 კმ/სთ სიჩქარით ფრენისას, ერთიმავე ჩამოსხმული წყლი 600x80 მ ზომის რეზინის შიშველ მონაკვეთს ფარავს. ხატების თვითმფრინავზე დაყენება ან მოხსნა ოთხ კაცს 1,5-2 საათში შეუძლია.

ახალი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემით აღჭურვილი პირველი თვით-

მფრინავი რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა სამსახურში მიიღო, ნიშნულით Ил-76П. თვითმფრინავის საბრძოლო ნაწილობა 1990 წლის ზაფხულში, კრასნოიარსკის მხარეში ხანძრის ლიკვირებისას შედგა. ორი წლის შემდეგ თვითმფრინავი სომხეთში, ერთ-ერთ ტყვია-წამლის სამხედრო ზწყაში ხანძრის ჩასაქრობად გამოიყენეს. ორი თვითმფრინავი საბერძნეთში ხანძრის ლიკალიზაციაში მონაწილეობდა. 1998 წლის აგვისტოში კი რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის (ამ ორგანიზაციაში ხანძარსაწინააღმდეგო სიტუაციის ზუთი კომპლექტი შეიძინა) კუთვნილი სამი Ил-76П თურქეთში, ქალაქ იზმირთან ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში მასხტაბური ხანძრის ლიკალიზაციაში მონაწილეობდა.

რუსული Ил-76П-ს ამერიკულ „წყლის ფართოფრთხელადიან ბომბდამშენ“ ანალოგს ამერიკული Tanker 910 წარმოადგენს. 1975 წელს აშშ-ში ფირმა 10 Tanker Air Carrier-მა ერთ-ერთი ამერიკული ავიაკომპანიისგან ფირმა McDonnell Douglas-ის სამგზავრო თვითმფრინავი DC-10 შეიძინა და „წყლის ბომბდამშენად“

გადაკეთა. ამ მონისტრის თვითმფრინავმა ცვლილება განიცადა: წინაზე შეიკრძნებოდა მთლიანად გათავსებული სამგზავრო ხალონი, ფოტოგრაფიის ქვეშით კი დამაბრტყევის სპეციალური კონტეინერი, ხადაც წყლისთვის განკუთვნილი სამი ავზი განთავსეს. საერთო მოცულობით 45000 ლიტრი ამის წყალობით თვითმფრინავს აშშ-ში ხანძრისას ჩასაქრობად ძალზე ინტენსიურად იყენებენ.

2008 წლამდე ეს თვითმფრინავი ვეღარც ძლიერი სახანძრო საპაერო საშუალება იყო, მაგრამ Tanker 910-ს პოზიციების დათმობამ მოუწია. 2004 წლის 19 თებერვალს პირველად აფრინდა პაერში სამგზავრო ლაბინერ Boeing 747-200-ის ბაზაზე შექმნილი სახანძრო თვითმფრინავი, მისი მულობელი ავიაკომპანია Evergreen International Aviation-ია, რომელმაც თვითმფრინავის გადაკეთებასა და მის სერტიფიცირებაზე 40 მლნ დოლარი დახარჯა. საერთო სიგრძე 100 მეტრის სერტიფიკატია ახალმა სახანძრო თვითმფრინავმა, რომელსაც 747 Supertanker-ი ეწოდა, 2008 წელს მიიღო. თვითმფრინავს ბორტზე 78000 ლ წყლის აღება შეუძლია. ამასთან, თვითმფრინავი სითხის ჩამოსხმის ინტენსიურობის მართვის სისტემითაა აღჭურვილი, რაც გაზრდის მის ეფექტურობას. თვითმფრინავის გამოყენება წყლის ან ხანძარსაქრობის სითხის ჩამოსხმა ფრთის უკან, ფოტოგრაფიის ქვედა ზედაპირზე არსებული სარქველიდან ხდება.

დღეს ამ ტიპის მხოლოდ ერთი თვითმფრინავი დაფრინავს. მისი საბრძოლო ნაწილობა 2009 წელს ესპანეთში, ხანძრის ლიკალიზებისას შედგა. ამჟამად წყლის აგვისტოში კი უკვე აშშ-ში, კალიფორნიის შტატში მშენებარე მასხტაბური ხანძრის ჩასაქრობ ოპერაციაში გამოიყენეს.

თემატოკა პულხაშვილი

„ლიბა“

სამკურონალო ბაეროტიანება

სამსორაოლორია

- ერეკციის ხარისხის გაუმჯობესება
- სექსუობრივი აქტის გახანგრძლივება
- ყველა ხახის სექსუალური დარღვევის მკურნალობა
- სექსუალური წარუმატებლობის მოლოდინის შიშის მოხსნა

ხელმძღვანელი პროფესორი არჩილ ბაქრაძე

მის: ვაგა-ფშაველას გამზ. 83/11 ☎ 32 21 21, 31 73 24



საბრძოლო სოპალდების კლასები

საინჟინერო ინფორმაცია
2013 წლის
მარტი

სამხედრო ზომადი ქვეყნის სამხედრო ძლიერების სიმბოლოა და თითოეულ ზომადს სამხედრო-საზღვაო ფლოტში რანგის მიხედვით თვისი ადგილი უკავია.

XVII საუკუნეში მუდმივი ფლოტების შექმნასთან ერთად ბრიტანეთში გაჩნდა ზომადების კლასიფიკაციის საჭიროება, რომლის მიხედვითაც საბრძოლო დანიშნულების სამხედრო ზომადები ზომების, წყალწვევის, ზარბაზნებისა და გვირაბის რაოდენობის მიხედვით 6 რანგად დაიყო.

ვევლაზე დიდი — I რანგის ზომადის წყალწვევა 900-1800 ტონას შეადგენდა და 64-100 ზარბაზნით იყო აღჭურვილი, ხოლო ვევლაზე პატარა, VI რანგის წყალწვევა კი 50-250 ტონა იყო და 6-36 ზარბაზნის ატარებდა.

თანამედროვე სამხედრო-საზღვაო ფლოტებში კლასიფიკაციის ხელ სხვა სისტემას მოქმედებს, რომელიც ქვეყნებში დამკვიდრებული საზღვაო ტრადიციებისა და ტენდენციების გათვალისწინებით არის შექმნილი.

ზომადებში კლასების მიხედვით იყოფა, რომლებშიც ერთი დანიშნულებისა და დაახლოებით ერთნაირი შეიარაღების მქონე ზომადებია გაერთიანებული.

თავის მხრივ, კლასი ქვეკლასებად არის დაყოფილი, სადაც ზომადები ერთმანეთისაგან განსხვავდება სპეციალიზაციით, წყალწვევით, ენერგეტიკული დანადგარის ტიპით და ცურვის პრინციპებით. ქვეკლასში ზომადები ტიპის ან პროექტის მიხედვით ცალკე ჯგუფების ქმნის. დაახლოებით ერთნაირი ტექნიკურ-ტაქტიკური მახასიათებლების მქონე ზომადები შეიძლება ერთმანეთისაგან გარეგნულ მხარით, კონსტრუქციული დეტალებითა და ტექნიკური აღჭურვილობით განსხვავდებოდეს.

ზომადების კლასების ჩამოყალიბება სამხედრო-საზღვაო საქმის განვითარებასთან ერთად მიმდინარეობს და დროთა განმავლობაში ზოგადად არასებობა შექვეყნა ან ზომადების ახალმა კლასმა შეცვალა.

საზღვაო ბრძოლის ხასიათის ცვლილებები და შეიარაღების სისტემათა ევოლუცია განსხვავებული ტექნიკურ-ტაქტიკური პარამეტრების ზომადების მოითხოვს, რაც შეიძლება ახალი კლასის ან ქვეკლასის დასაბამი გახდეს.

ამერიკის ფლოტის პირველი კრეისერი C-1 Newark-ი 86 ყოფილიყო 1891 წელს ჩადგა



მაგალითად, რუსეთ-იაპონიის ომით საესკადრო ჯგუფისთვის კლასი დახურულა და მანქანულ საზღვაო ქვეყნები გადავიდნენ სახაზო ზომადების მშენებლობაზე, რომელსაც მთავარი კალიბრის არტილერიის განლაგების სესხებით ახალი სქემა მქონდა.

მეორე მსოფლიო ომში ავიაციამ საზღვაო ოპერაციებში უდიდეს როლი ითამაშა, რითაც საარტილერიო ზომადების ეპოქა დასრულდა და სახაზო ზომადების მშენებლობა ეველა ქვეყანამ შეწყვიტა.

არსებობს ზომადების კლასიფიკაციის დასავლური და საბჭოთა-რუსული სისტემები.

საბჭოთა-რუსული სისტემისაგან განსხვავებით, დასავლური სისტემა ძალზე მარტივია.

ვევლაზე დიდი და მრავალრიცხოვანი ფლოტი ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს და მის განკარგულებაში თითქმის ეველა საბრძოლო კლასის ზომადია.

წყალზედა ზომადების სათავეშია

ავიამზიდების კლასი, რომელიც მრავალმხრივი დანიშნულების ატომური ავიამზიდების (CVN) და მრავალმხრივი დანიშნულების ავიამზიდების (CV) ქვეკლასს აერთიანებს.

თავის მხრივ, მრავალმხრივი დანიშნულების ატომური ავიამზიდების ქვეკლასი ავიამზიდ Enterprise-ისა და Nimitz-ის პროექტის ზომადებისაგან შედგება. დამკვიდრებული წესისამებრ ზომადების სერია პირველი ზომადის სახელით მოიხსენიება.

მრავალმხრივი დანიშნულების ავიამზიდების (CV) ქვეკლასს წვეულებრივი ენერგეტიკული დანადგარი აქვს და ამით ის განსხვავდება CVN-ქვეკლასის ზომადებისაგან, რომლებიც ენერგიის მისაღებად ბირთვულ საწვავს იყენებენ.

რანგით ქვეით ღვას მართავდრამა-კრეტებანი კრეისერების კლასი (CG), რომელსაც მოკლედა მართავდრამა-კრეტებანი საესკადრო ნაღმისთვის კლასი (DDG), მართავდრამა-კრეტებანი ფრეგატების კლასი (FFG), საპატრულო ზომადების კლასი (PC), სამტაბო ზომა-

დიდი კრეისერების კლასის წარმომადგენელი CB-1 Alaska ისტორიაში ყველაზე დიდ კრეისერად დარჩა, მაგრამ ზომადმა 1944-47 წლებში სულ 29 თვე იმსახურა





მეორე მსოფლიო ომის გაკეთილგამართლებების
გაითვალისწინებით ბრიტანული
საფრთხილო ნაღობის D05 Daring-ის
შეშენებლობა 1944 წელს დაიწყო

ღებულის კლასი (LCC), უნივერსალური სადესანტო ზომადაც კლასი (LHA), სადესანტო-შვეულმფრენი ზომადაც კლასი (LPD), სადესანტო ტრანსპორტი დოკების კლასი (LSD) და სანადირო-მტრადღეი ზომადაც კლასი (MCM).

ოთხ-ნახევარი ათეული წლის წინ კრეისერების კლასი სამოქმედო ფეროვანი იყო და ის აერთიანებდა მართვადრაკტებიან ატომური კრეისერების (CGN), მართვადრაკტებიან მსხვერპლ კრეისერების (CAG), მართვადრაკტებიან მსხვერპლ კრეისერების (CLG), მსხვერპლ კრეისერების (CA), მსხვერპლ კრეისერების (CL) და საპერო თვითდაცვის მსხვერპლ კრეისერების (CLAA) ქვეკლასებს.

დროთა განმავლობაში ზოგადი კრეისერების ზომადაც კლასი დაკარგა ან მათი დანიშნულება სხვა ქვეკლასის ზომადაც კლასი შეიცვალა.

შემორჩა მხოლოდ მართვადრაკტებიანი კრეისერები — კრეისერთა კლასის ბოლო წარმომადგენელი, რომელსაც ახლა არც ერთი ქვეკლასი აღარ აქვს.

კრეისერობა, როგორც საზღვაო მოქმედების ერთ-ერთი ფორმა, XIX საუკუნის პირველ ნახევარში გაჩნდა და მისი დანიშნულება საზღვაო ზავებზე საუკეთესო ნაოსნობის მოშლა იყო, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში საკრეისეროდ გავლილი ზომადაც მონიადაც კლასი მცირე ძალისა და მოქმედების რაიონის გამოც კლასი შეცვალა.

საკრეისეროდ, ჩვეულებრივ ალკონიანი ფრეგატები, კორეტები ან მლიუპები იგზავნებოდა, რომლებსაც ფლოტის სხვა ძალების გარეშე, დამოუკიდებლად მოქმედება შეეძლო.

თანამედროვე კრეისერების ამოცანათა წრე გაიჭიკებით ფართოდა, მაგრამ იმავე ამოცანებს დღეს სარაკე-

ტო საესკადრო ნაღობისები თუ სარაკეტო ფრეგატებიც კარგად ართმევენ თავს.

ბევრად მეტი ფუნქცია შეიძინა საესკადრო ნაღობისების კლასმა. უახლესი საპერო-სარაკეტო თვითდაცვის სისტემებით, ზომადაც მონიადაც კლასი სარაკეტო-სარაკეტული თუ წყალქვეშა ნაღობის ბრძოლის ფუნქციანი სამუალებებით აღჭურვილი საესკადრო ნაღობისის შვეულმფრენებიც აქვს და, ფუნქციონირებად, უნივერსალურ ზომადაც წარმომადგენს.

შეჯამებისად, გაზრდილი ზომადაც, ბოლო თაობის ამერიკული საესკადრო ნაღობის DDG-1000 Zumwalt-ის წყალქვეშა 14564 ტონის მაღალია და Ticonderoga-ს სერიის სარაკეტო კრეისერების წყალქვეშა — 9800 ტონის ბევრად გადააჭარბა.

მეორე მსოფლიო ომის ფრეგატები



კლავ ნაღობა მსოფლიო: მსოფლიო-მდროის ზომადაც კლასი წყალქვეშა 1500 ტონის არ აღემატებოდა და მათ უმეტესად საპატრულო სამსახურისათვის და წყალქვეშა ნაღობის საბრძოლველად იყენებდნენ.

ომისერიანდელ ზომადაც კლასი დარებით თანამედროვე ამერიკულ ფრეგატების წყალქვეშა ორჯერ და მეტად გაიზარდა.

უახლესი საინტეგრირებული, ზომადაც მონიადაც კლასი წყალქვეშა ნაღობის ბრძოლის სამუალებები და შვეულმფრენები სარაკეტო ფრეგატს დამოუკიდებლად თუ საზომადაც რაზმის შემადგენლობაში ნებისმიერი ამოცანის გადაჭრის სამუალებას აძლევს.

ამერიკის ფლოტის ერთ-ერთი ჯგუფში მრავალრიცხოვანი Oliver Hazard Perry სერიის ზომადაც კლასი წყალქვეშა 4200 ტონის შეადგენს.

ამერიკის ფლოტში სანაპირო ზომადაც ბრძოლისათვის ფუნქციონალურად ახალი დანიშნულების კლასის ზომადაც კლასი LCS-1 Freedom-ი (წყალქვეშა 3139 ტონა) და LCS-2 Independence (წყალქვეშა 2784 ტონა) გამოჩნდა.

მომავალი გენერაციის, ზომადაც კლასი ახალი კლასი განვითარდება თუ არა.

ევროპის ქვეყნების შედარებით მცირერიცხოვანი ფლოტებში კლასი იყოკაციის ოდნე განსხვავებული სისტემა მოქმედების და ის, ძირითადად, ზომადაც კლასი სესხებისაგან შედგება.

ბრიტანეთის ფლოტის წყალზედა ზომადაც კლასი საბრძოლო შემადგენლობა აერთიანებს: წყალქვეშა ნავსაწინააღმდეგო ავიაზომიდების (CVS), მართვადრაკტებიანი საესკადრო ნაღობის-



თმის გადნარგვის კლინიკა

თალიზი

ბოლო თაობის ამერიკული
მართვადრავი კრეისერი
კრეისერი CG-73 Port Royal-ი



ნების (DDG), ფრეგატების (FF), საპატრულო და სანაღმომტრალაუი ხომალდების კლასებს.

კლასიფიკაციის ხევა სისტემა აქვს საფრანგეთის ფლოტს, სადაც საესკადრო ნაღმოსნების კლასის ხომალდებს — ფრეგატები, ხოლო კორეტებს კი ავიანი ჰეია.

საფრანგეთის ფლოტის შემადგენლობაში მხოლოდ ერთადერთი შეველმფრენშიდი-კრეისერი R97 Jeanne d'Arc-ი ირიცხება, ხოლო უახლესი ფრეგატის D621 Chevalier Paul-ის წყალწვეა 6635 ტონაა და, ფაქტობრივად, მართვადრავი კრეისერის საესკადრო ნაღმოსნის წარმომადგენელი.

არ არსებობს სასაფრეები, რომელიც კრეისერების, საესკადრო ნაღმოსნების, ფრეგატებისა თუ კორეტების წყალწვეის საზღვრებს განსაზღვრავს, ამიტომ თითოეული ქვეყანა თავისი შეჩედლებებისამებრ აწესებს.

რუსეთის ფლოტში მოქმედებს წყალწვეა ხომალდების კლასიფიკაციის საესკადრო განსხვავებული სისტემა, რომელიც საბჭოთა კლასიფიკაციის გაგრძელებაა, ამიტომაც პოლიტიკურ შეჩედლებათა, ხომალდების საესკადროზაციისა თუ საზღვაო ტრადიციების ერთგვარი ნაზავია. რუსეთის ფლოტში წველახე მდლა კრეისერები დგას, სადაც გაერთიანებულია ავიანი კრეისერის, მძიმე ატომური რაკეტული კრეისერებისა და სარაკეტო კრეისერების ქვეკლასები.

საბჭოთა პრეპარადა ავიანიზების ყოველთვის აგრესიის იარაღთან აკავშირებდა, ამიტომ საბჭოთა ფლოტს ავიანიზების არ ჰყავდა, სამაგიეროდ ჰყავდა

და მძიმე ავიანიზი კრეისერები, ხომალდი კრეისერებისათვის დამახასიათებელი სარაკეტო შეიარაღებითა და საესკადრო ავიანგეუთი.

ამერიკელების საეიანიზილი ვეგეების გასანადგურებლად საბჭოთა ფლოტისათვის აიგო „კირიუს“ სერიის მძიმე ატომური რაკეტული კრეისერები, ხომალდების წყალწვეამ 25860 ტონას მიაღწია და რომებით ბევრად არ ჩამორჩება პირველი და მორე მსოფლიო ომებისდროინდელ საზაზო კრეისერებს.

შემთხვევითი არ არის, რომ სამხედრო-საზღვაო ცნობარები „კირიუს“ სერიის კრეისერებს საზაზო ხომალდების კლასის მიაკუთვნებენ.

რუსული სარაკეტო კრეისერების ქვეკლასი ამერიკული კლასიფიკაციის მართვადრავი კრეისერების კლასის შესაბამისია.

რანგით ქვევით დგას წყალწვეამ რუსეთისადადგო დიდი ხომალდების

კლასი, სადაც ხომალდები წყალწვეით 4390 ტონიდან („კომსომოლეც უკრაინის“ სერიის) 8563 ტონადა („ნიკოლაევის“ სერიის) გაერთიანებულია.

დასახელებიდან ჩანს, რომ ხომალდების შეიარაღებაში აქცენტი წყალწვეა ნაყების ბრძოლაზეა გაკეთებული, მაგრამ ხომალდებს საპატრულო თედაციისა და წყალწვეა სამხეზებთან ბრძოლის საშუალებებიც საკმარისად აქვს.

მოგვიანებით ამ ხომალდების ერთ ნაწილს კლასიფიკაცია შეეცვალა: პატარა წყალწვეის ხომალდებმა სადარაჯო ხომალდების კლასში, ხოლო დიდებმა კი სარაკეტო კრეისერებთან გადანიკვლეს.

მომდევრო კლასებს საესკადრო ნაღმოსნები, სადარაჯო ხომალდები, ნაღმ-გადამლობები და მტრალაუი ხომალდები უწინაა.

თეშერ ჩარანიძე


(გაგრძელება შემდეგ ნომერში)

სამეფო ფლოტის საესკადრო ნაღმოსანი D32 Daring-ი კი თანამედროვე გემთმშენებლობის მიღწევებს განახახიერებს





36 A67 033A-630578 2010 2010-03-15 10:00:00



აღის და უბრალო მოქალაქეების პირენი საერთოების შემადგენელი საგანგებო ძალების, აღჭურვილობისა და მეთოდების გამოყენება.

ქვე მხედ ვით მოქალაქეების ნებისმიერ კრიზისში, ნებისმიერ დროის განმავლობაში, რათა თუდინ ფიცილოთ ძალის გამოყენება, რომლის დროსაც აღმანების დაღუპვა შესაძლებელი, — თუკა SRT-ს ოფიცერმა, რომელიც მაიმამის საერთაშორისო აეროპორტში, ნარკოტიკების დიდი პარტიის ამოღების სახელო ოპერაციაში მონაწილეობდა — ჩვენი მზანა სიცოცხლის შესარჩება ევლასათვის, მინაწილობა არა ატეს უდნამული აღმანები არან თხანი, კრიზინალბეი, თუ ფსიკიკრად გაურანსწორებლები.

ამოცანები

ჩვეულებრივ საშუაოს შესრულებიას SRT-ს პოლიციელებს შემდეგი ამოცანების დატარება უნევთ

— შეჩიბება და ქაქებში ბარიკადების გაჯალაზე, რომლის უქანაც შეპარაღებულ კრიმინალები და გაურანასწორებელი ფსიკიკის აღმანები არან ჩასაღებელი.

— საგანგებო მოქმედობი საფრთხი მყოფი დანაშაულების ნეიტრალიზაცია.

— შექცელების გათავისუფლება შეჩიბებში, სატრანსპორტო საშუალებებში, მათ შორის თვითმფრინავებში, სახლყოხიბინალები და ნაუებში, ავტობუსებში, რკინიგზაზე და შეტროპოლიტენის ვაგონებში.

— სახელმწიფო მოხელეების უსაფრთხოების უზრუნველყო. იმ შემთხვევაში თუ აშშ-ის პრეზიდენტი დეიდის საგრაფის ტერიტორიაზე მყოფიყა, SRT-ს აზრულებს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სამუშაოებს, ან შეიკის საიდელი სამსახურის რეგრემი მყოფიყა, ანდა აზრულებს აშშ-ის სახელმწიფო უშიშროების დეპარტამენტის დაულებებს.

— შეპარაღებული დანაშაულების ძენა და დატარება.

— შოთის, ვაგონებისა და სამო-

SRT. ეს ქვედანაყოფი ერთობლე წერთნებს უკვე გაიდიდა, არა მარტო ზემოთ ხსენებული სწრაფ რეაგირების რაზმთან ერთად, არამდე ამერიკის საიდელბო სამსახურის, ოპაიის შტატის პოლიციის და აშშ-ის არმიის და ფლოტის სპეციაზმების ქვედანაყოფებთან ერთად. რომლებიც ტერორიზმთან ბრძოლის პრობლემებს წყნებენ.

გარდა ზემოთ თქმულისა, საგანგებო რეაგირების რაზმს ერთობლე სწულებს ტარებს უცხოურ ანტიტერორისტულ ქვედანაყოფებთან ერთად, რომელთა შორისაც არან: მაროკოს სამუფოს საფაფერეო მსახურბი, პორტუგალიის პრეზერო პოლიცია და პანამის პოლიციის სწრაფ რეაგირების რაზმები.

მაიმამის საერთაშორისო აეროპორტის უშუალო სახელმწიფო შეიქნა SRT-ს შტაბინა, რაც საშუალებას იძლევა დროის მოკლე მონაკვეთში გაიშალოს საბრძოლო ჯოგულები და უშუალო ზედმდებლობა გაეცოს მათ მოქმედებას. რაზმებს საგანგებო გამოძახების დროს, შტაბინაში მოღვაწეების ნერეულ ცენტრად იმეკვა ხოლმე.

არავის შეუძლია იმანსაწინაშედგოს რიდის მოკა საფრთხის მაქცელები მორიგი სიგნალი, ამტრო ამ შოერ მანაზე ფიცილობის მხადიფინანსა ზეგას თუ ხსენებული ჩასატარებელი სპეციაზრაციების საფრთხის საფრთხი იარად და სამარა აღქერელობა.

რაზმის შექმნის ისტორია

დეიდის საგრაფის და შეტროპოლიის საგანგებო რეაგირების რაზმი (SRT) 1977 წელს შექმნა საგრაფის ტერიტორიაზე მსამე იარადიდა და ასაფრთხილები მსასლის გამოფინებოთ ყანაღრო თუდნაშტებას და ძარციის ვაგონებში მხადიფინანსა თუდნაშტების საფრთხის საფრთხი იარად და სამარა აღქერელობა.

თუდინ ეს რაზმი არ ყოფილა სამტრო ერთობლი, მაშინ გაერთიანებული იფინენ, საგანგებო წვრთნაგაედილი პოლიციის ოფიცერები და ზერგანტები, რომლებიც სხვადასხვა ქვედანაყოფიდან იყენენ შერეული და ძელე ადგილზე აგრძელებენ ძირითად სამსახურს, რომელიც ან დეტრეტრო მოღვაწეობასთან თუ დაკავშირებული. ან ქაქების პატრულაზე ბაიონ. იმ პერიოდში მრავალ ქვედანაშო ცდილობდნენ შექმნათ არასამტრო ქვეგანყოფილებები, მხადიფინანსა ორგანისებული დანაშაულების წინააღმდეგ საბრძოლელად, მაგრამ ასეთი სადასახისებელი სამუშაოს შეთავსებით შესრულება არაუქმდებოდა გამოდგა. თერაფიულად განზრახული თუ, რომ „შერგანტებებს“ პირუელსავე პირობით ნაშანზე მიეტრეფინათ თუდინთ ძირითადი სამუშაო და სპეციალური რეაგირების ძალების შტაბის

მეგრ დაეჭმილ ოპერაციებზე მონაწილეობის მისაღებად დათქმულ ადგილობა შეკრებილიყვნენ. მაგრამ თერაფიკისებმა ქერ გათავისუფლების მაგრა — მათ მხედულობიდან გამოჩნით ის ფიქრი, რომ გამოძახების მოქმედება სატერაზმულს არანალებ სწრაფილი საქმე შეიძლებოდა პქონადა, მაგალითად, დანაშაულის დაკავება, რომელიც სასწრაფოდ უნდა მოქმედებინა და შეკრებიზე გაქმედილი თუიკის არასამტრო მოვალეობების შესასრულებლად. ცხადია ასეთ მდგომარეობაში მყოფი სამართალდამცელები შეკრებიზე სწრაფად ქერ გამოცხადებულდენენ. ამის გამო ქრისა და იმეკ ტრანს ტაქტიკური ამოცანის გადასაჭრელად ყოველი გამოძახების შემდეგ სხვადასხვა გარდნობის სპეციაზმული თუიდა თუეს. სასხეებს გამოძახებზე თუი დაუბლანსებული და ხმარ შესხევეყნა არანაღილი. მალე ნათელი გახდა, რომ „სწრაფ რეაგირების“ მოცემული კონცეფცია იფიქრე არ თუ. შემდეგ აწილეულებში კონცეფცია და სტრუქტურადაც ძირეულ ცვლილებებს განიცადა, რამაც სწრაფ რეაგირების ქვედანაყოფების შესეგრები სამტრო რაზმების შექმნის იფიქრად მიფინა. რაზმების რაიფინაბა იზრდებოდა თუდ საგრაფის თერაფიქრადეკე განუთარებისა და ზრდის ფორზე უშუალოდ სამხრეთ ამერიკის სახელმწიფო ასიომი პროგრესმა საქმე ნარკოტერორიზმის გაქმეტროლი პროგრესით გაზრდამდე მიიყენა.

დეიდისთვის SRT-ში ირეცება ორმოცო პოლიციელი, რომლებიც თუეს მორიგ ზოტ ტაქტიკური ჯგუფად არან გაყოფილი, თითო მათგანს კი სერგანტი მეთაურობს. მათ შორის იმეკუბანთ ფსიკიოლეგები, რომლებიც მძევლების აყვანისას ტერორისტებთან მოლაპარაკების სპეციალისტები არან.

ძალის გამოყენების დაბალანსება

SRT უსახურება ოცდარეიდან ოცდახამ მონაწილეობს და მრავალრიცხოვან სახელმწიფო წარმომადგენლობას, აგრევე ფედერალურ სააგენტოებს. საგანგებო რეაგირების რაზმის მთავარი ამოცანაა სარისკო კრიმინალური სერეაციების განხეგება. ამასთან ერთად სპეციაზმული ოპერაციების ჩატარებისას ცდილობენ სხეულის რაც შეიძლება ნაკლები დაზიანება მიადენონ, როგორც უბრალო მოქალაქეებს, ასევე დანაშაულებს, თუდინთ აიცილონ დიდი მატროპოლით ზარალი. SRT-ს თანამშრომელი წერთისას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა, სპეციალურად დამუშავებულ, სახელო სიტუაციებში სამართალდამცელო ორგანების პერსონ-



ქალაქი არეულობის დროს, SRT კვლევებოლა დატვირთულია MFF-ს (Mobile field force) - მობილური საველე ძალები).

— ვაერისების და ვიპაკატასტრუქციის ადგილას შემოაბო (მათ შორის ტერორისტული შეტევების შემდეგ) წარმოშობად ვაერებსა და კატასტროფების ადგილებზე).

შერჩევა

SRT კვლევა კლასიკური ქვედაოფის პეტროლიუმისა და დედის საგრაფოს საპოლიციო დეპარტამენტში. მასში სამსახური დიდ პატრულ თოვლას ადგილობრივი პოლიციის ოფიცერებისთვის. ყოველწლიურად მრავალი ოფიცერი წერს პატრულ მასწავლებელს გამოცდებში მონაწილეობის შესახებ. კანდიდატს მხოლოდ ხუთი წლის სამსახურის შემდეგ შეუძლია დეტურის მსახური განაგრძოს.

ასის შემდეგ ოფიცერი ჩაირიცხება პრეტენდენტთა საბაზო ფიზიკური ტესტების გასაულებლად, რომელსაც დროულად კანდიდატს ციდან სიძლიერესა და გამძლეობაში, აგრეთვე დიდ მანძილზე ცურვით.

შემდეგ უნდა გასასაუბლოდ აუცილებლად ფიზიკური ტესტების წარმატებით ჩაატაროს. ასის შემდეგ მოწოდება საანტიტო მონაცემები. ინტერვიუს შემდეგ კონსულტაციები გაეცა, სქიმაზე თუ არა კანდიდატს რაიმე კონტრაქტი კომპანიაზე დაკავშირებულია, რომელიც უნდა გასაუბლოდ კანდიდატის ფსიქოლოგიური თავსებადობის ხარისხს, რაზმის დანართი წევრების მიმართ.

მისაღები გამოცდების წარმატებით ჩაატარების შემდეგ, კანდიდატები იზრუნებიან SRT-ის სკოლაში სამკურნალო ძაობით და კურსის გასაულებლად.

მომზადება

თიერად წერილები ერთი კვირის განმავლობაში გრძელდება, რომლის დროსაც ძაობიდან ვერაღებულს (ცუხ) სასრიოდ აიკლავს ფილიაში დასტავებულ და საბრძოლო მომწოდებელი ნივთიერებების გამოყენებას ეთობობა.

საღვთადი გე, დამტკიცებული სასწავლო გეგმის მიხედვით, ძაობიდან კურსის გავლას სამი კვირის ინტენსიური წვრთნის შემდეგ, რომელიც შედის:

1) ცუხსასრიოდ აიკლავს გამოყენება, (სხვადასხვა პასტილური, საფრანგის თოვები, ავტომობილი და ნახერადი ვერტოპტური შაშხანები და სხვა ავტომობილი აიკლავს).

2) საბრძოლო მომწოდებელი ნივთიერებები, მათი გამოყენება და ნეიტრალიზაცია.

3) საღვთადი მოწოდებლობები, მათი გამოყენება და ნეიტრალიზაცია.

4) თოვით დასტავება და ალბინისტური აღჭურვილობის გამოყენება.

5) შერბობა შედეგის ტექნიკა, მათ შორის ასაუციქლებელი ნივთიერებები და ტრანკის გამოყენებით.

6) მძიმეების შეთოვები.

7) მძიმეების ვადარჩეა, შერბობა, ავტომობილზე, ავტომობილზე, ნახერადი, მატარებელსა და თოვთვრანზე თვლასხმის დროს, რომლებზეც მძიმელები იმყოფებიან კრიმინალების, ტერორისტების ან გაუქმანსწორებელი ფსიქიკის მქონე ადამიანების მიერ დატყვევებული მოქალაქეები.

8) ტრეკური მომზადება.

9) გზაშია და დატვირთული შემთხვევაში პირველადი სამედიცინო დახმარების გეგმა.

აღსანიშნავია, რომ SRT-ის კონსულტანტები ცილობებს სასწავლო დროის მასწავლებელ პრაქტიკულ წვრთნებს დაელოდებიან, ხოლო კლასებში ოფიცერები სწავლებებს შემქმნირებული გრაფიკით ატარებენ. თუმცა ჯერჯერ წერია რომ გახელს კანდიდატებს კვლევა იმ საგნის გამოცდის უნდა ჩაატაროს, რომელიც სასწავლო სასწავლო გეგმაშია მოთხოვნილი.

გეგმვა და შეიარაღება

იმასთან დაკავშირებით, რომ SRT-ის წევრებს მრავალნაირი სატყავანო უწყობი მოქმედება, ისინი თითქმის ყველა თანამდროულ საომარო საშუალებით არიან აღჭურვილი. SRT-ის ძაობიდან აიკლავს სხვადასხვა მოდიფიკაციის პასტილურ-ტრეკიამ-ფრანკი Heckler & Koch MP5-ები, მათი ძაობიდან აიკლავს აგრეთვე 9 მლიმეტრიანი პასტილურების ნაირსხეობა.

SRT-ის მქონეები იყენებენ, ღამის ხელის მოწყობადობების მქონე 5.56 მლიმეტრიანი საფრთხილ შაშხანებს. რაზმის შეიარაღებაშია აგრეთვე Remington M870, რომელიც აშშ-ის საზღვაო ქვეთილი იყენებენ. SRT-ის არსებობა შედის 9 მლიმეტრიანი M9 Beretta და 38 კალიბრითი რევოლვერები.

რაზმი ოპერაციებისას იყენებს აგრეთვე მღერე არაბლებს, რომლებიც შორი მანძილზე უზიარ სროლის საშუალებას იძლევა. თიერადი საშუალებები გამოიყენება ბალისტიკური ფრთხი, ჯეშნო-ფრთხილები და კვლევის შეიარაღები.

საეცისაშუალებებიდან, რომლებიც წარმტებულ შეტევას უზრუნველყოფენ, SRT-ის მქონეები იყენებენ ხშირად-და-აბრმავებელ ხელეშეშეშე, მათი ფრთხილის აუცილებელი ატრბობება შეიარაღებული კომანდოზი, რომელიც ცუხსაშუალებას მასალებისგანა დაზიანებული, მაგრამ მაშაის კლანტის გამო შეიარაღებულია.

უზრუნვითი ჯეშნო-ფრთხილები (ცუხ) მათი მასივობის გეგმა დამატებითი წყაროებზე და გზების გამოყენების შემთხვევაში ადგილობრივი ატრბობება აირჩინა, რომელიც სატყავანო ჩინობა მოთხოვნილი.

SRT იყენებს სხვადასხვა ზომის მსხვერპლ და ნახერადი სატყავანო ავტომობილებს, რომლებზეც სატყავანოების ოპერაციის ადგილებზე მძიმეების გარდა, სხვა მასივად აკლავს მათ სატყავანო მოწყობადობები აქვთ როცა საჭიროა სატყავანოების საზღვარზე შეტევა. ზოლი ამ მანის განხორციელებისას სატყავანოების მასიური კარი უშლის ხელს, ისინი იყენებენ განსაკუთრებით მსხვერპლ ფილიანს ვადას, რომლის ერთ ბოლის კარს გამოაბენ, მქონეს კი ავტომობილს და ძლიერი ბიჭით გამოდევნიან ხელზე მას. ზოგ ავტომობილს რადიოატრბობის წინ სატყავანო, დამტყვევ, ფილიანს გიხსნის აქვს, რომლის საშუალებითაც, აუცილებლობის შემთხვევაში, შერბობის ნახერადი შესასვლელის ტრანკში ვადასა შესაძლებელი. SRT-ის სატყავანოები უზრუნველყოფენ არაან საზღვაო ტრანსპორტით. მათ განკუთვნილიაა რეზინის გასაბრუნავი Zodiac და სწავლებელი კატარალები. პოლიციის ოფიცერები საზღვაო წვრთნებს ვადას აშშ-ის საზღვაო საზღვაო ფლოტის SEAL-ის კომანდო ბაზაზე, სადაც გამოცდილი ინსტრუქტორები (მცურავი პერსონალი) კლავს მსხვერპლ ავტომობილების მომზადების ასწავლიან. შეიარაღების პროექტის სატყავანოების, ტერორისტების მიერ ხელში სადგომზე გეგმულ შეტევაზე ადგილის საშუალებას აძლევს. პეტროლიუმისა და დედის საგრაფოს პოლიციის საუბრითი ქვედაოფილები წარმოადგენენ, ხშირად თანამშრომლობენ საგრაფო რეაგირების ძალებთან და თიერადი შეტევაში მსხვერპლს Bell-206-L4Jet Ranger-ებს საუბრითი ოპერაციის სასატყავანო. ეს შეტევი-ფრთხი აღჭურვილი არიან ღამის ხელის აპარატურით.

SRT-ის სატყავანოები გულხელდატყვევებით არასილეს მსხვერპლ, მათ მასივობით დეპარტამენტში ყოველ წელს 400 გამოძახება შედის. 2008 წელს სატყავანოების თიერადი შეტევა დაატარებინა მიიღეს მონაწილეობა საგრაფო რეაგირების რაზმი თიერადი საშუალოს ნარკოტიკების გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილებასთან ერთად ასრულებს.

მეცვლების გათავისუფლება

ერთი-ერთი კვლევა გამოხატულია შემთხვევა, რომლის გაუქმებულობაში SRT-მ მიიღო მონაწილეობა, 1995 წლის 2 ნოემბერს ტერორისტის მიერ სასწავლო



ლო ავტობუსის გატაცება იყო. მაიამი-ბიშიმ დღიადღიან, ვინც ნიუ სანგმა, რომელსაც პრეტენზიები საგადასახლო პოლიციის დეპარტამენტთან ქონდა, სასკოლო ავტობუსი გაიტაცა.

ავტობუსში ცამეტი ანგლიდი ბავშვი იმყოფებოდა, რომლებიც დაწყებით სკოლაში მიდიოდნენ. სანგმა მძღოლის გარეუბნად, რომ შაშხანთან და ზღუე-უმბარებთან იყო შეიარაღებული და ზღუის ბაღშიმარცხელ სანაპიროსკენ წასვლა უბრძანა. პოლიციამ მალე შეიჭო მომხდარის შესახებ, მათ სა-გაგებოთ ქვედანაყოფი, მათ შორის ფლორიდის შტატის ეროვნულ გვარდ-იასაც, სასწრაფო საგანგებო მხაღიფ-ე უბრძანეს, ზოლო ახლო შვიფ პო-ლიციის საპატრულო მანქანებს დაე-ვალთ ავტობუსის ასევენიბდნენ. ფე-ლიფე ამას თვალყურს ადევნიბდნენ ბავშვების სასერაცულიო მშობლები. ფელას აღელვებდა ფიქრი, მართლ-აქონდა ტერორისტის ფუმბარა, და თუ აქონდა, რა უნდა მოემოქმედათ მის გასანეიტრალებლად. იმ დროს, როცა ტერორისტმა ავტობუსი და მძღვლები იგდო ზელო, საგანგებო რეაგირების რაზმის მებრძოლები, გამაგრებულ სახ-ელში შედწყვასა და შიგ მყოფთა გინე-ტრადეპაში გარეფიშობდნენ. რა წამსაც რადიოგამოძახებმა მიიღეს, თუი ანგებს წერითანს და ზეო წუთში უკვე შემოი-ხვევას აფიციისკენ მიქროდნენ. პოლი-ციის საპატრულო მანქანების ბადრა-გი ავტობუსს მიაყივებდა, რომელსაც შუახნის დეულად ქალბატონი მართე-და. სწორედ მან გადასცა ცნობა პოლი-ციას, რომ ავტობუსი მაიამიში ცნო-ბილო რესტორნისკენ მიემართებოდა. ეს ინფორმაცია სწორად და დროულად გამოიყენეს, რესტორანთან ტერორისტ-ის მასვლამდე პერიმეტრზე იყვე სნაი-პერებმა იფენენ განლაგებულნი.

ოპერაციის ზღმძღვენებებს ეწინო-დაო, რომ დამბულ სიტუაციამ ტერო-რისტი შუქმარას შესარულებდა და მძე-ლებიდან რომელმეს მოკლედა, ანდა, ფუმბარას აფეუქებდა. ამის გამო საგანგ-ებო რეაგირების რაზმის ზღმძღვენელო-ბამ ტერორისტის ნეიტრალიზაციის გად-აწყვეტილება მიიღო. როგორც კი ავტო-ბუსი გაჩერდა, რომა სნაიპერმა ერთ-დროულად გაისტროდა და სასეცდლოდ დაჭრეს ბორბოტოქმელი. თითქმის იმე-ვე წამს SRT-ის საფეიშო ჯგუფი ავტობუს-ში შეიჭრა და მომკლდეო ბორბოტოქმე-ზე გამოიყენა, მათთან ერთად იფენენ გამ-ნაღვლები, რომლებსაც ფუმბარის ტესა დაიწვეს. მესამე ჯგუფმა ავტობუსიდან ბავშვების გამოყენა დაიწყო. რამდენიმე წუთში ავტობუსში მძღვლებიდან აღარენ-დაჩრა. გამამძღვლები საცხო ხნის გან-მელობაში ექმდნენ ახაფეოქმელე მასალას, მაგრამ საბედნიეროდ ტერო-რისტს ფუმბარა საფიოდ არ აქონა...

ჯანი ვერსაჩეს მავლოის ნეიტრალიზაცია

ეს იყო სამხრეთ ფლორიდაში სერ-იული მველდის ტების, ბოლო დროის, ფელაზე გახმარებული ფაქტი. სერ-იული მველელი, რომელსაც სახელთან ე-ლა დატრეა ატერის რამდენიმე შტატ-ში, ისე გათავფედა, რომ მაიამი-ბიშის ფე-შქნებულერ უბანში დაიწყო მოქმე-ება. მან სახეფანტოქმელი იტალიელი ევერ-რეე ჯანი ვერსაჩე მოკლა. ვერსაჩე კუჩანმა ცნობილი იტალიელი მოღვლორი საკუ-თარი ელის კართან გამოსალდა სი-ოქილეს მველობიდან რამდენიმე სა-თის გამმელობაში მაიამიში, სესსაციე-ის მამეფელ რეპორტიორთა მოლე ჯარი და ახალი ამბების სატელევიზიო არხე-ბის ეურნალისტთა რაზმები მსოფლიოს თითქმის ფელა ქვენიდან ჩვიდა.

მომხდარის მიმართ ასეთი საერთა-

შობისო ყრადღებმა, არ-მეფილ-ე, სამართალდამცველთა გაგეფეფი-ე, მოკელოდა.

SRT-ი ცდილობდა არ გაეისტეს-ა. სნაიპერები და მოთვალეულეები დამბ-ელები იმზირებოდნენ სამხნეებში და სახლის, სადაც მველელი იყო შეფარ-ბული, არც ერთ ფანჯარას არ ტრეფ-დნენ უუწადლებოდ. სნაიპერების სანე-ე-ბული თითუბი წამით არ შორდებოდნენ სასხლევტებს. მათ კავშირი აქონდათ სამეოთხრო პერტმან და სვერანმე-ლო საიფერიშო ჯგუფთან, რომლებიც იმეფეტრე ტაქტიკური იერიშის განხო-ციელებას ამირებდნენ. ასობით აფიცი-ბრიო პოლიციელის და გამოძიების ფე-ფერალური ბორბოს აფერტების ფონზე, ფელას შუქლო დაჯანა ფრამის შვიი შრელებით, ახაფეე შვიი მახსურებთა და ფელარის მუზარადებით, მოხილი SRT-ის სვერანმელები, რომლებიც მხად იფენენ იერიშზე გადასასეცელად, ცოტა ხნის შემდეგ, ისინი რამდენიმე რიგად მოქმედნენ, წინ ბალისტკური ფარის მქონე პოლიციელი ჩაიფენეს, ფრთხილად მუზახლოდნენ შერბას და ტარანთ გაიტანეს კარი. შერბაში შეს-ელამდე სვერანმელებმა ზიფერი-დამ-არმამეფელი ექსმამეფი გამოიყენეს, რის შემდეგაც საიფერიშო ჯგუფი თვალის დახ-ამხამებაში დეგატრონა სერცეს. ერთ-ეფი რთახში სვერანმელებმა ენდრე-კუჩანტის გეკამ აღმოაჩინეს, მანაიეს სნაიპერის ტრეფა თაფი აქონდა მო-ხეფლილო.

ეს ინციდენტი ერთ-ერთი რავითო ფერეცელა იმ პოლიციური ეროფელის ისტორიასა, რომელიც მრავალი წლის განმელობაში მხადდა გამომატებისთანე-ე ქამდეს, სადაც სახიფათო შეიარ-აღებული დამამაშვის გაუკუნებლეკა-ა ეფელელო.



ბანკები კორეიდან სხინვალის ოქამედი

ირან-ირაკის ომები

ორი მესობელი ქვეყნის, ირანისა და ერაყის, გარეთულურ ურთიერთობას ხანგრძლივი წარსული აქვს, რასაც გასულ საუკუნეში ტერატორიული პრეტენზიები დაქმნა. გაჩნდა ომის დაწყების მომენტი, რომლის მოთხრობა 1980 წელს სადამ ჰუსეინი გაძლიერდა.

კრემლისთვის სადამ ჰუსეინი საბჭო-

ერაყელთა T-72-ები
მარშის დროს



თა კავშირის მეგობარი ქვეყნის ლიდერი და იმპერიალისტური მებრძოლი პოლიტიკოსი იყო. ამიტომაც უწყვეტა მას საბჭოთა კავშირი დიდ სამხედრო დახმარებას.

საბჭოთა სამხედრო სასწავლებლებში ასეულობით ერაყელი ოფიცერი და სამხედრო სპეციალისტი მომზადდა. არმია მთლიანად საბჭოთა კავშირისა და

აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში წარმოებული ტექნიკითა და იარაღით იყო აღჭურვილი, რომლის ათვისებაც ირანელებს 1200 საბჭოთა სამხედრო სპეციალისტი უძღვრებოდა.

ირანთან ომის წინ ერაყის არმია დაახლოებით 2500-მდე ტანკს (100 T-72, 1500 T-62 და 600 T-54/T-55) და 4000-მდე ჯავშანტრანსპორტიორს (БМП-1, БТР-50, БТР-60 და OT-64)

ითვლიდა, მაგრამ პირადი შემადგენლობის სუსტი ტექნიკური მომზადების გამო ჯავშანტანკების და დიდი ნაწილი რეჟიმენტის მითითებოდა.

სატანკო ჯარები ზეითი ჯავშანსატანკო დივიზიონის ითხოვნილი დივიზიონი კი ორი ჯავშანსატანკო და ერთი მტრის წინააღმდეგობის ბრძოლის საგან შედგებოდა. ყველა ქვეითი დივიზიონის მტრის წინააღმდეგობის თვისი ცალკეული ჯავშანსატანკო ბატალიონი შედგა.

ირანთან დაწყებულმა ომმა კრემლი თვლიდა „გადაღწიანა“ და ერაყს იარაღის მწოდებლობაზე ემპარო დაუწყეს, მაგრამ სადამ ჰუსეინმა ეს პრობლემა ძალიან მალე სხვა ქვეყნებში შეყვანებით გადაჭრა.

1981-83 წლებში ეგვიპტიდან 250 T-55S, 1981-82 წლებში პოლონეთიდან — 400 T-54/T-55 და 250 T-72M, 1981-84 წლებში რუმინეთიდან 150 TR-580 (T-55-ის რუმინული მოდერნიზაციის მოდელი) შემოვიდა.

საბჭოთა ლიდერებმა დაინახეს, რომ დიდ ფულს კარგდნენ და 1982 წლის სექტემბერში ემპარო გაუქმდა. განახლდა აზარალის მართლება და სხვადასხვა შეიარაღებათა ირანულ ერაყში ასეულობით T-72 გაიგზავნა.

ტანკების შიორე დიდი მომწოდებელი ჩინეთი იყო. პეკინთან კონტრაქტი „69“ მოდელის 1000 ტანკზე გაფორმდა და ომის დასრულებამდე ერაყმა 600 ტანკის მიღება მოახერხა. 1988 წლის შიორე ნახევრამდე ჩინეთმა „59“ მოდელის 700 ტანკიც მიწავადა.

სულ სხვა მდგომარეობაში აღმოჩნდა ირანი, სადაც 1979 წლის ისლამურმა რევოლუციამ დასავლური ორიენტაციის შამ მოამხდელ რეჟიმს ფეხსაცმელი რეჟიმის

ბოლო შოული და ქვეყანაში ისლამური მმართველობა დაამყარა.

რეგულაციამ ქვეყანაში დიდი ცვლილებები გამოიწვია, რაც არამა-საქ შეეხო. სამხედრო სტრუქტურე-ბის ისლამიზაციის პასუხით ოფი-ცრის განდევნა, დაპატიმრება თუ სიკვდილი დასჯა მოჰყოლა, ხოლო ხელმძღვანელი პოსტები ისლამური რეგულაციის ერთგულმა, მაგრამ სამხედრო საქმეში გამოუცდელმა პირებმა წაიბარეს.

მომავალი არმიაში გაცივების სისტემა და ქვედანაყოფების პირადი შემადგენ-ლობით დაიკომპლექტება 50%-ს არ აღემატებოდა, რასაც თან უნტეროფი-ცრებისა და უმცროს ოფიცერთა ნაკლებობა დაემატა.

ამერიკასთან ურთიერთობის შე-წყვეტამ ავიაციისა და ჯავშანტექნიკი-სათვის აუცილებელი სათანადო რა-იონების შეზღუდვა შეაჩერა. ამის გამო ტექნიკის მზადყოფნის კოეფიციენტი ძალზე შემცირდა.

შობისა და სამხედროებამ მიზანს მარცხი დააწია, არამა პოზიციები გაიყარა, მაგრამ ქვეყნის სამხედრო ძლიერება შესაძლებელია შეესუსტა.

ირანის შაის, მოსამდე რეჟი-მის კარგი ურთიერთობა პეისი და დახე-ლუებით და ჯავშანტექნიკის მოყვარი მიმწოდებლები ამერიკა და დიდი ბრიტ-ანეთი იყვნენ.

ამერიკული საშუალო ტანკების M47/M48 პირველი პარტიები ირანმა 1958-62 წლებში მიიღო, ხოლო შედარ-ებით უკეთესი M60A1-ები 1972-77 წლებ-ში.

ირანის სატანკო ჯარების ძირითადი ბირთვი ბრიტანული წარმოების „ჩიფტერები“ იყო. 1971 წელს ირანმა ინ-გლისიდან „ჩიფტერების“ შესყიდვასათვის დიდი კონტრაქტი გააფორმა და 1974-79 წლებში არამა საბრძოლო დანაშ-ნულები ასეულობით „ჩიფტერნი“ (მოდ-ელნი Mk3/3P, Mk5P, FV 4030/2) და რამ-დენიმე ათეული დაჯუშული საეკიპა-ციო მანქანა მიიღო.

შაის მუკვეთით ინგლისელი სე-ციალისტები სპეციალურად ირანი-სათვის „ჩიფტერების“ ბაზაზე კიდევ უფრო ძლიერი ტანკის, Shtr 2-ის შექმნაზე შეუბრძნენ, მაგრამ ისლამურმა რე-გულაციამ ამ პროექტს წერტილი დაუ-სვა.

შაის სამოძღვრებელ არმიას დახე-ლობით 1700-მდე ტანკი (800 Chieftain-ი, 460 M60A1, 240 M48, 168 M47 და 2100 ჯავშანტანკისპირტორი (M-8, M-20, M113, BMP-1, BTP-50P, BTP-

60P) ჰქონდა. გარდა ამისა, ირანმა ომის დაწყებამდე ბრიტანეთში 250 მსუბუქი ტანკის FV 101 Scorpion-ის ვიდეა შე-ძლო.

ომით გამოწვეული ტანკების დან-აკარგის შეუსება თერანმა სხვა ქვეყ-ნიდან სცადა, მაგრამ მხოლოდ ჩინეთში მოახერხა „59“ მოდელის 750 ტანკის შესყნა.

შაის მმართველობის დროს ირან-ს ჯავშანტანკისპირტორების საბჭოთა კე-მშიდანაც იღებდა. საქართველოში სტუმრად ჩამოსულ მოსამდე რეჟი-მის პირადი კავშირის სამხედრო ოლ-ქის სარდლობამ ვარაიანის პოლიტიკურ ჯავშანტანკისპირტორ BTP-60P-ის შესაძლებლობები უჩვენა.

საბჭოთა ტექნიკის საბჭოთაო სა-დემონსტრაციად ჯავშანტანკისპირ-ტორები შეუჩერებლად და მაქსი-მალური სიჩქარით წინ და უკან დაქრი-დნენ, მტერის ბუღს აფრებდნენ და ამით შაჟი შეიბეჭდილების მოხერხა ცდი-ლობდნენ. თელი სათქმელია, რამდენად იმოქმედა ამ საბჭოთა „ემპეობამ“ ირანელებს. მაგრამ ირანის არმიის შეიარაღებაში საბჭოთა BTP-60-ები გამოჩნდნენ და ერეთან ომში მონაწი-ლეობდნენ.

არმიის განკარგულებაში ოთხი ჯე-შანსატანკი დეიზია, ერთ სასწელო ცალკეული ჯავშანსატანკი ბრავა და გვარდიის რამდენიმე ცალკეული სატან-კი ქვედანაყოფი იყო.

ჯავშანსატანკო დეიზია სამი ჯეშან-სატანკი ბრავადისავე შედგებოდა და დაახლოებით 300 ტანკსა და 400 ჯე-შანტანკისპირტორის თელიდა.

ორ ქვეყანას შორის ომის დაწყების ფორმალური მიზეზი სხვადასხვა პატარა ინციდენტი და მდინარე შათელ-არ-

აზე მდებარე რამდენიმე საფარი სე-სი-ლი გახდა.

1980 წლის სექტემბრის პირველ რიცხვებში ერავა ირანის საზღვრების ახლოს 3 ჯეშანსატანკი, 2 მორტეი-თი და 3 საბო ქვეითი დეიზია განა-გა. დაჯუშუება დაახლოებით 140 ათას სამხედროს, 1300 ტანკს, 1700 ქვეყნსა და 760 ტანკისპირტორი საშუალებ-ბის თელიდა.

ირანელთა ძალები ბევრად მცირე-რიკი იყვნენ იყო: 2 ჯეშანსატანკი და 2 ქვეითი დეიზია, 1 ცალკეული ქვეითი ბრავა და ისლამური რეგულაციის დამცემთა კორპუსის რანგში 70 ათას სამხედროს თელიდა. ამ ძალების გან-კარგულებაში 620 ტანკი და 710 ქვეყნი იყო.

22 სექტემბრის ერავის ჯარებმა ირან-თან 700 კილომეტრი სივრცის საზღვარი გადალახეს და ქვეყნის სიღრმისკენ გად-აღდგოდნენ. შეტევა ხორაშაპარი-აბადანი და აპეხ-დინფულის მიმ-ართულებით დაიწყო.

ფორტის წინაშე დიდი ცერტალურ მონაკვეთებზე შეტევის მიზანს საზღვარისპირა რაიონების უსაფრთხო-ბა წარმოადგენდა. ბევრად შეტი დატვირთვა ფორტის სამხრეთში მონაკვეთში მიიღო, სადაც მთავარი დარ-ტემის სამხრეთ ირანის ხუისტანის პრო-ვინცია იყო.

სადამ პუსენის სურდა ნათობით მდი-დარი პროვინციის დიდი ქალაქების დაკავება, ადგილობრივი არაბების მხ-არდაჭერის მოპოვება, ირანი მესტაბი-ლობისათვის გამოწვევა, ერავის ხუისი-ფლდასთან ოპოზიციამ მთელი ძალები-სათვის ირანის მხარდაჭერის შეწყვეტა და სხე.

ერავის არმიის სახმელეთო აზერ-

ერავთან ომში ირანელთა იმედი ამერიკული ტანკი M60A1 იყო





ირანელთა კიდევ ერთი იმედი

ციების წყალობით 10 დღეში ირანის ტერიტორიის სიღრმეში 10-დან 40 კილომეტრით შეჭრა მოხერხდა. საბრძოლო მოქმედებებში ერაყის ჯიშაყა ჩაერო, რომლის მთავარ სამხრეთ თერანი გადაეცა.

ოქტომბრის პირველ ნახევარში ირანმა ფრონტის ხაზზე დამატებით 2 ქვეითი და 1 ჯეჰანსატანკო დივიზიების შეყვანით შეტევის დროებით შეწყვეტა შექლო.

ოქტომბრის მეორე ნახევარში ერაყის არმიის სარდლობამ ჯარების გადაჯგუფებით ციცოხალი ძალის, ტექნიკის, შეიარაღებისა და საბრძოლო მასალის დასაყრდენის შევსების შემდეგ ფრონტის ცენტრალურ და სამხრეთ მიმართულებებს შეუტია. მოხერხდა ირანის ტერიტორიაზე 80 კმ სიღრმეზე შეღწევა და დაახლოებით 20 ათასი კვკ ტერიტორიის ოკუპირება, მაგრამ შემდეგ წინსვლის არანაღლია დღმე წინააღმდეგობამ ხელი შეუშალა.

ერაყელთა ხელში გადავიდა პროვინციის ისეთი მნიშვნელოვანი ქალაქები, როგორცაა ნავუშაბი, ხორამშარი, ქესრე-შირინი და შუბანი, მაგრამ ევრ მოხერხდა ქირმანშაჰის, დიჟულის, ავანისა და აბადანის აღება.

საბჭოთა ინსტრუქტორების გაერთიანება ერაყის არმიამ საღერისიძისა ხორამშარის აღების თითქმის ერთი თვე მოანდომა. ქალაქის დამცველებმა აგრესორს დიდი წინააღმდეგობა გაუწიეს და ქუჩებში ერაყელთა უპირველ განადგურებული ტანკი დაარჩა.

ოქტომბრის შუა რიცხვებში ერაყელებმა აბადანსაც შეუტეს, მაგრამ ირანელებმა საკმაო ძილების თვე-მეორით ქალაქის შერანერება მოახერხეს.

ორვე შხარის სამხელეთი ჯარების მთავარ დამრტყმელ ძალას სატანკო ქვედანაყოფები ქნიდნენ, მაგრამ გამოყენების უეფექტურობა ძალიან დაბალი

— ბრიტანული Chieftain-ი

იყო, ამის მიზეზები იყო: შეთავრების გამოუყვლელობა, ტანკებისა და სატანკო შეიარაღებისათვის უწყველი დეფექტები, ეკიპაჟების სუსტი საბრძოლო და ტექნიკური მომზადება, საბრძოლო მოქმედებათა არეალის თვისებებრებათა გაუთვალისწინებლობა და სხვ.

შეტევებში ტანკები შეტწილად ქვეითების მხარდაჭერის გარეშე და მცირე ჯგუფებად მოქმედებდნენ, რაც მოპირდაპირე მხარეს ხელის ტანკსაწინააღმდეგო საშუალებების გამოყენებას უადვილებდა.

ორვე მხარე ტანკების მანერულ და საცეხლე შესაძლებლობებს სუსტად იყენებდა, ხოლო ეკიპაჟები ცეცხლს ადგილიდან და მაქსიმალური მანძილიდან ხსნიდნენ.

1981 წლის ანერში ირანელთა სარდლობა შე-16 ჯეჰანსატანკო დივიზიისა (დაახლოებით 300 M-60 და Chieftain-ი) და 55-ე საპარამუტო ბრავადის ძალებით აქანისაგნ მამავლი გზისა და აბადანის ბლოკადის მოხმნას შეეცადა. წეიქ

ბრიტანული FV 101 Scorpion-ის სადებლე პოზიცია



ბის სეზონის გამო ტალუხეუ დე ფლოფი დაფორულ გზებზე მძიქე ჯეჰანსატანკის გადაადგილება-მანერება გაუქმრდა.

ერაყელთა შეველმერნებმა მოწინააღმდეგის ჯეჰანსატანკების დროულად შეამწიეს და იყოლმაციის მდეობის შემდეგ ერაყის არმიამ სათანადოდ მომზადება მოასწრო.

6 ანერს, ქალაქ სუსენგერდის მახლობლად, ხარზის ხეობაში, ირანელთა ტანკებმა ერაყელთა პოზიციების გადმოჭრის გარეშე პირდაპირ მარშიდან შეუტია.

ერაყელებმა უკან დაიხიეს, მოწინააღმდეგეს წინსვლის საშუალება მისცეს და ზაფანგში შეიტყვეს, სადაც შე-3 ჯეჰანსატანკო დივიზიამ (დაახლოებით 300 T-62) მომზადებული პოზიციებიდან შემხვედრ სატანკო ბრძოლაში ირანელთა შე-16 დივიზიის 1-ელ სატანკო ბრავდას ფლანგებიდან და ცენტრიდან ცეცხლი გაუხსნა.

ირანელთა ბრავდა, რომელიც დაახლოებით ასამდე ტანკს ითვლიდა, თითქმის მთლიანად განადგურდა.

7-8 ანერს ივე ბედი შე-16 დივიზიის მე-2 და მე-3 ბრავებმა გაიზიარეს. შეუთანხმებელმა და ქვეითთა გარეშე მოქმედებამ საეაღლო ნაყოფი გამოიღო.

სუსენგერდის ბრძოლაში თვით-მაკალმა არტილერიამ არცთუ მცირე როლი ითამაშა. ერაყელთა ჯეჰანსატანკო დივიზიების შესაძლებლობებს თვითმავალი საარტილერიო დივიზიონები ბერად აღიერებდნენ. საბჭოთა წარმოების თვითმავალი პაუზიციები 122-მმ



საქართველო
საქართველო

ანი 2C1 Гвоздика და 152 მმ-იანი 2C3 Акация სატანკო ბატალიონებს უკან მოაქვებოდა და საცეცხლე მხარდაჭერით ვრავულ ტანკისტებს დიდი დახმარება გაუწია.

ძლიერი თვისებები გამოავლინა Т-62-მა, რომლის 115 მმ-იანი ქვეკალიბრული ჭურჭი „ჩიფტების“ შუბლის ჯგუშის იოლად ხერხდა. ბრძოლის შემდეგ არსებული ტანკისტები Т-62-სთან დაპირისპირებას ყოველთვის უარიმდებოდნენ.

ერაყის მონაწილეობით, სურენგერდის ბრძოლაში მოქინააღმდეგე 214 ტანკი დაკარგა, მაგრამ ირანმა მხოლოდ 88 ტანკის დაკარგვა აღიარა. ერაყელთა დანაკარგმა 50 ტანკი შეადგინა.

ამ ბრძოლით სარგებლობა საბჭოთა კავშირმაკ ნაზა და ერაყელებს ალაფად დარწმინდო „ჩიფტებისად“ ერთ-ერთი შესასრულად საბჭოთა კავშირში გამოიგზავნა.

სატანკო დანაკარგის შევსების მხრივ ბაღდადი თერანთან შედარებით ბევრად უკეთესი მდგომარეობაში აღმოჩნდა და 1987 წლისათვის სატანკო პარკი არათუ შეავსო, არამედ 4500-მდე გაზარდა, რაცა ირანის იმეფ დროისათვის 1000 ტანკი დარჩა.

შექმნილი დისბალანსის დასაბრუნებად ირანმა ცოცხალი ძაღის რესურსებით ამოიყვანა და ქვედანაყოფებში პირადი შემადგენლობის მტკიცები გაზარდა და ფორტზე ახალი ფორმირებები გაგზავნა. ამან ნაყოფი გამოიღო და 1981 წლის 26-29 სექტემბრის ირანის არმიამ ქალაქ აბადანის დებლოკირება მოახერხა. 1982 წლის მაისში ერაყელებსაგან ქალაქი ხორამასარი გათავისუფლდა, რასაც ვერა ოკუპირებული ტერიტორიის უკან დაბრუნება მოყვა და საბრძოლო მოქმედებებმა ერაყის ტერიტორიაზე გადინაცვლა.

ერაყის არმია თავდაცვაზე გადავიდა და ტანკებმა ადგილი თვდაცვის მხრივ უშლიონი საგანგებოდ მოწოდებლ საფრებსა თუ სარეზერვუ დიაკეის, სადც მანერირებისათვის და სათადარიგო პოზიციებზე გასაწვლად გავმტრეიქისათვის საციკალური გზები მომზადდა.

საცეცხლე წერტილებად ტანკების გამოყენებას საკლიე ჰქონდა, ყრბოდ, სატანკო ლულების ცეცხლა გაზარდა, მაგრამ ერაყელთა მრავალრიცხოვან სატანკო პარკს ეს სირთულეს არ უქმნიდა.

ირანულ ტანკებთან ბრძოლაში ერაყის არმიის ერთ-ერთი ყველაზენი საშუალება ტანკსაწინააღმდეგო რამეტრბით აღჭურვილი შვეულმტრები, საბჭოთა Ми-25-ები და ფრანგულ SA 342K Gazelle-ები იყო.



საბჭოთა БТР-60ПБ, რომლითაც ყარაიზის პოლიგონზე საქართველოში ჩამოსული ირანის შაჰი „გაიაცეს“

წველებრივ, საცეცხლე დარტყმისათვის 2-6 შვეულმტრები დაფრინავდა, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში შვეულმტრები რაოდენობა 6-დან 16-მდე იზრდებოდა.

მოწინააღმდეგის სუსტი საპერო თვდაცვის წყალობით ერაყის ავიაცია ზოგჯერ ძლიერი დარტყმების მიყენებას ახერხებდა.

1986 წლის მარტში, აქაუზთან ბრძოლებისას, ერაყის დახვეწად დროულად აღმოაჩინა ირანელთა ჯგუშანტეჟიკა და 56-მა გამანადგურებელ-ბომბდამშენმა, ძირითადად, МиГ-23БН-ებმა რაიონი სხვადასხვა საშუალებით დაამუშავეს და დაახლოებით 500-მდე „ჩიფტება“, 160 და ჯგუშანტრანსპორტიორი БТР М113 გაანადგურეს.

სახმელეთო ჯარებისათვის ტანკებთან ბრძოლის ნაცად საშუალებად იხვე ზეღის ტანკსაწინააღმდეგო ფუმარსატეორი РПГ-7, უკავშირებო ქვეჭები და БМП-1-ის ტანკსაწინააღმდეგო მართედი რაკეტა 9М14 Малютка დარჩა.

1979 წლის ისლამური რევოლუციის დასაყვად ათათლა პოქინის ინიციატეით ქვეანამი დიდი მოძრაობა დაიწყო ისლამური რევოლუციის დამცველთა კორპუსის ჩამოსაყვადებლად და მალე შეიქმნა ახალი არმია, სადც მთავარი ადგილი რელიგიურმა მომზადებამ დაიკავა.

კორპუსის დაქვემდებარებაში იყო მოხალისეთა ჯახალხო ლაშქარი „ახალი“, სადც ჯახალხი იფაქ ათუელთაობით მოხალისე მოზარდი გააეროთადა.

რელიგიური ზემოქმედების ქვეშ მყოფი „ახალი“ მოზარდები ტანკებს ხელეუმატებით უცეცხლებოდნენ, დანაშაულ ველებზე შედიოდნენ და თითო-შეერთით უკან მომავალ საარმთო ქვედანაყოფებს გზას უხსნიდნენ. ამით წამებულის სახელს მოიპოვებდნენ, ხოლო სულიერი მამები მათ სამთხეშო მოხვედრას პპარდებოდნენ და სამთხეის კარის გასახსნელ პლასტმასის გასაღებსაც გადაცემდნენ.

ფანტიზმს ჯერც არანელთა ჯგუ-



განადგურებული ირანული ტანკები



„ბასიჯის“
ყმანვილში
მებრძოლმა თაფი
განირა იმ
იმედით, რომ
სამოხმეში
მოხვედებოდა

შანტკეიკა გადაურჩა. ტანკებზე
ჟურანიდან ფრანგები და აიათოლა
პოშენის გამონათქვამები იყო წარწე-
ილი, ხოლო ტუქიკა შუანელ (ილაშის
ფერი) ან წითლად (თეთმქერის ფერი)
იყო შეფერილი.

საბრძოლო ქვედანაყოფები ერაველთა
ჯეშანტკეიკას მოტოციკლებით აღ-
ტყუვლი სატვირთო გამანადგურებუ-
ლი ჯგუფების დახმარებით ებრძოდა.
სწრაფი და მანერული მოტოციკლეტი
და ზულის ტანკსაწინააღმდეგო ყუშპარ-

სატყორცები არცთუ ცუდ შედეგს ი-
ღოდა.

სხვა ტანკსაწინააღმდეგო საშუალებ-
ებიდან ირანელთა განკარგულებაში
იყო: ტანკსაწინააღმდეგო მართვადი რა-
კეტები FGM-77 Dragon-ი და BGM-71
Tow, 57 მმ-იანი და 106 მმ-იანი უკუ-
გორები ქვეტები, ტანკსაწინააღმდეგო
ყუშპარსატყორცები RPG-7 და სხვ.

ტანკსაწინააღმდეგო მართვადი რა-
კეტებით მაღალი გამგებლობის აერომო-
ბილები, ჯეშანტრანსპორტორები და


საცეცხლე მხარდაჭერის შევსებულნი-
ბი იყო აღჭურვილი. იქვე იქნა
ირანის საბრძოლო ავიაციამ ვეფლზე
წარმატებული ოპერაცია 1980 წლის
ნოემბერში ჩაატარა, როცა 43-ე საბრძო-
ლო ავიაციის ბრიგადის საცეცხლე მხარდაჭ-
ერის შევსებულნი ესკადრილია
ქალაქ ქასრე-შირინის მახლობლად
სარი-ფოლქ-ზოაბის რაიონში ერაველ-
თა 40 ტანკი გაანადგურა.

1988 წლის 20 აგვისტოს ცეცხლის
შეწყვეტა და ომის დასრულება მოხერხ-
და. საბრძოლო მოქმედებითა შედეგად
ირანმა ერაყზე ბევრად მეტი ტანკი
დაკარგა. ამზე ისიც მოუთხოვს, რომ
ერაყმა სათადარიგო ნაწილების უკუპრო-
ბის გამო 1989 წელს ირანთან 120
„აიფუტა“ გადასცა, საიდანაც 30 სა-
ბრძოლო მდგომარეობაში იყო.

ერაყელთა დანაკარგს ბევრად ზრდ-
და ჯეშანტკეიკას სარკინო საშა-
ურების სუსტი მუშაობა, დაზიანებული
ტუქიკის შეკეთება ხშირად კერ ხერხე-
ბოდა.

ზუსტი მონაცემები ტანკების დან-
აკარგების შესახებ უცნობია, საერაუ-
ლოდ, ეს ციფრი 2-დან 3 ათასამდე აღის.

თიშურ ჩაბანიძე



ყველა თაობის
საყვარელი გახატი
1934 წლიდან





YOKOHAMA

ნიკონური საბურავები



ნიკონური ზამთრის საბურავები

საბურავები უზრუნველყოფენ უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას ზამთრის პირობებში არსებულ ყველა სახის (ყინული, თოვლი, თოვლ-ყყაპი, ნვიზა, სივი/მზრალი ასფალტი) ზედაპირზე.

საბურავების შეძენა შესაძლებელია აბლაძის ქ. №39ბ
საკონტაქტო ტელეფონი 341085
www.yokohama-online.com



IceGuard IG20

Geolander IT G072

W.Drive



ასე ჩვევარ საუფრუდელი, იარაღის
წარმოებაში ახალი დარგს – ის-
ტორიული იარაღის ასლებ-
ის დამზადებას, რომელ-
საც ახლაც კოლოს-
ალური შემოსავალი
მიაქვს.

მკვლელ რამ ვიქცით, იტალიელები ყვე
ლა ძირითად აზრებს თავად აწარმოებენ.
ეროლიანთა გადასახსნელს, ტუმოსისა
ნახევრად ავტომატს, სივრცე სახალა სამე
ტრან კარბინს, საშოლიანებს, სპირტულ
ბეჭდურებს და ბოლოს, საბჭოთა ოლეუ
ლულების ვერტეკალინი და პოინზონ-
ტალური განლაგებით. ამისთან ერთად, ფრან
ლულების ნებისმიერ კომბინაციას ვთავა
ზობთ: გლეჯვა-გლეჯვა გლე
ე-ნახსენანი, ხანში-
ანი-ხრანხანიანი.
ფრანს შერეულ
ბოლს გაგვი



პა შედლო, მან აარადის დეტალების შემო-
ბლიოი უნიფიცირება მოახდინა. მათი და-
მუშავეებისა იყვნენ შესრულების ნარჩ-
ერ კარიანტს და სამშენისის. ამასთან ერ-
თად, პროდუქციის საკმაოდ დიდ სეროვად
უშვებს.

1960-იანი წლების ბოლოს „ტრანსი-
ბილი“ ევროპაში ეროვნებას პირველად
დამრეგულირებელი წარმოებაში ცოცხალი დაპრე-
გრესების დაწესება, რომელიც დღეს ტრე-
ქნოლოგიური პროცესის ყველა ეტაპზე
გამოიყენება და დეტალების უმაღლესი
ხარისხის გარანტიას იძლევა. კომპლექ-
სის გამოყენებით ახალის კონსტრუქცი-
ის ახალი პრინციპი საშუალებას იძლევა
მინიმუმამდე შეამციროს ახალი მოდუ-
ლური ელემენტების გამოყენება, დრო
და დანახარჯები.

მიანდევებისა და სპირტსმწერის შიკ-
დას დღი მთხრობა ცერტეკალეული
იოგურე, ბოკლიანება და მწერებზე
„ანტონი ბოლის“ „ცერტეკალი“ კან-
სტრუქციული ერთმანეთიან არ განს-
კუცხა, გარკვეულ სა სწოროს არ ჰქუ-
ნისმოსოს ეს ნაწარმებრება მიდევ-
კინდასი ფორმისა და მასლის ცუდთ
და დუკობის რაული მოტივების გამო-
წყობით.

სანადირო თოფებს რამდენიმე კარიან-
ტად უშუქებენ (განსხვავებული სიგრძის
ლოლები, ერთი ან ორი სახსლეტით, ექვ-
ტორებით ან ექსტრაექტორებით, მუდმივი
და შესაცვლელი ლოლებით).

იარაღის მოუპარაფების რამდენიმე ვრ-
დაცაა არსებობს. ყოველი ახალი ვრდა-
ცა გამოირჩევა კონდახის განსხვავებული
ფორმითა და ფერით, მეტადიის ნაწილე-



საქმე „ლექსის“ კატეგორიის იარაღს ეხება, თითქმის გაუარესებაზე მდელი კვლევის კატეგორიის ნამდვილი პროფესიონალი მსატყარ-გრაფიკები ტრადიციული მეთოდებით მოქმადონ.

„ანტიოპოლიზი“ ყველა „პრეტეკ-
ტის“ დამცველ-დამცემი მექანიზმი და საც-
დის სისტემის ერთ-ერთი ასევე და ბრუ-
ძვის ცნობილ ნაწილს ჩამკეტს ყველგან.
1925 წელს გამოაჩინა შორის ყველაზე
ნაყოფიერმა გამომგონებელმა ჯონ ჰიუს-
ბრანქსმა თავის პირველ გეოლოგი-
საღის დამზადება ახალი ტიპის საცდ-
ბრუძელზე შეფუძნო ნაწილები ჩიქო-
დი და დროისთვის წარმოადგენდა ირან-
ის



ნაღარი ეს სისტემა იმდენად საძვირო გამოდგა, რომ დღესაც საუკეთესოდ და შეუცვლელად ითვლება. ვერტიკალურ-ლულიანი თოფებისთვის „არტინიო ძოლის“ ფარმაც თავისი „ვერტიკალის“ ყველა მოდელში ზუსტად ეს სისტემა გამოიყენა. ჩარჩოები საცემის განსახვავებელი თავისებურება ის არის, რომ მთელი დამშენ-დამცემი სისტემის შექმნაში ჩარჩომა მოქცეული.

ლულების კოლოფზე დაკიდების სისტემა კი პრინციპულად განსხვავდება ბრანინგის სისტემისგან. ბრანინგის ბოკალინტებს, „მეზ მარკეტისა“ და „ავეციას“ თოფებს ტრადიციული ლულისქვეთია კეი აქვთ, რომელიც თოფის გადსასნის დროს ერთიან ღერძის ქანაქზე შემობრუნდება.

„არტინიო ძოლის“ ბოკალინტებში კი გამოყენებულია ვერტიკალური კონსოლური დაკიდების სისტემა, რომლისაც „პოს უდგარდის“ სისტემას უწოდებენ. მისი შემადგენელი პრინციპი ლინდონურმა ფარმა „პოს და კო“-მ 1909 წელს დაამუშავა, „პოს უდგარდმა და შეილემ“ იგი უზრდოდ გააუმჯობესეს.

სასისტიგური გადამშის ორიგინალური სისტემა, მართალია, ინგლისურ და ბელგიურ ბოკალინტებში გამოიყენება. 1970 წელს გამოარტყევილი ტიპის ეს სისტემა იტალიელ მეიარაფთა შირისაც გავრცელდა.

სასისტიგური შეროების უპირატესობა მასში მდგომარეობს, რომ იგი საშუალებას იძლევა ბოკალინტის შექმნაში კოლოფი საშუალოდ 5 მალიმეტრი შეკიარდეს, რაც თოფის მოხერხებულად გამოყენების კოეფიციენტს აუზღაბრებს. გარდა ამისა, ლულისქვეთია კეების შეცვლა იარაღის მასის შემცირება გამოიწვევა.

შეიცვალა „ვერტიკალის“ არქიტექ-




ტონიკაც; შეიცვალა კოლოფის პროპორციები, რამაც იარაღს კომპონირებად გაწონასწორებული და მოხდენილი სახე მანიჭა.

კრადვრთი უარყოფითა, რაც სახსრულ შეროებას ახასიათებს, მისი ლულაზე ხელთ მორგების აუცილებლობაა. ხელთ შესრულებული საშუაო, კარგად მოგესწრებათ, გაკეთლნი ძვირად ფასობს, რაც მსა პრილექციის საბოლოო ფასზეც აისახება.

„არტინიო ძოლის“ საბორტულ ბოკალინტებში უნიტარული დამსხლეტი შექმნაში ინტეგრირებული სისტემა გამოყენებული. მისი სასხლეტი მხოლოდ გარკვეული თანამდგომლობით მუშაობს „კე მოთ-ხეითა“ ლულებში. საბრანდარი მოდელებში კრისასხლეტთან შექმნაში აქვს სელექტორი, რომელიც დამცემის ლულათანა მორგებული კრისასხლეტთან სისტემაში არც ისე დიდი უპირატესობა გააჩნია. მისი მთავარი დროსება ის არის, რომ ხელთათმანით სრულა შეიძლება. „ვერტიკალის“ უზრდელსობა გვეტყობითაა გაწონილი.

შექმნაში კოლოფის ქვემოთ ზედაპირზე სახსრის დონეზე, ნახევარმოყარის ფორმის ჭრილი თოფის გადსასნის დროს მასში შედის მეტადის კიდური, რომელიც თოფის ლულების მაქსიმალური კუთხით გადსასნის უზრუნველყოფის და გასროლილი ვარხების დიურკოლებელი ამოსროლის (ავეციას) გარანტიას იძლევა.

ხოფირი ბოკალინტის თავისებურება ახასიათებს. გარდა სამხრებელი თამსისა, მათ აქვთ გვერდითა, შემკირებული თამსაც. მგრამ ლულები მათი მუშეობით არა მთელ სიგრძეზე, არამედ მხოლოდ II სანტამეტრზე შეერთებული. ასეთი მდგომარეობა კონსტრუქციული სიყარეს სხენს იარაღს, რამდენადმე ასოულებს და, რაც მთავარია, არ აუშნობს მას „არტინიო ძოლის“ მოდელის უზრდელსობის შექმნაში კოლოფი და ლულები ქრომ-მოლიბდენის ფოლადისგან მზადდება. მსუბუქი სანადირო თოფების კოლოფებს, სპეციალური შენადნობით „კრგალ-55“-ით აკეთებენ. მორძალეული, მგრამ მსუბუქი გრავირა, რომელიც მთოფებს ახლავს, მაღალი გემრეობითაა შეს-



რეკლამა. მექანიზმის ერთი ქვემო მარცხე ამოტვიფრულია ფრამის მარტა - რომში ჩასმული მწველი, სტალიზებული ძირით. მარტაქა მარტის სპარან-ფინსული ლის დასასვლელა - ანტონიო პოლი, მარჯვენაზე მოძვლის დასასვლელა. შემსრულებლის სერგი ხაქელიძე Antono Zoli spa ამოტვიფრულია ლულის ზედაპარზე. ხანმოკლე და სახელწოდო შემსრულებლის აღნიშნული დამოქმედების ლულის ქვემოთა და გერმანია ზედაპარზე აქა.

1970-იანი წლების ბოლოს „ანტონიო ძელი“ შვიდანი კარბანების გამოშვება დაიწყო, რომელსაც გასწვრივ მოსრიდელ სვეტი ჰქონდა. ასევე იარაღის პაუ-ღარობამ ყოველგვარ მოლოდინს გადა-აჭარბა.

კარბინი იმდენად სრულყოფილი იყო, რომ იარაღის შეარმოებისას შეეღწერა სამარა-აუსეცვარაშ პრიფექციის დიდი ნაწილი მაშინვე შესყავდა და საკუთარ ქვეყანაში გაეზავლა. ეს ფაქტი იმდენადაა აღსანიშნავი, რომ ახალი კარბინის ტექნიკური კონსტრუქციის ბაზად გამოყენებული იყო ფრანს-აუსეცვარაშ 1900წ. საბრძოლო მოდელი. იტალიურმა ფორმამ კარბინის

თავის ძველ შეგერი ღამიან შექარ-
წენა, სამეფოზე, შევედა დედალის
წარმის ტექნოლოგია, რაოდ კონკრეტულ
წარმის ტექნიკას. Antonio Zil AZ კარ-
ბინის ათლეტადე კარანტას უნებს, 12
სხვადასხვა ტიპის ვარსებისთვის; Stan-
dard, Lux Super Lux, Stutzen, Anniversa-
ry და სხვა. ისინი განსხვავდებიან ერთ-
მანეთისგან მასით (3,3-3,4 კგ), შედის ტე-
კადილი (4-5 კანა), ლულის და კინდა
ის სივრცით (53-60 სმ). ასევე კინდას
ფორმითა და კალის ხის ხარისხით, შიშო-
ღობის ღრითა და დეკორის შესრულების
სიროვნის მიხედვით.

ამას გარდა, ძარდა წვეულებების გარდა, ციციებისთვის მუხრანულად ვარაუდვად კეთდა, რომელ საცდელს სახელს მარცხნივ აქვს „მუხრანის“ ვერსიაში 60 სანტიმეტრის ლელა მდიდრად ზედა ჩამოვლი, ამ ძარდის მათი ვიდეო ბუ სანდარდო იყენებენ. იტალიური კარბინის „მეფის დროს, ჩამოვლი მექანიზმის ლელასთან სვლით მოვრგება უსრულდება“ დამსწერ-დამტკიცებელი მექანიზმის უზღოვ ფუნქციონირებას, ეს თვისება კი, მხოლოდ ძარდის ძარდის ანგარიშს.

ნარაღის კარგე ბაღანსირება საშუ-

აღების იმდენი ფასის უსწრაფად მოძღვრით მონაწილეთა უმეტესობის მიერ, ვიდრე მოგებული რაიმე სარგებლობა და სხვა ფაქტორებით მოხუტები წინა (გაანთა კალიბრის) მანადიის გადაღლის არ იწყებს და განმეორებით სოლიდურ სწრაფად და მოხუტად ხდება.

მუდმიანი კარბინის ორი ვარიანტიდან მოკლესილიანი (53 სმ) უფრო მსუბუქია, ვიდრე 60 სმ-იანი და მისი დამინერვული სწოლის მანძილზე ოდნავ მეორე გაზოვია, ვიდრე ვრტალებილიანი, თუმცა შორ მანძილზე ფეხით გადაადგილების დროს, მონადირის მიერ სახიდი ტვირთის ყოველ ას გრასს დიდი მწონეწელი-ბა ეჩნება.

სადავლო წესისწიგნებიდან გამომდინარე შეძლებისათვის ითვლება, რომ Antonio Zoli - ესაა ფრანგი, რომელმაც მოახერხა ერთი ჰერცევის მოქცევა მთელი ევროპის აზარადის წინაშეა და ნახევარი საუკუნის განმავლობაში გამოსუშავა ისეთი პროექტები, რომლებიც დადგენილია იმისათვის, რათა უზრუნველყოს მსოფლიოს უსაფრთხოება და ეკონომიკური აზარადის ელემენტების წინააღმდეგობა.

სამონადირაო და სათევზაო მეღაზია

အိတ်ဒါလီ



- ▶ სანადირო ტურები - 580 ლარიდან
▶ პეკინური ღვინო - 350 ლარიდან

- ▶ **პედაგოგიკა რეტირით - 350 ლარიდან**

საქმონეობისათვის პატენტის მოქმედების
დროს პატენტის მფლობელი:

- ▶ **მუბიკა** (Nikon, Pentax, Buckridge)
- ▶ **პანემოლუპმეპი** (Nikon)
- ▶ **პიენოლუპი** და **პიენი** ხევის
მონოკინოკაპი
- ▶ **მონი** პარიტაპი. **პარიტი**.
მონი ხევისპარიტი
- ▶ **პარიტი** პარიტი. **პარიტი**.
პარიტი პარიტი



პერტიკალური ავრენა-დაჯდომის უილოტო აპარატი

თავისუფალი
გონიერების



იორკის კომპანია Urban Aeronautics-მა პერტიკალური დაჯდომის უილოტო საერო აპარატი AirMule, რომლის შექმნაზეც იორკის ინჟინერების სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008 წლიდან მუშაობს.

პერტიკალური ფრენის აპარატი 60 სმ სიმაღლეზე აფრინდა, შესწავლა მრავალ მუშაობა და სტაბილიზაციის სისტემას. განმარტებულია აპარატის სატრანსპორტო დაწინაურებისა და მისთვის უკუდან დაკრძალვის საფუძველით გამოყენება.

AirMule-ს შეუძლია 227 კგ ტვირთის დატვირთვა. აღჭურვილია 750-ცხენისძალიანი ძრავით, GPS-სისტემით, მრავალ საზღვარგარეთი სისტემით და სხვა საშუალებებით.

ფრანგული ავიაგზიდი ფლოტს უბრუნდება

ნაციონალი
გზაშიმსახი




დასრულდა ერთდროითი ფრანგული ავიაში R 91 Charles de Gaulle-ის ორწლიანი კასტალური რემონტი და ამჟამად ხომალდი საცემელ გამოცდის სხვადასხვა ზედაპირს გადის.

ავიაში 2007 წლის განმავლობაზე სარემონტოდ მარბილ დოკში დადგა. შესასრულებელ სამუშაოთა მოცულობა 300 მილიონ ევროდ შეფასდა, ხოლო ფლოტისათვის გადაეცემა 2012 წლისთვის ანუ დაგეგმილად.

რემონტის დროს ხომალდზე შეიკეთა ტურბინები, კატაპულტები და თვითმფრინავის დაფრეტი, შეკეთდა ძაღვები აეროგაზები და სატრანსპორტო დანადგარი და სხვა ატომური ავიაში Charles de Gaulle მშობრში 2001 წლის პირველი ნახევარი და ექსპლუატაციის პერიოდში სხვადასხვა სახის არაერთი ტექნიკური პრობლემა განვლიდა.

პრესა და სპორტი



თარგუმად: 5. გერმანული პისტოლეტი; 6. ამერიკელი პისტოლეტი; 7. ძველი ბერძნული ორთაბრძოლა; 10. იფიგენია, რაც ბოქლომია; 11. ცამხირის დამპყრობა; 13. არგენტინელი პისტოლეტი; 15. ბელგოური რევილგერა; 16. საკელილით დასაჯა დაჯიჯობით ესპანეთში; 17. ვერტერანი ბრანზილიელი ფეხბურთელი; 18. პრეილეგოური ჭკუითი ჯარი ოსმალეთში, რომელსაც ადვინდენ ბავშვობაში ტყვედ წვეიანილი და გამაჰმადიანებული ქართველებსგან; 20. შუთიათის ბეული

უბანი; 22. უბანი თბილისში; 25. „სიკეულის“ მდილი; 27. რუსული პისტოლეტი; 28. რუსული სამხედრო შეეღმურენი.
გვარად: 1. ლვინდარული ინგლისელი პერეცოვი და შუეღაროზიშვილი; 2. ინგლისური ატომობილი; 3. შეენიერება, რომელიც სწავლობს ქურვის მოძრაობას ცეცხლსასროლი იარაღის ღელაში; 4. სახმელეთო ბაზირების ამერიკელი ბალისტიკური რაკეტა; 7. აშშ-ის თედაცვის სამინისტრო; 8. სტალინის პარტიული მერსახელი; 9. სხვა-

დასხვა კონსტრუქციის და ვალიბის (გოზლასროლი იარაღი; 10. გერმანული სარაკეტო კატერი „აღბატროის“ ტიპის; 12. თურქეთის სამხედრო-საზღვაო ძალების საპატრულო კატარა; 14. საქართველოს ვიოილი პარლამენტის თემაგლომარე; 19. ჭეფანა სამხრეთ ამერიკაში; 21. სოთხის დიდი დახურული ჭურჭელი; 22. ინდური ტრანკსინაღმდგო ხარაგტო კომპლექსი; 23. მოკლე სწორი ხმალი; 24. ესპანური პისტოლეტი; 26. შეარაღებული კონფლიქტი.

„არსტანის“ №1 გამოქვეყნებული „არსტანდორდის“ მსუხუხე: **თარგუმად:** 5. ვაგენერები; 6. ბუმბასტერი; 7. ბასტილია; 10. ტარეზი; 13. რუბოი; 15. ხარინი; 16. შორენი; 17. სიგელი; 18. ნიტა; 20. აბრავი; 22. ვერავი; 24. ფრი; 25. აბმინიუსი; 27. აბოი; 29. ბაღი; 30. ტრეზი; 31. სირია. **გვარად:** 1. სამურაი; 2. ანგარი; 3. არსენა; 4. მელიტარი; 8. ტუ; 9. იმპერატორი; 10. ტურნესკა; 11. რაიმსტელი; 12. სპირიფი; 13. რომანოვი; 14. რენი; 19. ალია; 21. ბერგმანი; 23. ვუგბარა; 24. ფინდის; 26. ნეა; 28. სური.



გრანდოროგირებელი სნაიპერული შეხანა გერმანული სპეცრაზმისთვის DSR

გერმანული სნაიპერები, რომლებიც ანტიტერორისტულ ჯგუფ GSG-9-ში მსახურობენ, ამჟამად, რომ 100 მ სიშორიდან 5 ტყეიას ისე „სეამენ“ მოხანში, რომ ნატყვიარების ცენტრებს შორის მანძილი მხოლოდ 5 მმ-ია! ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სამხსენზე ხეობის ნაცვლიდ ერთი დიდი ნახერტი რჩება, რომლის ზომა ერთ-ნახერტი ტყეიის დიამეტრის ზედა!

ასეთი დიდი სიზუსტით სროლის საშუალებას GSG-9-ს მებრძოლებს ახა-

**ელიზური გერმანული ანტიტერორისტული
ჯგუფის GSG-9-ის ნაწილები სპეცრაზმისთვის
სხვადასხვა კალიბრის DSR გივის უზუსტად
სნაიპერულ შეხანას ატვირთვად იყენებენ**

ლი სნაიპერული შაშხანა DSR-1 აქვს, რომელიც გერმანულმა ფირმა DSR-Precision GmbH-მა 21-ე საუკუნის დასაწყისში შეიმუშავა.

ამ სნაიპერული შაშხანის კონსტრუ-

ირებისას უდიდესი ჭრადლება დაუფიო უზუსტესი სროლის შესაძლებლობის, რაც გადამწყვეტია საპოლიციო და ანტიტერორისტული ოპერაციების ჩატარებისას, როდესაც მძევლის გვერდით მდგომი ტერორისტი ისე უნდა გააუქმებო რამდენიმე ათეული მეტრიდან, რომ მძევლის თმის ღერაც არ ჩამოეუარდეს.

იმის გამო, რომ ახალი სნაიპერული შაშხანა, ძირითადად, ანტიტერორისტულ ჯგუფებს უნდა გამოეყენებინათ კონსტრუქტორებს საშუალება მიეცათ მისი დეტალების გამძლეობაზე მოთხოვნა შედარებით შეუმუქებებინათ. საარმოო სნაიპერული შაშხანების შექმნისას ეს მოთხოვნები ბევრად უფრო


**სამეცნიერო კეისში
მოთავსებული სნაიპერული
შაშხანა DSR-1 და მისი
ატრიბუტები**





სნაიპერული შაშხანის
არასრული დაშლა

ჩვენი ფონი: გერმანული
სნაიპერული შაშხანა DSR-ის
მისი ვაზნებისა და ოპტიკური
სამიზნის გარეშე 5,9 კმ-ია,
სიგრძე 990 მმ, აქედან ლუ-
ლაზე 660 მმ მოდის. ოპ-
ტიკური სამიზნე 1,4 კვ-ს, ცე-
რეული მჭიდვი კი 360 გ-ს
ინონს. მჭიდვი 5 (.308Win) ან
4 (.300Win და .338Lapua Mag)
ვაზნა თავსდება.
მსხვილკალიბრიანი DSR-50
10,3 კვ-ს ინონს, მისი სიგრძე
1350 მმ-ია (ლულა — 800
მმ-ი) და მჭიდვი მხოლოდ სამი
12,7 მმ-იანი ვაზნა ეტევა.



შეკრია, რადგან საბრძოლო პირობებ-
ში იარაღზე უფრო მეტი დატვირთვა
მოდის, ედრე საპოლიციო ოპერაციე-
ბისას.

DSR-ს სნაიპერული შაშხანის
თავისებურება ისიცაა, რომ ის ტრანს-
ფორმირდება სამი სხვადასხვა კალიბრ-
ის ვაზნის: 7,62 მმ NATO (.308Win),
.300Win Magnum და .338Lapua Mag-

num (8,58X71 მმ კალიბრის)-ის გამოე-
წეებაზე.

სხვადასხვა კალიბრის ვაზნების გა-
მოსაყენებლად სნაიპერულ შაშხანას
შხილდ ლულა, საკეტი და მჭიდვი ეცე-
ლება.

გერმანული სნაიპერული შაშხანა
DSR-1 „ბულ-პაპის“ სქემითაა კონ-
სტრუირებული — მჭიდვი და საკეტი

ინტეგრალური მიყვნი უწევდება მხოლოდ 7,62X51 მმ NATO-ს
კალიბრის DSR-1 სნაიპერულ შაშხანას, რომლის ლულა დამოკლებულია



DSR-1-ის
სახდელი
სამხედრო
დროს



სახსლტის უკანა განთავსებული, ღელას მასიური ღელის მუხრუჭი აქვს, ღელის შეცვლა სწრაფად შეიძლება.

წინა გასაშლელი ფეხები საშუალებას იძლევა, შაშხანა სამივე მიმართულებით (ხვეით, ქვევით, გვერდებზე) მოაბრუნოს შაშხანას დამცველი ორივე შარკზე აქვს განთავსებული.

DSR-1-ის ბაზაზე გერმანულმა შეიარაღებმა მსხვილკალიბრიანი ვარაინტი DSR-50 შექმნეს, რომელიც 12,7X99 მმ (.50BMG) ტიპის ვაზნებზეა გათვლილი.

კონსტრუქციულად DSR-50 წინამორბედს პეჯს, თუმცა მის კონდაზმა სამონტაჟებელია პიდრელიკური დემკური, რომელიც გასროლისას წარმოქმნილ უკუცემის ძალის მნიშვნელოვნად ამცირებს.

ამ მსხვილკალიბრიან სნაიპერულ შაშხანას ღელის ბოლოში საყვირალური მოწყობილობა აქვს, მართალია, ის ფორმით მაყუქს პეჯს, მაგრამ რეალურად მხოლოდ ღელის მუხრუჭისა და გასროლისას წარმოქმნილი ციკხლის აღის ჩასაქრობად უფრო გამოიგება. ის მსხვილკალიბრიანი ტყვიის გასროლის ხმას მხოლოდ ოდნავ თუ ამცირებს.

სახსლტის დაშვება ვეჯდა კალიბრის ამ გერმანულ სნაიპერულ შაშხანაზე წინასწარი გაფრთხილებითაა — როდესაც სახსლტის მოსწევით, იგი ჯერ წინა, გამაფრთხილებელ მდგომარეობაში ფიქსირდება, თითის შემდგომი დაწოლის შემდეგ კი გასროლა ხდება.

გერმანული DSR-50 მიეკუთვნება იმ თანამედროვე მსხვილკალიბრიან სნაიპერული შაშხანების ჯგუფს, რომელშიც შედის ამერიკული Barret M82, შვეიცარიული OM50 Nemesis-ი და სხვები.

ირაკლი ალადაშვილი



ორმა მჭიდრომ შეცდომისში არ შეგვიყვანოთ, სახსლტის უკან მორტებული მჭიდრიდან ხდება ვაზნების მიწოდება გასასროლად, ხოლო სახსლტის წინ განთავსებული მჭიდი სათადარიგოა



არსენალი

637/6



DSR-1

