1940/2

ეროვნული ბიბლიოთეკა

საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილებათა და განკარგულებათა კრებული

1940 წ. ივნისის 20 № 15 თბილისი

შინაარსი

სახალხო კომისართა საბჭოს და საქ. კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტის დადგენილებანი

55. ოლვზჭერის კოლმეურნეობათა შრომისუნარიანი წევრებისათვის სამუშაო დღეების—შრომადღეების სავალდებულო მინიმუმის დაწესების შესახებ.
56. 1940—44 წლებში ციტრუსოვანი კულტურების განლაგების რაიონობრივი გეგმისა და ციტრუსოვანი ნარგავების მოვლის გაუმჯობესების ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ.
57 საქართველოს სსრ ჩაის მრეწველობის კაპიტალური მშენებლობის 1940—1942 წლების გეგმის შესახებ.

Грузинск SSR Mamlek. publ. biblioteka
№
Госуд. публ. библиотека Грузинск. ССР

საქ. სახელმწიფო ... ბიბლიოთეკა

№ 15
ეროვნული ბიბლიოთეკა

სახალხო კომისართა საბჭოს და საქ. კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტის დადგენილებანი

55. თევზჭერის კოლმეურნეობათა შრომისუნარიანი წევრებისათვის სამუშაო დღეების—შრომადღეების სავალდებულო მინიმუმის დაწესების შესახებ.

სსრ კავშირის სახალხო კომისართა საბჭოს 1940 წ. 16 მაისის დადგენილების შესაბამისად, „თვითეული იმ შრომის უნარიანი კოლმეურნისათვის წელიწადში სამუშაო დღეების სავალდებულო მინიმუმის დაწესების შესახებ, რომლებიც თევზჭერისა და თევზჭერის რეწვის დამხმარე სამუშაოზე მუშაობენ“ (სსრკ. დადგ. კრ. 1940 წ. № 15, მუხ. 370), საქართველოს სსრ სახალხო კომისართა საბჭო და საქ. კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტი ადგენენ:

1. დაწესდეს 1940 წლიდან საქართველოს თევზჭერის კოლმეურნეობებში სამუშაო დღეების სავალდებულო მინიმუმი თვითეული შრომისუნარიან კოლმეურნისათვის, რომლებიც თევზჭერისა და თევზჭერის რეწვის დამხმარე სამუშაოებზე მუშაობენ:

ა) საკავშირო მნიშვნელობის წყალსატევებში (საქართველოს სსრ შავი ზღვის სანაპირო)—100 სამუშაო დღე;

ბ) რესპუბლიკური და ადგილობრივი მნიშვნელობის წყალსატევებში—60 სამუშაო დღე.

2. თევზჭერის კოლმეურნეობათა იმ წევრების მიმართ, რომლებიც სოფლის მეურნეობის დამხმარე სამუშაოზე მუშაობენ, გამოყენებულ იქნას შრომადღეების სავალდებულო მინიმუმი, რაც დაწესებულია სათანადო რაიონის სასოფლო-სამეურნეო არტელის წევრ თვითეულ შრომისუნარიან კოლმეურნისათვის.

საქ. სსრ ს. კ. ს-ოს თავმჯდომარე
ვ. ბაქრაძე.

საქ. კ. პ. (ბ) ც. კ-ის მდივანი
კ. შეროზია.

1940 წ. ივნისის 1. № 995.
თბილისი.

მუხ. 56
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

56. 1940—44 წლებში ციტრუსოვანი კულტურების განლაგების რაიონობრივი გეგმისა და ციტრუსოვანი ნარგავების მოვლის გაუმჯობესების ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ.

„საქართველოს სსრ-ში ჩაის მეურნეობის, ციტრუსოვანი კულტურების, მევენახეობისა და ხარისხობრივი მეღვინეობის შემდგომი განვითარების ღონისძიებათა შესახებ“ სსრ კავშირის სახალხო კომისართა საბჭოს და საკ. კ. პ. (ბ) ც. კ-ის 1940 წ. 25 აპრილის დადგენილების (სსრკ. დადგ. კრ. 1940 წ. № 11 მუხ. 269), განსახორციელებლად, საქ. სსრ სახალხო კომისართა საბჭო და საქ. კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტი ადგენენ:

1. დამტკიცდეს განლაგება 1940—44 წლებში ციტრუსოვან კულტურათა ახალი გაშენების გეგმისა, რომელიც (გეგმა) დამტკიცებულია სსრ კავშირის სახალხო კომისართა საბჭოს და საკ. კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტის 1940 წ. 25 აპრილის დადგენილებით, რაიონების, კულტურებისა და გაშენების წლების მიხედვით თანახმად № 1 დანართისა.

2. დაევალოს აფხაზეთისა და აჭარის ასსრ სახალხო კომისართა საბჭოებს სუბტროპიკული რაიონების საქ. კ. პ. (ბ) საოლქო კომიტეტებს და რაიონულ კომიტეტებს და მშრომელთა დეპუტატების რაიონული საბჭოების აღმასრულებელ კომიტეტებს, აგრეთვე საქართველოს სსრ მიწათმოქმედების სახალხო კომისარიატს:

ა) 1 ოქტომბრამდე დაამთავრონ 1940—44 წლებში ციტრუსოვანი კულტურების გაშენების გეგმის დაყვანა კოლმეურნეობებამდე საბჭოთა მეურნეობებამდე, სასოფლო საბჭოებამდე და საკოლმეურნეო კომლებამდე, ისე რომ მაქსიმალურად იქნას გამოყენებული ციტრუსოვანი კულტურების გაშენებისათვის ვარგისი ყველა მიწები.

რაიონში ციტრუსოვანი კულტურებით გაშენების გეგმის განლაგებისას საჭიროა გათვალისწინებულ იქნას ციტრუსოვანი კულტურების შემდგომი განვითარების შესაძლებლობა კოლმეურნეთა საკარმიდამო ნაკვეთებზე და აგრეთვე ჩაის ფაბრიკების, სკოლების, საავადმყოფოების, სასოფლო საბჭოების კარმიდამოებზე და ა. შ.

ბ) მოაწყონ ციტრუსოვანი კულტურების გასაშენებლად ნიადაგის მომზადების სამუშაოები, იმ ანგარიშით, რომ ყველა ეს სამუშაო დამთავრებულ იქნას საგაზაფხულო გაშენებისათვის არაუგვიანეს გაშენების წლის 1 იანვრისა და საშემოდგომო გაშენებისათვის არაუგვიანეს იმავე წლის 1 ივლისისა, ამასთან ის ნიადაგები, რომლებიც ათვისებისათვის მოითხოვენ წინამორბედების სახით ერთწლიანი სათოხნი კულტურების წინასწარ დათესვას, მომზადებული უნდა იყოს არაუგვიანეს ერთი წლისა დარგვის ჩატარებამდე.

გ) ვაკე ადგილებზე ნიადაგის მომზადებისას ჩატარდეს ნიადაგის ღრმად მოხვნა არანაკლებ 25—30 სანტიმეტრისა და გაყვანილ იქნას სადრენაჟო ქსელი, ხოლო დატენიანებულ ნაკვეთებზე გარდა ამისა მოეწყოს ამაღლებული კვლები.

ეროვნული ბიბლიოთეკა

ნიადაგის ჩამორეცხვის თავიდან აცილების მიზნით ფერდობებზე აუცილებლად მოეწყოს ტერასები და ნახევარტერასები წყალსაგდები თხრილებით;

დ) ამოშრობის შედეგად მიღებულ და გაეწრებულ ნიადაგებზე, მათი ფიზიკური თვისების გასაუმჯობესებლად, აუცილებლად ჩატარდეს ერთი წლით ადრე ციტრუსოვანი კულტურების გაშენებამდე ერთწლიანი სათოხნი მცენარეებისა ან სიდერატების თესვა, ხოლო გადარეცხილ ნიადაგებზე—სიდერატების თესვა;

ე) განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს პლანტაციების სწორად დაგეგმვას და სწორ ფართობებზე ხეები განლაგდეს ისეთი წესით, რომ მაქსიმალურად, უზრუნველყოფილი იყოს ზედმეტი ტენის მოცილების შესაძლებლობა, ნიადაგის დამუშავების დროს მექანიზაციის გამოყენება და ქარებისაგან ხეების დაცვა.

ფერდობებზე დაგეგმვა სწარმოებდეს ზუსტად ჰორიზონტალების მიხედვით, რათა შესაძლებელი იყოს შემდგომი ცალკეული ღრმულების შეერთება სწორ ტერასებად.

დაგეგმვის დროს დაცულ იქნას მანძილი მწკრივებსა და ხეებს შორის, ამასთან მაქსიმალურად გათვალისწინებულ იქნას მოცემული სახის მცენარეთა ზრდის თავისებურებანი და ნიადაგობრივი პირობები და უზრუნველყოფილ იქნას საუკეთესო პირობები ხეების განვითარებისა და ფართობის მაქსიმალურად გამოყენებისათვის;

ვ) არ იქნას დაშვებული რგვის ვადების დარღვევა და მტკიცედ იქნას დაცული მისი მაღალხარისხოვნად შესრულება, განსაკუთრებით ნერგების დარგვის სიღრმის მხრივ და იმ მხრივ, რომ სუსტ წყალჟონვად ნიადაგებში შეტანილი იყოს ორგანული სასუქებისა და სილის სათანადო დოზები.

ზ) უზრუნველყოფილ იქნას ყველა ახლადგაშენებული პლანტაციის განსაკუთრებული მოვლა, ამასთან დიდი ყურადღება მიექცეს ნიადაგისა და ღრმულების (ფერდობებზე) დროულ და გულმოდგინე დამუშავებას, ამასთან არ იქნას დაშვებული მწკრივთაშორის თამბაქოს, გერანის, სიმინდისა და ბრინჯის მოყვანა. გვალვის პერიოდში სწარმოებდეს მულჩირება ან რწყვა;

თ) ზამთარში, მიმდინარე წლის ნარგავთა დაცვის ღონისძიების სახით სავალდებულო წესით ყველა რაიონში და ყველა სახის პლანტაციებში ჩატარდეს მიწის შემოყრა მძიმე ნიადაგებზე სილის დამატებით, აგრეთვე ნოემბრის დამდეგისათვის მოზარდი კლორტების წაწყვეტა, რათა შეჩერებულ იქნას ზრდა. ჩატარდეს აგრეთვე ინდივიდუალური შეფუთვა.

არსებული ნარგავების მოვლის დარგში.

3. არსებული ნარგავების მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და მოსავლიანობის მაქსიმალურად გადიდების მიზნით, დაევალოს საქართველოს კ. პ. (ბ) საოლქო კომიტეტებს და რაიონულ კომიტეტებს, ავტონომიური რესპუბლიკების სახალხო კომისართა საბჭოებს და მშრომელთა დეპუტატების რაიონული საბჭოების აღმასრულებელ კომიტეტებს:

ა) უზრუნველჰყონ ნიადაგის მოვლის აგროწესების ყველა მოთხოვნილების ზუსტად შესრულება, ამასთან განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ იმას, რომ

ბიბლიოთეკა

აუცილებლად გატარდეს საზაფხულო მწკრივთა შორისული მთლიანი დამუშავება ვაკე ადგილებზე, გარდა ქვიშიანი ნიადაგებისა, სადაც ხდება ქარებისაგან მათი გამოქრევა და რომ აგრეთვე ჩატარდეს მულჩირება ნიადაგში ტენის შესანარჩუნებლად; 15 ივნისამდე დამთავრდეს მინერალური აზოტის მეორე დოზის შეტანა, ხოლო პირველ სექტემბრამდე საშემოდგომო სიდერატების თესვა;

ბ) წახდენისაგან ციტრუსოვანი კულტურების დაცვის მიზნით, ერთი თვის განმავლობაში შეამოწმონ არსებული ღობეების მდგომარეობა და დასახონ და გაატარონ თითოეული კოლმეურნეობისა და ნაკვეთის მიხედვით საჭირო ღონისძიებანი არსებული ღობეების შესაკეთებლად და ახალი ღობეების გასაკეთებლად. ეს მუშაობა დამთავრებულ იქნას არაუგვიანეს 1940 წ. ოქტომბრისა.

გ) არ იქნას დაშვებული არსებული სადრენაჟო ქსელის დანაგვიანება და ბალახმოდება, არაუგვიანეს პირველ ოქტომბრისა—დამთავრებულ იქნას დამატებითი ქსელის მოწყობა ზედაპირული წყლების ნორმალური ჩამოდინების უზრუნველსაყოფად. ფერდობებზე ციტრუსოვანი კულტურების პლანტაციათა ჩამორეცხვის თავიდან ასაცილებლად, ამავე ვადაში უზრუნველყოფილი იქნას წყალსაგდები თხრილების გაყვანა.

4. ციტრუსოვანი პლანტაციების, განსაკუთრებით ლიმონების მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, რომლებიც დაზიანდა 1939—1940 წ. წ. ზამთარში ყინვებისაგან, გატარებულ იქნას შემდეგი ღონისძიებანი:

ა) 15 ივნისამდე დამთავრდეს ყველა დაზიანებული ტოტების შემოჭრა ჯანსაღ ნაწილამდე, ისე, რომ მთლიანად აღდგენილი იყოს ხის სწორი ფორმა და ზაფხულის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნას წარმოქმნილი ყლორტების გულმოდგინე მოვლა, რათა ჩამოყალიბდეს სწორი კრონა. ავადმყოფობის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად მოჭრილ ტოტებს წაესვას ბაღის მალამო (საქ. სსრ მიწსახკომის ინსტრუქციის თანახმად);

ბ) ყინვებისაგან დაზიანებულ ხეებზე სოკოვან ავადმყოფობათა გავრცელების საშიშროების გამო, ზაფხულის განმავლობაში ჩატარდეს ბორდოსის ხსნარის შესხურება ოთხჯერ;

გ) გამოზამთრებისათვის მომზადების დროს გათვალისწინებულ იქნას წარსულ ზამთარში დაზიანებული ხეების განსაკუთრებული მგრძნობიარობა ყინვებისადმი და თოვლისაგან მათი დამტვრევის შესაძლებლობა და მიღებულ იქნას განსაკუთრებული ზომები მათი დაცვისათვის, კერძოდ დაზიანებულ ლიმონისა და ფორთოხლის ხეებს აუცილებლად გაუკეთდეს ჩალის სახურავები, ხოლო ყინვების მხრივ უფრო მეტად საშიშ ადგილებში—ინდივიდუალური გათბობით უზრუნველყოფილი სახურავები.

საქ. სსრ ს. კ. ს-ოს თავმჯდომარე
ვ. ბაქრაძე.

საქ. კ. პ. (ბ) ც. კ-ის მდივანი
კ. ჩარკვიანი.

1940 წ. ივნისის 2. № 1024.
თბილისი.

ეროვნული ბიბლიოთეკა

57. საქართველოს სსრ ჩაის მრეწველობის კაპიტალური მშენებლობის 1940—1942 წლების გეგმის შესახებ.

სსრ კავშირის სახალხო კომისართა საბჭოსა და საკ. კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტის მიერ 1940 წლის 25 აპრილს „საქართველოს სს რესპუბლიკაში ჩაის მეურნეობის, ციტრუსოვანი კულტურების, მევენახეობისა და ხარისხობრივი მეღვინეობის შემდგომი განვითარების ღონისძიებათა შესახებ“ (სსრკ. დადგ. კრ. 1940 წ. № 11, მუხ. 269), მიღებული დადგენილების შესაბამისად, საქართველოს სსრ სახალხო კომისართა საბჭო და საქ. კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტი ადგენენ:

1. იმ მიზნით, რომ უზრუნველყოფილ იქნას ჩაის ფოთლის საერთო მოსავლის გადამუშავება წლების მიხედვით: 1941 წელს—60.800 ტონა 1942 წელს—70.743 ტონა, დამტკიცდეს ჩაის ფაბრიკების სიმძლავრეთა ამუშავების შემდეგი გეგმა:

(ტონობით)	1940 წ.	1941 წ.	1942 წ.
ზესალიმიტო ჩაის ფაბრიკებისათვის	7.870	11.300	8.820 *)
აქედან: ზუგდიდის ჩაის საწნეხი ფაბრიკისათვის	1.500	1.500	—
ქვესალიმიტო ჩაის ფაბრიკებისათვის	1.697	1.100	480
ს უ ლ	9.567	12.400	9.300

შენიშვნა. აქედან 2.800 ტონა მარტვილის, ჯოლეჯიანისა და გუდაუთის ფაბრიკებისათვის.

2. დამტკიცდეს 1940, 1941 და 1942 წლებში მომქმედი ფაბრიკების გაფართოებისა და ახალი ფაბრიკების მშენებლობის შემდეგი გეგმა:

1940 წელს.

ა) დამთავრდეს პირველი რიგის მშენებლობა: ზუგდიდის ჩაის საწნეხი ფაბრიკისა—1500 ტონის, მალლაკის ჩაის ფაბრიკისა 2.000 ტონის და ორპირის ფაბრიკისა—1000 ტონის სიმძლავრით;

ბ) გაფართოვდეს ქობულეთის ჩაის ფაბრიკა 2.000 ტონით და ამუშავდეს იგი 1941 წლის სეზონისათვის.

გ) დაწყებულ იქნას შემდეგი ჩაის ფაბრიკების მშენებლობა: აჩკვის ჩაის ფაბრიკისა 2000 ტონა სიმძლავრით, რომლის პირველი რიგი დამთავრდეს 1941 წელს.

კოდორის ჩაის ფაბრიკისა 4.000 ტონა სიმძლავრით, რომლის პირველი რიგი 2.000 ტონა სიმძლავრით ამუშავდეს 1941 წლის სეზონისათვის.

ლესიჭინეს ჩაის ფაბრიკისა 4.000 ტონა სიმძლავრით, რომლის პირველი რიგი 1.000 ტონის სიმძლავრით ამუშავდეს 1941 წელს.

ლაო-ჩას გადამმუშავებელი ექვსი პუნქტისა 6.000 ტონა საერთო სიმძლავრით, რაც ამუშავდეს 1941 წლის 1 მარტს.

1941 წელს.

ა) დამატებით იქნას მოწყობილი 1941 წლის სეზონისათვის შემდეგი ჩაის ფაბრიკები:

 მუხ. /37

ნარაზენის—1.000 ტონა სიმძლავრისა საბოლოო სიმძლავრემდე აყვანით.

ლაითურის—1.000 ტონა სიმძლავრისა საბოლოო სიმძლავრემდე აყვანით.

წალენჯიხის—მეორე ფაბრიკა საბოლოო სიმძლავრემდე (2.800 ტონა) აყვანით.

ბ) გაფართოვდეს შემდეგი მომქმედი ფაბრიკები:

მაღლაკის ფაბრიკა—4.000 ტონა საბოლოო სიმძლავრემდე, რომლის მეორე რიგი—2.000 ტონა სიმძლავრით დამთავრდეს და საექსპლოატაციოდ გადაეცეს 1942 წლის სეზონისათვის, 1.000 ტონის მოწყობილობით.

აჩიგვარის ფაბრიკა—4.000 ტონა საბოლოო სიმძლავრემდე, რომლის მეორე რიგი—2.000 ტონის სიმძლავრით დამთავრდეს და საექსპლოატაციოდ იქნას გადაცემული 1942 წლის სეზონისათვის.

ნასაკირალის ფაბრიკა—4.000 ტონა საბოლოო სიმძლავრამდე, რომლის მეორე რიგი 2.000 ტონის სიმძლავრით დამთავრდეს და საექსპლოატაციოდ გადაეცეს 1942 წლის სეზონისათვის, 1.000 ტონის მოწყობილობით.

გ) დამთავრდეს ზუგდიდის ჩაის საწნეხი ფაბრიკა, რომლის მეორე რიგი—1.500 ტონის სიმძლავრისა ამუშავდეს.

დ) დაწყებულ იქნას ახალი ჩაის ფაბრიკების მშენებლობა:

გუდაუთის ფაბრიკისა—2.000 ტონა საბოლოო სიმძლავრით, რომლის პირველი რიგი—1.000 ტონის სიმძლავრით საექსპლოატაციოდ გადაეცეს 1942 წლის სეზონისათვის.

განახლების ფაბრიკა—2.000 ტონა საბოლოო სიმძლავრით, რომლის პირველი რიგი—1.000 ტონის სიმძლავრით საექსპლოატაციოდ გადაეცეს 1942 წლის სეზონისათვის.

მარტვილის ფაბრიკა—4.000 ტონა საბოლოო სიმძლავრით, რომლის პირველი რიგი—1.000 ტონის სიმძლავრით საექსპლოატაციოდ გადაეცეს 1942 წლის სეზონისათვის.

ჯოლეჯიანის ფაბრიკა—4.000 ტონის საბოლოო სიმძლავრით, რომლის პირველი რიგი—2.000 ტონის სიმძლავრით საექსპლოატაციოდ გადაეცეს 1942 წლის სეზონისათვის 1.000 ტონა მოწყობილობით.

1942 წელს.

დაწყებულ იქნას შემდეგი ახალი ჩაის ფაბრიკების მშენებლობა:

ახალხიბულისა	2.000 ტონა	საბოლოო	სიმძლავრით
წულუკიძისა II	2.000	„	„
წალენჯიხისა ახალი . . .	4.000 ტონა	„	„

აყვანილ იქნას სრულ სიმძლავრემდე აჩკვის, კოდორისა და ლესიჭინეს ჩაის ფაბრიკები.

3. დამტკიცდეს საქართველოს სსრ კვების მრეწველობის სახალხო კომისარიატის ტრესტ „საქართველოს ჩაის“ კაპიტალურ სამუშაოთა გეგმა 1940 წლი-

ეროვნული ბიბლიოთეკა

სათვის 22.730 ათასი მანეთის რაოდენობით, აქედან ზესალიმიტო ობიექტები—16.285 ათასი მანეთი და ქვესალიმიტო ობიექტები—6.445 ათასი მანეთი; 1941 წლისათვის—33.000 ათასი მანეთის რაოდენობით, აქედან ზესალიმიტო ობიექტები—25.640 ათასი მანეთი და ქვესალიმიტო ობიექტები—7.360 ათასი მანეთი; 1942 წელს—33.000 ათასი მანეთის რაოდენობით, აქედან ზესალიმიტო ობიექტები 26.000 ათასი მანეთი და ქვესალიმიტო ობიექტები—7.000 მანეთი.

აღნიშნული ხარჯების განაწილება მშენებლობის ობიექტების მიხედვით დამტკიცდეს თანახმად დანართისა № 1 და 2.

4. დამტკიცდეს ტრესტ „საქართველოს ჩაის“ საპროექტო—საძიებელ სამუშაოთა სატიტულო სია 1940 წლისათვის, თანახმად დანართისა № 3.

5. წინადადება მიეცეს საქართველოს სსრ კვების მრეწველობის სახალხო კომისარიატს (ამხ. წიკლაურს) პირველ სექტემბრისათვის წარმოუდგინოს საქართველოს სსრ სახალხო კომისართა საბჭოს ტრესტ „საქართველოს ჩაის“ 1943 წლის და 1944 წლის კაპიტალური ხარჯების გეგმა.

6. ჩაის მრეწველობაში კაპიტალურ სამუშაოთა მოცულობის მნიშვნელოვნად გადიდების გამო და გამოყოფილ სახსრების წარმატებით ათვისების მიზნით, წინადადება მიეცეს ტრესტ „საქართველოს ჩაის“ (ამხ. ნანეიშვილს) გაატაროს 1940 წელს შემდეგი ღონისძიებანი:

ა) ააშენოს 4 აგურის ქარხანა კუსტარული ღუმელებით, რომელთაგან თითოეული წელიწადში გამოუშვებს 600 ათას ცალ აგურს;

ბ) გააფართოვოს და დამატებით მოაწყოს ზუგდიდისა და მახარაძის მექანიკური სახელოსნოები;

გ) გაშალოს სამშენებლო ქვის თვითდამზადება ახალი ჩაის ფაბრიკების მშენებლობის რაიონებში.

საქ. სსრ ს. კ. ს-ოს თავმჯდომარე
ვ. ბაქრაძე.

საქ. კ. პ. (ბ) ც. კ-ის მდივანი
კ. ჩარკვიანი.

1940 წ. ივნისი 11. № 1092.
თბილისი.

SSR Mamleket. Publ. Biblioteka
№
Публ. библиотека

დანართი

1940—1941—1942 წლების ჩაის ფაბრიკების ჩასალიმიტო სატიტულო სია

ჩაის ფაბრიკების დასახელება	მშენებლობის დამთავრების წელი	მწვანე ჩაის ფოთლის სადღეღამისო სიმძლავრე ტონებში	სრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება (ათას მან.)	სულ შესრულ. 1940 წ. 1/I-მდე	დაბანდება ათას მან.			მოქმედებაში შემავალ სიმძლავრეებით დატვირთვა ტონებში			ვისგან და როდის არის დამტკიცებული ტექნიკური პროექტი და ხარჯთაღრიცხვა
					1940 წ.	1941 წ.	1942 წ.	1940 წ.	1941 წ.	1942 წ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. ორთა-ბათუმი მ. შ. საბ. მშენებლობა	1935 —	1500 —	6138 1823	2281 99	130 —	100 —	190 140	— —	200 —	200 —	საკ. მიწსახკომის ტექნ. პროექტი 19/IX—35 წ. საქ. კვებ. მრეწვ. სახ. კომ. ხარჯთაღრ. 10/XI-37 წ.
2. ჩხოროწყუს მ. შ. საბ. მშენებლობა	1935 1935	2000 —	7006 1321	2875 340	400 176	550 140	300 140	500 —	— —	200 —	საკ. მიწსახკომის ტექნ. პრ. 13/VII და 19/IX—35. საქ. კვებ. მრეწვ. სახ. კომ. ხარჯთაღრ. 10/IX-37 წ.
3. ნაბაკევის მ. შ. საბ. მშენებლობა	1935 —	1400 —	7042 1346	2479 191	550 124	380 140	350 140	300 —	— —	— —	საკ. მიწსახკომის ტექნ. პროექტი 4/VIII—35 წ.
4. მუქუს მ. შ. საბ. მშენებლ.	1935 —	1400 —	7176 1788	3021 350	85 —	250 140	200 140	250 —	— —	— —	საკ. მიწსახკომის ტექნ. პროექტი 4/VIII—36 წ. საქ. კვებ. მრეწვ. სახ. ხარჯთაღრ. 10/XI—37 წ.
5. დიდი-ჭყონის II-ოე მ. შ. საბ. მშენებლ.	1935 —	2000 —	10246 1562	3520 415	450 205	500 140	320 140	300 —	900 —	— —	საკ. მიწსახკომის ტექნ. პროექტი 4/XI—35 წ
6. ნარაზენის მ. შ. საბ. მშენებლ.	1936 —	4000 —	10031 1640	3917 374	1500 160	1180 280	600 280	1000 —	1400 —	— —	საკ. მიწსახკომის ტექნ. პროექტი 13/VII—35 წ. საქ. კვებ. მრეწვ. სახ. კომ. ხარჯთაღრ. 10/XI-37 წ.
7. ნასაკირალის მ. შ. საბ. მშენებლ.	1933 —	4000 —	9805 2260	4014 496	300 —	970 140	980 140	530 —	— —	400 —	საქ. კვებ. მრეწვ. სახ. კომ. ტექნ. პრ. 10/XI—37 წ. საქ. კვებ. მრეწვ. სახ. კომ. ხარჯთაღრ. 26/II-36 წ.
8. ლაითურის მ. შ. საბ. მშენებლ.	1934 —	4000 —	10160 1908	4512 392	1030 254	1140 280	610 280	680 —	1200 —	— —	საკ. კვებ. მრეწვ. სახ. კომ. ტექნ. პრ. 26/I—36 წ. საქ. კვებ. მრეწვ. სახ. კომ. ხარჯთაღრ. 10/XI-37 წ.
9. ქობულეთის მ. შ. საბ. მშენებლ.	1934 —	4000 —	10055 1594	4524 507	415 —	1100 —	510 —	— —	665 —	— —	" " " " " "
10. აჩიგვარის მ. შ. საბ. მშენებლ.	1933 —	4000 —	10104 1827	3908 580	830 135	1090 140	810 140	750 —	— —	1100 —	" " " " " "
11. სუფსის მ. შ. საბ. მშენებლ.	1934 —	1400 —	3880 —	2256 107	200 190	340 140	320 140	— —	140 —	100 —	საკ. მიწსახკომის ტექნ. პროექტი 13/VII—35 წ. ეკონომიური საბჭოს 27/IV—38 წ. № ЭС-203-3.
12. შამათის მ. შ. საბ. მშენებლ.	1934 —	1400 —	4060 —	2?25 123	200 100	300 140	320 140	— —	265 —	100 —	" " " " " "
13. ჩაქვის I-ლი მ. შ. საბ. მშენებლ.	1929 —	3000 —	9746 3475	4609 397	140 —	70 —	170 —	300 —	— —	— —	საკ. კვებ. მრეწვ. სახ. კომ. ტექნ. პრ. 25/I—36 წ. საქ. კვებ. მრეწვ. სახ. კომისარ. 10/XI—37 წ.
14. ჩოხატაურის მ. შ. საბ. მშენებლ.	1932 —	1300 —	5019 1735	2440 455	— —	280 140	250 140	— —	— —	— —	" " " " " "
15. წალენჯიხის მე-II-ე მ. შ. საბ. მშენებლ.	1926 —	2800 —	10425 2364	3807 216	400 140	520 140	300 140	300 —	660 —	400 —	" " " " " "

1940—1941—1942 წლების ჩაის ფაბრიკების ზესალიმიტო სატიტულო სია

ჩაის ფაბრიკების დასახელება	მშენებლობის დაწყების წელი	მწვანე ჩაის ფოთლის საპროექტო სიმძლავრე ტონებში	სრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება (ათას მან.)	სამშ. შესრულება 1940 წ. 1/I-მდე	დაბანდება (ათას მან.) 1940 წ.	1941 წ.	1942 წ.	მოქმედებაში შემავალ სიმძლავრით დატვირთვა ტონებში 1940 წ.	1941 წ.	1942 წ.	ვისგან და როდის არის დამტკიცებული ტექნიკური პროექტი და ხარჯთაღრიცხვა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. ლანჩხუთის	1936	1400	6877	2406	140	300	300	—	145	100	საქ. კვებ. მრეწვ. სახ. კომ. ტექნ. პრ. 25/I—36 წ.
მ. შ. საბ. მშენებლ.	—	—	1688	91	—	140	140	—	—	—	საქ. კვებ. მრეწვ. სახ. კომ. 10/XI—1937 წ.
17. ჩალე-პაპულის	1937	500	7491	828	100	80	340	—	—	—	საქ. კვებ. მრეწვ. სახ. კომ. ტექნ. პრ. 31/V—37 წ.
მ. შ. საბ. მშენებლ.	—	—	—	—	—	—	140	—	—	—	
18. თბილისის ჩაის საწონი ფაბრ.	1936	5000	9362	2606	1100	1800	1500	—	—	—	საქ. კვებ. მრეწვ. სახ. კომ. ტექნ. პროექტი
მ. შ. საბ. მშენებლ.	—	—	622	324	200	400	400	—	—	—	და ხარჯთაღრიცხვა 29/XI—36 წ. № 2968.
19. „საქ. ჩაის ტრესტის საზღო"	1936	—	5214	2144	500	1500	1000	—	—	—	საქ. კვებ. მრეწვ. სახ. კომ. ტექნ. პროექტი
მ. შ. საბ. მშენებლ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	და ხარჯთაღრიცხვა 28/XII—36 წ.
20. ორპირის ჩაის ფაბრიკა	1938	2000	9187	360	1200	420	270	620	235	120	საქ. კვებ. მრეწვ. სახ. კომ. 2/VI—39 წ.
მ. შ. საბ. მშენებლ.	—	—	3165	75	—	140	140	—	—	—	
21. ზოლუკის	1938	4000	16839	509	1850	1440	1480	840	1000	1200	საქ. კვებ. მრეწვ. სახ. კომ. ტექნ. პროექტი
მ. შ. საბ. მშენებლ.	—	—	6950	—	125	280	280	—	—	—	და ხარჯთალო. 28/I—1940 წ.
22. აჭყვინის	1940	2000	10000	—	400	1200	1540	—	500	500	იმყოფება დამუშავებაში
მ. შ. საბ. მშენებლ.	—	—	3200	—	—	140	280	—	—	—	
23. განახლების	1941	2000	10000	—	45	1000	950	—	—	500	〃 〃 〃
მ. შ. საბ. მშენებლ.	—	—	3200	—	—	140	140	—	—	—	
24. მარტვილის	1941	4000	17000	—	150	1700	1300	—	—	1225	〃 〃 〃
მ. შ. საბ. მშენებლ.	—	—	7000	—	—	140	140	—	—	—	〃 〃 〃
25. ლესიჭინის	1940	4000	17000	—	800	1940	1500	—	800	800	〃 〃 〃
მ. შ. საბ. მშენებლ.	—	—	7000	—	125	140	280	—	—	—	〃 〃 〃
26. ჯოლოჯიანის	1941	4000	17000	—	115	1400	950	—	—	975	〃 〃 〃
მ. შ. საბ. მშენებლ.	—	—	7000	—	—	140	140	—	—	—	
27. კოდორის	1940	4000	19000	10	1200	1700	1590	—	1600	300	საქ. კვებ. მრეწვ. სახ. კომ. ტექნ. პრ. 26/IV-1940 წ.
მ. შ. საბ. მშენებლ.	—	—	700	—	125	140	280	—	—	—	
28. აბალ-ხიბულის	1942	2000	10000	90	—	—	1700	—	—	—	იმყოფება დამუშავებაში
მ. შ. საბ. მშენებლ.	—	—	3200	—	—	—	140	—	—	—	
29. გუდაუთის	1941	2000	10000	—	80	1250	900	—	—	600	〃 〃 〃
მ. შ. საბ. მშენებლ.	—	—	3200	—	—	—	140	—	—	—	
30. წულუკიძის II-რე	1942	4000	17000	—	—	—	1640	—	—	—	〃 〃 〃
მ. შ. საბ. მშენებლ.	—	—	7000	—	—	—	140	—	—	—	〃 〃 〃
31. წალენჯიხის I-ლი	1942	2000	10000	—	—	—	1500	—	—	—	〃 〃 〃
მ. შ. საბ. მშენებლ.	—	—	3200	—	—	—	140	—	—	—	〃 〃 〃
32. ზუგდიდის ჩაის საპრესი	1939	4500	8885	121	2475	1140	1110	1500	1500	—	საქ. კვებ. მრეწვ. სახ. კომ. ტექნ. პრ. და ხარჯთაღ.
მ. შ. საბ. მშენებლ.	—	—	—	—	—	280	400	—	—	—	19/XII—1939 წ. და 28/I—40 წ.
სულ ზესალიმიტო	—	76100	321998	60012	16285	25640	26000	7870	11300	8820	

შენიშვნა. 1941 და 1942 წ. სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ახალ მშენებლობებზე აღებულია საორიენტაციოდ.

დანართი № 2.

1940—41—42 წ. ჩაის ფაბრიკების ზესალიმიტო სატიტულო სია

ჩაის ფაბრიკების დასახელება	დაბანდება ათას მან.			სიმძლავრეთა მოქმედებაში შეყვანა ჩაის მწვანე ფოთლის დატვირთვით ტონობით		
	1940 წ.	1941 წ.	1942 წ.	1940 წ.	1941 წ.	1942 წ.
1	2	3	4	5	6	7
1. სალიბაურის	77	90	280	47	—	—
მ. შ. საბ. მშენ.	—	—	140	—	—	—
2. ბობოყვათის	235	300	200	434	—	—
მ. შ. საბ. მშენ.	—	140	140	—	—	—
3. ხუცუბანის	70	100	200	—	40	—
მ. შ. საბ. მშენ.	—	—	140	—	—	—
4. ნატანების	75	100	200	49	—	—
მ. შ. საბ. მშენ.	—	—	140	—	—	—
5. შრომის	155	100	100	39	29	—
მ. შ. საბ. მშენ.	50	—	—	—	—	—
6. მახარაძის	255	840	680	—	620	380
მ. შ. საბ. მშენ.	110	280	280	—	—	—
7. მაღალი უწერის	195	200	250	27	—	—
მ. შ. საბ. მშენ.	—	—	140	—	—	—
8. აცანის	29	130	270	73	132	100
მ. შ. საბ. მშენ.	—	—	140	—	—	—
9. ნიგვზიანის	68	100	100	104	—	—
მ. შ. საბ. მშენ.	—	—	—	—	—	—
10. წულუკიძის	320	250	250	114	45	—
მ. შ. საბ. მშენ.	—	140	140	—	—	—
11. ჯუმათის	179	420	350	243	128	—
მ. შ. საბ. მშენ.	—	140	140	—	—	—
12. დიდი-ჭყონის 1-ლი	164	240	240	166	100	—
მ. შ. საბ. მშენ.	80	140	140	—	—	—
13. ზუგდიდის	102	440	400	106	—	—
მ. შ. საბ. მშენ.	—	280	280	—	—	—
14. გალის	186	100	240	197	—	—
მ. შ. საბ. მშენ.	116	—	140	—	—	—
15. ჩაქვის ჩაის საპროცესი	240	300	250	—	—	—
მ. შ. საბ. მშენებლ.	—	—	—	—	—	—
16. ახალი ხიბულის	10	50	250	98	—	—
17. მექ. სახელ. ზუგდიდში	40	150	150	—	—	—
18 მექ. სახელ. მახარაძეში	120	150	200	—	—	—
19. მომავალი წლების მოწყობილ.	400	500	600	—	—	—
20. მომ. წლის საპროექტო სა-ხარჯთაღრიცხვო სამუშაო	80	600	800	—	—	—
21. დამხმარე საწარმო	445	300	250	—	—	—
მათ შორის: აგურის ქარხანა	215	—	—	—	—	—
თბო-ტექნიკური და ელექტრიკური	230	—	—	—	—	—
ტექბაზა	—	300	100	—	—	—
22. ლით-ჩის გადამმუშავ პუნქტ.	3000	1600	840	—	—	—
მათ შორის: მახარაძე	480	276	140	—	—	—
ლანჩხუთი	480	268	140	—	—	—
ზუგდიდი	480	210	140	—	—	—
აბიგვარი	570	298	140	—	—	—
დიდიჭყონი	500	235	140	—	—	—
ჩაქვა	490	313	140	—	—	—
სულ ზესალიმიტო	6445	7360	7000	1697	1100	480
მათ შორის: საბინაო მშენებლ.	356	1120	2800	—	—	—
სულ ტრესტ „საქ. ჩაის" ხაზით	22730	33000	33000	9567	12400	9300
მათ შორის საბინაო მშენ-ბა	2515	5200	8220	—	—	—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ფასი 40 კაპ.

ტ. ბ. ბერიას სახელობის პოლიგრაფკომბინატი „კომუნისტი", თბილისი, ლენინის ქ. № 28.
Полиграфкомбинат „Комунисти", имени Л. П. Берия, Тбилиси, ул. Ленина № 28.

УЭ 625 შეკვ. (Заказ) № 947 ტირაჟი (Тираж) 2000

21812