



ФИРМА
СУЩЕСТВ СЪ 1875

И. НИКЛАСЪ

ОРУЖЕЙНЫЙ МАСТЕРЪ

• РИГА •

БЛ. ПЕСОЧНАЯ № 9



ОТДѢЛЕНІЕ

МИТАВА, Колонадная ул. № 11.

Прейсъ-Курантъ

№ 6

Спеціального оружейнаго магазина

И. НИКЛАСЪ,

оружейнаго мастера.

Фирма существуетъ съ 1875 года.

РИГА.

Бл. Песочная улица № 9

Телефонъ № 924.




МИТАВА.

Колонадная улица № 11.

Телефонъ № 32.

Почтовый ящикъ № 809. ☞ Адресъ для телегр.: И. НИКЛАСЪ — РИГА.




Представительство и складъ оружейныхъ фабрикъ:

Шмидтъ и Габерманъ въ Зулѣ.
Фридрихъ Вильгельмъ Геймъ въ Зулѣ.
Гельфрихтъ и Фишеръ въ Зулѣ.
И. П. Зауеръ и Сынъ въ Зулѣ.
Эдуардъ Кетнеръ въ Кельнѣ.
„Нимродъ“ (Тиме и Шлегельмильхъ) въ Зулѣ.
Г. Тешнеръ и Ко., влад. В. Коллатъ и Сья.
 въ Франкфуртѣ.
Абг. Лебо-Куралли въ Льежѣ.



и др.

Акц. общ. Пиперъ въ Герсталь — Льежѣ.
Лепажъ, (Jules Kaufmann) въ Льежѣ.
Национальной фабрики въ Герсталь.
Бр. Нейманъ въ Льежѣ.
Льежской Мануфактуры въ Льежѣ.
Голландъ и Голландъ въ Лондонѣ.
Винчестеръ въ Америкѣ.
Стивенсъ въ Америкѣ.
Смитъ и Вессонъ въ Америкѣ.



Милостивый Государь!

Издавая настоящій прейсъ-курантъ, я задался цѣлью въ возможно краткомъ и наглядномъ подборѣ познакомить гг. охотниковъ со всѣмъ новымъ, выдающимся и достойнымъ вниманія въ отдѣлѣ оружейной техники.

Вѣрный принципу привлекать постоянныхъ покупателей лишь доброкачественностью своей работы и крайней предупредительностью, я всегда считалъ своимъ нравственнымъ долгомъ входить въ интересы и нужды гг. охотниковъ и, по возможности, удовлетворять ихъ требованія и желанія, принимаю вѣстѣ съ тѣмъ на себя полное ручательство и отвѣтственность за выдѣлку, прочность и прекрасный бой предлагаемаго и изготовляемаго мною оружія.

Надѣясь, что Вы, Милостивый Государь, отнесетесь сочувственно къ моему, далекому отъ рекламы прейсъ-куранту, я льщу себя надеждой на Ваши заказы и остаюсь

съ совершеннымъ почтеніемъ


И. Никласъ, ружейный мастеръ.

Общія замѣчанія

на которыя я прошу обратить **Ваше вниманіе.**

Ручательство.

За оружіе, предлагаемое мною я беру полное ручательство и гарантирую: 1) что въ работу идетъ лишь наилучшій матеріалъ, 2) что выдѣлка оружія во всѣхъ деталяхъ самая солидная и изящная, 3) что дѣйствіе механизма во всѣхъ частяхъ безукоризненное, 4) что бой ружей превосходенъ и 5) что въ теченіе двухъ лѣтъ, со дня выдачи оружія заказчику, я несу отвѣтственность за всѣ недостатки работы и обязуюсь производить бесплатно всякія починки, вызванныя дурной выдѣлкой, или недостатками употребленнаго матеріала. — Но если въ моихъ ружьяхъ, починки произведены другими мастерами, то за такія ружья больше ручаться не могу.



Продажа оружія

производится только **за наличныя**, а при заказѣ по почтѣ, товаръ высылается наложеннымъ платежомъ, при полученіи задатка $\frac{1}{3}$ стоимости заказа.

Продажа оружія въ разсрочку только для гг. офицеровъ

производится на слѣдующихъ условіяхъ, **безъ всякаго повышенія цѣны этого преісъ-куранта.**

- 1) Уплата долга за взятые предметы производится ежемѣсячно по 15 рублей.
- 2) Выбранные, или выписанные предметы будутъ выдаваемы или высылаемы по полученіи перваго взноса, и удостовѣренія отъ начальства.
- 3) Первый взносъ долженъ составлять не мѣнѣе $\frac{1}{4}$ всего долга, и гг. офицеры, выписывающіе какіе либо предметы изъ нашего склада, при заказахъ своихъ благоволятъ приложить кромѣ удостовѣренія отъ начальства (форма № 1), также и первый денежный взносъ въ упомянутомъ размѣрѣ. Деньги, причитающіяся за пересылку выписанныхъ предметовъ, взимаются наложеннымъ платежомъ.
- 4) Удостовѣренія гг. офицеры благоволятъ доставить на форменномъ бланкѣ за номеромъ и за подписью непосредственнаго начальства, вполнѣ согласныя съ прилагаемымъ при семь образцомъ.

Высланный по заказу предметъ, если заказчикъ того пожелаетъ, можетъ быть замѣненъ какимъ-либо другимъ одинаково-цѣннымъ и значущимся въ преісъ-курантѣ склада предметомъ. Срокъ въ который замѣняемый предметъ долженъ быть возвращенъ въ складъ, допускается двухнедѣльный, считая со дня получения посылки. По истеченіи вышесказаннаго срока, претензіи теряютъ свою силу.

115-й

пѣхотн. Вяземскій

полкъ.

Часть хозяйственная.

0 Апрелья 19 г.

И.

въ г.

Форма свидѣтельства № 1.

Въ г. Ригу,

въ оружейный магазинъ

И. Никласа,

бл. Песочная улица № 9.

Состоящій въ (такомъ-то) полку Штабс-Капитанъ Н. Н. имѣетъ право приобрѣсти изъ Вашего склада разныхъ предметовъ на сумму (столько-то рублей) съ тѣмъ, чтобы сумма эта была погашена уплатою изъ содержанія названнаго офицера по 15 руб. въ мѣсяць, считая **дня полученія заказа.**

(М. П.)

Командиръ полка

Завѣдывающій хозяйствомъ

Казначей

Цѣны:

Оружіе въ настоящее время отличается сравнительной дешевизною, тѣмъ болѣе, что при помощи весьма громкихъ рекламъ получаетъ сбытъ самый негодный товаръ, не стоящій даже той малой цѣны, которую за него берутъ.

Хорошее оружіе вообще нельзя получить за безцѣнокъ, и врядъ-ли существуетъ такое издѣліе, въ выработкѣ котораго принципъ „какъ можно дешевле“ такъ жестоко наказывался-бы, какъ это зачастую случается въ дѣлѣ оружейной техники. Мои цѣны по качеству предлагаемаго оружія самыя минимальныя, и если онѣ сравнительно съ другими и нѣсколько выше, то причина этого заключается лишь въ томъ, что я поставляю оружіе только хорошаго и высшаго качества, употребляя въ дѣло самый отборный матеріалъ.

Цѣль моя не въ томъ, чтобы продавать только дешево, а въ томъ чтобы снабжать гг. охотниковъ дѣйствительно хорошимъ оружіемъ, и я надѣюсь, что этимъ окажу лучшую услугу своимъ уважаемымъ покупателямъ.

Дробовое оружіе:

Испытаны и пристрѣляны мои ружья какъ въ полуготовомъ такъ и въ законченномъ видѣ.

Дробовые стволы пристрѣляются на нормальной дистанціи **въ 35 метровъ (т. е. 50 шаговъ)**. Что касается кучности и рѣзкости боя, то я ручаюсь по меньшей мѣрѣ за такіе результаты, каковыми по уставу нѣмецкаго пристрѣлочнаго учреждения въ **Галензе (Halensee)** или пристрѣлочной станціи **Неймансвальде (Neumannswalde)** опредѣляется разрядъ хорошо бьющихъ ружей.

Вообще считаютъ въ пристрѣлочныхъ учрежденіяхъ при хорошо распредѣленной осыпи дроби, дробью **№ 3 (3¹/₂ мм.)** на разстояніи **въ 35 метровъ (50 шаговъ)** въ **75 см. кругу**, дробинокъ:

въ 40	до 44 ⁰ / ₀	= достаточнымъ
„ 45	„ 49 ⁰ / ₀	= довольно хорошимъ
„ 50	„ 59 ⁰ / ₀	= хорошимъ
„ 60	„ 64 ⁰ / ₀	= очень хорошимъ
„ 65	„ 69 ⁰ / ₀	= отличнымъ
„ 70 ⁰ / ₀	и больше	= наивысшимъ боемъ.

(Ко всѣмъ особымъ требованіямъ гг. покупателей относительно умѣренной, средней или большой кучности боя я отношусь съ крайнимъ вниманіемъ).

Нарѣзное оружіе:

Пулевые стволы моихъ охотничьихъ ружей, пристрѣляны на 80 метровъ безъ подъема и на 160 метровъ съ подъемомъ прицѣльнаго щитика. Но по желанію гг. заказчиковъ стволы могутъ быть пристрѣляны на любое разстояніе, до 300 метровъ включительно.

Прицѣлъ пулевыхъ стволовъ я регулирую для охотничьихъ цѣлей такъ, чтобы точка попаданія при дистанціи въ 80 метровъ, при ровной мушкѣ и точкѣ прицѣливанія подъ цѣль, приходилась въ верхней половинѣ чернаго круга діаметромъ въ 15 см. Если желательны иныя условія пристрѣлки, то объ этомъ прошу заявить особо.

При дальнихъ разстояніяхъ подымается прицѣльный щитикъ. Но въ ружьяхъ, обладающихъ большою настильностью, въ особенности въ малокалиберныхъ винтовкахъ съ патронами съ бездымнымъ порохомъ (маузеръ и т. д.) можно примѣняться къ ближнему или дальнему разстоянію до цѣли, беря болѣе мелкую, или болѣе крупную мушку, а также при трехстволкахъ имѣющія одинъ прицѣлъ „автоматическій“.

Пристрѣльные листы прилагаются къ оружію по востребованію.

Матеріаль стволовъ:

Въ настоящее время почти исключительно употребляется, для изготовленія даже самыхъ дорогихъ и лучшихъ сортовъ ружейныхъ стволовъ, сталь.

Выдѣливаемые съ нѣкоторыхъ поръ прекрасные сорта стали благодаря своей особой прочности и упругости, чистотѣ и плотности состава, при большей, сравнительно съ дамаскомъ твердости, совершенно вытѣснили послѣдній. Даже самый дешевый стальной стволъ предпочтительнѣе дамасковаго средней цѣнности.

Поэтому я ставлю дамасковые стволы лишь по особому заказу.

Стальные стволы допускаютъ болѣе однородную выдѣлку и могутъ быть легче, чѣмъ дамасковые. Какъ ствольный матеріалъ у меня, главнымъ образомъ, употребляются сталь **Крупна** и сталь **Виттена**. Оба сорта весьма однороднаго состава и болѣе пригодны къ употребленію бездымныхъ пороховъ.

Для пульныхъ стволовъ употребляется лучшая крупновская литая сталь (**Gusstahl**). Эта сталь готовится различной твердости.

Для стрѣльбы пулями съ оболочкой и бездымнымъ порохомъ необходимы стволы изъ особенно вязкаго, прочнаго и твердаго матеріала. Поэтому и цѣна ружей предназначенныхъ для стрѣльбы пулями съ оболочкой и бездымнымъ порохомъ, выше другихъ на 10 руб. за каждый отдѣльный стволъ, тѣмъ болѣе, что и пристрѣлка ихъ соответственно дороже.

Особенно благородный ствольный матеріалъ это — **сталь Виттена**, подъ названіемъ „**Эксцельзиоръ**“: она носитъ марку



Эта сталь удовлетворяетъ самымъ высокимъ требованіямъ и при испытаніяхъ на степень упругости разрыва, оказалась самою прочною.

Кромѣ стали **Эксцельзиоръ-Виттена**, я употребляю и **спеціальную сталь Круппа** съ маркою:

SPECIAL-GEWEHR-LAUF
STAHL

FRIED. KRUPP
ESSEN

При употребленіи этихъ двухъ лучшихъ сортовъ стали цѣна двухствольнаго ружья повышается отъ **15 руб. — 25 руб.**

Сталь Польди-Антикорро, („Poldi-Anticorro“), (лучшая сталь противъ ржавчины стволовъ) примѣняется лишь только по особому заказу, а также могу по желанію примѣнить и какой-либо другой сортъ стали, причемъ цѣна ружья измѣняется.

СТВОЛЫ:

Отдѣлка стволовъ у меня самая тщательная. Спайка стволовъ для избѣжанія порчи отъ сильнаго нагрѣванія производится по англійскому методу легкоплавящимся металломъ. Ствольные же крюки и антабка припаиваются особо приготовленнымъ легкоплавящимся, но твердымъ сплавомъ. По желанію я изготовляю двухствольныя ружья для бездымнаго пороха также и безъ припайки ствольнаго крюка: послѣдній въ этомъ случаѣ составляетъ одну массивную часть со стволами и выкованъ вмѣстѣ съ ними. Эта особенность увеличиваетъ стоимость ружья на **10 руб.**

Сверловка:

Тамъ, гдѣ не указано особо, двухствольныя ружья и трехстволки въ лѣвомъ стволѣ имѣютъ чокъ-боръ (choke bore) а правый стволъ — цилиндрической сверловки. Но по желанію гг. заказчиковъ, стволы могутъ однако получать и иную сверловку.

Калибръ:

Относительно калибра дробовыхъ ружей, я отказываюсь давать какія-либо указанія. Въ каждомъ случаѣ подходящій калибръ ружья зависитъ отъ того примѣненія, которое получить ружье, и той охотничьей обстановки, для которой оно предназначено.


Что же касается калибра нарѣзныхъ стволовъ, то считаю не лишнимъ дать здѣсь нѣкоторыя указанія относительно наиболѣе употребительныхъ въ настоящее время пулевыхъ патроновъ и ихъ примѣненія въ охотничьей практикѣ.

Таблица наиболѣе употребительныхъ пулевыхъ патроновъ и пуль.



Экспрессный патронъ 9,3×82, вмѣщаетъ въ себя $4\frac{1}{2}$ грамма черного пороха и легатированную пулю. (Легатированными пулями называются пули, отлитыя или прессованныя изъ смѣси свинца съ болѣе твердымъ металломъ) или пулю свинцовую съ частичною оболочкою или же пулю съ мѣдной оболочкою (коллата).

Для этого патрона, въ зависимости отъ его назначенія, существуютъ различные снаряды.



Легатированныя пули мод. Бреннеке, для патр. **9,3×82**. Пуля № 27 употребляется для цѣлевой стрѣльбы и стрѣльбы на тетерево въ разстояніе отъ 50 м. и далѣе, т. к. пули съ болѣе плоскимъ концомъ для этого менѣе пригодны. Пуля № 27 обладаетъ меньшею дальностью полета, чѣмъ № 21 и меньшимъ разрушительнымъ дѣйствіемъ. Пуля № 1 годна лишь на близкія разстоянія до 50 шаговъ. Пуля № 28 снабжена стальнымъ концомъ, употребляется при стрѣльбѣ на дальнія разстоянія и отличается


большой пробойной силой, при сравнительно маломъ разрушительномъ дѣйствіи: при этомъ зарядъ берутъ въ $4\frac{1}{2}$ гр. жемчужнаго пороха. Пуля № 21 самая пригодная на лося и дикую козу, при чемъ зарядъ также въ $4\frac{1}{2}$ грамма черн. пороха. Гг. охотниковъ, желающихъ познакомиться съ этимъ подробнѣе, прошу обращаться съ запросами ко мнѣ.



Охотничій патронъ 9,3×72 вмѣщаетъ $3\frac{3}{4}$ грамма черного пороха для свинцовой, легатированной или-же съ мѣдной оболочкою пули. Патронъ этотъ употребляется на дикихъ козъ, пригоденъ также на оленя и лося.




Экспрессный патронъ 9,3×57 (360/57 Е.) вмѣщаетъ $2\frac{3}{4}$ грамма черного пороха; для свинцовой, легатированной, и съ мѣдной оболочкою пули. Пригоденъ для козъ.




Нормальный охотничий патронъ 8,1×72 вмѣщаетъ $3\frac{1}{2}$ грамма черного пороха; пуля легатированная или свинцовая съ частичной оболочкою; пригоденъ также для бездымного пороха и пули съ мѣдной оболочкой.

Для этого патрона также существуютъ различные снаряды.



Пули, мод. Эйлера. Пули эти, какъ видно изъ прилагаемыхъ рисунковъ, цилиндрической формы, а къ концу переходятъ или постепенно, или же ступеньками, въ конусъ. Онѣ обладаютъ слѣдующими преимуществами: Онѣ отличаются большею скоростью, болѣе разрушительнымъ дѣйствіемъ на дальнихъ дистанціяхъ: онѣ даютъ ясно очерченныя края входной раны, а потому даже при менѣе удачныхъ выстрѣлахъ причиняютъ сильное кровоизліаніе.

Эти пули дѣлаются калибровъ **8, 9,3 и 11,15** м/м., при чемъ для нормального заряда черного пороха пули свинцовыя, а для особенно большихъ зарядовъ черного пороха, или среднихъ зарядовъ бездымного пороха, употребляются пули болѣе твердаго сплава, а также пули съ неполной оболочкою или бумажными проводниками.



Пули съ никелированной мѣдной оболочкою сист. Коллата.

Пули эти пригодны для стрѣльбы изъ каждаго пулевого ствола, хотя бы онъ и не былъ

изготовленъ для пуль съ оболочкой. Особо рекомендую эти пули для стрѣльбы на далекія разстоянія, при чемъ онѣ отличаются очень рѣзкимъ и мѣткимъ боемъ, и даже при среднихъ зарядахъ онѣ при попаданіи измѣняютъ свою форму и наносятъ большія раны. Для снаряженія можно брать либо черный или же бездымный порохъ. Имѣются эти пули калибровъ **8,1, 9,3 и 11** м/м., а другихъ по особому заказу.



Патронъ, кал. 11,2×72 безъ закраины (новая мод.) зарядъ $4\frac{1}{2}$ - $5\frac{1}{2}$ гр. пластиночного бездымного пороха, (съ 1 грам. черного пороха въ видѣ подзарядки) пуля со стальной оболочкою. Пригоденъ для стрѣльбы по самому крупному звѣрю. Специально рекомендую для экспедиціи въ Азію и Африку.



Патронъ 11,2 безъ закраины (укороченный) для 4 грамма пластиночного бездымного пороха (см. № 5). Эти патроны употребляются для стрѣльбы изъ многозарядныхъ винтовокъ (Маузеръ и т. д.) и имѣются только заграничной снарядки, а для стрѣльбы

изъ тяжелыхъ двухствольныхъ штуцеровъ изготовляются такіе-же патроны съ такими-же зарядами но съ закраиной.



Патронъ 9,3×74 (474 А) съ закраиной. Зарядъ 3,5 грамм. Пластиночного бездымного пороха и пуля съ никелевой оболочкой для крупнаго звѣря а также и на козъ и стрѣльбы на далекія разстоянія (на Кавказѣ и т. д.).



Патронъ 9,3 (474 С.) безъ закраины. Зарядъ какъ № 7. Патронъ специально для стрѣльбы изъ многозарядныхъ винтовокъ.



Патронъ, модель 88 безъ закраины кал. 8 м/м. (германскій военный патронъ) для многозарядныхъ (магазинныхъ) винтовокъ. Зарядъ 2,5 гр. пластиночного бездымного пороха: Пули съ полной или полуоболочкой. Этотъ патронъ бываетъ также и калибра **9 м/м.**




Такой-же патронъ для штуцеровъ и **трехстволокъ съ** откидными стволами, дѣлается съ закраиной.




Такой-же патронъ мод. 88, кал. 7 м/м. безъ закраины для магазиннокъ.

12.  Такой-же кал. 6 м/м. безъ закраины, для магазинокъ.

13.  Патронъ G. 10,75/52 для 2, 3 до 2, 5 гр. бездымнаго пороха. Онъ употребляется специально по крупному звѣрю.


14.  Патронъ S/S 58¹/₂ 8 м/м. зарядъ 1,6—1,8 гр. безд. пороха, пуля съ оболочкой.

15.  Этотъ патронъ дѣлается также длиною въ 48 м/м. для 1,2—1,5 гр. безд. пороха.

16.  Патронъ SS 58¹/₂/6,6 м/м., для 1, 2 — 1, 6 грамма бездымнаго пороха и пули съ оболочкой. Подобный патронъ дѣлается также и въ 48 м/м. длины для 1, 2 до 1, 5 гр. безд. пороха.

Описанные выше патроны SS 58¹/₂/8 м/м., и 6,6 м/м. весьма рекомендуются на дикихъ козъ и вполне пригодны для ружей съ откидными стволами. Приведенные заряды не оказываютъ вреднаго вліянія на затворъ солидной работы.

17.  Патронъ 8x46¹/₂ зарядъ 2 грамма черн. пороха и свинцовая пуля специально для стрѣльбы изъ цѣлевыхъ карабиновъ.

18.  Патронъ 8 м/м. (Винчестеръ кал. 32) заряженъ чернымъ порохомъ и пулей свинцовой, а также бездымнымъ порохомъ и пулей съ мѣдной оболочкой. Очень хорошъ для стрѣльбы по мелкимъ хищникамъ, крупной птицѣ, а также для цѣлевой стрѣльбы.

19.  Патронъ 35¹/₂/5,6 (Винчестеръ кал. 22 центрального огня) заряженъ чернымъ или бездымнымъ порохомъ, пули свинцовыя или съ мѣдной оболочкой. Пригоденъ для стрѣльбы по мелкимъ птицамъ, и т. д. и въ цѣль.

Также вырабатывается для многозарядныхъ винтовочекъ этотъ-же патронъ (№ 19) безъ закраины.

20.  Патронъ 6,5/27 P. для 0,6 грамма бездымнаго пороха и пули съ оболочкой. Удобенъ для стрѣльбы на глухарей, тетеревовъ и пр.


Кромѣ выше означенныхъ патроновъ я могу примѣнить по желанію гг. заказчиковъ и всякій другой калибръ, какъ напр., англійскіе экспрессные патроны калибра 600,577,

450/400 или же 11x65, 11,15x65 и другіе.


При заряденіи патроновъ бездымнымъ порохомъ, послѣдній долженъ отвѣшиваться самымъ тщательнымъ образомъ. За дѣйствіе патроновъ **собственнаго снаряженія** гг. охотниковъ, я **никакого ручательства** на себя не принимаю.

Снаряды для гладкоствольныхъ ружей.


Снарядъ системы „Бреннеке“ состоитъ изъ свинцовой цилиндрической пули, одного просаленнаго войлочнаго и двухъ картонныхъ пыжей, соединенныхъ винтомъ. Общій вѣсъ снаряда равенъ обыкновенному заряду дроби и пороха. Незначительные выступы, имѣющіеся на боковой поверхности свинцовой части снаряда хорошо ведутъ его по каналу ствола, сообщая пулѣ легкое вращательное движеніе, и вмѣстѣ съ тѣмъ выступы эти, обладая свойствомъ легко сплющиваться, даютъ возможность снаряду совершенно безопасно проходить узкую часть чокъ-борныхъ стволовъ. Привинченный пыжъ не допускаетъ перевертываніе снаряда во время его полета и вмѣстѣ съ тѣмъ, при выстрѣлѣ, онъ препятствуетъ прорыву пороховыхъ газовъ.



Снарядъ „Идеаль“ системы Стендебахъ изготовленъ изъ свинца съ нѣсколькими выступами. Отверстіе которое проходитъ сквозь пули устроено въ родѣ турбины отчего пуля во время ея полета вращается вокругъ своей оси. Снаряды „Идеаль“ одинаково примѣнимы какъ для стрѣльбы изъ цилиндрическихъ стволовъ такъ и изъ стволовъ „Чокъ-боръ“. Кромѣ того онъ наилучшій снарядъ для дробовыхъ автоматовъ сист. „Браунингъ“, „Шегрэнъ“ и „Винчестера“.



Прицѣлы.



Къ двухствольнымъ и одноствольнымъ штуцерамъ, а также къ бюксфлинтамъ я примѣняю, если не послѣдовало особаго заказа, такъ называемую прицѣльную колодку съ подъемнымъ щитикомъ (см. рис. № 1). Весь прицѣльный механизмъ матовой синей закалки и имѣетъ подъ прорѣзами серебряный треугольникъ, облегчающій въ сумеркахъ нахождение прорѣзи и мушки.

Трехстволки имѣютъ поднимающійся пружинный прицѣлъ (см. рис. № 2 и № 3). Болѣе всего предпочитается прицѣлъ, изображенный на рис. № 2 въ которомъ опущенный щитикъ приходится въ уровень съ прицѣльной планкой. Впрочемъ прицѣлъ, изображенный на рис. № 3 въ которомъ опущенный щитикъ возвышается надъ планкою, также въ большемъ ходу.

По заказу я дѣлаю также прицѣлы и всѣхъ другихъ видовъ, какъ напр. показанные на рисункахъ № 4 и 5.

Въ большинство я дѣлаю у трехстволокъ **автоматическо поднимающійся прицѣлъ**, который, при переводѣ бойка на пульный стволъ автоматически подымается и обратно, при установкѣ бойка на дробовой стволъ — автоматически опускается.

Примѣненіе этого автоматическаго прицѣла гдѣ не указано, увеличиваетъ цѣну ружья на **10—15 руб.**

Мушки.



ружья — весьма полезна при слабомъ освѣщеніи. Всѣ эти особенности устройства мушки увеличиваютъ стоимость ружья отъ **1 руб.** до **4 руб.**

Мушка на всѣхъ моихъ охотничьихъ ружьяхъ, не сдѣланныхъ по особому заказу, стальная, синей закалки, съ серебряной вставкою, вдвинутой сбоку или спереди. По желанію гг. заказчиковъ я дѣлаю мушки и другихъ типовъ, напр. перемѣнная мушка, у которой сторона, обращенная къ глазу болѣе темная или болѣе свѣтлая: эмалированная опускающаяся мушка передъ постоянной мушкой

и проч. — Устройство діоптра увеличиваетъ цѣну ружья отъ **5 руб.** до **10 руб.**

Діоптръ.

Діоптръ служитъ для болѣе точной пулевой стрѣльбы; въ особенности онъ пригоденъ для охотника съ слабымъ зрѣніемъ, не различающаго хорошо прорѣзи прицѣла. Онъ укрѣпляется на шейкѣ ложи и устраивается такъ, что прицѣльное отверстие его можетъ быть устанавливаемо передвиженіемъ въ вертикальномъ и горизонтальномъ направленіяхъ. — Я изготовляю также діоптры всякаго другого вида, напр. устанавливаемый посредствомъ винтиковъ или же такъ называемый, механическо поднимающійся діоптръ и проч. — Устройство діоптра увеличиваетъ цѣну ружья отъ **5 руб.** до **10 руб.**

Накладки къ прицѣльной планкѣ.



№ 1. Прицѣлъ съ ножкой.



№ 2. Коротк. клинов. накл.



№ 4. Длинная накладка съ желобкомъ.




№ 5. Подъемные прицѣлы.

Отъ обниженныхъ выстрѣловъ происходитъ большая часть промаховъ изъ дробовыхъ ружей. Устранить эту ошибку, какъ то доказано многократнымъ опытомъ, можно примѣненіемъ накладокъ на прицѣльной планкѣ. Самая лучшая модель этихъ накладокъ есть № 4; цѣна ея съ насадкой и пристрѣлкой **5 руб.** до **8 руб.** — Малыя накладки и подъемные прицѣлы безъ пристрѣлки, стоятъ соответственно дешевле. Цѣна ихъ отъ **1 руб.** до **1 руб. 50 коп.**

Устройство ложи.


Такъ какъ прикладистость ружья имѣетъ очень важное значеніе и всецѣло зависитъ отъ устройства ложи, то было бы желательнѣе, чтобы гг. заказчики давали мнѣ точныя указанія или размѣры ихъ стараго, прикладистаго ружья по прилагаемой схемѣ.



- Разстояніе отъ передняго спуска до затылка приклада.
- Разстояніе отъ верхняго мыска приклада до продолженной планки.
- Разстояніе отъ верхняго угла затылка приклада до продолженной планки.
- Разстояніе верхняго мыска до затылка приклада.

Но лучше всего, если гг. заказчики при заказѣ новаго ружья, высылали бы мнѣ, свое прикладистое старое ружье.

Кромѣ того, для гг. охотниковъ, заказывающихъ лично новое ружье или новый прикладъ, у меня въ магазинѣ, для облегченія выбора прикладистой ложи, имѣется **двухствольное ружье съ раздвижнымъ прикладомъ**, которому въ нѣсколько минутъ можно придать размѣры и изгибъ приклада требуемые привычкой и сложеніемъ заказчика.



Къ этому считаю нужнымъ прибавить, что ружья съ принятой мною нормальной ложею весьма прикладисты; небольшія измѣненія могутъ быть сдѣланы и вполсѣдствіи.

Для стрѣлковъ, правый глазъ которыхъ слабѣ лѣваго, я изготовляю ружья съ изогнутой ложей. Эти изогнутыя ложи даютъ возможность стрѣлку, вкладывая прикладъ въ правое плечо, прицѣливается лѣвымъ глазомъ.

Большинство моихъ ружей съ пистолетною ложею и щекою. Если желательны какія либо измѣненія, то покорнѣйше прошу упомянуть о томъ въ заказѣ.

Для лѣтней охоты и въ особенности для дамъ, я по особому заказу, изготовляю, для смягченія силы отдачи, прикладъ съ резиновымъ затылкомъ. Это приспособленіе, хотя оно и увеличиваетъ цѣну на 4 руб., я вообще рекомендую всѣмъ гг. охотникамъ.

Магазинъ для пульныхъ патроновъ въ ложѣ.

Патронный магазинъ въ прикладѣ подъ антабкой если таковой не упомянуть въ описаніи того или другого вида ружей, увеличиваетъ цѣну отъ 5 р. до 10 руб. — Такой же съ крышкою, открывающеюся отъ нажатія пальцемъ на кнопку — отъ 10 руб. до 15 руб.


О подозрныхъ трубахъ см. дальше.

Принадлежности для заряжанія

трехстволокъ, одноствольныхъ и двухствольныхъ штуцеровъ, состоящія изъ пулесадки, пистонныхъ клещей (рекаперъ), пороховой мѣрки, 20 патронныхъ гильзъ, 5 фунтовъ прессованныхъ пуль или пулейки, шомпола для чистки и ремня стоятъ — 10 руб.


Починки,

всевозможныя передѣлки, придѣлка новыхъ стволовъ, новыя ложи и прочее производятся у меня добросовѣстно, въ кратчайшій срокъ и по умѣреннымъ цѣнамъ. Мастерскія мои снабжены самыми новѣйшими машинами съ электрическимъ приводомъ и работаютъ у меня только оружейники техники. Мастерскія мои каждый интересующійся можетъ осматривать во время работы.



Balance Automatique Magnon.

О снаряженіи охотничьихъ дробовыхъ патроновъ.



Почти каждому охотнику извѣстно, что одинъ зарядъ не можетъ служить для всякаго ружья нормою, хотя нормальными зарядами поставляемыми мною на основаніи многолѣтняго опыта, можно получить удовлетворительные результаты изъ всякаго ружья. Но чтобы улучшить бой до высшей степени, слѣдуетъ подобрать соотвѣтственный зарядъ къ каждому ружью отдѣльно.

Такъ какъ для полученія хорошаго боя необходимъ и хорошій матеріалъ снарядки (т. е. гильзы, порохъ, пыжи и дробь) то я употребляю таковой только наивысшаго сорта.

Бездымный порохъ я отвѣщаваю исключительно на электрическихъ автоматическихъ вѣсахъ работы Мангонъ (см. рисунокъ). Притомъ беру только гильзы съ крытымъ пистонемъ Жевело (Gevélot-Paris), пыжи англійскіе и дробь каленную, заграничную.

Таблица номерации дроби

по установленію **Всеобщаго Германскаго охотнич. общества** (Allgemeiner Deutscher Jagdschutz-Verein) принята всѣми германскими, а также многими русскими дроболитейными заводами (Моск. дроб. зав., заводъ Діана и др.).

Дробь №№	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Діам. (велич.) въ м/м.	5 ¹ / ₂	5 ¹ / ₄	5	4 ³ / ₄	4 ¹ / ₂	4 ¹ / ₄	4	3 ³ / ₄	3 ¹ / ₂	3 ¹ / ₄	3	2 ³ / ₄	2 ¹ / ₂	2 ¹ / ₄	2	1 ³ / ₄	1 ¹ / ₂	1 ¹ / ₄
Число дроб. на 10 грам.	10,2	11,7	13,6	15,8	18,6	22	26,5	32	39,6	49,4	62,8	81,5	108,5	149	212	316,5	502,5	868

Таблица номерации дроби англійскихъ фабрикъ. (Newcastle Chilled Shot).

Дробь №№	SG	SSG	SSSG	4/A	3/A	2/A	A	4/B	3/B	2/B	B
Діам. (велич.) въ м/м.	8,0	7,4	6,6	6,2	6,0	5,6	5,2	4,6	4,2	4,0	3,8
Дробь №№		1	2	3	4	5	6	6*	7	8	9
Діам. (велич.) въ м/м.		3,6	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	2,5	2,4	2,2	2,0

Нормальные заряды для ружей средн. вѣса.

	Л ѣ т н і й		З и м н і й	
	12	16	12	16
Порохъ Соколь	42 д.	32 дол.	45 долей	35 долей
Дробь кален.	8 зол.	7 зол.	8,30 зол.	7,5 зол.
Порохъ Лишевъ	45 д.	35 долей	45 долей	38 долей
Дробь кален.	8,3 зол.	7,5 зол.	8,5 зол.	7,75 зол.
Порохъ Шульце (герм.)	45 д.	40 долей	49 долей	45 долей
Дробь кален.	7,5 зол.	6,5 зол.	7,85 зол.	7,5 зол.
Порохъ Мюллеригъ I.	45 д.	35 долей	47 долей	38 долей
Дробь кален.	7,5 зол.	6,5 зол.	7,85 зол.	7 зол.

Сравнительная таблица вѣсовъ: русск. и герм.

В ѣ с ѣ п о р о х а															
Русскія доли	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Франц. грам.	1,33	1,55	1,77	2	2,23	2,67	3,11	3,55	4	4,44	4,88	5,33	5,73	6,17	6,61
В ѣ с ѣ д р о б и															
Русскіе золот.	3,31	4,15	4,97	5,77	6,20	6,62	7,03	7,46	7,87	8,29	8,70	9,13	9,53	11,60	13,28
Франц. грам.	14,17	17,73	21,24	24,25	26,30	28,35	30,12	31,30	33,07	35,41	37,18	38,97	42,5	49,60	56,70

Таблица сроковъ охоты

во всѣхъ губерніяхъ, управляемыхъ по общему губернскому учрежденію, въ губерніяхъ **Лифляндской** и **Эстляндской**, области Войска Донского и въ Кавказскомъ краѣ.

Черный цвѣтъ = воспрещенное для охоты время Бѣлый цвѣтъ = время охоты.	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
	Самокъ и телятъ лосей, оленей и дикихъ козь	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Самцовъ лосей								15				
Сайгаковъ, джейрановъ, туровъ, горн. козл., и самц. оленей							15					
Самцовъ дикихъ козь (козуль)	■	■	■	■							■	■
Зайцевъ		■	■	■	■	■	■	■				
Прочихъ звѣрей			■	■	■	■						
Хищныхъ звѣрей, бродячихъ собакъ, кошекъ, сусликовъ и бѣлокъ												
Самцовъ глухарей и тетеревовъ					15	■	15					
Вальшнеповъ (самцовъ)						■	15					
Гусей и лебедей					■	■						
Селезней утокъ и самцовъ турухтановъ						■						
Самокъ утокъ, водяную болотн. дичь и проч. птицъ			■	■	■	■						
Сѣрыхъ и красныхъ (горныхъ) куропатокъ	■	■	■	■	■	■	■	15				■
Турачей	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
Фазановъ	■	■	■	■	■	■	■	■				
Глухарокъ, тетерекъ, рябч., бѣл. куроп. дрофъ, стрепетовъ, перепеловъ			■	■	■	■	15					
Хищныхъ птицъ, сорокъ, воронъ, галокъ, воробьевъ.												

Таблица сроковъ охоты

въ Курляндской губерніи.

Черный цвѣтъ = воспрещенное для охоты время Бѣлый цвѣтъ = время охоты	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
	На самокъ и молодыхъ лосей										15	
На самокъ и молодыхъ оленей и козулей	15	■	■	■	■	■	■					
На зайцевъ и самокъ-фазановъ			■	■	■	■	■					
На самокъ и молодыхъ глухарей, тетеревовъ и рябчиковъ			■	■	■	■	15					
На самцовъ, самокъ и молодыхъ куропатокъ и перепеловъ	■	■	■	■	■	■	■					■
На бекасовъ					■	24						
На дикихъ утокъ			■	■	■	24						
На самцовъ-фазановъ					15	15						

1) Кабановъ, а также самцовъ: лосей, оленей, дикихъ козь, селезней самцовъ: глухарей, тетеревовъ, рябчиковъ и вальдшнеповъ на тягъ дозволяется стрѣлять круглый годъ въ одиночку и облавами.
 2) Хищныхъ звѣрей и птицъ, какъ то: медвѣдей, волковъ, барсуковъ, лисицъ, дикихъ кошекъ, рысей, выдръ, куницъ, ласочекъ, орловъ, ястребовъ, и т. п. дозволяется стрѣлять круглый годъ и истреблять всякими средствами.
 3) Пѣвчихъ птицъ и питающихся насѣкомыми въ особенности же соловьевъ ни подъ какимъ предлогомъ стрѣлять и ловить не дозволяется.
 4) Способы охоты, воспрещенные закономъ суть слѣдующіе: 1) петли, тенета, западни, силки, крючки и всякаго рода отравы; 2) капканы, поставленные не для истребленія хищныхъ звѣрей и при томъ въ мѣстахъ, урожающихъ опасностью мѣстнымъ жителямъ: ловля куропатокъ тенетами съ цѣлью выкорма и разведенія въ зимнее время дозволяется лицамъ, заявившимъ объ этомъ мѣстной власти, по особымъ письменнымъ разрѣшеніямъ; 3) охота въ ночное время или при огненномъ освѣщеніи; 4) охота на поляхъ, засѣянныхъ яровымъ и озимымъ хлѣбомъ, безъ дозволенія владѣльца; 5) на пространствахъ засѣянныхъ молодымъ лѣсомъ; 6) разореніе гнѣздъ, выборка яицъ и птенцовъ, исключая хищныхъ породъ.

Уходъ за ружьемъ.

Считаю долгомъ обратить вниманіе гг. охотниковъ на важность тщательнаго ухода за ружьемъ.


Зачастую самое лучшее ружье, благодаря небрежному обращенію и плохому уходу, портится въ какихъ нибудь 1½ года. Прежде всего въ стволахъ появляются раковины, а потомъ они разшатываются, иногда-же это случается одновременно. Разшатываніе стволовъ главнымъ образомъ вызывается насильнымъ втискиваніемъ въ патронникъ старыхъ, разбухшихъ отъ долгаго употребленія и плохого снаряженія гильзъ, а также и отъ нечистаго содержанія затвора ружья, вслѣдствіе чего между трущимися частями затвора накапливается пыль и мелкій песокъ, благодаря этому части затвора быстро стираются и ружье разшатывается.

Раковины-же появляются въ стволахъ вслѣдствіе оставленія ружья послѣ охоты безъ чистки или же вслѣдствіе чистки стволовъ водою и въ особенности керосиномъ, который, въѣдаясь въ мельчайшія царапины, и образуетъ раковины.

Для сохраненія ружья я усилено рекомендую гг. охотникамъ промывать стволы только паромъ (аппаратъ Франкъ) и вытеревъ ихъ насухо, смазать костянымъ масломъ, а въ крайнемъ случаѣ бѣлымъ вазелиномъ, избѣгая совершенно машиннаго и прованскаго масла, какъ содержащихъ кислоты и примѣсь воды.

Затворъ необходимо тщательно вытирать замшевой тряпкой послѣ каждой охоты и держать слегка смазаннымъ. Что-же касается замковъ, то таковыя вынимать и слегка смазывать не болѣе одного раза въ годъ.

Кромѣ того, не слѣдуетъ на охотѣ одолжаться патронами уже стрѣлянными изъ другого ружья, такъ какъ патронники въ рѣдкомъ случаѣ совершенно одинаковаго размѣра и употребленіе гильзъ, не вполне соответствующихъ размѣру патронника, разрушительнымъ образомъ отзывается на затворѣ.



Трехстволки.

Наибольшей симпатіей въ охотничьемъ мірѣ пользуется по праву трехствольное охотничье ружье, такъ называемая трехстволка, которая, какъ оружіе, отвѣчающее самымъ разнообразнымъ требованіямъ, нашло въ послѣднее время самое широкое распространеніе.

Современная трехстволка дѣйствительно заслуживаетъ названіе самаго универсальнаго охотничьяго оружія. Имѣть при двухъ дробовыхъ стволахъ третій заряженный пульный стволъ, большое преимущество. Употребленіе наилучшихъ сортовъ стали, какъ ствольнаго матеріала, дало возможность выдѣлывать трехстволки въ высшей степени прочной и солидной работы, при сохраненіи прежняго нормальнаго вѣса двухстволокъ съ дамасковыми стволами. Слабый бой и плохое распредѣленіе вѣса ружья, это недостатки трехстволокъ лишь самаго плохого качества. Мои трехстволки отличаются самымъ дальнимъ, кучнымъ и рѣзкимъ боемъ дробовыхъ стволовъ и точнымъ боемъ нарѣзнаго пульнаго ствола.

Безкурковая трехстволка (Hammerless).

Нижеизображенныя модели трехстволокъ Hammerless во всѣхъ отношеніяхъ великолѣпной конструкціи и стоятъ на ряду съ наилучшими издѣліями подобнаго рода. Сотни экземпляровъ ихъ, въ рукахъ опытныхъ стрѣлковъ и охотниковъ, дали самые блестящіе результаты. Замѣчательная прочность и безукоризненная работа всѣхъ частей этого ружья заслужили общее одобреніе.

Трехстволка Hammerless Модель „Другъ охотника“ (Jägerfreund).



1 Трехстволка „Hammerless“ модель „Другъ охотника“

съ тремя замками, взводящимися посредствомъ опусканія стволовъ. Дробовые стволы крупповской или виттеновской стали съ клеймомъ правительственнаго испытанія бездымнымъ порохомъ. Пульный стволъ пресованной крупповской стали, (калибръ по желанію) четверной затворъ съ рычагомъ на шейкѣ ложи; мушка съ серебряной точкою, автоматическо поднимающійся прицѣльный щитикъ; когда замки взведены, то на шейкѣ приклада, близъ затворнаго рычага, выступаютъ три сигнальные штифтика. Маленькая задвижка на шейкѣ ложи служитъ для перевода бойка на пульный стволъ. Правый спускъ со шнеллеромъ. Ложа лучшаго орѣховаго дерева, пистолетная, со щекою; затылокъ, наконечникъ рукояти и спусковая скоба роговые. Предохранитель Гринера въ лѣвой сторонѣ шейки; изящная англійская гравировка. Всѣ части пригнаны точно; матеріалъ высшаго качества; бой прекрасный. **Верхніе стволы кал. 12 или 16, нижній стволъ 9,3×82. Вѣсъ около 7³/₄ фунт.**

180.—, 190.—,
200.—, 210.—

№


Рулей

2 **Трехстволка мод. „Другъ охотника“**какъ предыдущая, но съ изящной гравировкой, **автоматическій прицѣль.**Кал. 12 или 16 и пульный стволъ 9,3×82 или подъ патронъ Маузера. Вѣсъ около 7³/₄ фунтъ. . . .

210.—

230.—

255.—


3 **Трехстволка мод. „Другъ охотника“**какъ предыдущая, но съ затворомъ сист. „Бреннеке“ (боковые захваты у ствола) и болѣе изящной гравировкой, **автоматическій прицѣль.** Кал. 12 или 16, пульный стволъ 9,3×82. Вѣсъ около 8 фунтъ.

235.—

255.—

270.—

275.—

4 **Трехстволка мод. „Другъ охотника“**съ тремя замками (какъ № 1). Маленькій рычагъ на шейкѣ ложи подъ затворнымъ рычагомъ служить для перевода бойка на пульный стволъ. Кал. 12 или 16, пульный стволъ 9,3×82 **Авто-**
матическій прицѣль. Предохранитель на шейкѣ. Вѣсъ около 7³/₄ фунтъ.

200.—, 215.—

225.—



5 **Трехстволка „Hammerless“.**

съ тремя замками, затворъ скрытый. „Бреннеке Идеаль“ (см. № 3). Задвижка для перевода бойка на пульный стволъ на шейкѣ ложи. Предохранитель системы Гринера сбоку. Стволы изъ стали Круппа или Виттена кал. 12 или 16. Нарѣзной стволъ кал. 9,3×82, или 8,1×72. Магазинъ для патроновъ въ ложѣ. **Автоматическій прицѣлъ.** Правый спускъ со шнеллеромъ. Вѣсъ ок. 8 ф.


295.—
300.—
350.—



6 **Трехстволка „Hammerless“.**

Затворъ „Керстена-Штрасбургъ“ (Два боковыхъ выступа, въ родѣ удлиненной планки при затворѣ Гринера, съ поперечными болтами). Этотъ затворъ считается однимъ изъ прочѣйшихъ. Задвижка на шейкѣ, предохранитель сбоку ложи. Кал. 12 или 16 нижній нарѣзной стволъ подѣ патронъ 9,3×82 или Маузера 8 м/м. или 9,3×74. Ложа изъ темнаго орѣха. **Прицѣлъ автоматическій.** Правый спускъ со шнеллеромъ. Вѣсъ ок. 8 ф.

225.—
240.—
295.—




7 **Трехстволка „Hammerless“.**

Модель „Монополь“ солидная точная работа, прочная система съ боковыми замками. Переводная задвижка на шейкѣ. Предохранитель сбоку на замкѣ. Закалка темно мраморнаго цвѣта. Въ прочемъ какъ предыдущія. Кал. 12 или 16 и 9,3×82. Вѣсъ около 8 фунтовъ

185.—, 225.—

№

Рублей



8a **Трехстволка безкурковая, фабр. И. П. Зауеръ и Сынъ въ Зулѣ.**

Тройной затворъ. Боковые замки. Предохранитель на шейкѣ. Пульный стволъ имѣетъ собственный замокъ, который посредствомъ рычага, подъ лѣвымъ замкомъ легко завести и также опустить. Дробовые стволы изъ Крупповской стали (Fluss-Stahl) кал. 12 или 16. Нарѣзной стволъ изъ литой стали (Guss-Stahl) кал. 9,3×72 л. Закалка темно мраморнаго или сѣраго цвѣта. Очень прочная и солидная работа. Вѣсъ ок. 8 фунт.

165.—
170.—



86 **Трехстволка безкурковая, фабр. И. П. Зауеръ и Сынъ въ Зулѣ.**

(Meisterwerk) Затворъ четверной, гравировка богатая англійская. Кал. 12 или 16. Нарѣзной 9,3×72 л. Цѣна по запросу



9 **Трехстволка безкурковая, фабр. Фр. В. Гейма въ Зулѣ.**


Затворъ четверной съ болтомъ Гринера. Боковые замки. Переводная задвижка на шейкѣ. Предохранитель сбоку. Усовершенствованный экстракторъ. Правый спускъ со шнеллеромъ. Закалка темно мраморная. Гравировка англійская. Стволы изъ стали Круппа или Виттена. **Прицѣлъ автоматическій.** Имѣется кал. 12 или 16 и пульный стволъ 9,3×82. Весьма тщательная работа и превосходный бой. Вѣсъ около 8 фунт.

250.—, 290.—

Трехстволки сист. Энсонъ и Дилей.

[(System Anson & Deeley).

Въ безкурковыхъ ружьяхъ конструкции Энсонъ и Дилей замки помѣщаются въ области затвора и взводятся посредствомъ опусканія стволовъ; внутренние курки и ударники составляютъ одно цѣлое. Предохранитель приводится въ дѣйствіе задвижкой, расположенной на шейкѣ ложи или же, по системѣ Гринера, помѣщенной съ лѣвой стороны шейки. Въ первомъ случаѣ онъ, по желанію, можетъ быть сдѣланъ автоматическимъ. Въ болѣе совершенныхъ моделяхъ примѣняется двойной предохранитель. Механизмъ замковъ отличается замѣчательною прочностью и простотою.



10 **Трехстволка, безкурковая, сист. Энсонъ и Дилей.**

Стволы изъ стали Круппа, лѣвый стволъ чокъ-боръ, пристрѣляные бездымнымъ порошкомъ; гильшированная планка, **прицѣлъ автоматическій**, переводная задвижка на шейкѣ, правый спускъ со шнеллеромъ, предохранитель Гринера. Всѣ части красиво воронены безъ гравировки. Ложа пистолетная со щекою изъ темнаго хорошаго орѣха, калибръ 12, 16 или 20, а нижній стволъ 9,3×82 или 8,1×72. Вѣсъ около 7½ ф.

260.—

11 **Трехстволка безкурковая,**


какъ выше, съ **автоматическимъ прицѣломъ**; стволы изъ стали Виттена; **англійская гравировка**, закалка темно мраморнаго цвѣта. Кал. 12 и 16 пульный стволъ 9,3×82 или 8,1×72 или Маузеръ. Вѣсъ 7½—8 фунтовъ

275.—

12 **Трехстволка безкурковая**

какъ предыдущая съ затворомъ Скотъ-Гринера, боковыя щечки (выступами колодки) художественная гравировка, ложа изъ лучшаго орѣха. Калибръ 16 или 12, а нарѣзной 9,3×82. Вѣсъ около 8 фунт.

325.—



13 **Трехстволка безкурковая, системы Энсонъ и Дилей,**

работы извѣстнаго мастера **Ф. В. Гейма въ Зулѣ**, (лучшаго специалиста по выдѣлкѣ трехстволокъ) съ четвернымъ затворомъ Скотъ-Гринера. Дробовые стволы изъ стали Виттена а также по желанію изъ стали Круппа; **прицѣлъ автоматическій** боковыя щечки; сигнальные штифттики; предохранитель сбоку (Гринеръ). Переводная задвижка на шейкѣ. Правый спускъ со шнеллеромъ; усовершенствованный экстракторъ, роговая скоба, мелкая художественная гравировка, закалка темно мраморная, ложа изъ темнаго орѣха. Калибръ 12 и 16, а нижній стволъ 9,3×82. Вѣсъ около 7¾ фунт.

300.—, 350.—


14 **Трехстволка, безкурковая Ф. В. Гейма въ Зулѣ**

какъ предыдущая, но самой высокой выдѣлки. Кал. 12 или 16, а нижній стволъ 9,3×82

385.—

№

Рублей

15 **Трехстволка безкурковая Ф. В. Гейма въ Зулѣ**

какъ № 13 съ подзорной трубой


435.—

16 **Трехстволка безкурковая**

работы Шмидтъ и Габермана въ Зулѣ сист. Энсонъ и Дилей. Затворъ скрытый „Бреннеке Идеаль“ (см. № 5) съ четырехграннымъ крытымъ болтомъ Гринера. Стволы изъ стали Виттена съ золотыми украшениями. Изящная гравировка съ многими золотыми фигурами (охотничьими сценами). Автоматическій прицѣль. Ложа пистолетная съ художественной рѣзьбой. Пульный магазинъ въ прикладѣ. Въ прочемъ какъ № 13. Кал. 16, а пульный стволъ 9,3×82. Въсь 8¹/₄ ф

470.—

500.—

**Трехстволка безкурковая,**

системы Энсонъ и Дилей. Модель „Империаль“ соединяетъ въ себѣ всѣ удобства конструкции Энсонъ и Дилей при самой несложности системы. Такъ какъ курки и пружины расположены внѣ коробки, то всѣ части легко разбираемы. Кромѣ бокового, трехстволка имѣетъ еще внутренній автоматическій предохранитель, который во время стрѣльбы изъ праваго дробового, автоматически предохраняетъ пульный стволъ, а при стрѣльбѣ пулю предохраняетъ правый дробовой стволъ.

17 **Трехстволка безкурковая, модель „Империаль“**

сист. Энсонъ и Дилей. Затворъ Гринера. Задвижка на шейкѣ. Предохранители боковой и внутренній. Гравировка англійская. Скоба роговая. Стволы изъ стали Круппа и Виттена. Ложа пистолетная сощekoю. Кал. 12 или 16 и 9,3×82. Въсь 7 до 8 ф.

250.—, 270.—

Трехстволки „Hammerless“ „Non plus ultra“.

Эта трехстволка, отличающаяся во всѣхъ отношеніяхъ прекрасной конструкціей, приобрѣла въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ добрую славу и симпатію охотниковъ; спросъ на нее постоянно возрастаетъ. Въ этомъ ружьѣ при опусканіи стволовъ взводятся лишь замки дробовыхъ стволовъ. Переводъ бойка на пульный стволъ производится передвиженіемъ впередъ небольшой задвижки, находящейся въ верхней части шейки приклада и пока задвижка не подвинута впередъ оба спуска обслуживаютъ лишь дробовые стволы. Когда же задвижка подвинута впередъ, то правый спускъ, снабженный шнеллеромъ, автоматически переводится на пулю и теряетъ всякое сообщеніе съ дробовымъ стволомъ; вмѣстѣ съ тѣмъ устанавливается и автоматическій прицѣльный щитикъ. Если бы затѣмъ явилась надобность, не выпустивъ пули, воспользоваться правымъ дробовымъ стволомъ, то большимъ пальцемъ правой руки слѣдуетъ передвинуть впередъ, расположенную на шейкѣ ложи задвижку и, одновременно нажимая правый спускъ, дать этой задвижкѣ плавно продвинуться назадъ въ свое первоначальное постоянное положеніе, вслѣдствіе этого дѣйствія боекъ сообщится съ правымъ стволомъ.

Если послѣ выстрѣла пулю, нужно воспользоваться правымъ дробовымъ стволомъ, то нажимаютъ пуговку, находящуюся въ спусковой планкѣ передъ правымъ спускомъ, этимъ нажатіемъ боекъ переводится на дробовой стволъ. Трехстволка эта дѣлается также **и безъ переводнаго механизма**; въ этомъ случаѣ послѣ выстрѣла пулю правый спускъ автоматически сообщается съ дробовымъ стволомъ.

Трехстволка „Non plus ultra“ отличается прекрасной работой и чрезвычайно изящной формой.



18

Трехстволка „Hammerless“ модель „Non plus ultra“.

Затворъ четверной съ болтомъ Гринера. Стволы изъ стали Виттена, боковыя щечки, прицѣль автоматическій, усовершенствованный экстракторъ, предохранитель сбоку, (Гринера) роговая скоба, правый спускъ со шнеллеромъ, гравировка художественная старогерманская или мелкая англійская. Закалка темно мраморная, ложа пистолетная со щекой изъ хорошаго орѣха. Кал. 12 или 16 и 9,3×82. Въсь около 7¹/₂ фунтовъ

330.—, 245.—




19

Трехстволка „Hammerless“ модель „Non plus ultra“

какъ предыдущая, затворъ крытый Скотъ-Гринера съ боковыми щечками, усиленная коробка. Стволы изъ стали „Виттена-Экцельзиоръ“, нижній изъ литой стали Круппа. Прицѣль автоматическій. Правый спускъ со шнеллеромъ, предохранитель сбоку, роговая скоба. Въсь внутреннія части изящно полированные, закалка темно мраморнаго цвѣта, ложа пистолетная со щекой изъ лучшаго темнаго орѣха; магазинъ для пульных патроновъ, гравировка рельефная или мелкая англійская. Кал. 12 или 16 пульный стволъ 9,3×82. Въсь ок. 7³/₄ ф.

275.—



Трехстволка „Hammerless“

съ подвижной казенной частью, сист. „Карль“. (Только по особому заказу). Для предохранения коробки от поломки а также разшатыванія стволовъ, какъ и вообще для усиления затвора, строятъ теперь новую конструкцию ружей съ подвижной казенной частью. Стволы изъ стали Круппа или Виттена. Отдѣлка и калибръ по желанію. Вѣсъ около $7\frac{3}{4}$ до $8\frac{1}{2}$ фунтовъ

Трехстволки Г. Тешнера и Ко.

Владѣлецъ В. Коллатъ, Франкфуртъ на Одерѣ.



Трехстволка Коллата,

стволы изъ стали Виттена, калибръ 12 или 16 и 9,3×80 лѣвый стволъ чокъ-боръ, планка гильошированная, ложа пистолетная со щекою, рычагъ и скоба роговые, гравировка полурельефная или англійская, **прицѣлъ автоматическій** и прочее

Эта конструкция безкурковыхъ трехстволокъ системы Коллата, самая усовершенствованная.

Когда ружье заряжено и закрыто, то всѣ три ствола готовы къ выстрѣлу и изъ нихъ можно стрѣлять въ любомъ порядкѣ. Когда маленькій переводный рычажекъ находится у спусковой скобы, то мы имѣемъ дробовую двухстволку; когда же таковой передвинуть впередъ, то ружье обращается въ буюкфлинтъ. Передвиженіе рычажка совершается очень легко даже во время самой вскидки ружья, такъ какъ механизмъ имѣетъ три отдѣльныхъ замка и лишь два спуска, изъ которыхъ одинъ переводный. **По желанію переводъ можетъ быть сдѣланъ при помощи задвижки на шейкѣ ложи.** Въ связи съ переводомъ бойка на пульный стволъ, устроенъ **автоматическій прицѣлъ.** **Новость** въ трехстволкахъ Коллата составляетъ автоматическій предохранитель пульного ствола, функционирующий при постановкѣ переводнаго рычажка на дробовые стволы и впредь до перевода бойка на пульный стволъ, совершенно не допускающій выстрѣлъ пулюю.

Требуете спеціальные преись-куранты на ружья Тешнера (Коллата) и ихъ снаряды.



22 **Трехстволка безкурковая фабр. „Nimrod“.** (Тиме и Шлегельмильхъ въ Зулѣ).

Затворъ тройной, рычагъ подь скобою, переводный рычагъ и предохранитель на шейкѣ, боковые замки съ сигнальными стрѣлками, стволы изъ стали Виттена кал. 12 или 16 нижній стволъ изъ стали Круппа кал. 9,3×82 или 9,3×72 и др. Гравировка англійская, закалка темно мраморная, ложа пистолетная со щекой. Солидная и прочная работа. Вѣсъ около 7³/₄ фунтовъ

150.—

23 **Трехстволка, безкурковая фабр. „Нимродъ“,**

какъ выше но съ четвернымъ затворомъ Гринера, съ поперечнымъ болтомъ и верхнимъ рычагомъ, **автоматическимъ прицѣломъ**, усовершенствованнымъ экстракторомъ закалка темно мраморнаго или сѣраго цвѣта. Кал. 12 или 16 и 9,3×82. Вѣсъ ок. 7³/₄ фунтовъ

210.—

23а **Трехстволка безкурковая фабр. „Нимродъ“**

какъ предыдущая, но безъ автоматическаго прицѣла


190.—

Безкурковыя трехстволки „Универсаль“.

Системы Ремера.

Появленіе этого ружья вызвано большимъ спросомъ на **безкурковыя** трехстволки, болѣе **дешевыя** чѣмъ трехстволки съ верхнимъ затворомъ Toplever.

Замки въ этой трехстволкѣ (№ 24) взводятся **не** опусканіемъ ствольвъ, а дѣйствіемъ рычага на спусковой скобѣ при открываніи затвора. Механизмъ чрезвычайно простъ, но весьма проченъ и соединяетъ въ себѣ все, что въ смыслѣ удобства и прочности можно требовать отъ ружья. Двойное предохраненіе спусковъ и замковъ совершается автоматически. При вставленіи же приклада въ плечо предохранители автоматически устраняются и ружье готово къ выстрѣлу. Этимъ избѣгаются всякія случайности съ предохранителемъ, происходящія отъ забывчивости охотника. Переводъ бойка на пульный стволъ производится посредствомъ передвиженія впередъ маленькой задвижки, расположенной на шейкѣ ложи, при этомъ автоматически устанавливается прицѣльный щитикъ. Замки имѣютъ очень **длинные боевыя пружины**, что весьма облегчаетъ взведеніе ихъ и устраняетъ возможность осѣчекъ. Сигнальные штифтики указываютъ взведены ли замки. Устройство этой трехстволки крайне несложно, а потому и обращеніе съ нею просто и удобно.



24 **Трехстволка безкурковая „Универсаль“.**

Затворъ тройной, рычагъ подь скобой съ **предохранителемъ Ремера**. Дробовые стволы изъ стали Виттена, пулевой — Круппа. Переводная задвижка на шейкѣ ложи, продолженная планка гильоширована; **автоматическій прицѣлъ**, гравировка англійская, ложа пистолетная, кал. 16 или 12 нарѣзной стволъ 9,3×82 или др. Вѣсъ около 7³/₄ фунтовъ

145.—, 155.—



№
25

Трехстволка безкурковая, сист. „Ремера“,

какъ предыдущая, затворъ тройной, стволы изъ стали Круппа или Виттена. Изящная полурельефная старо-германская гравировка, **автоматическій прицѣль**. Предохранитель простой (н е Р е м е р а) сбоку, сист. Гринера. Закалка темно мраморнаго цвѣта, кал. 12 или 16 а пульный 9,3×82 и др. Вѣсъ около 7³/₄ фунтовъ. Очень прочная и несложная конструкція. Ложа изъ хорошаго орѣха съ магазиномъ для пульныхъ патроновъ подъ антабкой. Изящный внѣшній видъ

Рублей

170.—

25а

Трехстволка безкурковая, сист. „Ремера“,

какъ предыдущая, но съ простой гравировкой. Кал. 12 или 16, а пульный 9,3×72 или 9,3×82, безъ автоматическимъ прицѣломъ. Вѣсъ около 7¹/₂ фунтовъ

130.—

25б

Трехстволка безкурковая, сист. „Ремера“,

какъ № 24, но съ англійской гравировкой и предохранителемъ **Коллата** (см. рис. № 21). Кал. 12 или 16 и 9,3×82. Вѣсъ около 7¹/₂ фунтовъ

140.—

150.—



26

Трехстволка безкурковая, сист. „Ремера“,

какъ предыдущая, но затворъ четверной съ поперечнымъ болтомъ, рычагъ подъ скобой, экстракторъ улучшенный (выдвигаетъ пульный патронъ отдѣльно). Предохранитель сбоку (Гринеръ.) Кал. 12 или 16, пульный стволъ 9,3×82 или 8,1×72. Вѣсъ около 7¹/₂ фунтовъ

145.—

160.—

Примѣчаніе. Частые удары бойковъ, когда въ стволахъ нѣтъ патроновъ, вредно отражаются на механизмѣ, какъ курковыхъ такъ и безкурковыхъ ружей, поэтому замки въ ружьяхъ „Hammerless“, во избѣжаніе прочи механизма, устроены такъ, что бойки могутъ быть плавно спущены; это дѣлается слѣдующимъ образомъ: въ ружьяхъ съ затворомъ „Toplever“ стволы сперва открываютъ внизъ на полный ходъ, затѣмъ, нажавъ оба спуска, стволы опять медленно и плавно запираютъ.

Въ ружьяхъ съ затворнымъ рычагомъ на спусковой скобѣ, рычагъ сначала надавливается лѣвой рукою и затѣмъ, при нажатыхъ спускахъ, плавно опускается.

Курковыя трехстволки.




27

„Трехстволка лѣсничаго“.

Затворъ тройной рычагъ подъ скобой, переводный рычагъ между курками. Курки возвратные. Прицѣль пружинный подъемный, мушка съ серебряной точкой. Стволы изъ стали Круппа, лѣвый стволъ чокъ-боръ. Правый спускъ со шнеллеромъ, пистолетная ложа со щекой изъ отборнаго орѣха. Кал. 12 или 16 нарѣзной стволъ кал. 9,3×82. Вѣсъ около 7¹/₂ фунтовъ

115.—, 125.—

№




28

Трехстволка,

какъ выше, но съ рычагомъ сбоку. Закалка темно мраморнаго цвѣта и т. д. Кал. 12 или 16 и 9,3×82

110.—

125.—



29

Трехстволка фабр. И. П. Зауеръ и Сынъ.

Какъ предыдущая, очень прочной и солидной конструкціи. Кал. 12 или 16 и пульный стволъ SS 9,3×72 fl. для 4½ грамма черного пороха (а также для 2½ гр. бездымнаго и пуль съ оболочкой Коллата) и т. д.

100.—

30


Трехстволка,

какъ предыдущая, фабр. Эд. Кеттнеръ въ Кельнѣ, съ автоматическимъ прицѣломъ. Кал. 12 и 16, нарѣзной ствол. 9,3×82 въ прочемъ какъ № 27

105.—

95.—

100.—



31

Трехстволка,

какъ предыдущая, съ тройнымъ затворомъ рычагомъ подъ скобой, съ автоматическимъ прицѣломъ. Стволы стали Виттена или Круппа, лѣвый чокъ-боръ. Удлиненная гильошированная планка. Гравировка старо-германская, или англійская. Закалка темно мраморнаго или сѣраго цвѣта. Магазины для патроновъ въ прикладѣ. Ложа пистолетная со щекой. Кал. 12 или 16 нарѣзной стволъ 9,3×82. Вѣсъ около 7¾ фунтовъ.

140.—

32

Трехстволка,

какъ выше, но фабрики „Nimrod“ (Тиме и Шлегельмильхъ въ Зулѣ). Кал. 12, 16 пульный стволъ 9,3×82 и т. д.

125.—



- | № | | Рублей |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 33 | Трехстволка,
какъ № 29 фабрики Шмидтъ и Габермана въ Зуль. Кал. 12 или 16, пульный стволъ 9,3×82 или 8,1×72 ложа прекраснаго орѣховаго дерева. Всѣ части безукоризненно точной работы съ изящной англійской гравировкой. Прицѣль автоматическій и т. д. | 125.— |
| 34 | Трехстволка,
какъ № 31 съ рычагомъ надъ скобой; автоматическій прицѣль, усовершенствованный экстракторъ, пульный магазинъ въ ложѣ и проч. | 135.— |
| 35 | Трехстволка,
какъ № 29 съ четвернымъ затворомъ, поперечнымъ цилиндрическимъ болтомъ и верхнимъ рычагомъ. Стволы изъ стали Виттена. Задвижка на шейкѣ ложи. Прицѣль автоматическій. Правый спускъ со шнеллеромъ. Ложа пистолетная со щекой изъ хорошаго орѣха. Закалка темномраморнаго или сѣраго цвѣта, кал. 12, 16 или 20. Пульный стволъ 9,3×82 и 8,1×72. Всѣ около 7—8 фунт. | 145.— |
| 36 | Трехстволка,
какъ № 37 съ рычагомъ между курками, замками въ шейку, автоматическимъ прицѣломъ. Ложа пистолетная со щекою изъ отборнаго орѣха, стволы изъ стали Круппа, лѣвый чокъ-боръ. Кал. 16 или 12 или 9,3×82. Гравировка простая. Закалка мраморная и проч. | 150.— |



- | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 37 | Трехстволка,
съ рычагомъ между курками затворъ четверной (затворъ Нимродъ). Стволы изъ стали Виттена или Круппа. Планка гильошированная. Автоматическій прицѣль. Мушка съ серебряной точкой. Переводная задвижка на шейкѣ. Возвратные замки. Правый спускъ со шнеллеромъ. Ложа пистолетная со щекой. Затылокъ и наконечникъ рукоятки стальные. Гравировка англійская, кал. 12 или 16, нарѣзной 9,3×82. Всѣ около 8 фунт. | 155.—
165.— |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|



- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 38 | Трехстволка
съ рычагомъ между курками какъ № 39 съ автоматическимъ прицѣломъ, художественной гравировкой съ золотыми фигурами. Закалка сѣраго цвѣта, пистолетная ложа со щекой изъ лучшаго орѣха съ патроннымъ магазиномъ и роговой скобой. Кал. 12 или 16 пульный стволъ 9,3×82. Всѣ около 7 ³ / ₄ фунтовъ. | 245.— |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|




39

Трехстволка

съ рычагомъ между курками. Затворъ четверной съ болтомъ Гринера. Боковыя щечки у колодки. **Автоматическій прицѣлъ.** Переводная задвижка на шейкѣ ложи. Стволы стали Круппа или Виттена, пристрѣляные бездымнымъ порохомъ. Возвратные замки въ шейкѣ ложи. Ложа изъ темнаго орѣха, изящная гравировка. Кал. 12 или 16 и пульный стволъ 9,3×82. Вѣсъ около 7³/₄—8 ф.

160.—
170.—
175.—



40

Трехстволка

модель „Спеціаль“ съ четвернымъ затворомъ Гринера. **Автоматическій прицѣлъ.** Стволы изъ стали Круппа, пристрѣлянные бездымн. порохомъ. Замки возвратные, укороченные. Переводная задвижка на шейкѣ. Правый спускъ со шнеллеромъ. Закалка темно мраморнаго цвѣта. Английская гравировка. Ложа пистолетная со щекой изъ хорошаго орѣха. Кал. 12, 16 или 20. Пульный стволъ 9,3×82. Вѣсъ 8 фунтовъ


155.—
165.—

41

Трехстволка

какъ предыдущая, съ боковыми щечками, **автоматическимъ прицѣломъ,** магазиномъ для пульн. патроновъ лучшей отдѣлки, фабрики Гельфрихтъ и Фишеръ въ Зулѣ.

175.—
180.—



42

Трехстволка

какъ № 40 фабрики **И. П. Зауеръ и Сынъ въ Зулѣ.** Съ діоптромъ и мелкой англійской гравировкой, пистолетной ложей со щекой изъ отборнаго орѣха и проч. Кал. 12 или 16 и 9,3×72 лл. Вѣсъ около 8 фунтовъ.

180.—, 200.—

№

43

Трехстволка

какъ № 40 съ четырехграннымъ крытымъ болтомъ Гринера. Фабрики Гельфрихтъ и Фишеръ въ Зулѣ

Рублей

200.—

220.—

44

Трехстволка

какъ № 40 съ затворомъ Скотъ-Гринера (см. рис. № 13). Фабрики Шмидтъ и Габермана въ Зулѣ. Наивысшая отдѣлка.

245.—



45а

Трехстволка фабр. Ф. В. Гейма въ Зулѣ

съ четвернымъ затворомъ, съ боковыми щечками, замки подкладные, возвратные. Прицѣлъ автоматическій. Переводная задвижка на шейкѣ ложи. Правый спускъ со шнеллеромъ. Экстракторъ усовершенствованный. Стволы изъ стали Виттена, пристрѣяны бездымнымъ порохомъ. Изящная гравировка. Ложа пистолетная изъ лучшаго орѣхового дерева. Закалка темно мраморнаго цвѣта. Великолѣпный бой. Кал. 12, 16 или 20, пульный стволъ 9,3×82. Вѣсъ около 7³/₄ фунтовъ

225.—



45б

Трехстволка фабр. В. Ф. Гейма въ Зулѣ

какъ предыдущая, но безъ боковыхъ щечекъ. Кал. 12 или 16 нарѣзной стволъ кал. 9,3×82. Вѣсъ около 7³/₄ фунтовъ.

200.—

№

Рублей



46

Трехстволка

съ затворомъ „Бреннеке“ (см. № 3) и крытымъ четырехграннымъ болтомъ Гринера, укороченными возвратными замками, патентованнымъ экстракторомъ. Переводная задвижка съ предохранительной кнопкой (она ни въ какомъ случаѣ сама не можетъ перевестись) на шейкѣ. Правый спускъ со шнеллеромъ. Пистолетная ложа съ художественной рѣзьбой или безъ нее со щекой. Мелкая изящная гравировка. Роговая скоба. Магазины для пульн. патроновъ. **Автоматическій прицѣль.** Закалка темно мраморнаго или сѣраго цвѣта. Кал. 12, 16 или 20 и нарѣзн. стволъ 9,3×82 Вѣсъ 7³/₄ до 8 фунтовъ


220.—

47

Трехстволка

съ затворомъ „Бреннеке-Идеаль“ (см. № 5) въ прочемъ какъ предыдущая

235.—



48

Малокалибрная трехстволка

съ тройнымъ затворомъ. Рычагъ подъ спусковой скобой (Rouxverschluss). Удлиненная гильошированная планка. Мушка съ серебряною точкою. Пружинный подъемный прицѣль. Замки возвратные. Правый спускъ со шнеллеромъ. Гравировка простая. Закалка подъ мраморъ. Ложа пистолетная со щекой. Кал. 28 или 24 или же 20, нарѣзной стволъ кал. 5,6×35 (Винчестеръ 22 центр.) или Винчестеръ 32, или Винчестеръ 25/35. Очень удобно для истребленія мелкихъ хищниковъ. Вѣсъ около 6¹/₄ фунтовъ

85.—

95.—

49

Трехстволка

какъ предыдущая, но съ **автоматическимъ прицѣломъ** и лучшей отдѣлки. Кал. 20, 24 или 28, а нижній стволъ кал. 22 или 32 Винчестра или кал. 25/35

100.—

115.—

Трехстволки съ двумя нарѣзными стволами, а третій стволъ дробовой, всѣхъ калибровъ и затворовъ, а также со стволами для стрѣльбы пулею въ оболочкѣ. **Такія трехстволки** дороже обыкновенной на

30.—

Трехстволка съ тремя дробовыми стволами


(тройники) дѣлаются **по той-же цѣнѣ** какъ и обыкновенныя. Эти тройники весьма пригодны для охоты по перу.

Запасные парные дробовые стволы къ трехстволкамъ,

превращающіе ихъ въ двухстволки специально для лѣтней охоты стоятъ съ пригонкой

60.— до 75.—

Четырехстволка.



Оба пульные стволы, какъ нижній, который можетъ быть любого калибра (предпочтительнъ калибръ 9,3), такъ и верхній малокалиберный, 6 мм. стволъ, точно пристрѣлены **однимъ** прицѣломъ на 80 м. (100 шаг.). Эта четырехстволка, при самой солидной конструкціи (пулевые патроны для чернаго пороха) и дробовыхъ стволахъ 16 кал., вѣситъ лишь 7 $\frac{1}{2}$ фунт. Дробовые стволы сдѣланы изъ стали Виттена, пулевые изъ стали Круппа. Затворъ можетъ быть съ боковымъ (какъ на приложенномъ рисункѣ), или же нижнимъ рычагомъ. Верхній пульный стволъ дѣлается и болѣе крупнаго калибра 9,3 и т. д.).

Четвертый нарѣзной стволъ для патрона центрального огня Винчестера, калибра 22—6, очень пригоденъ для стрѣльбы по мелкому звѣрю, хищной птицѣ, глухарю и пр. Онъ находится подъ прицѣльной планкой.

50

Четырехстволка.

Калибръ дробовыхъ стволовъ 16; лѣвый чокъ: нижній пульный стволъ кал. 9,3/72 или 82; верхній кал. 6 мм. для патрона Винчестера центрального огня; гильошированная планка; мушка съ серебряной точкою, подъемный пружинный пулевой прицѣлъ, затворъ съ боковымъ или нижнимъ рычагомъ; отличные возвратные замки: правый спускъ со шнеллеромъ; ложа пистолетная. Переводъ бойковъ на пульные стволы производится посредствомъ рычага, расположеннаго между курками; простая англійская гравировка

145.—

51

Четырехстволка.

Какъ предыдущая, но съ художественной гравировкою въ старогерманскомъ стилѣ

165.—

52

Четырехстволка,

съ затворомъ **Гринера**, съ верхнимъ рычагомъ съ переводной задвижкой на шейкѣ, съ магазиномъ для пульных патроновъ, въ прочемъ какъ предыдущія


185.—

200.—

Болѣе подробныя свѣдѣнія о курковыхъ и безкурковыхъ трехстволкахъ даются лично или по специальному письменному запросу.



Ружья „Садочныя“.



53

Безкурковое ружье,

системы „Holland“ съ боковыми замками системы „Holland & Holland“. Стволы изъ стали „Экцельзиоръ-Виттена“ (Wittener Exzelsior) съ затворными крюками изъ одного куска, тройной затворъ „Пердэ“ (Purdey) или же Скогъ-Гринера, цѣвье сист. „Пердэ“, **эжекторъ англійскій**, правый спускъ на шарнирѣ, богатая англійская гравировка съ охотничьими сценами, англійская закалка, ложа англійская или пистолетная со щекой изъ наилучшаго отборнаго темнаго орѣха. Наилучшій бой; работа самаго высшаго качества фабрики Шмидта и Габермана въ Зулѣ. Длина стволовъ 17 вершк. кал. 12. Вѣсъ около 8 фунтовъ Цѣна по запросу




53а

Безкурковое ружье

системы **Пердэ** (System-Purdey) съ боковыми замками. Въ прочемъ какъ № 53. Цѣна за запросу

№


Рублей



54

Безкурковое ружье

съ эжекторомъ, сист. Энсонъ и Дилей, (Anson & Deeley) стволы изъ стали Круппа или „Экцельзиоръ-Виттена“. Затворъ тройной сист. Пердэ или Скотъ-Гринера, цѣвье сист. Пердэ. Предохранитель на шейкѣ ложи, мелкая англійская цвѣточная гравировка, въ прочемъ какъ предыдущее. Вѣсъ около $7\frac{3}{4}$ фунтовъ Цѣна по запросу




55

Безкурковое ружье

съ эжекторомъ, сист. Энсонъ и Дилей со ложными боковыми замками (для украшенія) затворъ тройной Пердэ или Скотъ-Гринера. Стволы изъ стали „Экцельзиоръ-Виттена“. Затворные крюки изъ одного куска со стволами. Цѣвье Пердэ. Въ прочемъ какъ предыдущее. Вѣсъ 7 до 8 фунтовъ. Цѣна по запросу.

Вышеописанные четыре типа изготовляются лишь только по особому заказу въ теченіе 6-ти мѣсячнаго срока и даю полное ручательство за первоклассный матеріалъ и работу, художественную отдѣлку и гравировку и великолѣпный бой.

Безкурковые ружья.




56a

Безкурковое ружье (полусадочное) фабр. Ф. В. Гейма въ Зулѣ,

сист. Энсонъ и Дилей съ боковыми замками (ложными) съ эжекторомъ затворъ Скотъ-Гринеръ съ крытымъ болтомъ Гринера и боковыми щечками у колодки. Предохранитель на шейкѣ. Стволы изъ стали Эксельзиоръ-Виттена. Гравировка роскошная, англійская. Кал. 12 или 16. Высшей работы и отдѣлки. Превосходный бой. Вѣсъ около 7—8 фунтовъ

400.—
475.—
550.—



566

Безкурковое ружье, Ф. В. Гейма въ Зулѣ,

системы Голландъ и Голландъ (какъ № 53). Затворъ тройной Пэрде, а также и Скотъ-Гринера. Въ прочемъ какъ предыдущее. Кал. 16 или 12. Вѣсъ около 7 $\frac{1}{2}$ —8 фунтовъ

425.—

56в

Безкурковое ружье, Ф. В. Гейма въ Зулѣ,

какъ предыдущее съ лучшимъ англійскимъ эжекторомъ

550.—

56г


Безкурковое ружье, Ф. В. Гейма въ Зулѣ,

съ эжекторомъ самой высокой отдѣлки и наивысшимъ боемъ. Вѣсъ 8 ф.

635.—

№

Рублей



Безкурковое ружье

57a

(полусадочное) системы Энсонъ и Дилей съ четвернымъ затворомъ Гринера съ боковыми щечками. Стволы изъ стали коккериль или Круппа, цѣвье сист. Пердэ, английская гравировка, закалка темно-мраморнаго цвѣта. Предохранитель на шейкѣ ложи. Кал. 12 и 16. Вѣсъ ок. 7 $\frac{1}{2}$ ф.

170.—
225.—
285.—



576

Безкурковое ружье съ эжекторомъ фабр. Ф. В. Гейма, въ Зулѣ

съ затворомъ Скотъ-Гринера. Предохранитель на шейкѣ ложи; въ прочемъ какъ № 58

300.—
345.—



58


Безкурковое ружье

сист. Энсонъ и Дилей съ затвор. Скотъ-Гринера съ боковыми щечками, сигнальными штифтиками, предохранитель сбоку (сист. Гринера) английскимъ эжекторомъ, роговая скоба, стволы изъ стали Виттена. Кал. 12 или 16, оба чокъ. Закалка подь мраморъ. Ложа пистолетная со щекой изъ темнаго отборнаго орѣха. Вѣсъ ок. 7 $\frac{1}{2}$ фунт.

300.—, 32

№

Рублей



59

Безкурковое ружье

сист. Энсонъ и Дилей съ затворомъ Гринера съ боковыми щечками и крытымъ четырехграннымъ поперечнымъ болтомъ. Предохранитель на шейкѣ ложи, стальная скоба, въ прочемъ какъ предыдущее. Закалка темно мраморнаго цвѣта или вороненная. Фабрики Гельфрихтъ и Фишера въ Зулѣ. Вѣсъ около 7¹/₄ фунтовъ

175.—

59a

Безкурковое ружье фабр. Эд. Кеттнеръ въ Кельнѣ

сист. Энсонъ и Дилей какъ № 59

175.—



60

Безкурковое ружье

сист. Энсонъ и Дилей, съ эжекторомъ затворъ четверной съ болтомъ Гринера. Сигнальные штифтики. Предохранитель сбоку (Гринера). Скоба роговая. Стволы изъ стали Круппа или Виттена. Боковыя щечки. Всѣ части изящно гравированы и воронены кал. 12 или 16 или 20. Ложа пистолетная со щекою. Вѣсъ около 7 ф.

225.—, 245.—,
• 275.—

№

Рублей

60a **Безкурковое ружье**

сист. Энсонъ и Дилей, съ эжекторомъ въ прочемъ какъ № 57а

290.—

60б **Безкурковое ружье**сист. Энсонъ и Дилей, безъ эжектора фабр. **Льежской Мануфактуры**. Гравировка англійская. Стволы изъ стали Коккериль. Кал. 12 или 16. Вѣсъ около 7 фунтовъ.


345.—

100.—

61 **Безкурковое ружье, модель „Спеціаль“**сист. Скотъ какъ предыдущее, но безъ эжектора. Гравировка англійская. Закалка подъ мраморъ. Кал. 12, 16 или 20. Вѣсъ $6\frac{3}{4}$ до 7 фунт.

145.—


165.—

61a **Безкурковое ружье**сист. Энсонъ и Дилей. Какъ № 60 съ предохранителемъ на шейкѣ ложи, съ боковыми указателями, но безъ эжектора. Кал. 12 и 16. Вѣсъ $7\frac{3}{4}$ и $7\frac{1}{4}$ фунт.

165.—, 185.—

№


Рублей



62 **Безкурковое ружье**

сист. Скотъ въ прочемъ какъ предыдущее, безъ боковыхъ щечекъ, предохранитель на шейкѣ ложи. Спусковая скоба стальная. Лиственная гравировка, закалка темно мраморнаго или сѣраго цвѣта. Кал. 12 или 16. Вѣсъ около 7 фунтовъ


125.—
140.—



62a **Безкурковое ружье**

системы Энсонъ и Дилей, какъ предыдущее. Кал. 12 или 16. Гравировка съ охотничьими сценами. Закалка сѣраго цвѣта. Вѣсъ ок. 7 фунтовъ

180.—



626 **Безкурковое ружье**


системы Энсонъ и Дилей, какъ предыдущее. Кал. 12 или 16. Гравировка простая англійская. Боковой указатель. Кал. 12, 16 или 20. Вѣсъ ок. 7 фунтовъ

115.—



№

Рублей



62в

Безкурковое ружье

системы Энсонъ и Дилей, какъ предыдущее. Кал. 12 или 16. Предохранитель на шейкѣ ложи. Боковой указатель. Стальная скоба. Гравировка простая. Закалка подъ мраморъ. Пистолетная ложа со стальной или роговой шляпочкой. Весьма солидное и прочное ружье. Вѣсъ около 7¹/₄ фунт.

100.—

62г

Безкурковое ружье фабр. Эд. Кеттнеръ въ Кельнѣ

съ эжекторомъ сист. Энсонъ и Дилей, какъ № 62б. Кал. 12 или 16. Вѣсъ ок. 7 фунт.

125.—



63

Безкурковое ружье

сист. Энсонъ и Дилей. Затворъ четверной съ крытымъ четырех-граннымъ болтомъ Гринера, съ автоматическимъ предохранителемъ съ задвижкой на шейкѣ ложи. Стволы изъ стали Круппа или Виттена оба чокъ-боръ. Кал. 12 и 16 листовая гравировка. Ложа пистолетная со щекой съ великолѣпной рѣзьбой. Вѣсъ около 7¹/₄ фунт.

200.—, 225.—
→ 255.—

64

Безкурковое ружье,

какъ № 63, но съ затворомъ „Стабиль“ (см. № 141) английская гравировка. Кал. 12 или 16. Вѣсъ 7¹/₄ ф.

245.—

65

Безкурковое ружье,

какъ № 63, но съ затворомъ „Бреннеке“ или „Бреннеке - Идеаль“. Кал. 12 или 16 (см. № 5) гравировка английская или старогерманская. Закалка темно-мраморнаго или сѣраго цвѣта. Вѣсъ 7¹/₂ ф.

250.—

265.—


66

Безкурковое ружье,

какъ № 63, съ затворомъ „Люксъ“ (Керстена-Страсбургъ) (см. № 6) для сильнѣйшихъ зарядовъ. Стволы изъ стали Круппа или Виттена. Кал. 12 или 16; гравировка и отдѣлка по желанію. Вѣсъ ок. 7³/₄ ф.

265.—, 280.—

№




67

Безкурковое ружье,

какъ № 62, съ эжекторомъ, фабр. **И. П. Зауеръ и Сынъ**. Стволы изъ стали Круппа, сигнальныя стрѣлки сбоку. Предохранительная задвижка на шейкѣ ложи. Весьма прочная конструкция и солидная работа. Кал. 12, 16 или 20. Вѣсъ около 6³/₄ фунтовъ

135.—



68

Безкурковое ружье

сист. Энсонъ и Дилей фабр. **И. П. Зауеръ и Сынъ въ Зулѣ**, какъ предыдущее, но безъ эжектора кал. 12, 16 или 20. Вѣсъ около 7 фунт.


95.—

68a

Безкурковое ружье

сист. Энсонъ и Дилей, фабр. **Эд. Кеттнеръ въ Кельнѣ** (какъ № 68) стволы изъ стали Виттена. Кал. 12 или 16, безъ Гравировки. Закалка подь мраморъ. Вѣсъ ок. 7 фунтовъ

85.—



69

Безкурковое ружье фабр. И. П. Зауеръ и Сынъ,

какъ предыдущее. Стволы специальной стали Круппа, лучшая отдѣлка, английская гравировка. Вѣсъ около 7 до 7¹/₂ фунтовъ

135.—

69a

Безкурковое ружье фабр. Эд. Кеттнеръ въ Кельнѣ.

Стволы изъ стали Виттена. Гравировка старо-германская. Затворъ четверной съ боковыми щечками. Кал. 12 или 16. Вѣсъ 7¹/₈ фунтовъ

115.—


70

Безкурковое ружье И. П. Зауеръ и Сынъ,

какъ № 69, но съ боковыми щечками, мелкой английской гравировкой. Ложа изъ отборнаго темнаго орѣха. Высшей отдѣлки, оба ствола чокъ-боръ изъ специальной стали Круппа. Кал. 12, 16 и 20. Вѣсъ ок. 7¹/₄ ф.

155.—, 175.—

№




71 • **Безкурковое ружье, фабр. И. П. Зауеръ и Сынъ въ Зулъ,**
какъ предыдущее (Meisterwerk) съ эжекторомъ кал. 12, 16 и 20. Высшаго качества и
великолѣпный бой. Вѣсъ около 7¹/₄ фунтовъ

400.—до 600.—

71a **Безкурковое ружье, фабр. И. П. Зауеръ и Сынъ въ Зулъ,**
какъ № 71, но безъ эжектора. Кал. 12 или 16

325.—до 400.—


**Фабричный преись-курантъ фабр. И. П. Зауеръ и Сына, высылаю
бесплатно по требованію.**



72 **Безкурковое ружье сист. Скотъ,**
четверной затворъ Гринера. Стволы стали Круппа или Виттена. Предохранитель на шейкѣ. Рого-
вая скоба, англійская гравировка. Кал. 12 или 16. Вѣсъ около 7 фунт.

100.—

120.—



73 **Безкурковое ружье**

сист. „Скотъ“ модель „Универсаль“ затворъ четверной Гринера. Стволы изъ хорошей стали,
лѣвый чокъ-боръ, предохранитель сбоку (сист. Гринера) цѣвье отъемное. Ложа пистолетная. Закалка
мраморнаго цвѣта. Кал. 12, 16 и 20. Вѣсъ 6¹/₂ до 7 фунтовъ.

90.—, 110.—


№
74

Безкурковое ружье сист. Скотъ

(какъ № 61) съ затворомъ Люксъ (Керстена-Страсбургъ) (см. № 6). Стволы изъ стали Виттена. Предохранитель сбоку (Гринера). Гравировка английская. Закалка подь мраморъ. Скоба стальная. Ложа пистолетная со щекой. Кал. 12 или 16. Вѣсъ около 7¹/₄ фунтовъ

Рублей

130.—
150.—




75

Безкурковое ружье

сист. „Скотъ“ (какъ № 73) съ тройнымъ затворомъ, бельгийской работы кал. 12 или 16 фабрики Акц. Общ. Пипера въ Льежѣ. Вѣсъ 7 фунт.

62.—



76

Безкурковое ружье „Nimrod“

фабрики Нимродъ (Тиме и Шлегельмилхъ въ Зулѣ). Затворъ Нимрода съ болтомъ Гринера. Предохранитель на шейкѣ ложи. Замки боковые. Сигнальные штифтики. Стволы изъ стали Виттена или Круппа, лѣвый чокъ-боръ. Цѣвье пружинное. Ложа пистолетная кал. 12 и 16. Вѣсъ 7 до 7¹/₄ фунтовъ


95.—

77

Безкурковое ружье „Nimrod“

какъ предыдущее со стволами „Эксельзиоръ Виттена“ лучшей обработки, роговой скобой, мелкой английской гравировки. Кал. 12 и 16

165.—



78


Безкурковое ружье

сист. „Энсонъ и Дилей“ какъ № 60 фабр. Льежской мануфактуры (Manufacture Liegeoise, Liege) затворъ четверной съ болтомъ Гринера. Стволы изъ специальной стали. Лѣвый чокъ-боръ. Предохранитель на шейкѣ. Кал. 12 и 16 или 20. Гравировка английская, бой отличный. Вѣсъ 6³/₄ до 7¹/₂ ф.


100.—

№

Рублей



- 79 **Безкурковое ружье**
сист. „Энсонъ и Дилей“ **фабр. Льежской Мануфактуры** какъ предыдущее съ затворомъ Гринера съ крытымъ болтомъ, или Скотъ-Гринера съ боковыми щечками. Лучшей бельгийской стали оба ствола чокъ-боръ. Кал. 12 и 16 или 20. Гравировка мелкая англійская. Ложа изъ отборнаго орѣха, пистолетная. Скоба роговая или стальная. Вѣсъ $6\frac{3}{4}$ до $7\frac{1}{2}$ фунтовъ 120.—
170.—
- 80 **Безкурковое ружье**
сист. „Энсонъ и Дилей“ какъ № 78 **съ эжекторомъ**. Затворъ Скотъ-Гринера съ крытымъ болтомъ. Предохранитель на шейкѣ ложи. Цѣвье системы Пэрде. Закалка темно мраморная. Гравировка англійская, ложа пистолетная изъ отборнаго орѣха. Кал. 12 или 16. Вѣсъ около $7\frac{1}{2}$ фунтовъ. 175.—
- 81 **Безкурковое ружье**
какъ № 68 или № 72 другихъ бельгийскихъ фабрикъ. Кал. 12 и 16. Вѣсъ $6\frac{3}{4}$ до 7 фунтовъ смотря по отдѣлкѣ. 60.— до 75.—



- 82 **Безкурковое ружье „Select“**
(Charlin - Saint - Etienne) съ неоткиднымъ стволомъ со скользящимъ затворомъ (отбѣзжающимъ назадъ на рельсовомъ ходу). Стволы изъ лучшей стали, лѣвый чокъ-боръ съ эжекторомъ. Гравировка англійская. Закалка подъ мраморъ. Ложа полупистолетная со щекою. Хорошій бой, очень прочное и надежное, легко разбираемое ружье кал. 12 и 16. Вѣсъ ок. $7\frac{1}{4}$ ф. 120.—
- 83 **Безкурковое ружье „Select“**
(Charlin-Saint-Etienne) съ неоткиднымъ стволомъ какъ предыдущее, но съ усовершенствованнымъ затворомъ, съ герметически запирающимся патронникомъ. Кал. 12 и 16. Вѣсъ около 7 до $7\frac{1}{4}$ фунтовъ 150.—
- 84 **Безкурковое ружье**
сист. Энсонъ и Дилей какъ № 68 **фабр. Эд Кеттнеръ въ Кельнѣ**. Стволы изъ стали Круппа или Виттена. Кал. 12 и 16 и 20. Солидная и прочная конструкция. Великолѣпный бой. Безъ гравировки. Вѣсъ $7\frac{1}{4}$ — $6\frac{1}{2}$ фунт. 80.—
- 85 **Безкурковое ружье**
сист. Энсонъ и Дилей **фабр. Эд. Кеттнеръ въ Кельнѣ**, какъ предыдущее. Затворъ четверной Гринера, съ боковыми щечками 12, 16 или 20 калибра. Гравировка старо германскаго типа. Ложа пистолетная со щекой изъ темнаго орѣха. Вѣсъ отъ $6\frac{1}{2}$ до $7\frac{1}{4}$ фунтовъ. 110.—

№

Рублей



86

Безкурковое ружье Коллата

съ усиленнымъ затворомъ Коллата; съ рычагомъ подъ стволомъ. Стволы изъ стали Виттена, лѣвый стволъ чокъ-боръ. Предохранительный рычагъ на шейкѣ ложи. Ложа пистолетная со щекой. Скоба роговая. Кал. 12 или 16. Вѣсъ около 7½ фунтовъ

95.—

Требуйте специальные преись-куранты.

Курковые ружья.



87

Двухствольное ружье

съ тройнымъ затворомъ. Стволы изъ стали Круппа или Виттена. Замки укороченные. Закалка темно мраморная. Гравировка простая. Ложа пистолетная со щекой. Кал. 12 или 16. **Великолѣпный бой.** Вѣсъ 6¾ до 7 фунт.

70.—



88


Двухствольное ружье

съ четвернымъ затворомъ и болтомъ Гринера. Замки укороченные, курки возвратные. Стволы изъ хорошей стали, оба ствола чокъ-боръ. Гравировка англійская. Ложа пистолетная со щекою. Кал. 16 и 12. Вѣсъ ок. 7 фунтовъ

75.— и 85.—

№

Рублей



89 **Двухствольное ружье**

съ затворомъ Гринера. Замки подкладные. Стволы изъ стали Виттена, оба чокъ-боръ съ золотыми украшениями, скоба роговая, цѣвье патентованное. Ложа пистолетная съ рѣзбою. Гравировка художественная съ охотничьими сценами и золотыми фигурами. Закалка сѣраго цвѣта. Кал. 12 и 16. Вѣсъ $6\frac{3}{4}$ до $7\frac{1}{4}$ фунтовъ

175.—

90 **Двухствольное ружье**


какъ № 88 съ затворомъ „Скотъ-Гринера или крытымъ болтомъ Гринера. Замки подкладные или укороченные. Стволы изъ стали Круппа или Виттена. Ложа изъ отборнаго орѣха. Скоба роговая. Гравировка англійская или полурельефная. Кал. 12 или 16.

140.—

91 **Двухствольное ружье**

какъ № 88 съ затворомъ „Бреннеке“ (см. № 3). Стволы изъ стали „Эксельзиоръ“ Виттена. Замки подкладные, самой высокой выдѣлки. Гравировка англійская. Ложа пистолетная со щекой. Кал. 12 или 16. Вѣсъ около $7\frac{1}{2}$ фунтовъ

240.—




92 **Двухствольное ружье**

какъ № 88 съ четвернымъ затворомъ Гринера, фабр. Льежской Мануфактуры. Стволы изъ стали Коккериль. Замки укороченные. Гравировка англійская. Закалка темно мраморнаго цвѣта. Ложа изъ хорошаго отборнаго орѣха. Кал. 12, 16 или 20. Вѣсъ $6\frac{3}{4}$ до $7\frac{1}{4}$ фунтовъ

120.—

140.—



93 **Двухствольное ружье**

съ четвернымъ затворомъ Гринера, фабр. И. П. Зауеръ и Сынъ. Стволы изъ стали Круппа. Замки укороченные, возвратные. Кал. 12, 16 и 20. Очень прочная и солидная конструкция. Вѣсъ ок. 7 ф.

60.—

№
94

Двухствольное ружье Зауера

какъ предыдущее, но лучшей работы

Рублей

70.—

95

Двухствольное ружье

какъ предыдущее, фабр. **Эд. Кеттнеръ въ Кельнѣ**. Стволы изъ стали Круппа или Виттена. Гравировка английская. Ложа пистолетная со щекою. Кал. 12, 16 и 20. Вѣсъ около 7¹/₄ фунтовъ.


55.—

96

Двухствольное ружье

какъ № 88 **собств. раб.** Стволы изъ стали Виттена, лѣвый чокъ-боръ, а правый полъ-чокъ. Гравировка английская или старо-германская. Весьма тщательная пригонка и великолѣпный бой. Кал. 12 и 16. Ложа изъ отборнаго орѣха, пистолетная. Вѣсъ около 7¹/₂ фунтовъ

140.—



97

Двухствольное ружье, фабр. И. П. Зауеръ и Сынъ

какъ № 94. Стволы изъ **спеціальной стали** Круппа. Гравировка мелкая английская. Ложа пистолетная со щекою изъ хорошаго орѣха. Лучшая отдѣлка. Кал. 12, 16 и 20. Вѣсъ 6³/₄ до 7¹/₄ ф.


95.—

98

Двухствольное ружье фабр. Эд. Кеттнеръ въ Кельнѣ

съ затворомъ Гринера, съ боковыми щечками. Стволы изъ стали Виттена, оба чокъ-боръ. Гравировка английская или старо-германская. Ложа пистолетная со щекою. Превосходный бой. Кал. 12 и 16.

95.—



99

Двухствольное ружье, бельгійской работы,


пятерной затворъ (top-bolt) съ четырехграннымъ болтомъ Гринера, со щечками на колодкѣ. Замки подкладные, курки возвратные. Стволы изъ дамаска или хорошей стали. Гравировка художественная. Закалка темно мраморнаго или сѣраго цвѣта. Кал. 12 и 16

90.—




- 100 **Двухствольное ружье бельгійской работы Лепаж,**
какъ предыдущее, но безъ боковыхъ щечекъ съ круглымъ болтомъ Гринера. Кал. 12 или 16. Вѣсъ
около 7 $\frac{1}{2}$ фунтовъ.

80.—




- 101 **Двухствольное ружье, бельгійской работы какъ № 99 Лепаж,**
съ затворомъ „top-bolt“ Гринера. Стволы изъ дамаска или стали. Кал. 12 и 16. Закалка подь
мраморъ или сѣраго цвѣта. Вѣсъ ок. 7 ф.

75.—



- 102 **Двухствольное ружье, бельгійской работы Лепаж,**
какъ предыдущее, но безъ боковыхъ щечекъ. Гравировка англійская. Кал. 12 и 16. Вѣсъ ок. 7 ф.

60.—




103

Двухствольное ружье, бельгійской работы Лепажа,

какъ предыдущее, стволы изъ стали Круппа. Затворъ „top-bolt“ Гринера съ боковыми щечками. Ложа пистолетная со щекою. Кал. 12 и 16

55.—



104

Двухствольное ружье фаб. Акц. О-ва Пиперъ-Герсталь какъ 105.

Затворъ Гринера съ четырехграннымъ болтомъ, лучшей отдѣлки. Кал. 12 или 16. Вѣсъ 7¹/₄ фунт.

63.—




105

Двухствольное ружье фаб. Акц. О-ва Пиперъ-Герсталь

съ затворомъ Гринера. Замки укороченные. Стволы стальные, лѣвый чокъ, правый цилиндрической. Планка гильошированная. Гравировка англійская. Цѣвье патентованное. Закалка подь мраморъ. Ложа пистолетная со щекою. Кал. 12 или 16. Солидная и чистая отдѣлка. Вѣсъ около 7¹/₂ и 7 фунтовъ


45.—

№



106] **Двухствольное ружье фабр. Пипера-Герсталь**
какъ предыдущее, но съ круглымъ болтомъ Гринера кал. 12, 16 и 20 38.—


107 **Двухствольное ружье фабр. Пипера-Герсталь**
какъ № 106. Стволы стальные. Затворъ Гринера. Колодка закругленная. Кал. 12 или 16. Вѣсъ ок. 7 ф. 37.—



108 **Двухствольное ружье фабр. Пипера-Герсталь**
какъ № 107 съ закругленной колодкой, но съ другими замками. Лучшее ружье для лѣсныхъ сторожей. 34.—

109 **Двухствольное ружье, бельгійскихъ фабр.**
съ затворомъ Гринера съ поперечнымъ болтомъ. Замки подкладные. Курки возвратные. Цѣвье Энсона. Стволы изъ стали. Кал. 12 и 16. 36.—

110 **Двухствольное ружье какъ № 109**
съ дамасковыми стволами и тройнымъ затворомъ 37.—



111 **Двухствольное ружье бельгійскихъ фабрикъ**
съ тройнымъ затворомъ съ удлиненной планкой. Стволы стальные. Кал. 12 и 16. Гравировка простая. Вѣсъ $6\frac{3}{4}$ до $7\frac{1}{2}$ фунт. 28.—

№

Рублей

112a

Двухствольное ружье

какъ № 109 фабр. Льежской Мануфактуры, съ тройнымъ затворомъ. Стволы изъ стали Коккериль. Замки подкладные. Кал. 12, 16 или 20. Вѣсъ около 7 фунтовъ


42.—

1126

Двухствольное ружье фабр. Льежской Мануфактуры

какъ предыдущее съ четвернымъ затворомъ Гринера. Стволы стальные или дамасковые. Замки подкладные. Гравировка простая англійская. Закалка темно-мраморнаго цвѣта. Ложа пистолетная со щекою изъ хорошаго орѣха. Кал. 12 или 16. Солидная и прочная конструкция. Вѣсъ около 7¼ ф.

45.—




113

Двухствольное ружье бельгійской фабрики.

Затворъ тройной. Замки въ шейкѣ курки возвратные. Стволы изъ хорошей стали. Коробка, закругленная, красивой формы. Лѣвый стволъ „чокъ-боръ“. Гравировка англійская. Закалка подь мраморъ. Кал. 12 или 16

30.— и 32.—




114

Двухстволка,

какъ предыдущая, со стволами изъ красиваго ленточнаго дамаска

33.— и 36.—



115

Двухствольное ружье,

центрального боя съ затворомъ **Лефосе**. Стволы стальные. Замки въ шейкѣ ложи. Курки возвратные. Ложа пистолетная со щекою. Кал. 12 или 16. Вѣсъ около 7¼ ф.

25.—

№


Рублей

116

Двухствольное ружье

какъ предыдущее со стволами изъ дамаска. Кал. 12 или 16

28.—





117

Двухствольное безкурковое ружьеСтволы изъ хорошей стали. Рычагъ затвора сбоку. Ложа пистолетная со щекою. Кал. 16, 20 и 28. Вѣсъ 6¹/₄ фунтовъ

45.—

50.—

Одноствольныя ружья.

118

Автоматическое, пяти-зарядное, дробовое ружье „Браунингъ“Национальной фабрики въ Герсталѣ. Стволъ и механизмъ изъ лучшей бельгійской стали. Длина стволувъ около 17 верш. Бой замѣчательно дальный, кучный и рѣзкій. Особенно рекомендую его для охоты на утокъ, на тетеревовъ-подъездомъ и т. д. Кал. 12 или 16. Вѣсъ 8³/₄ и 7³/₄ фунт. . .

75.—

Запасный стволъ, укороченный, цилиндрический, для охоты на куропатокъ и пр.

35.—


118a

Такое-же ружье „Браунингъ“,

съ пистолетной ложей со щекою и гильошированной планкой. Последняго выпуска

80.—

85.—



119

Автоматическое, пяти-зарядное, дроб. ружье „Стандардъ“

фабр. Винчестера въ Америкѣ модель 1911. Кал. 12. Длина ствола 66 с/м. и 71 с/м. Патронникъ для гильзы въ 70 м/м. а также въ 65 м/м. длины. Ложа пистолетная орѣховая. Легко разбираемое. Вѣсъ 9 фунтовъ

75.—

№


Рублей

120

Автоматическое, пяти-зарядное, дробовое ружье

сист. „Съегренъ“ (Sjögren) работы Шведскаго оружейнаго и патроннаго завода въ Штокгольмѣ. Стволъ и механизмъ стальные. Длина стволовъ ок. 15½ верш. Ложа англійская. Кучный и дальній бой. Легко разбирающееся. Только кал. 12. Вѣсъ около 8½ фунт.

70.—



121

Магазинное, шести-зарядное, дробовое ружье „Винчестера“ въ Америкѣ

(Winchester Arms Co. New-Haven). Стволъ и механизмъ стальные, длина ствола ок. 17 верш. Сверловка чокъ-борная. Ложа пистолетная. Кал. 12 или 16. Вѣсъ ок. 8½ фунт.

50.—



122

Магазинное, шести-зарядное, дробовое ружье „Винчестера“

какъ предыдущее, но съ отъемнымъ стволемъ. Кал. 12 и 16. Превосходный и дальній бой.

55.—

123

Магазинное, шести-зарядное дробовое ружье фабр. Стивенса

(Stevens) **безкурковое.** Стволъ и механизмъ изъ стали высшаго качества. Только кал. 12. Вѣсъ около 8 фунт.

58.—



124

Одноствольное ружье бельгійской работы,

съ рычагомъ сбоку. Стволъ дамасковый или стальной. Ложа пистолетная со щекою. Кал. 16, 20 и 28. Очень практичное охот. ружье для юношей и дамъ

22.—

125

Одноствольное ружье

какъ предыдущее, съ затворомъ Скотта (съ верхнимъ рычагомъ) и боковымъ замкомъ кал. 12, 16, 20 и 28. Высшаго качества

25.—

№

Рублей



- 126 **Одноствольное ружье,**
американское, фабр. Иверъ Джонсона или Стивенса. Стволь изъ лучшей америк. стали „чокъ-борной“ сверловки безъ эжектора. Ложа пистолетная. Отличный бой. Весьма удобная и прочная конструкція. Кал. 12, 16 и 20. Вѣсъ ок. $7\frac{1}{2}$, 7 и 6 фунтовъ
- 127 **Одноствольное ружье**
какъ 126, но съ эжекторомъ, въ прочемъ какъ предыдущее.
- 128 **Одноствольное ружье „Берданка“**
военнаго образца, работы Тульскихъ оруж. заводоѡвъ. Кал. 12, 16, 20 или 24. Ложа пистолетная. Вѣсъ ок. 6 фунтовъ. Смотря по отдѣлкѣ


21.—

28.—

10.— до 15.—

Бюксфлинты (Büchsfilinte)

(одинъ стволь дробовой, а другой нарѣзной, пульный).




- 129 **Бюксфлинта**
лѣвый стволь дробовой изъ стали Виттена, правый нарѣзной крупповской стали. (Gussstahl); калибръ по желанію; мушка съ серебряной вставкою; прицѣль съ подъемнымъ щитикомъ для стрѣльбы на дистанцію отъ 80 до 150 метр.; **затворъ тройной**, съ рычагомъ подъ цѣвьемъ хорошіе возвратные замки въ шейкѣ приклада; правый спускъ со шнеллеромъ, гильошированная планка, ложа пистолетная, **безъ діоптра**; простая англійская гравировка
- 130 **Бюксфлинта фабр. Зауера въ Зулѣ**
лѣвый дробовой стволь изъ стали Круппа правый нарѣзной стволь крупповской стали (Gussstahl), мушка съ серебряной вставкою, прицѣль съ подъемнымъ щитикомъ для стрѣльбы на дистанцію отъ 80 до 150 метр., затворъ Гринера съ рычагомъ на шейкѣ; продолженная гильошированная планка; отличные возвратные замки; правый спускъ со шнеллеромъ; ложа пистолетная отборнаго орѣха. Кал. 16 и $9,3 \times 72$ fl.
- 131 **Бюксфлинта**
выдѣлка какъ № 130 но съ лучшими **подкладными** возвратными замками. Кал. 16 или 20, а нарѣзной стволь $9,3 \times 82$, $8,1 \times 72$. Вѣсъ ок. $7\frac{1}{2}$ фунт.

100.—

85.—

125.—



132

Бюксфлинта, безкурковая малокалиберная,

съ рычагомъ подъ скобою. Стволы изъ хорошей стали. Планка гильошированная, мушка съ серебряной точкою. Прицѣлъ съ подъемнымъ щитикомъ. Предохранитель на шейкѣ. Сигнальные пистифтики. Гравировка простая. Ложа пистолетная со щекою. Кал. 28, а нарѣзной стволъ 6,5/27 P., 6,5/40. Винчестеръ 22 цент. 25—35 или кал. 32. Вѣсъ ок. 6¼ фунт. Ружье рекомендую какъ весьма удобное для истребленія мелкихъ хищниковъ

65.—, 85.—

132a


Бюксфлинта, безкурковая,

какъ 135, но кал. 20 и 25—35

100.—

Бокъ-Бюксфлинты (Bock-Büchsflinte).

(Верхній дробой а нижній стволъ пультый).



133

Бокъ-Бюксфлинта

верхній дробовой стволъ изъ стали Виттена, нижній нарѣзной стволъ изъ стали Круппа. Планка гильошированная; мушка съ серебряной точкою, подъемный пружинный прицѣлъ, хороше возвратные замки. Правый спускъ со шнеллеромъ. Кал. 16 или 20 нарѣзной стволъ 9,3×82, 9,3×72 или 8,1×72. Ложа пистолетная со щекою. Вѣсъ около 7½ фунтовъ

120.—

140.—



134

Бокъ-Бюксфлинта безкурковая,

съ четвернымъ затворомъ Гринера. Стволы изъ стали Круппа, какъ у предыдущаго. Гравировка роскошная, старо-германская съ охотн. сценами. Ложа пистолетная со щекою, изъ хорошаго отборнаго орѣха. Кал. 16 и 20, а нижній стволъ 9,3×82 или 8,1×72. Вѣсъ около 7¾ фунт.

175.—, 190.—

№
135**Бокъ-Бюксфлинта безкурковая**

какъ № 134 системы Энсонъ и Дилей. Затворъ Гринера. Стволы изъ стали Круппа или Виттена. Кал. 12, 16 или 20.

Рублей

220.—



136

Бокъ-Бюксфлинта безкурковая, малокалиберная,

съ верхнимъ затворнымъ рычагомъ какъ № 134. Гравировка простая английская. Ложа пистолетная, кал. 20 или 28, нижній стволъ Винчестеръ 22 или 32 центрального боя. Удобно для истребл. мелкихъ хищниковъ. Вѣсъ около 6¼ фунтовъ

90.—

Двухствольные штуцера.

137

Двухствольный штуцеръ.

Затворъ четверной Гринера, съ поперечнымъ болтомъ. Замки возвратные. Оба спуска со шнеллеромъ, подъемный прицѣлъ, подъемный диоптръ. Стволы изъ стали Круппа. Планка гильошированная. Калибръ 9,3×82, 9,3×74 или 8 м/м. Маузеръ. Цѣвье отъемное. Гравировка английская. Ложа пистолетная со щекою. Вѣсъ около 8¼ фунтовъ.

140.—

138

Двухствольный штуцеръ

какъ № 137 съ подкладными замками, лучшей отдѣлки кал. 8 м/м. Маузеръ или 9,3×82. Вѣсъ ок. 8 ф.

165.—



139

Двухствольный штуцеръ, безкурковый

системы Энсонъ и Дилей. Затворъ четверной Гринера. Стволы изъ стали Круппа. Планка гильошированная; оба спуска со шнеллеромъ. Сигнальные штифтики. Предохранитель сбоку (Гринера). Скоба роговая. Калибръ 9,3×82, 9,3×74 или 8 м/м. Маузеръ. Гравировка английская съ охотничьими сценами (по рисунку). Ложа пистолетная со щекою изъ хорошаго темнаго орѣха. Замѣчательно точный бой. Вѣсъ 7¾ до 8½ фунт.

225.—, 250


№
140

Двухствольный штуцеръ, безкурковый

какъ 139, но не системы Энсонъ и Дилей Затворъ Гринера. Стволы изъ стали Круппа. Кал. SS 58¹/₂/8, Маузеръ 8 м/м. 9,3×82 или 9,3×74 и пр.

Рублей

165.—
175.—
185.—




141a

Двухствольный штуцеръ „Стабиль“ безкурковый

сист. Энсонъ и Дилей съ усиленными патронниками. Кал. 600, 577 Cordite или 450/400. Специально для охоты на самого крупнаго звѣря, а также для экспедицій въ Африку или Азию. Въ прочемъ какъ № 139. Вѣсъ около 8¹/₂ до 9³/₄ фунтовъ

280.—
350.—



1416

Двухствольный штуцеръ, безкурковый, фабр. Фр. В. Гейма въ Зулѣ

системы Энсонъ и Дилей. Затворъ „Скотъ-Гринера“. Стволы изъ стали Круппа. Кал. 9,3×74 (см. патронъ № 7). Планка гильошированная. Предохранитель на шейкѣ ложи. Гравировка мелкая англійская. Закалка подъ мраморъ. Скоба роговая, оба спуска со шнеллеромъ. Ложа пистолетная со щекою изъ лучшаго отборнаго орѣха. Вѣсъ ок. 8¹/₄ фунтовъ

235.—

142

Двухствольный штуцеръ, безкурковый

Затворъ Керстена-Штрасбургъ (см. № 6). Кал. 9,3×82 или 9,3×74. Вѣсъ около 7³/₄ фунтовъ.

250.—

143


Двухствольный штуцеръ, безкурковый

Затворъ Керстена-Штрасбургъ системы Энсонъ и Дилей; въ прочемъ какъ предыдущій.

235.—

250.—

Винтовки.



144

Автоматическая пятизарядная винтовка „Браунингъ“

Национальной фабрики въ Герсталѣ. Стволъ и механизмъ изъ лучшей стали, прочной и добросовѣстной работы. Кал. 9 м/м. (амер. кал. 35). Ложа пистолетная. Стволъ отъемный, разборка простая. Мѣткій бой. Вѣсъ 8¹/₂ фунтовъ.

90.—

№


145

Автоматическая пятизарядная винтовка „Стандартъ“

(Standard Arms Co.) амер. кал. 35. Дѣйствіе механизма производится какъ и у „Браунинга“ силою отдачи — автоматическо. Кромѣ того винтовка эта можетъ быть употребляема какъ обыкновенная, причемъ можно стрѣлять патронами собственной снарядки. Стволъ отъемный. Разборка простая. Весьма солидная конструкція. Вѣсъ ок. 9 фунтовъ

Рублей

90.—



146

Автоматическая винтовка, „Self-Loading“ фабр. Винчестера въ Америкѣ

модель 1910. Кал. 401 (11 м/м.) Магазинъ вмѣщаетъ 5 патроновъ. Точный бой. Разборка простая. Пригоденъ для стрѣльбы по крупному звѣрю (медвѣдю и пр.). Винтовку можно легко разбирать. Вѣсъ около 9 фунтовъ

65.— и 70.—

147

Автоматическая винтовка „Self-Loading“

модель 1907. Кал. 351 (9 м/м.) пятизарядная какъ предыдущая. Для охоты на лося, оленя и козла и пр. Вѣсъ около 8³/₄ фунтовъ


55.— и 58.—

148

Автоматическая винтовка „Self-Loading“

мод. 1905. Кал. 35 (8,9) (укороченный патронъ) какъ предыдущая. Вѣсъ около 8¹/₂ фунтовъ

50.— и 53.—




149

Автоматическая винтовка, Винчестера, 12-тизарядная кал. 22

(6 м/м.) бокового огня съ отъемнымъ стволомъ. Очень удобно для стрѣльбы на птицъ, бѣлокъ и др. а также въ тирѣ. Вѣсъ 6¹/₂ фунтовъ.

45.—



150

Магазинная пятизарядная винтовка Маузера мод. 98/99

стволъ восьмигранный, лучшей крупковской стали. Планка гильшированная; мушка съ серебряной точкою. Прицѣлъ съ подъемнымъ щитикомъ, чувствительный шнеллеръ. Ложа пистолетная со щекою. Гравировка английская. Закалка подъ мраморъ или чернаго цвѣта. Кал. 8 м/м. подъ патронъ мод. 88/8

85.—, 95.—

151


Магазинная винтовка „Маузера“

какъ предыдущая. Кал. 9,3, 7 или 6¹/₂ м/м. подъ патронъ мод. 88 безъ закр.

90.—, 100.—

№

Рублей



152 **Магазинная пятизарядная винтовка Маузера**

модель 1903 конструкция и работа Генеля въ Зулѣ съ предохранителемъ отъ прорыва газовъ и пружиннымъ рычагомъ для открыванія крышки магазинной коробки. Кал. 9,3 или мод. 88/8 м/м. (см. патроны № 8 и № 9). Вѣсъ около 7³/₄ фунтовъ


70.—
85.—
95.—



153 **Магазинная винтовка Маузера мод. 88**

пятизарядная, конструкция затвора и замка такая-же какъ въ германской военной винтовкѣ. Магазинъ военного образца. Патроны заряжаются рамкой, въ прочемъ какъ № 150. Кал. 8 м/м. (мод. 88). Вѣсъ около 7³/₄ фунтовъ

70.—
75.—



154 **Магазинная винтовка Маузера**

какъ № 152, но съ полною ложею по всей длинѣ ствола. Вѣсѣ части красиво воронены или темно закалены. Гравировка англійская. Кал. 9,3 или мод. 88/8 м/м.

100.—
110.—

155 **Магазинный карабинъ Маузера модель 88**

конструкция затвора какъ № 153 пятизарядный безъ шнеллера. Длина карабина 37¹/₂ д. Кал. 8 м/м. (мод. 88/8). Вѣсъ около 7¹/₂ фунтовъ

40.—
45.—

156 **Магазинный карабинъ Маузеръ**

какъ № 155 со шнеллеромъ

55.—



157 **Магазинная винтовка пятизарядная малокалиберная .**

затворъ Маузера. Мушка съ серебр. точкой. Спускъ со шнеллеромъ. Ложа пистолетная. Кал. 5,6×35. Патронъ безъ закраины для бездымного пороха и пули съ оболочкой, а также для черного пороха и свинцовой пули. Точно пристрѣляна. Вѣсъ 4³/₄ фунтовъ

65.—




№

Рублей




158 **Магазинная винтовка „Саваджъ“ (Savage Arms С) шестизарядн. кал. 303**
 (7,7 м/м.) или 25—35 для пуль съ оболочкою и бездымнаго пороха. Рычагъ со скобой. Стволъ круглый. Ложа пистолетная. Прицѣлъ ступеньчатый; отличный бой. Для этой винтовки существуютъ разные заряды. Вѣсъ 7³/₄ фунтовъ

60.—
65.—



159 **Магазинная винтовка фабр. Винчестера**
 съ магазиномъ подъ стволемъ 8 до 15 зарядная. Кал. 38—55, 32—40, 44, 38 и 32 Winchester. Стволъ круглый. Подъемный прицѣлъ военного образца. Патроны для чернаго и бездымнаго пороха. Пригодна какъ для охоты, такъ и самазащиты. Вѣсъ около 6¹/₂ фунтовъ

38.—
42.—




160 **Магазинная винтовка Манлихеръ-Шенауеръ**
 (Mannlicher-Schönauer) пятизарядная. Кал. 8 или 9,5 м/м. для пуль въ оболочкѣ. Затворъ въ родѣ Маузера № 152. Спускъ со шнеллеромъ. Полная ложа изъ отборнаго орѣха. Длина ствола 10¹/₈ до 12³/₄ вершковъ. Вѣсъ около 7⁷/₈ фунтовъ

100.—, 110.—


161 **Магазинная винтовка Манлихеръ-Шенауеръ**
 (Mannlicher-Schönauer) пятизарядная. Кал. 6,5 м/м. въ прочемъ какъ предыдущая

100.—, 110.—



162 **Однозарядная винтовка сист. Маузера**
 стволъ изъ стали Круппа съ гильошированной планкою. Мушка съ серебряной точкою. Прицѣлъ съ подъемнымъ щитикомъ или винтовой. Спускъ со шнеллеромъ и предохранителемъ. Отогнутая рукоятъ затвора. Пригонка всѣхъ частей тщательная. Закалка мраморнаго или черно-вороненнаго цвѣта. Кал. 6,5/27, 6,5/48, 6,5/58,5, SS 8/48 и SS 8/58,5 для пуль съ оболочкою и бездымнаго пороха и для пуль свинцовыхъ и чернаго пороха. Кал. 8/46,5, 8/72, 9,3/57 и 9,3×72 и 9,3×82. Вѣсъ 5¹/₂—6 ф.

55.—, 60.—
65.—



163

Одноствольная винтовка

съ опускающимся стволомъ. Верхнимъ загоннымъ рычагомъ. Прицѣлъ съ подъемнымъ щитикомъ. Предохранитель на шейкѣ. Спускъ со шнеллеромъ. Ложа пистолетная со щекою. Кал. 8,1×72, 9,3×72 и т. д. Въсь около 6 фунтовъ

55.—



164

Одноствольная винтовка.

Рычагъ подь скобою. Стволъ стальной восьмигранный. Гравировка простая англійская. Закалка темно-мраморнаго цвѣта. Прицѣлъ съ подъемнымъ щитикомъ. Кал. 8,1×72, 9,3×57 25—35 или 9,3×72. Въсь около 7¹/₈ фунтовъ.

45.—
50.—
55.—



165

Одноствольная винтовка „Телль II“ фабр. Зауеръ и Сынъ въ Зулѣ.

Рычагъ подь скобой. Стволъ изъ стали Круппа, круглый. Замокъ на спусковой планкѣ. Мушка съ серебряною точкою. Прицѣлъ тончайшій. Сигнальный штифтъ. Спускъ со шнеллеромъ. Ложа пистолетная со щекою. Тщательная пригонка всѣхъ частей. Ручательство за точный бой на 35 метр. Кал. 6 м/м. для патроновъ Винчестера бокового огня (кал. 22). Въсь ок. 5³/₄ фунтовъ. Это оружіе (какъ и типы III, IV и V) представляетъ собою легкой, удобный карабинъ, который, благодаря своей дешевизнѣ, легкому вѣсу, легкой разборкѣ, а также дешевизнѣ снаряженія, получилъ широкое распространеніе

38.—

166

Одноствольная винтовка „Телль III“

какъ предыдущая. Кал. 6 м/м. (Винчестера кал. 22) централь. боя, (см. патронъ № 19) съ предохранителемъ, шнеллеромъ, рычагомъ для разборки. Ручательство за точный бой на 60 метровъ.

40.—

167

Одноствольная винтовка „Телль III“

для патрона Франкотта кал. 6 м/м (см. № 174)

40.—

№		Рублей
168	Одноствольная винтовка Телль IV какъ № 162. Кал. 8 м/м. (Винчестера кал. 32) центр. боя. Прицѣль со щитикомъ. Весьма удобна для стрѣльбы по мелкимъ хищникамъ, крупной птицѣ и по мишени. Точный бой на 80 метр. Изъ этого карабина можно стрѣлять и пулями съ оболочкою. Вѣсъ около 5 ¹ / ₂ фунтовъ	40.—
169	Одноствольная винтовка „Телль V“ кал. 9 м/м. для экспресснаго патрона 360/57 E. какъ предыдущая. Этотъ карабинъ весьма легокъ и удобенъ какъ для охоты на козъ и т. д. такъ и для цѣлевой стрѣльбы. Закалка мраморнаго цвѣта. Точный бой на 80 и 100 метровъ. Вѣсъ 5 ¹ / ₂ фунтовъ	44.—
170	Одноствольная винтовка какъ № 162 фабр. Эдуарда Кеттнера въ Кельнѣ. Кал. 9,3/57, 9,3×72 или 8,1×72. Прицѣль съ подъемнымъ щитикомъ. Мушка съ серебряной точкой. Спускъ со шнеллеромъ. Разборка простая. Вѣсъ около 5 ³ / ₄ фунтовъ	40.— 42.—

Приборъ для снаряженія винтовки Телль состоящей изъ 20 патронныхъ гильзъ, 5 фунтовъ пуль (или пулелейки) пулесадки, мѣрки для пороха, пистонныхъ щипцовъ ремня и шомпола для чистки, стоитъ 6 руб.

Подзорныя трубы.

Для нарѣзныхъ ружей всѣхъ типовъ.


Большая настильность современныхъ винтовокъ вызвала желаніе усовершенствовать также и самый способъ прицѣливанія т. е. сдѣлать его болѣе точнымъ на дальнія разстоянія. Желаніе это вполнѣ достигнуто при помощи **подзорной трубы**, стекла которой, не увеличивая чрезмѣрно цѣли, даютъ возможность самой точной прицѣлки; при этомъ положеніе глазъ стрѣлка относительно прицѣла и мушки, даже при самыхъ дальнихъ дистанціяхъ не имѣетъ значенія. Для охотниковъ, которые вынуждены обстоятельствами стрѣлять на дальнія дистанціи и въ особенности для охотниковъ со слабымъ зрѣніемъ, эти трубы незамѣнимы.

Современныя подзорныя трубы и въ особенности лучшіе сорта ихъ настолько усовершенствованы, что, даже въ сумеркахъ, даютъ возможность вполнѣ точно прицѣливаться.


Сила приближенія ихъ настолько значительна, что вполнѣ замѣняютъ самые лучшіе охотничьи бинокли. Стекла укрѣплены настолько прочно, что ихъ не можетъ повредить даже самая сильная отдача. Специальныя, подробныя указанія и прейсъ-куранты высылаю по требованію бесплатно.




Визарь 5× (Буша).




Визарь 3× (Буша).




Скопареть 2¹/₂× (Фогтлендера).



Скопарь „Beta“ 2¹/₂× (Фогтлендера).



Дополнительная вставка къ подзорной трубѣ Скопаръ „В“, „Beta“ и Е повышаетъ увеличеніе ихъ въ двое. Легко привинчивать, а также снимать.



Скопаръ „Beta“ съ дополнительной вставкой (при надобности малаго увеличеніа слѣдуетъ только отвинтить вставку),


Цѣна вставки съ пристройкой къ трубѣ

17.— до 20.—


Таблица наиболѣе употребительныхъ подз. трубъ.

Название	Увеличеніе	Поле зрѣнія на 100 метр.	Разстояніе отъ глаза	Объективъ м/м.	Длина см.	Вѣсъ грам.	Цѣна
1. Визаръ	3 (2 ³ / ₄)×	17 метр.	8 с/м.	21,5 м/м.	28 с/м.	360—380гр.	43
2. Визаръ	5×	10 метр.	8 с/м.	31,0 м/м.	30 с/м.	450—470гр.	47
3. Скопаретъ	2 ¹ / ₂ ×	10 метр.	8 с/м.	16 м/м.	22,5 см.	175 гр.	33
4. Скопаръ „Beta“	2 ¹ / ₂ ×	17 метр.	8 с/м.	18 м/м.	28 с/м.	420 гр.	47
5. Скопаръ „5“	5×	9,2 метр.	8 с/м.	30 м/м.	29,5 с/м.	535 гр.	52
6. Жерардъ „F“	2 ¹ / ₂ ×	17 метр.	8 с/м.	20,5 м/м.	29 с/м.	340 гр.	43
7. Жерардъ „B“	3×	16 метр.	8 с/м.	18 м/м.	24 с/м.	315 гр.	43
8. Жерардъ „C“	5×	9,5 метр.	8 с/м.	30 м/м.	28 с/м.	355 гр.	52


Мушки подзорныхъ трубъ.



№ 1.




№ 2.



№ 3.

Примѣчаніе. Мушка № 3 представляетъ собою одну изъ самыхъ лучшихъ, для нашей охоты. Мушка № 1 стоитъ на 5 руб. дороже.



Установка

подзорной трубы на какое-либо нарѣзное оружіе съ пристрѣлкой на 100 и 250 шаговъ, смотря по конструкции и калибру ружья, а также по роду монтажа (установки)

25.— до 40.—

№

Рублей


Цѣлевые карабины.



171 Цѣлевой карабинъ, сист. Мартини,

стволь привинченный стальной, восьмигранный, отъемный, прицѣлъ швейцарскій, простой шнеллеръ, ложа швейцарская, гравировка изящная, пестрой закалки, работа солидная, точная пристрѣлка, **безъ діоптра**. Кал. 8 м/м. для нормальной гильзы 8×46,5 или М. В. 47/19¹/₂. Пристрѣлка производится самымъ тщательнымъ образомъ на разстояніе 100, 175 и 300 метровъ. . . .

60.—
75.—



172 Карабинъ для цѣлевой стрѣльбы, „Universal-Block“ и „Martini-System“,


стволь изъ лучшей крупповской стали (Gussstahl) отъемный, безъ винта, рычагъ закрѣпленія у правой стороны коробки, (штыковой затворъ), въ высшей степени прочная и солидная конструкция, планка гильошированная, тончайшій прицѣлъ, отъемный діоптръ съ микрометреннымъ винтомъ, шнеллеръ тройной, ложа швейцарскаго типа пестрая закалка, точный вывѣренный бой. Кал. 8 м/м. какъ № 171.

85.—, 100.—

173 Такой-же,


но лучшей отдѣлки съ изящной гравировкой. Ложа съ художественною рѣзбою

125.—



Примѣчаніе. Діоптръ увеличиваетъ цѣну при вышеприведенныхъ моделяхъ, гдѣ не указано на 10 руб., а также можетъ быть примѣнима ложа всякаго иного типа (съ прямымъ затылкомъ).

Малокалиберныя винтовки.




174

Однозарядная винтовка Франкотла,

стволь нарѣзной. Кал. 6 м/м. для длинныхъ патроновъ и также для Боскета. Пристрѣлка на 100 шаговъ.

31.—

35.—



175

Однозарядная винтовка „Телль II“ фабр. И. П. Зауеръ и Сынъ въ Зулѣ.

Кал. 6 м/м. Смтр. № 165

38.—



176

Полуавтоматическій однозарядный карабинъ „Баярдъ“ фабр. Акціонернаго Общества Пиперъ въ Льежѣ.

Послѣ выстрѣла затворъ отодвигается назадъ, выбрасываетъ стрѣлянную гильзу и остается открытымъ, слѣдуетъ только вложить новый патронъ и нажать кнопку. Отличный бой, тщательная работа во всѣхъ частяхъ. Разборка простая, стволъ отъемный. Кал. 6 м/м. (22 short и 22 long). Вѣсъ 4 ф.

15.—

176a

Полуавтомат. карабинъ „Баярдъ“

„Luxus-Ausgabe“. Кал. 6 м/м. какъ № 176 но длинн. стволомъ и подъемнымъ прицѣльнымъ щитикомъ.

19.—

177

Автоматическій 12ти-зарядн. карабинъ, Винчестера см. № 149

45.—




15 выстрѣл. или 12 выстр.

178

Магазинный карабинъ „Винчестеръ“

12 до 15-ти зарядный для пат. 6 м/м. (22 short и 22 long). Отличный бой до 100 шаговъ. Для выбрасыванія стрѣлянныхъ гильзъ и заряженія слѣдуетъ двигать подствольную рукоятку

28.—



178a

Магазинный карабинъ „Саваджъ“

Мод. 1911. Кал. 22 short (6 м/м.) 20и-зарядный. Стволъ круглый, отъемный, длина 51 с/м. Ложа гладкая, англійская. Вѣсъ около 4¹/₂ фунтовъ

25.—

- № 179 **Кадетскій карабинъ.**
 Национальной фабрики въ Льежѣ. Затворъ сист. Маузера. Ложа полная, пистолетная со щекой.
 Стволъ круглый. Кал. 6 м/м. Вѣсъ 5 фунтовъ

Рублей

25.—



- 181 **Однозарядный карабинъ фабрики „Винчестера“.**
 Кал. 6 м/м. мод. 1902. Круглый стволъ съ самыми совершенными нарѣзами для патрона Винчестеръ 22 short и 22 long. Отличный прицѣлъ, ложа орѣховая, во всѣхъ деталяхъ самой тщательной работы, разбирается весьма легко, карабинъ поэтому весьма удобно чистится, пристрѣлянь точно на 50 шаговъ. Вѣсъ $3\frac{3}{8}$ фунт.

14.—

- 182 **Однозарядный карабинъ,**
 какъ предыдущій германской или бельгійской работы

12.—

- 183 **Однозарядный карабинъ, фабрики Винчестера**
 мод. 1905 г. какъ № 181 но большаго размѣра. Кал. 6 м/м. Очень удобная винтовочка для стрѣльбы въ тирь. Вѣсъ $4\frac{3}{4}$ фунт.

18.—

- 184 **Однозарядный карабинъ.**
 Кал. 6 м/м. Настоящій „F. N.“ (Национальной фабрики). Вѣсъ около $3\frac{1}{2}$ фунтовъ

10.—



- 185 **Карабинъ „Варнанъ“,**
 кал. 6 или 9 мм., стволъ нарѣзной, ложа орѣховая пистолетная со щекою со шнеллеромъ, лучшей работы

18.—, 20.—

- 186a **Карабинъ „Варнанъ“,**
 кал. 6 м/м. безъ шнеллера. Стволъ восьмигранный изъ хорошей стали. Ложа изъ хорошаго орѣха.

12.—



- 186b **Карабинъ „Варнанъ“,**
 кал. 6 м/м. какъ предыдущій безъ шнеллера. Смотря по отдѣлкѣ и гравировкѣ. Вѣсъ около 4 ф.

18.—

- 187 **Карабинъ „Варнанъ“,**
 кал. 9м/м. Стволъ гладкій (безъ нарѣзовъ) для стрѣльбы дробью. Ложа пистолетная со щекою. Всѣ части закаленны подъ мраморнаго цвѣта. Карабинъ весьма пригоденъ для истребленія мелкихъ птицъ изъ садовъ и огородовъ. Вѣсъ $3\frac{3}{4}$ фунтовъ


18.—

- 188 **Бокъ-Бюксфлинта „Варнанъ“,**
 верхній стволъ гладкій, кал. 9 м/м., а нижній, нарѣзной 6 м/м. для патроновъ кал. 22. Ложа пистолетная со щекою изъ хорошаго орѣха. Вѣсъ ок. $4\frac{3}{4}$ фунт.

25.—

№

Рублей




189

Бюксфлинтъ „Варнанъ“,

правый стволъ нарѣзной 6 м/м., лѣвый гладкій 9 м/м., отдѣлка очень хорошая, ложа орѣховая, пистолетная со щѣкою

25.—
28.—



190

Бюксфлинтъ,

какъ предыдущій, но съ откиднымъ стволомъ

22.—
28.—

191

Такой-же

какъ № 190, но со шнеллеромъ и лучшей отдѣлки

30.—
32.—

Цѣлевые пистолеты.



192

Цѣлевой пистолетъ

настоящій „Бюхель“ (System Büchel-Mehlis). Кал. 6 м/м. (22 Winchester short & long), отличные нарѣзы, тщательная пригонка, мѣткій бой, тончайшій прицѣлъ. Ручка какъ у автоматич. пистолетовъ со спеціальными выступами для руки и пальцевъ. Чувствительный шнеллеръ. Пистолетъ красиво вороненъ. Весьма пригоденъ для состязаній и стрѣльбы въ тирѣ

55.—
63.—



193

Цѣлевой пистолетъ Варнанъ.

6м/м. отличные нарѣзы, мушка съ серебряной мѣткою, шнеллеръ, гравировка англійская пестрой закалки, ложа фальцованная, точная пристрѣлка

16.— и 18.—



№


Рублей



194 **Цѣлевой пистолетъ Смита и Вессона,**

подъ патронъ бокового огня 22 short никелированный или вороненый, весьма точно пристрѣлянь


35.—




195 **Пружинный цѣлевой пистолетъ**

съ откиднымъ стволомъ и автоматическимъ эжекторомъ. Кал. 6 м/м. хорошіе нарѣзы, рукоятъ съ насѣчкою подъ черное дерево, металлическія части вороненія, 32 см. длинь


16.—
18.— 22.—



№ 196



№ 197



№ 198

196 **Пистолетъ „Монтекристо“,**

для стрѣльбы комнатными патронами. Кал. 6 м/м. Ручка орѣховая. Стволъ и коробка никелированы. Цѣна

1.50

197 **Пистолетъ „Монтекристо“,**

длина ствола 12—15 с/м. Весь пистолетъ красиво гравированъ и никелированъ. Ручка каучуковая. Цѣна

2.50

198 **Пистолетъ „Монтекристо“**

съ откиднымъ нарѣзнымъ стволомъ, автоматическимъ выбрасывателемъ. Ручка каучуковая. Отдѣлка солидная. Длина пистолета 15 1/2 с/м., дл. ствола 8 1/2 с/м. Кал. 22 6 м/м. для комнатныхъ патроновъ. Цѣна

4.50 до 7.50
— .35 до — .65

100 комнатныхъ патр.

№		Рублей
199	Пистолеть „Пугачь“ солидной отдѣлки. Стволъ круглый никелированный. Ручка въ родѣ Браунинга чьямая изъ орѣха. Спускъ сбоку. Очень пригоденъ для велосипедиста, туриста и охотника. Наилучшій предметъ для пуганія птицъ въ садахъ и нападенія злыхъ псовъ.	—.85 1.—
200	Пистолеть „Пугачь“ въ родѣ пистолета за № 196 весь никелированъ, ручка орѣховая, прочная выдѣлка	1.75
201	Браунингъ-Пугачь „Марсъ“ Точное подраженіе внѣшнему виду малаго Браунинга см. № 7. Сильный и громкій звукъ выстрѣла Полная безопасность; красиво никелированъ или воронень	3.—
202	Браунингъ-Пугачь „Марсъ“ какъ предыдущій; но съ предохранителемъ	3.25
203	Браунингъ-Пугачь „Марсъ“ какъ № 201 или № 202, но для патроновъ центрального боя. Кал. 320 или 380 безъ пуль (патронъ для тревоги).	3.75
	Заряды къ пистолетамъ № 199 до 202 въ коробкахъ по 50 штк.	—.50 и —.60

Автоматическіе пистолеты.

Ввиду постоянно колеблющихся цѣнъ на автоматическіе пистолеты поставить рѣшительную цѣну въ преисъ-курантѣ я не могу, но по требованію гг. заказчиковъ немедленно сообщаю о пониженіи или повышеніи цѣнъ на упомянутые пистолеты.

На складѣ имѣются только пистолеты дѣйствительно испытанныхъ системъ, работы извѣстнѣйшихъ и величайшихъ оружейныхъ фабрикъ. Г-да покупатели получаютъ полную гарантію за нижеописанные, пистолеты, которые **я всѣ лично испыталъ** и могутъ быть вполне увѣрены, что выписанное изъ моего склада оружіе, всесторонне удовлетворитъ самыхъ требовательныхъ изъ гг. заказчиковъ. Такъ какъ, несмотря на огромное количество выпущенныхъ въ продажу системъ автоматовъ, держу, какъ уже упомянуто, только избранныя и испытанныя первоклассныя системы.

1

Пистолеть
„Саваджъ“
11-ти зарядн.



Пистолеть Саваджъ (Savage Arms Co.). Кал. 7,65 (амер. кал. 32) подъ патроны Браунинга, вѣсомъ 1 ф. 33 д. представляетъ собою не только одинъ изъ самыхъ усовершенствованныхъ автоматическихъ пистолетовъ, а также по солидности и тщательности работы и мѣткости и точности боя, одинъ изъ первыхъ. Разборка пистолета безъ всякихъ приборовъ.

100 загр. патроновъ

32.—
7.—

№



2.



3.

2 **Пистолетъ „Кольтъ“ 9-ти зарядн.**

Кал. 7,65 работы (амер. кал. 32) извѣстной американск. оружейной фабрики „Colt“ имѣеть двойной предохранитель: обыкновенный боковой и затылочный (автоматическій, сист. Смитъ и Вессона)

Цѣна пист.

36.—

100 патроновъ

7.—

3 **Пистолетъ „Кольтъ“, 7-и зарядн.**

Кал. 6,35 (амер. кал. 25) уменьшеннаго размѣра. Вѣсъ около 86 зол.

Цѣна пист.

30.—

100 патроновъ

6.—



4.



5.

4 **Пистолетъ „Веблей и Скотъ“, 9-и заряд.**

Кал. 7,65 (амер. кал. 32)

Цѣна пист. кал. 7,65.

23.—

Цѣна 100 патроновъ.

6.50

5 **Пистолетъ „Веблей и Скотъ“, 7-и заряд.**

Кал. 6,35. Пистолеты Веблей и Скотъ отличаются: уменьшеннымъ вѣсомъ, аккуратной работой; несложностью конструкции и самой простой разборкой.

Цѣна пист. кал. 6,35.

20.—

Цѣна 100 патроновъ.

5.50



6 **Пистолетъ „Браунингъ“, 8-и зарядный**

Кал. 7,65 (Новѣйшій выпускъ). Настояще: Национальн. фабрики. Предохранитель сбоку. (Рукоятка каучуковая букв. F. N. см. № 7).

Цѣна пист. кал. 7,65.

24.—

№

7

Пистолетъ „Браунингъ“, 7-и зарядн.

Кал. 6,35 системы и работы фаб. „Националь“ тройной предохранитель: боковой, пружинный и магазинный. Вѣсъ 1 фунтъ.

Цѣна кал. 6,35.



20.—



8

Пистолетъ „Стайеръ“, 7-и зарядный

мод. 1909. Кал. 6,35 съ откиднымъ стволомъ и эжекторомъ. Очень удобный для разряженія и чистки пистолета безъ разборки механизма.

Цѣна пист. кал. 6,35.

100 патроновъ.

20.—

5.50

9



Пистолетъ „Баярдъ“, 6-и зарядн.

Кал. 7,65 уменьшеннаго размѣра (величина малаго Браунинга см. Рис. № 7) подъ большой патронъ 7,65. Прочная конструкция. Очень удобенъ для кармана такъ какъ вѣсъ его около фунта. Разборка безъ всякихъ приборовъ.

Цѣна пист. кал. 7,65.

100 патроновъ F. N.

22.—

6.50

10

Пистолетъ „Баярдъ“, 6-и зарядный

Кал. 9 м/м. Величина какъ у предыдущаго

Цѣна пист.

100 патроновъ

22.—

8.—


11

**Пистолетъ „Парабеллумъ“
9-ти зарядн.**

9 м/м., весьма тщательная работа и отдѣлка, двойной предохранитель (полная безопасность обращенія съ пистолетомъ). Превосходный бой, длина около 5 вершк. Вѣсъ 2 ф. 17 зол.

Цѣна пист.

100 патроновъ.




42.—

9.—

№

Рублей

12 **Пистолеть „Маузеръ“, 10-ти заряд.**

Кал. 7,63 м/м. съ деревяннымъ кобуромъ (фуляромъ) служащимъ одновременно и прикладомъ. Подъемный прицѣль до 1,000 метр. Вѣсъ пистолета безъ приклада. 2 ф. 66 з., а съ дерев. прикладомъ 3 ф. 72 зол. Длина пистолета 6 $\frac{1}{2}$ верш., длина съ прикладомъ 14 верш.

Цѣна пистолета съ прикладомъ и приборомъ для чистки. 45.—
100 патроновъ 7,63 м/м. 9.—

13 **Пистолеть „Маузеръ“,**

Кал. 6,35 10-ти зарядный, длина ствола 7,8 с/м. Вѣсъ 425 грамм. Разборка безъ всякихъ приборовъ. Мѣткій бой.



Цѣна пист. 24.—
100 патр. 5.50

Револьверы.

14

**Револьверъ 6-и заряд.**

Кал. 32, SW. Long американск. фабр. **Смита и Вессона** (оригинальные) по прочности, мѣткости и высокому качеству имѣеть мировую славу. Вѣсъ 1 $\frac{1}{4}$ ф., длина ствола 3 $\frac{1}{4}$ дюйм.

Цѣна револьвера 35.—
100 патроновъ Long 7.—

15

Револьверъ безкурковый**5-и зарядн.****фабр. Смита и Вессона**


Автоматическій выбрасыватель патроновъ. Предохранитель на рукояткѣ. Прекрасно вороненъ или никелированъ, кал. 38 37.—

Тоже

какъ предыдущій но кал. 32 34.—



№



17 **Револьверъ курковый 5-и заряд., фабр. Смита и Вессона**

Автоматический выбрасыватель. Рукоятка каучуковая, воронень или никели-
рованъ. Цѣна кал. 32

30.—


18 **Тоже**

какъ предыдущій, но кал. 38


34.—

19 **Револьверъ безкурк. 5-и зарядн. амер. фабр. Иверъ Джонсонъ (Iver Johnson).**

Солидная работа. Точный бой. Автоматический
выбрасыватель патроновъ. Рукоятка каучуковая,
воронень или никелированъ. Цѣна кал. 32



13.—



20 **Тоже**

какъ предыдущій, но кал. 38

14.—

№

Рублей

21

Револьверъ 5-и зарядный,

америк. фабрики **Иверъ Джонсонъ,**
 курковый. Работа какъ у предыдущаго

Цѣна кал. 32.

11.—

22

Тоже

какъ предыдущій, кал. 38

12.—

23

Револьверъ 5-и зарядный,

„U. S.“ (американскій) никелированъ или
 вороненъ. Цѣна кал. 32.

10.—

24

Револьверъ 5-и зарядный,

„U. S.“ (американскій) никелированъ или вороненъ. Кал. 38

11.—



25

Револьверъ системы Смитъ и Вессонъ.

Бельгійской работы, никелированный или вороненный. Кал. 320

7.50

26

Тоже

какъ предыдущій, кал. 380

8.50

27

Тоже

подъ патр. Браунинга. Кал. 6,35

8.—



Револьверъ „Наганъ“, 7-изаряд. 3-хъ лин.

работа L. Nagant à Liège облегченнаго офицерскаго образца. Курокъ тройнаго дѣйствія. Сильный бой. Очень прочная и солидная конструкція. Вороненный
100 патроновъ загр.

28.—
9.—

Револьверы

подъ патронъ „Нагана“ германской или бельгійской раб. отъ 15.— до 25.—

Безкурковый

револьверъ

подъ патронъ Браунинга. Германская работа. Прочная конструкція. Точный бой. Ввинченный стальной стволъ. Весь воронень. Ручка каучуковая.



Цѣна кал. 7,65

12.— и 13.—


Тоже

какъ предыдущій кал. 6,35 12.—

Револьверъ

курковый

подъ патронъ Браунинга. Германская работа. Въ прочемъ какъ предыдущій.



Цѣна кал. 7,65.

13.— и 14.—

Тоже

какъ предыдущій, но кал. 6,35 13.—

№

33 **Револьверъ
безкурковый**

подъ патронъ Браунинга. 5-и зарядный. Кал. 7,65. Красивый внѣшний видъ. Стальной стволъ и барабанъ. Отгибающийся спускъ. Ручка изъ прекраснаго орѣховаго дерева или каучуковая (см. рис.)



14.— до 16.—

33а **Тоже,**

какъ предыдущій кал. 6,35

13.— до 15.—

34 **Револьверъ „Велодогъ“**

5-и и би-зарядный съ боковымъ экстракторомъ для выбрасыванія патроновъ. Прочная и удобная конструкция чрезвычайно сильный бой. Ввинченный стволъ. Наилучшая работа. Вороненный или закаленный подъ мраморъ



20.— до 25.—

35 **Безкурковый револьверъ
„Велодогъ“,**

рукоятъ орѣховаго дерева, воронень или никелированъ, для патрона Велодогъ.




Рис. № 36.

10.—

36 **Тоже**

рукоятъ подъ черное дерево, воронень или никелированъ, съ предохранителемъ

14.—

37 **Револьверъ „Велодогъ“,**

рукоятъ подъ черное дерево, гладкій воронень, для патрона Велодогъ



Рис. № 39.

8.—

38 **Тоже,**

но лучшей работы, никелированъ или пестрой закалки, для патрона Велодогъ

11.—

39 **Тоже,**

но съ предохранителемъ при куркѣ


13.—

№

Рублей

40 **Револьверъ безкурковый**

лучшая германская работа.
Очень точный бой. Предохранитель сбоку. Рукоять каучуковая. Весь воронень. Кал. 7,65
100 патроновъ



13.— и 14.—
6.50


41 **Такой-же револьверъ**

для патрона Браунинга, кал. 6,35

13.50

42 **Револьверъ „Велодогъ“,**

германская работа съ предохранителемъ. Вороненный.
Ручка какъ у Браунинга,
100 патроновъ



13.—
7.—


43 **Такой-же револьверъ**

для патрона Браунинга. Кал. 7,65 или 6,35

13.— до 15.—

44 **Револьверъ курковый**

работа американской фабр. **Иверъ Джонсонъ** (Jver Johnson) 5-и заряд.
Очень солидная и прочная конструкция. Цѣна кал. 32




8.—


45 **Тоже**

какъ предыдущій кал. 38.

9.—

№			Рублей
46	Револьверъ центрального боя,		6.50
	рукоять каучуковая, предохранитель, съ гравировкою, никелиров. Кал. 320.		
47	Тоже,		8.—
	но лучшей работы, гладкій, никелированъ. Кал. 320		
48	Тоже,		10.—
	рукоять костяная, стволъ ввинченный, вороненный или пестрой закалки. Кал. 320		
49	Тоже,		12.—
	рукоять изъ перламутра, хорошая гравировка никелированъ. Кал. 320 . . .		
50	Револьверъ Бульдогъ,		6.—
	рукоять орѣховая съ насѣчкою, синей закалки. Кал. 320		6.50
	Кал. 380		
51	Тоже,		6.—
	рукоять каучуковая, съ грави- ровкой, никелированъ. Кал. 320		6.50
	Кал. 380		
52	Тоже,		7.— до 8.—
	рукоять подъ черное дерево, предохранитель, съ гравировкою или гладкій, никелированъ. Кал. 320.		8.— до 9.—
	Кал. 380.		
53	Тоже,		10.—
	рукоять черного дерева, синей закалки, курокъ, спускъ и шомполь позолочены.		11.—
	Кал. 320		
	Кал. 390		
54	Тоже,		8.50
	рукоять роговая, выложенная серебромъ и перламутромъ, предохранитель, съ гравировкою, никели- рованъ.		9.—
	Кал. 320		
	Кал. 380		
55	Револьверъ централь- наго боя,		6.—
	рукоять подъ черное дерево, никели- рованный.		6.50
	Кал. 320		
	Кал. 380		
56	Такой-же,		6.—
	рукоять каучуковая, съ предохранителемъ, гладкій, пестрой закалки.		7.—
	Кал. 320		
	Кал. 380		
57	Такой-же,		7.50
	рукоять каучуковая, предохранитель, гладкій или съ гравировкою, никелированъ.		9.—
	Кал. 320		
	Кал. 380		
58	Такой-же,		9.—
	рукоять орѣховая, предохранитель, изящная гравировка, никелированъ. Кал. 320.		10.—
	Кал. 380.		

Машинки и приборы для ружей.




1 **Цилиндръ Баркляя** I сорта, весь металлическій, никелиро-
ванный съ рекаперомъ, для гильзъ бумажныхъ и латунныхъ,
съ деревянной подставкой, штука

1.—


2 **Тоже,**

никелированный; особенно прочный; заграничной работы.

1.50



№ 3



№ 5а

3 **Сертиссеры заграничные** для закручиванія гильзъ, привинчивающіеся къ столу, модель М. Д. . . .

1.40

4 **Тоже** но модель „Rex II.“


1.40

5 **Тоже** но модель „Solid“, самой прочной работы

1.75


5а **Тоже** но модель „Rex I.“

1.75



6 **Сертиссеръ** для закручиванія бумажныхъ гильзъ, кал. 12, 16, 20 и 24 съ большимъ передаточнымъ
зубчатымъ колесомъ. Очень пригоденъ для охотничьихъ обществъ какъ и для мастерскихъ и
торговцевъ заряжающихъ большія количества патроновъ

14.—



№ 6а

6а **Запасныя матрицы** къ сертиссерамъ № 3, 4, 5 и 6 въ разн. калибрахъ.

—30




7 **Сертиссеръ, англійскій** для закручиванія гильзъ, привинчивающійся къ
столу, съ длиннымъ цилиндромъ и съ рычажкомъ для выталкиванія гото-
вого патрона

2.50

8 **Ручной сертиссеръ** металлическій, нѣмецкой работы, для закручиванія
бумажныхъ гильзъ.

—60











№			Рублей
9		Мѣрки для пороха и дроби съ деревянной ручкой, мѣдныя	—25
10		Мѣрка выдвигная съ точными дѣлениями на граммы, для штуцеровъ и винтовокъ	—50
11		Рекаперы	
		для перемѣны закрытаго французск. пистона „Жевело“.	
		Деревянная палочка съ металлическимъ штифтомъ и таковою же подставкою	1.—
12		Рекаперъ изъ краснаго сплава или желѣза; всѣхъ пульныхъ и дробовыхъ калибровъ	1.50
13			1.75
	№ 12	№ 13	

Вѣсы для пороха и дроби.

14	Вѣсы съ роговыми чашками и металлическимъ балансомъ, очень чувствительныя		1.25
15	Тоже балансъ металлическій никелированный, чашки роговыя		1.50
16	Тоже , но большаго размѣра лучшаго сорта		1.75
17	Гири къ вѣсамъ, отъ 1 доли до 1 зол., въ коробкѣ, за комплектъ		—50

Машинка для чистки металлическихъ гильзъ.

18		Приборъ для чистки мѣдныхъ гильзъ, привинчивающійся къ столу	1.—
19		Тоже большаго размѣра, съ передаточнымъ зубчатымъ колесомъ, съ воронкой для собиранія пыли на щетку и т. д.	8.—
	№ 18	№ 19	
20		Высѣчка стальная, заграничная, лучшаго сорта для высѣчки пыжей калибровъ : 10, 12, 14, 16, 20, 24 и 28.	—60

№		Рублей	
21		Регуляторъ (Обжимка) для калибровки мѣдныхъ дробовыхъ гильзъ; стальной съ деревянной подставкой	— .50
22		Тоже съ деревяннымъ молоткомъ	— .60
22a		Регуляторъ мѣдный для обжимки бумажныхъ гильзъ. Калибровъ 12, 16, и 20.	— .65
23		Щипцы для закрѣпленія пуль въ металлическихъ гильзахъ	1.20
24		Экстракторъ универсальный, пружинный, для всѣхъ калибровъ	— .25
25		Тоже двойное кольцо	— .40
26		Тоже простое изъ мѣди или никелированное	— .25
27		Пулелейка для отливки коническихъ пуль разныхъ калибровъ, съ обрѣзаниемъ	1.75
28		Тоже безъ обрѣзанія	1.60
29		Пулесадка. Приборъ для вставки пуль въ металлическія гильзы для штуцеровъ и винтовокъ разныхъ калибровъ	1.50
30		Американскій приборъ „Идеаль“ , для переснаряженія патроновъ Винчестера кал. 22, 25/20, 32, 38 и 44 Приборъ заключаетъ въ себѣ: пулелейку, рекаперъ для выбиванія и вставки пистоновъ, калибровникъ и приспособленіе для вставки пуль въ гильзу	6.—
31		Такой-же приборъ Винчестера съ пулелейкой, для переснаряженія патроновъ. Кал. 32—40, 38—50	8.50
32		Зажимъ , привинчивающійся къ столу, для поддержки стволовъ при чисткѣ. Очень удобенъ предохраняетъ отъ нечаяннаго ушиба стволовъ, пригоденъ какъ для двухстволокъ такъ и для трехстволокъ	3.50
	№ 30.	№ 32.	
33		Дорожный приборъ для чистки стволовъ. Въ кожанномъ футлярѣ, съ щетиновой щеткой, вишеромъ и масленкой. Очень удобенъ для дороги	1.25, 1.50, 3.50
34		Палки для чистки ружей: складныя изъ 3-хъ частей; деревянные, съ 3 наконечниками: щетиною щеткою, вишеромъ и стальною щеткою	1.—, 1.75, 2.75

Рублей

№
50

51

52

53

54



Механический филинь (чучело) съ двигающейся головой и крыльями для приманки ястребовъ и воронъ. Очень большіе экземпляры (заграничная работа)

28.— до 30.—



Цѣпочка для живыхъ филиновъ съ ременными застѣжками

1.50

Вуаль для предохраненія отъ комаровъ и мошекъ — вся изъ шелковаго газа, темнозеленаго цвѣта.

1.— и 1.50

Такая-же высшаго сорта

2.— и 2.50

Перчатки для предохраненія рукъ отъ комаровъ

2.25



Метательныя машины для садочной стрѣльбы.

55

56

56a

57

58


Машина

„Грелько“

съ двумя рычагами для бросанія двухъ тарелочекъ сразу (дублетовъ) въ различныя направленія

Улучшенная машина „Идеаль“ мод. „Прейса“ съ однимъ рычагомъ для стрѣльбы по асфальтовымъ тарелкамъ. Очень удобная и простая машина.

Тоже, съ двумя рычагами




24.—

12.—

18.—

№ 55



№ 56

Ручная машина,

новѣйшей конструкціи

9.—

Асфальтовые тарелочки


лучшей германской фабрики (упакованныя въ бочкахъ по 500 штукъ Цѣна за 1000 шт.

22.—




Охотничьи сигнальные рога.


59
60
61
62
63



№ 59



№ 60



№ 62

Рогъ сигнальный, мѣдный съ 1 клапаномъ (въ 2 тона) загр. работы.

1.65 и 2.—

Тоже, никелированный

2.— и 2.25

Рогъ, мѣдный съ 2 клапанами (въ 4 тона) загр. работы.

3.50

Тоже, никелированный

4.—

Тоже, никелированный большаго размѣра

4.50 и 5.—

№


64

65

66

67

68



Рогъ для ловчаго, особенно большого размѣра, въ одинъ оборотъ, изъ красной мѣди, курляндской работы

Охотничій рогъ, мод. „Князь Плессъ“ въ 2 оборота изъ желтой мѣди и никелированнымъ краемъ

Тоже, изъ красной мѣди

Тоже, прекрасно никелированъ

Тоже, мѣдный, обвитый желтой кожей съ ремешкомъ

Тоже, изъ желтой мѣди, и мѣднымъ краемъ

Рублей

6.—

8.—


8.—

8.50


5.—

9.—


Охотничьи стулья.




№ 72.



№ 69a.



№ 73.



№ 75.

Охотничій стулъ, стальной съ двигающейся ножкой (стулъ можно на половину длины укоротить.) Очень удобное и прочное сидѣніе изъ камышевой трости

5.50

Тоже, но съ деревянной ножкой изъ одного куска

3.25 и 4.—

Тоже, съ болѣе широкимъ деревяннымъ сидѣніемъ

2.75, 3.— и 3.50

Тоже, лучшаго качества, весь изъ алюминія, **англійской работы**

10.— до 15.—

Тоже, настоящій „Грюндигъ“, со стальной трубчатой ножкой, весьма удобнымъ большимъ кожанымъ сидѣніемъ: коричневаго цвѣта, рукоятка крючкомъ изъ настоящаго дуба. Очень проченъ и практиченъ

7.—

Тоже, ножка обтянута кожей, для заглушенія звука при ударахъ о камни

8.50








Тоже, съ дубовой ножкой

7.50

Тоже, съ раздвоенной ножкой орѣховаго дерева лучшаго качества

3.— и 3.50

ОХОТНИЧЬИ НОЖИ.

№		Рублей
76	 Складной ножъ, съ особенно широкимъ и длиннымъ клинкомъ; рукоять оленьяго рога	2.50
77	 Тоже, съ длиннымъ клинкомъ и подвижнымъ рычагомъ; очень хорошаго качества	3.—
78	Складной ножъ: короткая, массивно-прочная модель, съ большимъ клинкомъ, крючкомъ для шампанскаго, отверткой, пробочникомъ и экстракторомъ для вытягиванія гильзъ	3.—, 3.25, 3.50
79	Тоже, съ особенно длиннымъ и широкимъ клинкомъ; рукоять изъ оленьяго рога	2.50, 3.—, 3.25
	 № 80	
	 № 81	
80	Тоже, особой прочности; съ двумя клинками, пилкой, и пробочникомъ	3.75
81	Ножъ складной, рукоять изъ ноги козули, съ подковой новаго серебра; рычагъ пружины сверху; съ пробочникомъ	2.25
82	Тоже, съ роговой рукоятью и длиннымъ клинкомъ	2.75
83	Тоже, но съ двумя клинками, или пилкой	2.75 и 3.—
84	 Охотничій ножъ; очень прочный; съ 2 клинками, крючкомъ для шампанскаго и пробочникомъ; рукоять изъ оленьяго рога.	2.75 и 3.—
85	Тоже, съ 2 прочными клинками, отверткой и пробочникомъ	3.75 и 4.—
86	Тоже, съ 2 прочными клинками пилы, крючкомъ для шампанскаго; экстракторомъ и пр.; наилучшаго качества	4.—, 4.50 до 6.—
87	Дорожные ножи. 	
	съ двумя лезвиями, отверткой, шиломъ, ножомъ для вскрыванія жестянокъ и штопоромъ. Рукоятка роговая	1.75, 2.25, 2.50
88	Тоже, съ красной рукояткой	2.25
89	Тоже, высшаго качества съ рукояткой изъ слоновой кости	3.—
90	 Ножи въ кожаной ножнѣ. Складные, вкладывающіеся на половину въ ручку ножа. Вся длина клинка 7 дюймовъ. Съ роговой рукою	6.— и 6.50



Рублей

№



91

Ножи финскіе „Fiskars“ (Фискарь.)

Ножи финскіе „Fiskars“ въ ножнѣ безъ оправы за штк.

1.75 и 2.

92




Ножи финскіе „Fiskars“ въ ножнѣ съ оправой бѣлаго металла. . за штк.

2.75 и 3.25

Универсальныя дорожныя наборы.

93

Наборъ Золлингеновской работы заключающій въ себѣ 6 предметовъ (ножъ, подпилка, пила, отвертка, шило и т. д.) . . .



2.25

94

Тоже, съ 9 предметами.

3.75

95

Тоже, съ 8 предметами (съ молоткомъ)

3.50

96

Тоже, съ 14 предметами (съ плоскогубцомъ)

6.—

97

Тоже, съ 11 предметами.

4.50

98

Тоже, съ 12 предметами (англійск. ключомъ)


7.—

99

Тоже, съ 16 предметами (клещами) и т. д.

9.—

Наборъ необходимъ для каждаго домашняго обихода, а также для дороги какъ и на охотѣ.



№ 97


№ 99

Охотничій и дорожный приборъ,

состоящій изъ трехъ частей, ножа, вилки и ложки (складные) въ кожаномъ футлярѣ

2.25 до 3.—

101



№ 100

Охотничій приборъ, состоящій изъ 4 частей, кожа, вилки, ложки и штопора въ хорошемъ кожаномъ футлярѣ

4.— и 4.50

102

Охотничій приборъ, состоящій изъ 2 частей, ножа и вилки съ ложкой въ футл. . .

3.75

103


Тоже, изъ 3 частей, но рукоятъ изъ бычачьяго рога

3.50


103a

Тоже, изъ 2 частей

—45, —70, 2.—



№ 101




104

Дорожный складной приборъ въ футлярѣ. Стаканъ изъ хорошаго стекла. Ножъ, ложка и вилка

2.50, 3.50, 4.50

№
105
106
107
108
109




Дорожный погребецъ, русск. раб. на 1 персону, въ хорошей плет. корзинѣ
Тоже, на 2 персону русск. раб.
Тоже, столярной раб. обитый брезентомъ
Тоже, въ хорошей плет. корзинѣ, загранич. раб. (см. рисунок) на двѣ персоны
Тоже, заграничн. раб. лучшей выдѣлки на 1 или 2 персоны.

Рублей
6.75
12.—
9.—
16.—
18.— и 20

110

ОХОТНИЧЬИ ФЛЯЖКИ.

Фляжки „Термосъ“, сохраняють температуру влитой въ нихъ жидкости въ теченіе 48 час.
Фляжка оригин.



№ 110

111
112
113
114
115




№ 112

ремнемъ черезъ плечо. Вместимость $\frac{1}{2}$ литра .
Тоже, безъ ремня $\frac{1}{2}$ литра
Тоже, плоская, безъ ремня $\frac{1}{2}$ литра, съ клеенкой
Тоже, „Аеро“, $\frac{1}{2}$ литра, съ клеенкой и алюминіевой или никел. оправой.
Тоже, $\frac{3}{4}$ литра.
Тоже, $\frac{1}{4}$ литръ

8.—
7.25
6.50
2.50 и 3.—
3.50 и 3.75
4. 5.— и 5.50

116
117
117a
118
119
120
120a
120b
121
122
123
124
125
126



№ 120

№ 122

№ 116

№ 118

№ 125


Охотничья фляга; обтянута отличной желтой кожей съ виньеткой; металлическія части новаго серебра; стаканчикъ внутри вызолоченъ; очень хорошаго качества
Тоже, вмѣстимости $\frac{1}{2}$ литра
Тоже, безъ ремня изъ граненаго шлифованнаго стекла, лучшей отдѣлки. Разн. разм., въ кож. футл.
Охотничья фляга; въ оболочкѣ прекрасной коричневой кожи изъ которой свободно вынимается
Охотничья фляга; обтянута черн. кожей; съ ремнемъ для носки и стаканчикъ изъ новаго серебра
Тоже, въ оболочкѣ изъ настоящей свиной кожи, съ тисненной кабаньей головой; ремнемъ для носки и стаканчикомъ изъ новаго серебра
Тоже, какъ № 117a но безъ футляра Разн. размѣровъ.
Тоже, изъ простаго стекла и алюм. стаканчикомъ.
Алюминіевая фляга; обтянута войлокомъ; съ ремнемъ для носки и стаканчикомъ, закупоривается пробкой; вмѣстимостью въ 1 литръ
Тоже, въ $\frac{1}{2}$ литра
Тоже, въ $\frac{1}{4}$ литра
Алюминіевая фляга, вмѣстимостью $\frac{1}{4}$ литра; со стаканчикомъ; не обтянута
Тоже, въ $\frac{1}{2}$ литра
Тоже, обтянута войлокомъ; безъ ремня

5.50
4.75
2.75 до 5.50
4.50
3.— и 3.50
4.50
2.— до 4.50
1.50 и 2.25
4.—
3.—
2.—
2.—
2.50 и 3.—
2.75 и 3.25


№

Рублей

Манки (Вабики).



127	Манокъ „Fieblatter“ на козь; роговой, очень хорошаго качества, въ деревянномъ футлярѣ	—,75
128	Манокъ, настоящій Уленгутовскій, „Fieblatter“; на козь, настроенный самымъ тщательнымъ образомъ; съ перемѣннымъ тономъ; роговой; въ футлярѣ изъ новаго серебра за штуку	2.—
129	Манокъ настоящій Уленгутовскій, „Angstgeschreiblatter“; на козь, роговой; съ самымъ натуральнымъ, перемѣннымъ тономъ; въ футлярѣ изъ новаго серебра за штуку	2.—
129a	„Angstgeschreiblatter“ мод. Уленгутъ; на козь, роговой; въ футлярѣ изъ новаго серебра . за штуку	1.—
130	Манокъ заячій „Hasenquaske“, деревянный; съ зеленымъ шелковымъ шнуромъ; въ деревянномъ футлярѣ за штуку	—,55
131	Манокъ „Hasenquaske“, мод. Уленгутъ; деревянный; съ перемѣннымъ тономъ за штуку	—,65
131a	Манокъ „Hasenquaske“, настоящій Уленгутовскій; дерев.; съ перемѣннымъ тон. за штуку	1,50
132	Манокъ на вальдшнепа; мод. Уленгутъ; роговой за штуку	—,50
132a	Манокъ на вальдшнепа; настоящій Уленгутовскій; роговой за штуку	1,50
133	Манокъ на утокъ; деревянный за штуку	1,25
133a	Тоже, костяной за штуку	—,35
134	Манокъ тетеревиный; изъ бѣлой жести, цинкованный за штуку	—,35
135	Манокъ на куропатокъ; съ шелковой нитью, покрытой канифолью, которая воспроизводитъ крикъ куропатокъ за штуку	—,35
136	Манокъ на вальдшнепа, костяной за штуку	—,30



Манокъ на рябчика.



№ 136

—,20

137	Манокъ „Бутоло“ на козь съ резин. мячикомъ	3.—
138	Манокъ „Бутоло“ на вальдшнеповъ	2,25


Чучела.

139	Чучела для приманки утокъ деревянные	—,85 и 1,10
140	Чучела для приманки тетеревовъ, суконныя, лакированныя	



1,35


Ружейные чехлы.



141	Ружейный чехолъ изъ бѣлой парусины; легкой сортъ; безъ плечевого ремня	1,25 и 1,60
142	Тоже, коричневой парусины; съ ремнемъ для носки	2.— и 2,50
143	Тоже, черной кожи, съ зеленой подкладкой; съ плчевымъ ремнемъ; безъ складки для винтовокъ	4,25
144	Тоже, изъ юфтовой кожи; подкладка зеленая; съ складкой; безъ плечевого ремня	4,50 и 5.—
145	Тоже, изъ черной юфти; подкладка зеленая; съ плчевымъ ремнемъ; лучшаго качества	5,50 и 7.—
146	Тоже, изъ коричневой бараньей кожи; съ плчевымъ ремнемъ	6,50

№
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

Рублей




Ружейный чехоль изъ бычачьей кожи лучшаго качества; натурального или коричневаго цвѣта; особенно хорошій сортъ . . .

9.— и 12.—

Тоже, изъ коричневой матеріи „Bieberstoff“; безъ плечеваго ремня 1.—

Тоже, изъ французской матеріи 2.— и 2.25

Дорожные ружейные чехлы.



Ружейный чехоль; стволы и ложа помѣщаются раздѣльно; обтянутъ черной кожей 4.50 и 5.50

Тоже, но лучшей работы 7.— и 9.—

Тоже, лучшей бычачьей кожи; съ висячимъ замкомъ 15.— и 16.—

Тоже, круглой формы; изъ прочной кожи, натурального или кофейнаго цвѣта 18.—

Тоже, изъ гладкой, толстой бычачьей кожи; съ никелированнымъ замкомъ и двумя пряжками 20.— и 22.—

Тоже, изъ бычачьей кожи коричневаго цвѣта; особенно прочной работы 25.— и 28.—

Тоже, изъ французской матеріи 4.— и 4.50

Тоже, изъ коричневой парусины 3.50

Ружейные ящики.



Ружейный ящикъ, обтянутый юфтовой кожей; стволъ и ложа помѣщаются отдѣльно; съ 2 крышками 6.—, 7.—, 9.—

Тоже, обтянутый непромокаемой тканью; подкладка зеленая; съ 2 замками 4.75 и 5.50

Тоже, обтянутый желтой кожей; подкладка зеленая, 2 замка 12.— и 14.—




Ружейный чехоль, для разбирающихся ружей; сдѣланъ изъ одного куска; стволъ и ложа помѣщаются рядомъ, а потому объемъ чехла минимальный; изъ лучшей коричневой кожи; работа великолѣпная. Самая практичная модель 12.—

Тоже, съ обоихъ сторонъ ровный (съ помѣщеніемъ для патроновъ) 12.—

Тоже, обтянутый черной кожей 9.—

Ящики для патроновъ, деревянные съ замкомъ, обтянутые кожей.



Коричневые, на 50 штк. 5,75

„ 100 „ 8.50

Черные, на 50 штк. 5.—

„ 100 „ 6.75

Обтянутые **коричневой** кожей, **заграничная** работа на 100 штк. 17.—, 18.—

„ 200 „ 22.—, 23.—





№

Рублей

№ 171

Плетешки

(Торока).



168
169
170
171
172
173

1.— и 1,20
—,75,1.—,1,25
—,40,—,50,—,65
—,60,—,65
—,85, 1.—
—,90,1.—,1,25

Плетенные кожаные
Изъ цѣльныхъ ремней
Пеньковая
Петли для подвѣшиванія птицы: веревочныя съ металлическими кольцами.
Рис. № 172.
Тоже, изъ цѣльныхъ ремней
Тоже, съ карабинчиками на обоихъ концахъ

№ 169

№ 170

Трость

174

для прицѣливанія, складная, изъ дубов. дерева, съ крючкомъ. Очень удобная при стрѣльбѣ въ цѣль.

6.—

Мишени:

175

картонныя съ черными кружками, разн. величины, за штк.

—,01,—,02,—,05

Ружейные ремни.



№ 178


176
177
178
179
180

—,50,—,75
—,65, 1.—
1.—
1,20
1,35,1,50,1,85

Ружейный ремень, изъ черной юфтовой кожи; съ пряжками.
Тоже, простой, безъ пряжекъ; желтой или коричневой кожи; на пуговицахъ.
Тоже, изъ двухъ частей; кофейнаго или натурально коричневаго цвѣта; на пуговицахъ; съ пряжкой, обтянутой кожей.
Тоже, но съ пряжками на обоихъ концахъ.
Тоже, изъ широкой зеленой или коричневой тесьмы, подбитой коричневой кожей



№ 185



181
182
183
184
185

1,25, 1,50
1,75, 2.—
1,20, 1,90
1.—, 1,25

Ружейная тесьма; изъ зеленой матеріи съ кожными ремешками для пристегиванія пряжками
Тоже, изъ матеріи лучшаго качества
Ружейный ремень, плетенный (нескользящій) коричневой загр. кожи
Тоже, изъ желтой кожи, съ приспособленіемъ для мгновеннаго укороченія при стрѣльбѣ

Ружейный погонъ для носки ружья,




изъ лучшей коричневой кожи, заграничной работы. Ружье постоянно виситъ на груди охотника и нисколько не мѣшаетъ движеніямъ. При стрѣльбѣ погонъ остается надѣтымъ черезъ плечо

2,50

№

Рублей

Ягдташи
лучшей русской и заграничной работы.



- 186 **Ягдташь**, изъ черной юфти; съ петлями для дичи; русской работы 4.— до 5.—
- 187 **Тоже**, лучшей работы; съ плетеными петлями; русской работы, цѣна въ зависимости отъ размѣровъ 6.— до 9.50
- 188 **Ягдташь**, изъ коричневой кожи; съ 2 внутренними карманами, отдѣленіемъ для патроновъ и петлями для дичи 7.— до 8.25
- 189 **Тжос**, выпуклой формы; откидная крышка; плечевой ремень прикрѣпленъ съ боковъ; изъ коричневой кожи съ петлями для носки дичи 7.— до 8.75
- 190 **Тоже**, съ патронташемъ и широкимъ дномъ 6.—, 7.—, 9.—
- 191 **Ягдташь**, съ удлиненными боковыми клапанами для предохраненія отъ дождя 5.50
- 192 **Малый двойной ягдташь**, съ 3 отдѣленіями, изъ коричневой кожи 8.75
- 193 **Тоже**, большого размѣра 10.50
- 194 **Тоже**, изъ темнокоричневой опойковой кожи; съ ремнемъ наилучшаго качества 11.—, 12.—
- 195 **Тоже**, изъ лучшей коричневой кожи; съ патронташемъ и сѣткой для дичи 9.—, 11.75

№ 200




- 196 **Ягдташь** изъ коричневой кожи, съ крышкой изъ козыхъ ногъ; сѣткой и плетеными петлями для подвѣшиванія дичи 7.25 до 11.50
- 197 **Тоже**, но лучшей кожи и лучшей отдѣлки 8.75 до 12.—
- 198 **Ягдташь** коричневой кожи; съ патронташемъ: сѣткою и петлями 8.25
- 199 **Тоже**, большого размѣра безъ петель 9.50
- 200 **Тоже**, съ петлями; лучшаго качества 10.50, 11.50



№ 201—202

№ 203—204



- 201 **Охотничья сумка** изъ коричневой кожи, съ петлями и патронташемъ 11.50, 12.—
- 202 **Тоже** изъ темной сыромятной кожи; съ продольнымъ мѣшкомъ, затягиваемымъ съ обоихъ концовъ; нѣсколькими отдѣленіями для патроновъ; отъемной сѣткой и петлями 15.—, 16.—
- 203 **Заячья сумка**, съ заячьимъ мѣшкомъ; крышкой изъ козыхъ ногъ; патронташемъ и петлями для дичи 12.—, 13.—
- 204 **Тоже**, но изъ коричневой кожи 15.—, 16.50

№

Рублей



206—210

Охотничьи муфты.



№ 211—216

Охотничья муфта, изъ коричневой кожи, съ крышкой изъ козьихъ ногъ; двойная отъемная муфта съ мѣховой отдѣлкой

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

Тоже, муфта неотъемная съ мѣховой отдѣлкой

Тоже, но вся изъ тюлена и съ мѣховой отдѣлкой; очень хорошаго качества

Тоже, но коричневой кожи; съ патронташемъ и особымъ карманомъ; верхъ гладкй; отъемная двойная муфта

Тоже, что и предыдущая, съ покрывкой изъ тюлена и двойной муфтой

Тоже, коричневой кожи, большаго формата съ особымъ карманомъ; отъемной двойной муфтой съ мѣховой отдѣлкой

Двойная муфта, изъ шерстяной материи (Loden), съ зеленымъ шнуромъ и съ мѣховой отдѣлкой

Тоже, съ переднимъ карманомъ и пояснымъ ремнемъ

Тоже, лицевая сторона изъ козьихъ ногъ; мѣховая отдѣлка, сзади кожа съ пояснымъ ремнемъ

Барсучья двойн. муфта, задняя сторона изъ кожи; зеленый шнуръ для носки

Тоже, изъ мѣха дикой кошки

Тоже, изъ лисьяго мѣха

13.—

9.—

12.50

10.—, 12.—

12.—

15.—, 18.—

4.50


5.50, 6.—

8.—


7.—, 8.—

8.—

8.—, 8.50, 10.—



№ 217—222



№ 223—226

Охотничьи сѣтки.

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

Сѣтка для зайца; изъ суровой нитки; простая со шнуромъ для носки

Тоже, двойного плетения; съ ремнемъ для носки

Тоже, изъ коричневой нитки, съ кожанымъ шнуромъ и ремнемъ для носки

Тоже, изъ зеленой нитки, тройного плетения; со шнуромъ загранич. раб.

Тоже, изъ коричневой нитки; тройного плетения; съ кожанымъ шнуромъ и ремнемъ

Тоже, большаго размѣра; изъ желтой нитки особо прочнаго плетения; съ коричневымъ широкимъ ремнемъ

Птичья сѣтка; прочнаго плетения; легко раздается; съ крышкой

Тоже, съ 20 веревочными петлями внутри, пристегивается къ ягдташу посредствомъ 2 карабинчиковъ; потеря птицъ невозможна

Тоже, съ отдѣленіями внутри сѣтки

Тоже, лучшаго сорта

Сѣтка для ягдташа изъ льняной нитки прочнаго плетения: шириною въ 34 см., съ кистями

Тоже, 26 см. шириной

Тоже, 26 см. шириной, II сорта

Тоже, 32 см. шириной, безъ кистей

Тоже, 26 см. ширин.

—,90

1.35, 1.50

2.25, 2.50

3.—

№ 227—231

3.50

3.85

2.25

2.75

2.25

2.75


2.25, 2.75, 3.—

2.50


1.75

1.50, 1.75

1.20



Охотничьи мѣшки „Rucksäcke“ настоящей швейцарской и тюрингенской работы.



№ 232


№ 241

№ 238


- 232 **Мѣшокъ** изъ непромокаемой тростниковой ткани съ внутренними карманами раз. велич. 1.50 до 3.75
- 233 **Мѣшокъ** изъ непромокаемой тростниковой ткани; 2 внутреннихъ и 2 наружныхъ кармана; кожаные ремни для носки; безъ подкладки; 44×44 см. 4.25, 5.—
- 234 **Тоже**, но съ подкладкой; 44×44 см. 5.50, 6.—
- 235 **Тоже**, изъ темнозеленаго непромокаемаго холста; 2 внутреннихъ кармана; безъ подкладки; 48×62 см. 3.50, 4.50
- 236 **Тоже**, изъ непромокаемаго тростниковаго холста; 2 внѣшнихъ и 2 внутреннихъ кармана; безъ подкладки; 48×62 см. 4.85, 5.50, 6.—
- 237 **Тоже**, изъ непромокаемаго, самаго прочнаго коричневаго холста, съ 1 большимъ внѣшнимъ и 2 внутренними карманами; съ подкладкой; 48×62 см. 7.25, 7.50
- 238 **Тоже**, изъ непромокаемой оливковой парусины; 2 внутреннихъ и 2 наружныхъ кармана; съ резиновой подкладкой и особенно прочными ремнями для носки; 48×62 см. 7.—, 7.50
- 239 **Тоже**, изъ непромокаемаго чистаго полотна, оливковаго цвѣта; лучшаго качества; 2 внутреннихъ и 2 наружныхъ кармана; резиновая подкладка; 48×62 см. 7.50, 7.75, 8.25
- 240 **Тоже**, изъ промасленной парусины; 2 внутреннихъ кармана; особенно широкіе ремни для носки; подкладка резиновая; 55×72 см. 8.—, 8.50, 8.75
- 241 **Тоже**, изъ непромокаемаго тростниковаго холста; 2 внутреннихъ и 2 наружныхъ кармана; самозатягивающій мѣшокъ, плечевые ремни; резиновая подкладка; 48×62 см. 7.50, 8.25

Патронташи.



- 242 **Патронташъ** изъ непромокаемой ткани, зелено-вато-коричневаго цвѣта; съ 20 гнѣздами для патроновъ 1.10, 1.50, 1.75
- 243 **Тоже**, изъ коричневой парусины, съ кожанной обшивкой, или безъ нея; дно съ кожанными полосами 2.—, 2.25, 3.—
- 244 **Тоже**, но кожанная гнѣзда съ плотнымъ кожанымъ дномъ. 3.50, 4.—
- 245 **Тоже**, но русской работы, изъ непромокаемой ткани. 1.90 до 3.25
- 246 **Патронташъ**, изъ особо прочной коричневой кожи, для 25 патроновъ 5.25
- 247 **Тоже**, изъ двойной непромокаемой ткани; 20 кожаныхъ гнѣздъ съ плотнымъ кожанымъ дномъ; обшивка кожей; патроны защищены отъ дождя тремя крышками 2.75, 4.50
- № 251





248 ны защищены отъ дождя тремя крышками

№		Рублей
249	№ 250	
250		Патронташъ , изъ коричневой кожи, съ одной сумкой на 16 патроновъ
251		3.95
252		Тоже , съ двумя сумками
253		6.95
254		Тоже , съ тремя маленькими кожанными сумками
255		5.25
		4.—
	Тоже , русской работы, изъ черной юфты; съ тремя сумками и пояснымъ ремнемъ	2.60, 3.—
	Тоже , изъ черной кожи; съ свѣтлокоричневой крышкой изъ непромокаемой ткани, съ кожанной обшивкой; русская работа	5.25
	Тоже , но съ темнокоричневой кожанной крышкой	1.75, 2.25, 2.50
	Тоже , изъ черной юфты съ одной сумкой, на 12 патр.: съ плечевымъ и пояснымъ ремнемъ	

Чехлы для револьверовъ.

256		Револьверный чехоль изъ лучшей замши, цѣна въ зависимости отъ величины	— .75 до 1.20
257		Револьверный чехоль изъ черной кожи на зеленой подкладкѣ; цѣна въ зависимости отъ величины	— .45 до 1.50
258		Тоже , изъ коричневой кожи, на замшевой подкладкѣ	— .85 до 1.75
259		Тоже , безъ подкладки, лучшей работы	1.95 до 2.25
260		Тоже , для пистолета „Браунингъ“, изъ черной кожи, съ подкладкой и отдѣленіемъ для запаснаго магазина	— .75, 1.—, 1.25
261		Тоже , изъ свѣтлой прочной кожи	1.35, 1.50
262		Тоже , изъ коричневой кожи, лучшей работы	1.75, 2.—
263		Тоже , изъ коричневой кожи загранич. работы	2.—, 2.25, 2.50, 3.—
264		Тоже , для пист. „Парабеллюмъ“ загранич. работы	3.50
264a		Тоже , для малаго Браунинга, изъ коричневой кожи, русск. раб.	— .65, — .75, — .85
264b		Тоже , загранич. работы	1.25, 1.85
264в		Тоже , для пистолетовъ мл. Маузеръ, Стейеръ, Байардъ и проч.	1.— до 1.75

Ошейники.


265		Ошейникъ , круглый, или полукруглый; изъ желтой, или коричневой кожи; съ двумя кольцами, устроенные какъ для застегиванія, такъ и для затягиванія; съ пластинкой для надписи; цѣна въ зависимости отъ размѣра	— .85, 1.20, 1.40
266		Тоже , но сплошь изъ толстаго круглаго ремня; шовъ крытый, цѣна въ зависимости отъ размѣра	1.20, 1.35, 1.40
267		Парфорсъ , плетенный изъ толстой кожи; пряжки и кольца никелированы; цѣна въ зависимости отъ размѣра	1.35, 1.40
268		Парфорсъ строгій , съ деревянными шариками на ремennomъ ошейникѣ для стягиванія; на шарикахъ имѣются желѣзные шипы	1.25
269		Парфорсъ строгій , плоской широкой кожи, съ короткими шипами; для стягиванія; ошейникъ можно выворачивать и шипами наружу	2.25, 2.50
270		Тоже , съ цинкованной обивкой и отъемными шипами	1.85
271		Ошейникъ для своръ , изъ гладкой, прочной кожи: разн. размѣровъ	1.—, 1.50, 3.—
272		Замочки , для ошейниковъ и футляровъ разныхъ размѣровъ съ ключемъ	— .20, — .25, — .40

Рублей

Плетки для собакъ.




273	Плетка для собакъ, плетеная изъ кожи, съ карабиномъ	1.—, 1.10, 1.50
274	Тоже, средней величины, съ широкой ременной петлей	— .80, 1.10
275	Тоже, большая съ карабиномъ	1.20, 1.50
276	Тоже, съ камышевой рукоятью и съ карабиномъ	1.—, 1.60, 2.75
277	Тоже, большая, толстой кожи, шитая ремнями	1.50, 2.—
278	Тоже, большая плетеная изъ жилъ, обтянутая кожей	1.80
279	Тоже, особенно прочная, не покрытая кожей	2.15
280	Курляндскій арапникъ, плетеный изъ ремней съ рукоятью изъ камышевой тростью	2.50
281	Тоже, съ камышевой рукоятью, покрытой ремненнымъ плетениемъ и съ свинцовой головкой	2.75
282	Тоже, лучшей заграничной работы	5.75




No. 2632

Цѣпи для собакъ.


Металлическія никелированныя загр. раб.




283	Цѣпь очень прочная, массивная (разной толщины)	— .35, — .45, — .60
-----	----------------------------------------------------------	------------------------



Поводки для собакъ.



284	Поводокъ изъ льняной нитки, очень прочнаго плетения съ караб.	— .40
285	Тоже, изъ цѣльнаго (плоскаго) ремня съ караб.	— .75, 1.—
286	Тоже, изъ цѣльнаго (плоскаго) ремня съ патент. караб.	1.10, 1.35
287	Тоже, изъ цѣльнаго (круглаго) ремня съ караб.	— .50, — .65, — .75
288	Тоже, изъ плетенаго ремня съ караб.	— .75, — .90, 1.30




289	Свора изъ цѣльнаго ремня, съ патентованнымъ карабиномъ	2.20, 2.55
290	Тоже, свора со спускающей машинкой	2.95, 3.95
291	Тоже, изъ плетеной льняной нитки	1.75



№

Рублей




292 **Тоже**, изъ плетеной льяной нитки съ ремнемъ 2.25



293 **Смычекъ стальной**; изъ никелированной крѣпкой цѣпочки съ 2 карабинами и вращающимся кольцомъ —.40,—.50,—.75

294 **Карабинчики**, никелированные, загр. раб. —.08, —.20, —.30, —.45


Намордники для собакъ.



Намордники изъ хорошей желтой кожи.

№ 2 (шея 24 сант.)	45	№ 8 (шея 41 сант.)	1.25
№ 3 " 27 "	55	№ 9 " 44 "	1.40
№ 4 " 30 "	65	№ 10 " 47 "	1.60
№ 5 " 32 "	75	№ 11 " 49 "	1.75
№ 6 " 34 "	90	№ 12 " 52 "	2.—
№ 7 " 38 "	1.10		


Свистки.



295 **Свистокъ собачій**; роговой весьма громкій и рѣзкій звукъ; съ кольцомъ за штуку —.20



296 **Свистокъ плоскій** для жилетнаго кармана; латунный; хорошо никел. за штуку —.15, —.20, —.25



297 **Свистокъ металлическій**, никелированный —.35

298 **Тоже**, съ компасомъ —.50


299 **Тоже**, двухтонный, длинный никелирован. —.40, —.60

300 **Тоже**, „Торпедо“ никелирован. загр. раб. —.25, —.75, 1.50, 2.50

301 **Рогатка (Праца)** для наказыванія собакъ, загр. раб. —.75, 1.—, 1.25

Бинокли охотничьи.

Буша или Фогтлендера.



302 **Бинокль** 2 1/2 кратн. увеличенія 10.50 до 24.—

303 **Тоже**, 3 " " 16.50 до 25.—

304 **Тоже**, 4 " " 12.— до 25.—


305 **Тоже**, 6 " " 20.— до 36.—

и прочіе

Спеціальные прейскуранты по требованію.

Капканы.

Извѣстной фабрики Р. Веберъ въ Гаунау (R. Weber — Haunau).
Э. Грелль и Комп. (E. Grell & Co.) и Р. Виллигеръ (R. Williger Haunau).



По фабричнымъ цѣнамъ

Требуйте специальный прейсъ-курантъ!

Приборы, лекарства и проч.

для собакъ, фабрики Г. Шовальтеръ (H. Schowalter Friedrichsfeld).



306	Кормушки для собакъ жестянные	1.—, 1.50
307	Тоже, эмалированные	2.50
308	Патентованный гребень съ никелиров. ручкой	1.75
309	Щетка для мытья и чистки собакъ, лучшей раб.	— .95
310	Табачное мыло противъ паразитовъ и накожной болѣзни у собакъ	— .40
311	Мазь „Урпинъ“ наилучшее средство для леченія накожной болѣзни, леченія ранъ, и другихъ болѣзней у собакъ	1.85
312	Урпинголь въ жидкомъ видѣ для мытья противъ всѣхъ накожныхъ болѣзней и пр.	1.—
313	Урпинголь-желатиновое лекарство противъ зараженія повальными болѣзнями и противъ чумы.	1.65
314	Камала порошокъ противъ кишечнаго глиста и черва	— .75
315	Порошокъ противъ ухвертки у собакъ (Ohrwurm-Pulver)	— .75
316	Капсулы содержащія ворвань (рыбій жиръ) для подкрѣпленія и питанія молод. собакъ (Lebertran-Kapseln).	1.—



Кормъ для собакъ (сухари) и кормъ для птицъ и фазановъ,

фабрики

Фаттингеръ - Вѣна.

(Fattinger's Patent - Hundekuchen- und Geflügelfutter-Fabrik in Wiener-Neustadt).


Прейсъ-куранты и способъ употребленія высылаются бесплатно.




№

Рублей

Обувь охотничья.




№ 318a



фиг. 2



фиг. 1.



№ 317

- 317 **Сапоги охотничьи**, американскій фасонъ, шнуровые, изъ коричневой кожи, абсолютно непромокаемые, работы наилучшихъ мѣстныхъ мастеровъ. Высота приб. 5 верш. 13.—
- 318 **Сапоги охотничьи**, шнуровые, какъ предыдущія но высотой приб. 7 верш. 15.—, 17.—
- 318a **Сапоги охотничьи**, шнуровые, какъ предыдущія, высотой приб. 10 до 12 верш. 22.— до 24.—
- 319 **Запасные шнуры**, кожаные, лучшаго качества за пару 35 и 40 коп.
- 320 **Мазь для сапогъ** за банку 25, 35 и 60 коп.

Наставленія для снятія мѣрки.

Надѣть толстый чулокъ, стать на листъ бумаги и карандашемъ очертить подошву, см. фиг. № 2, потомъ измѣрить всё на фиг. № 1, отмѣченные мѣста (№ 1, 2, 3 и 4), кромѣ того нужно еще всё мѣста, гдѣ имѣется мозоль или выступа — отмѣтить на фиг. № 2 крестками.



Валенки.

- 321 **Валенки изъ шелковаго войлока**, сѣрые, 1-го сорта необшитые. Высота приб. 18 дюйм. 7.50, 8.50
- 322 **Валенки**, какъ предыдущія. Высота 28 до 29 дюйм. 11.50, 12.50
- 323 **Валенки**, какъ предыдущія, но обшитыя стоятъ, смотря по качеству кожи и родъ обшивки, дороже на 5.50 до 10.—

Гетры.

- 324 **Гетры охотничьи**, изъ непромокаемой ткани; оливковаго цвѣта. Застегивающіяся на пряжки или затягивающіяся шнуромъ, безъ носковъ, лучшей заграничной работы. Высота 16 дюйм. 6.75
- 325 **Гетры охотничьи**, какъ предыдущія, съ носками, обшитые кожею, лучшаго качества. Высота 16 дюймовъ 8.50
- 326 **Гетры „модель Турфъ“** изъ желтой англійской кожи, съ ремнями наилучшаго качества. Очень удобенъ какъ для охоты такъ и для ѣзды 10.—
- 327 **Гетры „Губертусъ“**, изъ коричневой заграничной кожи, запирающіяся двумя пружинами (безъ пряжекъ, и шнуровъ). Самые практичныя и наиболѣе употребительныя гетры для охоты 9.—
- 328 **Стелки для сапогъ** изъ оленьей шерсти, предохраняютъ ноги отъ мокроты и простуды, облегчаютъ ходьбу и проч. —.35, —.40

Приборы для спорта.**Lawn Tennis.****Ракеты, Проссера и Сына (T. H. Prosser & Sons — London).**

330	Permirus	9.—
331	Phenomenon	17.—

Ракеты „Джеффри“ (Jefferies & Co. — London).

332	The Favourite	10.—
333	Devil	10.50
334	City	11.—
335	Lock-Wedge	15.—
336	Varsity	14.—
337	Gold-Ruby	22.—
338	Rival	6.—
339	Unrivalled	12.—
340	Dreadnought	15.—

Ракеты „Райтъ и Дитсона (Wright & Ditson, Boston, Mass).

341	Surprice	5.—
342	The Hub	6.—
343	Country-Club	7.—

Мячи „Slazenger“ за штк. Руб. —.90 коп. за дюж. Руб. 9.— коп.
„ „Wright & Ditson“ „ „ „ —.95 „ „ „ „ 10.80 „

344	Чехлы для ракетъ, брезент.	2.25 и 2.50
345	Масло для ракетъ	— .25
346	Прессъ для ракетъ	1.—, 1.25, 1.50

Лыжи: норвежскія и шведскія.

Охотничьи лыжи: березовыя, для охотника и лѣсника I сортъ отъ 4.90 до 5.60 к.
 II „ „ 3.85 „ 4.55 „
„Каяна“ гоночныя лыжи, березовыя отъ 4.55 до 7.65 к.
 „ „ „ сосновыя „ 3.25 „ 4. 40 „
„Телемаркъ“, лыжи для прыганья, сосновыя „ 1.80 „ 5.50 „
 „ „ „ березовыя „ 3.85 „ 6.50 „
 „ „ „ ясеневыя „ 8.— „ 14.— „
 и прочіе.

Сани для спорта, норвежск. и шведск. раб.

Модель „Давось“, березовые отъ 3.— до 5.— к.
 „ „ ясеневые. „ 6.50 „ 9.— „
 и прочіе.

Требуите отдѣльный Прейсъ-курантъ.

Привонки стволовъ, придѣлка новыхъ частей и починки.

Пригонка пары дробовыхъ, бюксфлинтныхъ и нарѣзныхъ стволовъ, къ подержаннымъ ружьямъ (независимо отъ того сдѣланы ли послѣднія въ моей мастерской или нѣтъ) производится въ самое короткое время, крайне добросовѣстно и дешево.

Цѣна можетъ быть опредѣлена лишь по осмотру ружья и зависитъ отъ рода затвора, качества стволовъ, гравировки и проч.

Старое ружье должно быть сдано полностью, съ тѣмъ чтобы остались пригодные и прежніе стволы; приступать къ работѣ рекомендуется въ такое время когда ружье находится безъ употребленія напр. по окончаніи сезона охоты.

При пригонкѣ стволовъ, замѣнахъ, передѣлкахъ калибровъ и проч. я не могу брать на себя отвѣтственности за прочность этихъ ружей, хотя, само собою разумѣется, считаю своимъ долгомъ предупредить хозяина ружья, въ томъ случаѣ когда, по моему мнѣнію, въ послѣднемъ имѣются серьезные недостатки.

Приблизительная разцѣнка работъ.

Пригонка пары дробовыхъ стволовъ, Крупновской стали (Flussstahl) или стали Виттена, лѣвый чокъ-боръ къ ружью центрального боя, съ затворомъ (Toplever) между курками; планка гильошированная, стволы вороненые; наилучшимъ образомъ пристрѣяны; гравировка простая; стоитъ въ зависимости отъ выдѣлки стараго ружья руб. 40.— и выше

Время работы около 3 мѣсяцевъ.

Стволы „бюксфлинта“; дробовой стволъ стали Крупна или Виттена, пульный — Крупновской стали (Gussstahl); прицѣлъ со щитикомъ; гравировка простая; пристрѣлка самая точная; въ зависимости отъ рода и выдѣлки затвора „ 60.— до 75.—

Передѣлка праваго спуска въ шнеллеръ „ 10.— 15.—

Пригонка пары нарѣзныхъ стволовъ изъ стали Крупна (Gussstahl); прицѣлъ со щитикомъ; гравировка простая; пристрѣлка самая точная; въ зависимости отъ затвора отъ „ 65.— и выше

Устройство шнеллеровъ на оба спуска стоитъ особо отъ „ 20.— и выше

Вставной, нарѣзной, малокалиберный стволъ, легко вставляемый въ трехстволку для стрѣльбы по мелкимъ хищникамъ, глухарямъ и въ цѣль. (При необходимости стрѣльбы крупной пулей, вставной стволъ мгновенно вытягивается). Цѣна съ пригонкой въ зависимости отъ рода ствола и конструкции ружья отъ „ 14.— до 28.—

Передѣлка Lefaucheux на ружья центрального боя стоитъ при наилучшемъ исполненіи „ 12.— до 25.—

Съ одновременной передѣлкой замковъ на возвратные, дороже на „ 3.— до 5.—

Пригонка новаго курка (при этомъ необходимо ложе). „ 2.— до 8.—

Новый нарѣзной стволъ къ цѣлевому карабину, въ зависимости отъ конструкции послѣдняго и его отдѣлки стоитъ „ 30.— до 60.—

Новыя ложи, весьма различны въ цѣнѣ и стоятъ въ зависимости отъ типа ружья, и качества дерева. „ 13.— до 30.—

Пригонка новаго экстрактора, въ зависимости отъ конструкции „ 2.50 до 6.—

Новый Скотовскій рычагъ при тройномъ затворѣ „ 4.— до 10.—

При простомъ затворѣ „ 3.— до 8.—

Новая пружина Скотта „ 1.— до 3.—

Новый эксцентръ „ 4.— до 8.—

Ударникъ, въ зависимости отъ конструкции „ 1.— до 5.—

Пружина ударника „ —.20 до —.40

Экстракторъ „ 1.— до 3.—

Устраненіе шатанія стволовъ, новымъ шарнирнымъ болтомъ „ 3.— до 15.—

Боевыя пружины „ 1.— до 4.—

Укорачиваніе, удлинненіе, измѣненіе изгиба ложи „ 2.— до 6.—

Починка ложи „ 1.50 до 8.—

Новая роговая скоба „ 4.— до 8.—

Передѣлка обыкновеннаго прицѣла на автоматическій „ 20.— до 25.—


Монтировка подзорныхъ трубокъ „ 25.— до 45.—

Клапанъ къ дробовому Браунингу предохраняющій механизмъ снизу отъ загрязненія (снѣга, пыли, песку) клапанъ роговой, на стальномъ шарнирѣ легко запирающійся и отнюдь не мѣшающій при стрѣльбѣ. Цѣна съ пристройкой Руб. 10.—

Вообще всевозможныя починки ружей, пистолетовъ и револьверовъ производятся самымъ добросовѣстнымъ образомъ и по дешевымъ цѣнамъ.

Опечатка.

Стр. 53 № 152а читать: Бюксфлинта не какъ 135, а какъ № 132.





Фасадъ магазина въ г. Ригъ.



Внутренний видъ магазина въ г. Ригѣ.




А




Б

А. Входъ въ магазинъ въ г. Ригѣ.

Б. Входъ въ магазинъ въ г. Митавѣ.




Внутренний вид мастерской при магазинѣ.




[Внутренний вид мастерской при магазинъ.

А



Б



А. Фасадъ мастерской со стороны двора.

Б. Видъ части мастерской.

