

С REIFELT

ГРЕЙФЕЛТ

ბრეიფელტ

ბრეიფელტ



Eingetr. Schutzmarke

„GREIFELT-GEWEHRE“

GREIFELT & CO.


GEWEHRFABRIK

SUHL

POSTFACH 18



Greifelt-Gewehre verbürgen höchste Qualität.



GREIFELT & CO., GEWEHRFABRIK, SUHL
INH.: A. GREIFELT u. O. JUNG
Gegründet 1885

Verkaufs-Bedingungen.

1. Lieferung erfolgt ab hier auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Verpackungs- und Versicherungsgebühr gehen zu Lasten des Empfängers.
 2. Die Lieferungsfristen sind schätzungsweise angegeben und für uns nicht verbindlich. Schadensersatzansprüche für verspätete Lieferungen sind ausgeschlossen.
 3. Unsere Angebote erfolgen stets freibleibend und unter Vorbehalt der Lieferungs möglichkeit. Ein Geschäft mit uns gilt erst durch unsere schriftliche Bestätigung als abgeschlossen.
 4. Lieferungen nach dem Ausland erfolgen auf Grund besonderer Vereinbarungen.
 5. Reklamationen werden nur innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Sendung berücksichtigt.
 6. Die Begleichung unserer Rechnungen hat innerhalb 30 Tagen zu erfolgen. Lieferungen an uns bis her unbekannte Personen erfolgen, sofern nicht entsprechende Referenzen aufgegeben werden, unter Nachnahme oder gegen vorherige Einsendung des Betrages.
 7. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Suhl.
Gerichtsstand Suhl.
-



Zur gefl. Beachtung!

Alle in der Liste angeführten Modelle sind unsere eigenen Fabrikate und werden unter unserer persönlicher Aufsicht in Ausführung von Aufträgen werden Sonderwünsche des Bestellers gern berücksichtigt.

Gewehre mit überaus großer Genauigkeit, daß man dazu übergehen kann (Kugellauf). Man hat Gewehre mit übereinanderliegenden Bockbüchsen.

Unsere Bockgewehre sind so konstruiert, daß sie sich mit anderen Gewehren vergleichen lassen. Diese Bockgewehre sind:

- 1. Freies Gesichtsfeld
- 2. Lange kräftige Schäfte
- 3. Vollkommen verstellbar
- 4. **Absolut größte Keileintritt** vorhanden


Verschiedene Modelle unserer Bockgewehre sind so konstruiert, daß in die Baskülen **auswechselbare Bockbüchsenflinten-, Bockdoppelflinten- und Bockdoppelbüchsen-Läufe** eingelegt werden können, sodaß die Waffe dadurch für alle Jagdarten verwendet werden kann.

Unsere Gewehre werden von uns für gewöhnlich mit normaler Schäftung, welche in den meisten Fällen passend ist. Falls besondere Schäftung in Frage kommt, bitten wir die Maße nach folgender Skizze festzustellen und uns anzugeben. Auf Wunsch führen wir dieselbe nach unserem Schäftmaßverfahren aus.

Die **keinen** Keileintritt haben, sondern nur mit Querriegelverschluß oder gar nur mit Purdeyverschluß, sogenannte **Bockgewehre**, haben sich in den letzten Jahren allgemein eingeführt, so daß auch diese nicht nur wie früher für die Pirsch als **Bockbüchsenflinten** zu bauen (mit einem Schrot und einem Systemkonstruktion auch auf **Doppelflinten** und **Doppelbüchsen** übertragen, so daß auch diese **entweder** neben dem bewährten Querriegelverschluß **doppelt Keileintritt** und sind nicht **entweder** die **keinen** Keileintritt haben, sondern nur mit Querriegelverschluß oder gar nur mit Purdeyverschluß.

- 5. Große Vorzüge:
 - a) leichte Balance.
 - b) **keine Spiralfedern.**
 - c) zentrale Zündung.

Die Bockgewehre selbst bei allerstärksten Ladungen, da neben dem Querriegelverschluß bei jedem Gewehr **doppelt** Keileintritt vorhanden ist.



Der rauchlose Beschuß wird bei jedem unserer angeführten Modelle vorgenommen. Ganz besonderer Wert wird von uns auf die **Schußleistung** unserer Gewehre gelegt, die anerkannt hervorragend ist, wie unzählige Anerkennungs schreiben bestätigen. Das Einschießen erfolgt ebenfalls mit rauchlosem Pulver und zwar unter Verwendung der handelsüblichen, fabrikgeladenen Patronen.

„Greifelt“ Selbstspanner-Drillinge.

Durchaus zuverlässig funktionierend!

- No. 530 Greifelt Selbstspanner-Drilling mit Greenerverschluss, (**Verbandsmodell**) Seitenblenden, seitlicher Krupp-Flusstahlläufe, automatisches Visier, Stichgravierung, Pistolgriffschaft mit Eisenbügel, Hornkerenverstärkung,
- No. 531 do. wie No. 530, jedoch mit englischer Arabeskengravierung, besserem Schaftholz, Pistolgriff mit Käppchen.
- No. 532 do. wie No. 531, aber mit Wetzlaubgravierung mit Jagdstücken oder reicher englischer Arabeskengravierung, Schaftholz mit Springdeckel-Patronenmagazin „Simplex“ — einem Maser-
- Auf Wunsch werden diese Drillinge auch mit automatischer Kugelschloßsicherung (patentam wie nebenstehende Abbildung, gegen Mehrpreis gefertigt.

Die Vorzüge dieses Drillings sind:


1. Gerader Bolzenschlag, daher **Versager ausgeschlossen**.
2. Von der Stossplatte eingeschraubte Bolzen mit Muttern aus Stahl, daher **leicht herausnehmbar und ein Ausbrennen der Bolzenlöcher selbst bei stärkster Beanspruchung unmöglich**.
3. Weit nach vorn gelegtes Schloss und Abzüge, daher **Abzugstellung und kurzer handlicher Pistolgriff wie beim Anson-Deeley-Drilling**.
4. **Beste Balance, leichtes Gewicht**.

Sonderausführung siehe Preisliste.

Anerkennungen:

Herr G. P., M. schreibt: Bestätige den Empfang des Drillings (Verbandsmodell No. 530) und ist derselbe **ebenso gut und in der Schussleistung hervorragend** wie der erste. Die Kunden rühmen ebenfalls die **schöne Schussleistung und preiswerte Waffe**.


Die Versuchsanstalt in Wannsee urteilt über unsere Kugelschloß-Sicherung wie folgt: Die **selbsttätige Sicherung** des Kugelschlusses von Greifelt ist **unbedingt** dazu berufen, die Handhabung des Drillings ungefährlich zu machen und ein Doppeln des rechten Schrotlaufes und des Büchsenlaufes zu verhindern.



Konstruktion der automat. Kugelschloßsicherung.



Der beste und preiswerteste
Gebrauchs-Drilling der Gegenwart!



Verbandsmodell

des Reichsverbandes deutscher Büchsenmacher, Waffen- und Munitionshändler!



„Greifelt“ Seitenschloß-Drillinge.

Vollkommen neu durchkonstruiert!

- No. 559 „Greifelt“ Seitenschloß-Selbstspanner-Drilling mit Greenerverschluß, Seitenliegenden, seitlicher Kastenverstärkung, Krupp- oder Böhler-Stahlläufen, automatischem Visier, leicht englischer Arabeskengravierung, Pistolgriffschaft mit Eisenbügel, Hornkappe.
- No. 560 dito wie No. 559, jedoch feines Maserschaftholz mit Simplex-Patronenmagazin, Jagdstückgravierung, ff. Ausarbeitung in allen Teilen.
- No. 561 dito wie No. 560, aber Schrotläufe von Böhler oder Krupp-Spezial-Gewehr, Jagdstückgravierung, Stahlbügel, halberhaben ausgeführte Jagdstückgravierung oder feine englische Bouquett-Gravierung; Seitenbügel, vorher für den Kugellauf, Abzüge und Schloßteile vergoldet, feinste Ausführung.

Sonderausführung siehe Preisliste.


Die Vorzüge dieses Modelles sind:

1. Vollkommen getrennt liegende, leicht herausnehmbare Schlosse, daher ein gleichzeitiges Losgehen zweier Schüsse absolut unmöglich.
2. Kurzer handlicher Pistolgriff, da Schloß und Abzüge weit nach vorne gelegt sind
3. Von der Stoßplatte eingeschraubte Bolzen mit Muttern aus Stahl, daher leicht herausnehmbar und ein Ausbrennen der Bolzenlöcher unmöglich.
4. Beste Balance, leicht im Gewicht.

Anerkennungen:

Herr A. W. in N. schreibt: Mit dem gelieferten Drilling bin ich vollständig zufrieden gestellt.

Herren I. W. in R. schreiben: Wir kommen zurück auf Ihr werthes Schreiben und teilen Ihnen hierauf mit, daß, wie bereits Herr Ing. F. berichtet, der Drilling eingetroffen ist. Die Waffe ist sehr sauber und solide gearbeitet und funktioniert ausgezeichnet.



No. 561



„Greifelt“ Anson-Deeley-Drillinge.

Unübertroffen in Qualität!

- No. 201 „Greifelt“ Anson-Deeley Selbstspanner-Drilling mit Greenerverschluss, Seitenblenden, seitlicher Kastenverstärkung, **Extra-Stangensicherung**, automatischem Visier, mit Läufen aus Krupp- Flußstahl oder Böhlerstahl, leichter englischer Arabeskengravierung, schönem Schaftholz mit Pistolgriff, Käppchen, Eisenbügel und Hornkappe.
- „ 202 do. wie No. 201, aber feines Maserschaftholz, mit **Patronenmagazin Simplex**, reiche englische Arabeskengravur wie nebenstehende Abbildung.
- „ 203 do. wie No. 202, aber in feinsten Ausarbeitung, reiche Jagdstückgravierung, feinsten Nußbaum-Maserschaft mit Hornbügel, Kugellauf mit Separatauszieher (um die abgeschossene Kugelpatrone bequem erfassen und entfernen zu können).

Sonderausführung siehe Preisliste.



Anerkennungen:

Her Rittergutsbesitzer **v. M.** in **St.** schreibt: Ich besitze einen von ihnen fabrizierten Anson-Deeley-Selbstspanner Drilling (geliefert durch Herrn K.), mit dessen Schussleistung ich **in jeder Weise zufrieden** bin.

Herr **I. V.** in **E.** schreibt: Mit dem durch Herrn St. in K. gelieferten Anson-Deeley-Drilling **bin ich sehr zufrieden**, derselbe hat meine Erwartungen **voll und ganz erfüllt**.

Herr **F.**, Schloss **N.** schreibt: Von der guten Ausführung und prima Schussleistung Ihrer Waffen bin ich überzeugt, da ich selbst einen Drilling von Ihnen führe, den ich bei Herrn **M.** kaufte.




No. 202

„Greifelt“ Roux-Drillinge.

Beliebter Schonzeit-Drilling.

Sehr leicht und handlich.

- No. 510 **Greifelt-Roux-Selbstspanner-Drilling**, in einfacher Ausführung, Federvisier, Stichgravierung, Krupp- oder Böhler-Stahlläufe.
- No. 511 dito wie No. 510, jedoch mit englischer Arabeskengravur, bessere Ausführung, automatischem Visier.
- No. 512 dito wie No. 511, aber reiche englische oder Jagdstück-Gravierung, feines Schaftholz mit Springdeckel-Patronenmagazin „Simplex“.




Das bekannte und sehr empfehlenswerte
Greifelt Simplexmagazin

kann in jeden Schaft eingepasst werden.

Anerkennungen:

Herr Sch. in G. schreibt: Den gelieferten Selbstspanner-Drilling habe ich erhalten und nachdem ich ihn abgeschossen, gleich an meinen Kunden weitergeleitet. **Die Ausführung des Drillings ist schön, auch schießt er gut.**

Herr K. in S. schreibt: Ich führe seit einem Jahr einen „Greif“-Drilling und bin mit der Waffe **in jeder Beziehung zufrieden.**



No. 510

„Greifelt“ Drillinge mit Hähnen.

- No. 400 „Greifelt“ Hahn-Drilling mit Greenerverschluß, Patentschnapper-Vorderschaft, **Krupp- oder Böhler-Stahl**läufe, Federumlegevisier, Stichgravierung.
- No. 401 dito wie No. 400, aber mit automatischem Visier, englische Gravierung.
- No. 402 dito wie No. 401, jedoch ausgesuchtes Schaftholz, mit **Patronenmagazin „Simplex“**, feiner Wetzlaubgravierung mit Jagdstücken oder reicher englischer Arabeskengravur.

Auf Wunsch liefern wir auch vorstehende Hahn-Drillings-Modelle mit **runder Basküle** und **langen angepassten, rückliegenden Schlossen** ohne Preisänderung.

Sonderausführung und Mehrpreise für Edelmetallläufe siehe Preisliste.

„Greifelt“ Doppelbüchsen-



Drillinge.



Alle in unserem Katalog angeführten Drillinge fertigen wir auch als **Doppelbüchsendrillinge**, d. h. mit 2 Kugel- und 1 Schrotlauf. Bei diesen Doppelbüchsendrillingen versehen wir die beiden Abzüge mit Stecher, bringen Standvisier mit Klappe und Silberpunktkorn an.

Die Mehrpreise für den Doppelbüchsendrilling richten sich ganz nach dem Kaliber und der Art der Patrone. Das Gewicht eines Doppelbüchsendrillings beträgt je nach Art der Kaliber ca. 3,250 bis 3,800 kg.




No. 402

„Greifelt“ Selbstspanner-Doppelbüchsen.

Unsere Spezialität!

Wir garantieren bei unseren Doppelbüchsen auf 100 m einen Streukreis von 6—8 cm und auf 175 m einen solchen bis zu 12 cm. Unsere Doppelbüchsen sind erstklassig gearbeitet und haben sich wegen ihrer **vorzüglichen Schussleistung** sehr gut eingeführt.

Durch die große Nachfrage, die deswegen in Doppelbüchsen bei uns herrscht, haben wir solche in Kaliber 8 mm (Patrone 8JR Mantelgeschoß) sowie in Kaliber 9,3 (Patrone 9,3 \times 74/474A Mantelgeschoß) **immer lagernd**.



No. 68



6 Schuss wechselseitig aus einer Doppelbüchse 9,3 \times 74/474A auf 100 m geschossen.

No. 65 „Greifelt“ Selbstspanner-Doppelbüchse, System Anson-Deeley mit Greenerverschluß, Seitenblenden, seitliche Kastenverstärkung, Sicherung auf dem Kolbenhals, Läufe aus Krupp- oder Böhler-Stahl, doppeltem Stecher, Standvisier mit Klappe, englisch graviert.


No. 67 do. wie No. 65, jedoch mit feinem Maserschaftholz, Hornbügel, feiner engl. Arabeskengravierung oder Jagdgravur.

No. 68 „Greifelt“ Selbstspanner-Doppelbüchse, System Anson-Deeley mit Greenerverschluß und **Laufteinbettung** (Stabilverschluß), sonstige Ausführung wie No. 67.

Vorstehende Doppelbüchsen mit automatischem Patronenauswerfer Holland-Holland gegen entsprechenden Mehrpreis.

Anerkennung:

Herr L. in B. schreibt: Die gesandte Doppelbüchse habe erhalten und gestern geschossen, **schießt wirklich hervorragend**.



No. 67

„Greifelt“ Tropen-Doppelbüchsen.

Mehr als 40 Jahre befassen wir uns mit der Fabrikation von Doppelbüchsen für die Jagd **auf Dickhäuter, Tiger, Löwen, Bisons und anderes großes und gefährliches Wild.**

Unsere Tropen-Doppelbüchsen sind den besten englischen Fabrikaten qualitativ ebenbürtig, trotzdem aber bedeutend preiswerter.

No. 63 „Greifelt-Selbstspanner-Doppelbüchse mit Seitenschlössen Holland-Holland, kombiniertem Greenerverschluß (Greenerverschluß mit Kopfschiene), Kruppstahlläufe, Schiebesicherung auf Scheibe, vorderer Abzug beweglich (mit Scharnier), feinsten englischer Bouquettengravierung, ff. Maserschaftholz, Eisenbügel, Gummikappe, Standvisier mit 2 Klappen für 100, 200 und 300 m., Silberpunktkorn mit umlegbarem Nachtkorn, Gewicht in Caliber 577,500 oder 450/2, ca. 5,6 kg., in Cal. 475,470 ca. 5 kg.


No. 64 dito wie No. 63, jedoch mit automatischem Patronenauswerfer Holland-Holland.

Mit Angebot in **Tropen-Doppelbüchsen System Anson-Deeley mit oder ohne Laufeinbettung** (Stabilverschluß) stehen wir auf Anfrage recht gerne zur Verfügung, unter weitgehendster Berücksichtigung der Wünsche.

Anerkennungen:

Herr **A. H. T.** in **C.** schreibt: Ich führe jetzt eine Ihrer Doppelbüchsen und bin stolz darauf, sagen zu können, daß sie sich in den Dschungeln Ceylons ausgezeichnet bewährt hat.

Herr **V. L.** in **M.** schreibt: Mit der gelieferten Doppelbüchse bin ich außerordentlich zufrieden. **Ich habe Ihre Arbeit als die beste in Deutschland empfohlen.**



No. 63

SI

„Greifelt“ Selbstspanner-Bockdoppelbüchsen.

Unsere Bock-Gewehre besitzen **sämtlich** neben dem bewährten Querriegelverschluß **doppeltem Keileintritt** und sind **nicht** zu vergleichen mit anderen Fabrikaten, die **keinen** Keileintritt haben, vielmehr nur mit Querriegel- oder Purdey-Verschluß versehen sind.

Bockgewehre mit unserer Verschlußkonstruktion gewährleisten größte Stabilität!

No. 270 „Greifelt“ Bockdoppelbüchse System **Anson-Deeley**, mit **doppeltem** Greener-Querriegelverschluß, Seitenverstärkung, **doppeltem Keileintritt**, Kruppstahlläufen, Standvisier mit Klappe, englischer Arabeskengravierung, längsgeteiltem Vorderschaft, Pistolgriffschäftung, Eisenbügel, Doppelbüchsenstecher.

No. 271 do. wie No. 270, aber mit automatischem Patronenauswerfer Holland-Holland.


No. 272 do. wie No. 270, aber in feiner Ausarbeitung, graviert wie Abbildung oder mit feiner Jagdstückgravierung, feinstem Maserschaftholz mit Gummikappe.

No. 273 do. wie No. 272, jedoch mit automatischem Patronenauswerfer Holland-Holland.

Mehrpreise für Edeltahlläufe siehe Preisliste.

Anerkennungen:

Herr **B.** in **B.** schreibt: Mit der mir letzthin gelieferten Bockdoppelbüchse Cal. 9,3 (Patrone 9,3×74/474A) System Anson-Deeley, war ich wieder **wie bisher immer restlos zufrieden sowohl was Schußleistung anbetrifft, als auch mit der Ausführung** der Arbeit. Auch hat **der indische Maharadscha** über die elegante Ausführung der Waffen, welche Sie geliefert haben, **seine Anerkennung zum Ausdruck gebracht.** Sie können versichert sein, daß ich meinen weiteren Bedarf nur bei Ihnen decken werde.




No. 273


„Greifelt“ Selbstspanner-Bockbüchsenflinten. Äußerst leicht gehaltenes Pirschgewehr!



- No. 85 „Greifelt“ Selbstspanner-Bockbüchsenflinte, Krupp- oder Böhlerstahlläufe, Greenerverschluß, Schiebesicherung, Federumlegevisier mit starker Klappe, Stecher rechts, Eisenbügel, Stichgravierung.
 No. 85S dito wie No. 85, jedoch mit **Sicherheits-Schloßmechanismus**, automatischer Sicherung gemäß nachstehenden Skizzen.
 No. 86 dito wie No. 85, aber besser ausgestattet, englisch graviert.
 No. 86S dito wie No. 86, aber mit **Sicherheits-Schloßmechanismus**.
 No. 88 dito wie No. 86, aber mit Hornbügel, Patronenmagazin im Schaft, ausgesuchtem Maserschaftholz, feiner Jagdstückgravierung.
 No. 88S dito wie No. 88, aber mit **Sicherheits-Schloßmechanismus**.




Gespannt und gesichert.



Zum Schuss frei.

Die **Versuchsanstalt Wannsee** urteilt über unser Sicherheits-Bockgewehr (patentamtl. gesch.) wie folgt:

Dem Bestreben, die bisher fast allgemein gebräuchliche Abzugssicherung bei Kipplaufgewehren durch eine Schlagstücksicherung zu ersetzen, ist die Gewehrfabrik **Greifelt & Co., Suhl**, bei der neuesten Konstruktion ihrer Bockgewehre in höchst sinnreicher Weise nachgekommen, indem die Abzüge und Schlagstücke gleichzeitig gesichert werden. Zugleich ist die Benutzung des Stechers in gesichertem Zustand der Waffe ausgeschaltet, sodaß der Jäger beim Stechen der Büchse sofort darauf aufmerksam gemacht wird, daß die Waffe noch gesichert ist, also entsichert werden muß. Sehr häufig wird nämlich auf der Jagd vergessen, im richtigen Augenblick die Waffe zu entsichern, das metallisch klingende Abschlagen des Stechers bei gesicherter Waffe hat schon manchem Rehbock und Hirsch das Leben gerettet.



No. 86 S

(patentamtlich geschützt)



„Greifelt“ Anson-Deeley-Bockbüchsfinten.

Sehr empfehlenswertes Pirsch-Gewehr! Sehr leicht und handlich ausgearbeitet!

No. 94 **Greifelt-Bockbüchsfinte** System **Anson-Deeley**, Krupp- oder Böhler-Stahlläufe, Greenerverschluß, mit doppeltem Keileintritt, Schiebesicherung (auf Wunsch automatisch wirkend eingerichtet), Federumlegevisier mit starker Klappe, Stecher rechts, englischer Arabeskengravur, Pistolgriffschaft, Hornkappe, Eisenbügel.

No. 96 dito wie No. 94, jedoch mit reicher englischer Arabeskengravierung oder Wetzlaubgravierung mit Jagdstücken, ff. Maserschaftholz mit Pistolgriff, Hornbügel und Patronenmagazin, sehr fein ausgestattet.

Mit doppeltem **Greener-Querriegelverschluß** gegen Mehrpreis.


Anerkennungen:

Herr Büchsenmachermeister **B.** in **B.** schreibt: Die Bockbüchsfinte ist **nach meinem Wunsch ausgefallen** und **befriedigt mich sehr.**

Waffenhaus **K.** in **E.** schreibt: Wir haben die Sicherheits-Bockbüchsfinte Kontrolle geschossen und **schießt dieselbe Schrot wie Kugel vorzüglich.**

Herr **H.** in **M.** schreibt: Im Besitze der Anson-Deeley-Bockbüchsfinte teile ich Ihnen mit, daß wir mit derselben in Ausführung und Schußleistung sehr zufrieden sind.

Herr **E.** in **G.** schreibt: Die Anson-Bockbüchsfinte ist **ganz prachtvoll** ausgefallen, wir waren ganz entzückt von der Waffe.



No. 96



„Greifelt“ Schonzeit-Bockbüchsfinten.

Ganz besonders leicht ausgearbeitet!

No. 610 „Greifelt“ **Selbstspanner-Bockbüchsfinte**, Schrotlauf oben liegend in Cal. 16, 20, 24, 28 und 410, unten Kugellauf für die Patronen 9,3×72, 8×58 Mantelgeschoß oder 22 Winchester (5,6×35½), 25—35, 30—30 Winchester oder andere gangbare Kugelpatronen, mit verlängerter Schiene, Schnapper-Vorderschaft, Schiebersicherung, rechts Rückstecher, Standvisier oder Federumlegevisier, kleiner englischer Gravierung.

No. 611 do. wie No. 610, aber mit automatischem Patronenauswerfer Holland-Holland.

Mit Greener-Verschuß gegen Mehrpreis.



Anerkennungen:

Herr Büchsenmachermeister **St.** in **K.** schreibt: . . . denn ich habe **mit Ihren Gewehren stets prima Referenzen erhalten.**

Herr **St.** in **M.** schreibt: Im Besitze Ihrer w. Karte teile ich Ihnen mit, daß die beiden gelieferten Bockbüchsfinten meinen Beifall gefunden haben.



No. 610

„Greifelt“ Selbstspanner-Bockdoppelflinten.

Weit nach vorn gelegtes Schloß, daher **Abzugsstellung** und kurzer handlicher Pistolgriff wie bei dem Anson-Deeley Modell.

No. 149 **Greifelt-Bockdoppelflinte**, Caliber 12, 16 oder 20, Läufe aus Krupp- oder Böhler-Stahl, mit doppeltem Keileintritt, doppeltem Greener-Querriegelverschluss, geraden, getrennten Zündbolzen, Sicherung auf dem Kolbenhals, geteiltem Patronenauszieher (wodurch die untere Patrone weiter herausgeschoben wird und daher bequem erfaßt werden kann), schönem Schaftholz mit Pistolgriff, längsgeteiltem Vorderschaft, Stichgravierung.


No. 151 do. wie No. 149, jedoch mit besserem Schaftholz, englischer Arabeskengravierung, besser ausgestattet, wie nebenstehende Abbildung.

Sonderausführung Seite 28.

Anerkennungen:

Waffenhaus K. in G. schreibt: Gelieferte Bockdoppelflinte ist in **Ausführung** sowie **Schussleistung** **hervorragend** und kann ich mich nur **sehr lobend** über diese Arbeit aussprechen.

Herr E. in R. schreibt: Ich habe schon jetzt **viel Freude an Ihrer Bock-Flinte**, die mir ausgezeichnet liegt.



No. 151



No. 152

Greifelt-Bockdoppelflinte mit **doppeltem** Greener-Querriegelverschluß, **doppeltem Keileintritt**, geraden, getrennten Zündbolzen, Sicherung auf dem Kolbenhals, geteiltem Patronenauszieher (wodurch die untere Patrone weiter herausgeschoben wird und daher bequem erfaßt werden kann), reicher englischer Arabeskengravierung oder hochfeiner Jagdstückgravur, ff. ausgestattet mit ausgesuchtem Maser-schaftholz.

Mit **Holland-Holland-Ejector** (nicht zu verwechseln mit dem billigen Spiralfederejector).

Vorstehende Modelle mit gesetzlich geschützter **Hahn und Abzugs-Sicherung** gemäß Skizzen Seite 20.


Als Bockbüchsflinte (mit einem Schrot- und darunterliegenden Kugellauf) **gebaut z. evtl. späteren Bockdoppelflinten- oder Bockdoppelpüchsen-Laufeinlage.**

Mehrpreise für Bockbüchsfinten- oder Bockdoppelpüchsen-Wechseläufe sowie für obige Sonderausführungen siehe Preisliste.

Anerkennungen:

Herr A. in H. schreibt: Ich erhielt gestern die beiden gesandten Gewehre und ist mein Kunde mit der Ausführung sehr zufrieden (betrifft Bockdoppelfinten No. 152).

Herr M. in M. schreibt: Diese Gewehre waren eine Zierde meines Standes und habe ich infolgedessen auch gut auf der Ausstellung abgeschlossen. Ich erhielt den 1. Preis, die goldene Medaille, ausserdem noch den von der Stadt O. gestifteten Ehrenpreis.




Nr. 152

„Greifelt“ Anson-Deeley Bock-Doppelflinten.

- No. 142 „Greifelt“-Bockdoppelflinte System Anson-Deeley mit doppeltem Querriegelverschluss, Verschlussstaken mit doppeltem Keileintritt, Signalanzeiger, Krupp-Flusstahl- oder Böhler-Stahlläufen, vorderer Abzug mit Scharnier (beweglich), mit leichter englischer Arabeskengravierung, Eisenbügel, schönem Schaftholz mit Pistolgriff, oder nach Wunsch geschäftet.
- No. 142E do. wie No. 142, jedoch mit automatischem Patronenauswerfer Holland-Holland.
- No. 143 do. wie No. 142, jedoch mit besserem Maserschaftholz, reicher englischer Arabesken- oder Jagdstückgravur.
- No. 143E do. wie No. 143, jedoch mit automatischem Patronenauswerfer Holland-Holland.
- No. 144 do. wie No. 143, aber mit feinsten englischer Gravur mit cyselierten Muscheln, feinstem Maserschaftholz.
- No. 144E do. wie No. 144, jedoch mit automatischem Patronenauswerfer Holland-Holland.
-

Anerkennungen:


Herr **Dr. M. in D.** schreibt: Die durch Herrn K. gelieferte Bockflinte mit Ejektor (No. 142E) gefällt mir ausgezeichnet, liegt mir auch hervorragend, beide Läufe haben etwas Hochschuss und ausgezeichnete Verdichtung.



No. 142E

No. 146 „Greifelt“-Bockdoppelflinte System Anson-Deeley, mit seitlichen Schloßplatten, mit automatischem Patronenauswerfer Holland-Holland, doppeltem Querriegelverschluß, **doppeltem Keileintritt**, Läufe aus **Böhler-Antinit-Stahl**, ventilierter Schiene, mit künstlerisch ausgeführter Gravierung mit Jagdszenen, Purdey-Vorderschaft, speziell als Taubenflinte gearbeitet, mit feinstem Maserschaftholz.

Sonderausführung siehe Preisliste.



Anerkennungen:

Herren **L. & D.** in N. schreiben: . . . und dass Ihre Bock-Gewehre in unserem Lande **schnell als die allerbesten des Kontinents** bekannt geworden sind.



No. 146

No. 147 „Greifelt“-Bockdoppelflinte mit Holland-Holland-Seitenschlossen und automatischem Patronenauswerfer Holland-Holland, doppeltem Greener-Querriegelverschluss, doppeltem Keileintritt, feinsten englischer Gravierung mit Jagdscenen, ausgesuchtem Maserschaftholz, Krupp- oder Böhler-Stahlläufe, in Luxusausführung als Meisterwerk, Schlossteile vergoldet.

No. 148 do. wie No. 147, jedoch Läufe aus Böhler-Antinitstahl.

Anerkennungen:

Herr H. in Q. schreibt: Ich habe in New-York eines Ihrer Fabrikate, eine Ejektor-Bockflinte Caliber 12 gekauft, mit der ich sehr zufrieden bin.



No. 147

„Greifelt“ Taubenflinten.

- No. 42 „Greifelt“-Taubenflinte mit **Holland-Holland-Seitenschlossen**, Läufen aus Böhler oder Krupp-Spezialstahl, Holland-Holland-Ejector, herausnehmbaren Schlossen, kombiniertem Greenerverschluß, feiner englischer Gravierung, feinem Nußbaumschaftholz.
- No. 43 do. wie No. 42, aber in **Luxusausführung**, reiche Gravierung mit Ziselierungen, feinstes ausgesuchtes Maserschaftholz, Schloßteile vergoldet.
- No. 46 do. wie No. 43, Modell „Monte Carlo“ mit Purdey-Verschluß, Purdey-Vorderschaft (mit Knopfdrucker).
- No. 31 „Greifelt“-Taubenflinte System **Anson-Deeley**, mit Greener-Querriegelverschluß, Läufen aus Böhler- oder Krupp-Spezialstahl, Holland-Holland-Ejector, englischer Gravierung oder Jagdstückgravur, feinem Nußbaumschaftholz.

Bei Sonderanfertigung finden etwaige Wünsche weitgehendste Berücksichtigung.

Anerkennungen:


Die Herren **J. u. C. in P.** schreiben: Wir haben Ihren Brief erhalten und haben Ihnen mitzuteilen, daß die für uns im vorigen Jahr gefertigte „**Meisterwerk-Doppelflinte**“ uns **sehr gut gefallen hat. Mit derartigen Erzeugnissen werden Sie im Ausland die beste Reklame machen.**



No. 46

„Greifelt“ Selbstspanner-Doppelflinten mit und ohne Ejector.

- No. 91 „Greifelt“-Selbstspanner-Doppelflinte in Caliber 12, 16 und 20, Greenerverschluß, Signalstifte, automatische Sicherung, Läufe aus Krupp- oder Böhlerstahl, ohne Gravur.
- No. 105 do. wie No. 91, jedoch mit automatischem Patronenauswerfer Holland-Holland.
- No. 100 do. wie No. 91, jedoch mit Stichgravierung, lieferbar in allen Calibern, Pistolgriffschäftung mit Backe oder nach Wunsch geschäftet, besseres Schaftholz.
- No. 106 do. wie No. 100, jedoch mit automatischem Patronenauswerfer Holland-Holland.
- No. 101 do. wie No. 100, jedoch noch besser ausgestattet, englisch graviert, mit ausgebottem Systemkasten.
- No. 107 do. wie No. 101, jedoch mit automatischem Patronenauswerfer Holland-Holland.




Anson-Deeley-Konstruktion mit
Holland-Holland-Auswerfer.

Anerkennungen:


Herr S. in G. schreibt: ... darf ich mitteilen, daß die gelieferte Ejector-Flinte zur Zufriedenheit meines Kunden ausgefallen ist, Schaftlage (nach Maß geschäftet) und Schußleistung sind tadellos.

Herr Büchsenm. K. in K. schreibt: Die Ansonflinte liegt tadellos und schießt hervorragend.



No. 101


- No. 102 „Greifelt“ Selbstspanner-Doppelflinte, mit Greenerverschluß, Seitenblenden, ausgebogtem Systemkasten, fein ausgestattet, schöner englischer Arabeskengravierung oder Wetzlaubgravierung mit Jagdstücken, feinem Nußbaumschaft mit Eisenbügel.
 - No. 108 do. wie No. 102, aber mit Holland-Holland Patronenauswerfer.
 - No. 103 do. wie No. 102, jedoch allerfeinste Ausführung und Gravierung, vorderer Abzug geteilt, (Scharnierabzug) ausgesuchtes Schaftholz.
 - No. 109 do. wie No. 103, aber mit Holland-Holland Patronenauswerfer
- Mehrpreise für Edeltahlläufe siehe Preisliste.



Vorstehende Modelle ohne Ejector als Büchsfinten gearbeitet (mit einem Schrot und einem Kugellauf nebeneinanderliegend), ferner mit Stecher rechts, **gegen Mehrpreis lt. Preisliste.**

Anerkennungen:

Herr **P. in B.** schreibt: Vielen Dank für die mir gesandten Flinten, ich bin mit denselben sehr zufrieden.
Herr **D. F. in G.** schreibt: Durch die Firma J. & Co., in G. habe ich zwei Anson-Deeley-Doppelflinten von Ihrem Fabrikat bekommen. Dieselben sind zu meiner größten Zufriedenheit ausgefallen. Ich gedenke Ihnen eine weitere Bestellung zukommen zu lassen.




No. 102

No. 110 „Greifelt“ Selbstspanner-Doppelflinte mit Ejector, Greneerverschluß, Seitenblenden, Läufe aus Böhler-Spezial- oder Krupp-Spezial-Gewehrlaufstahl, in allerfeinster Ausarbeitung, Gravierung in künstlerischer Ausführung, rechts Gelenkabzug, mit feinstem Nußbaum-Maserschaftholz mit Hornbügel.

Anerkennungen:

Herr K. in T. schreibt: Durch die Firma Z. in B. bezog ich mit einigen anderen Herren 3 Anson-Deeley-Doppelflinten von Ihnen. Ich halte es für meine Pflicht Ihnen mitzuteilen, daß ich **von Ihren Gewehren entzückt** war, **sowohl in Bezug auf Schönheit der Ausführung als auch der Schußleistung**. Nach meiner Meinung gleichen die Gewehre Ihrer Firma **nicht nur denjenigen der Konkurrenz, sondern übersteigen diese in hohem Maße** nicht nur in Qualität des Materials, sondern auch in Bezug auf die Resultate der Schußleistung. Es ist mir leider unmöglich die nötigen Worte auszuwählen, um Ihnen hier auf dem Papier die hervorragende Qualität Ihrer Gewehre zu beschreiben.




No. 110

- No. 22 „Greifelt“-Selbstspanner-Doppelflinte mit Ejector, mit blinden seitlichen Schloßplatten, verdecktem Greener-Querriegelverschluß, Seitenblenden, Läufen aus **Böhler-** oder **Krupp-Spezialstahl**, reicher englischer Arabeskengravierung, feinem Maserschaftholz mit Eisenbügel.
- No. 23 do wie No. 22, jedoch mit combiniertem Greenerverschluß (Greenerkopfschiene), Hornbügel, feinsten Gravierung mit Jagdstücken, Ausarbeitung wie Abbildung.
-

Anerkennungen.

Herr A. in W. schreibt: Die Doppelflinte, die Sie mir zugesandt haben, habe ich in voller Ordnung erhalten, wofür ich Ihnen meinen besten Dank ausspreche. Ich muß konstatieren, daß die Doppelflinte **einwandfrei gut ist, sowohl in Bezug auf Schußleistung als auch auf Material.**

Herr N. K. in K. schreibt: Ich benutze die Gelegenheit, um Ihnen mitzuteilen, daß das Herrn W. gelieferte Gewehr alle unsere Erwartungen übertroffen hat. Dasselbe ist **hervorragend in der Arbeit und in der Schußleistung.** Alle Jäger, die das Gewehr geprobt haben, **waren entzückt.**



No. 23

„Greifelt“ Pirschbüchsen.

No. 130 **Einläufige Kipplauf-Pirschbüchse** mit **Greenerverschluß**, Blitzschloß-Konstruktion, doppelter Laufhakenverriegelung, halbrundem, halbkantigen Kruppstahllauf, Standvisier mit Klappe, Stichgravierung, Stecher.

No. 131 do. wie No. 130, jedoch mit englischer Arabeskengravierung, feinem Schaftholz, wie Abbildung.

No. 132 do. wie No. 131, jedoch mit Ganzschaft (Vorderschaft bis zur Laufmündung gehend), Vorderschaft geteilt mit Horneinlagen.

Mit doppeltem Greener-Querriegelverschluss, bei besonders starken Patronen sehr empfehlenswert, gegen Mehrpreis.


No. 133 **Einläufige Kipplauf-Büchse**, Systemkonstruktion **Anson-Deeley** mit **doppeltem Greener-Querriegelverschluss**, doppeltem Keileintritt, für stärkste Ladungen, halbrund, halbkantigen Böhler- oder Kruppstahllauf, Stecher, Sicherung auf dem Kolbenhals oder seitliche Greenersicherung, Standvisier mit Klappe, feinem Maserschaftholz, feiner englischer Arabesken- oder Jagdstückgravierung.

No. 133E do. wie No. 133, jedoch mit Holland-Holland-Ejektor.

Sonderausführungen siehe Preisliste.

Anerkennungen:

Herr F. in D. schreibt: Die Pirschbüchse, welche ich durch Herrn G. bezogen habe, schießt ganz großartig und erfreut mich sehr. Habe gestern den 7. Bock mit derselben geschossen; auf 120 m Entfernung bleibt jeder im Feuer usw.



No. 131

„Greifelt“ Keiler-Büchsen.

Sehr empfehlenswert für stehende oder laufende Wildscheibe sowie als Pirschbüchse.

No. 120 Vertikalblock-Pirschbüchse für Patronen Cal. 8,15×46R oder 9,3×72R, kantiger Lauf aus prima Stahl, mattierte Schiene, Standvisier mit Klappe, Stechschloß, Schiebersicherung, Pistolgriffschaft mit Backe, Hornkappe, ohne Gravierung.

No. 121 do. wie No. 120, aber mit englischer Arabeskengravierung, feinem Schaftholz, besser ausgestattet.

Vorschriftsmäßig ausgeführt für den Gebrauch beim Deutschen Bundesschießen, eingeschossen auf 60 m laufende Wildscheibe, auf 80—100 m stehenden Rehbock.


Für Mantelgeschoß-Patronen eingerichtet, **gegen Mehrpreis lt. Preisliste.**

„Greifelt“ Gelenk-Gewehr.

Der Gewehrschaft ist nach allen Richtungen hin verstellbar, um die beste Schaftlage ausprobieren zu können.

No. 600 **Gelenk-Gewehr** und zwar in Caliber 12 oder 16, System Anson-Deeley mit Greenerverschluß, Krupp-Flußstahlläufen, ohne Gravierung, Pistolgriffschäftung, fertig.

Lieferbar sofort, wenn nicht lagernd, innerhalb 14 Tagen.



No. 120

„Greifelt“ Repetier-Pirschbüchse.

Unsere Büchsen sind **geschmackvoll** ausgearbeitet, aus **bestem Material** hergestellt und weisen eine **hervorragende Schußleistung** auf.

No. 155 „Greifelt“ Repetier-Pirschbüchse mit halbrundem, halbkantigem Kruppstahllauf mit mattierter Schiene, Standvisier mit Klappe, Stecher, Pistolgriffschaft, schönem Schaftholz, schwarz brüniertes Garnitur, Caliber 8 mm (Patrone 8×60 ohne Rand), Scharniermagazin mit Hebelchen.

No. 156 do. wie No. 155, jedoch mit besserem Schaftholz, Hornkämpchen am Pistolgriff, leichter englischer Arabeskengravierung, flachem Kammergriff

mit Ganzschaft bis zur Mündung gehend und mit Horneinlagen versehen

mit Hornbügel

mit seitlicher Greenersicherung


In Caliber 7×64, 8×64, 9,3 8×60 oder 9,3×62 Magnum ferner in Caliber 10,75.

Gegen Mehrpreis lt. Preisliste.

Ueber großcalibrige Pirschbüchsen, speziell für die Tropen gebaut, bitten wir bei Bedarf Sonderangebot bei uns einzufordern.

Anerkennungen:

Die Herren **Th. u. B.** in **E. P.** schreiben: Die gelieferten Pirschbüchsen (Hochgeschwindigkeits-Büchsen mit Läufen aus Böhler-Antinitstahl, feinem Maserschaftholz, erhaben ausgeführter Gravierung mit eingelegten Goldjagdstücken) befriedigen uns in Bezug auf Gewicht, Schußleistung u. s. w. sehr und wir möchten Ihnen sagen, daß die Gewehre so künstlerisch ausgearbeitet sind, daß wir stolz darauf sind solche Meisterstücke zu besitzen.



No. 156

Zielfernrohre.

Jede Pirschwaffe ist erst mit aufmontiertem Zielfernrohr als vollkommene Waffe zu bezeichnen. Die Überlegenheit des Zielfernrohres über alle anderen Visierarten ist längst erwiesen. Man unterscheidet in der Hauptsache: 1. Zielfernrohre für sportliche Zwecke und Schiessen auf flüchtiges Wild, daher kleine Vergrößerung und damit möglichst grosses Gesichtsfeld; 2. Universal-Zielfernrohre, die noch ein genügend grosses Gesichtsfeld zum Schiessen auf flüchtiges Wild besitzen, andererseits aber durch ihre gewöhnlich vierfache Vergrößerung und hohe Lichtstärke auch in der Dämmerung und bei Mondschein noch die Abgabe eines Schusses ermöglichen, und 3. Zielfernrohre für den Nachtansitz mit 6—8facher Vergrößerung, die auch bei schlechtem Licht noch ein genaues Abkommen ermöglichen. Auf Seite 54 sind einige der gebräuchlichsten Modelle der bekannten Marken **Zeiss** und **Hensoldt** aufgeführt.


Entfernungsschätzen mittels des Absehens.

Bei dem Normalabsehen und ebenso bei den Absehen 3, 4, 5 entspricht der freie Raum zwischen den Querbalken auf **100 m einem Breitenmaß von 70 cm**, also der Länge eines normalen Rehbocks vom Stich bis zum Spiegel. Diese Absehen dienen somit als vorzügliche Hilfsmittel zur Bestimmung der Entfernung des Wildes, wie dies die nebenstehenden Bilder näher erläutern. Sie sind unabhängig von der Vergrößerung, treffen also auf sämtliche Zielfernrohre zu.


Gewöhnlich sind die Zielfernrohre auf 100 m Entfernung eingestellt. Bei grösserer Entfernung muß man daher entsprechend höher halten. Wer sehr häufig auf weitere Entfernungen schießt, kann sich beim Einschießen die Strichmarken für andere Entfernungen auf der Absehenstellscheibe des Zielfernrohres festlegen lassen.

Sonderprospekte über Zielfernrohre stehen auf Wunsch gerne zur Verfügung.

Wir halten ständig Lager in Zielfernrohren und liefern diese zu Original-Fabrikpreisen.



Rehbock	etwa	75 m	entfernt
Damhirsch	„	110 m	„
Rothirsch	„	150 m	„



Rehbock	etwa	150 m	entfernt
Damhirsch	„	220 m	„
Rothirsch	„	300 m	„




Rehbock	etwa	100 m	entfernt
Damhirsch	„	150 m	„
Rothirsch	„	200 m	„




Rehbock	etwa	200 m	entfernt
Damhirsch	„	300 m	„
Rothirsch	„	400 m	„

ZEISS ZIELVIER



Höchstleistungs-Zielfernrohr. Auch in der Dämmerung gut verwendbar. Vergrößerung 4×, Gesichtsfeld 10,8 m auf 100 m, Lichtstärke 59,3, Länge 270 mm, Gewicht 390 g.

ZEISS ZIELSECHS



Höchstleistungs-Zielfernrohr für den Anstand bei mittlerer und tiefer Dämmerung. Vergrößerung 6×, Gesichtsfeld 7 m auf 100 m, Lichtstärke 49, Länge 318 mm, Gewicht 420 g.

Hensoldt: ZIEL-DIALYT 4×




Sehr beliebtes **Universalzielfernrohr**, auch in der Dämmerung verwendbar. Vergrößerung 4×, Lichtstärke 43, Gesichtsfeld 10 m auf 100 m, Länge 23,5 cm, Gewicht 340 gr. Neues, leicht montierbares Modell.

Hensoldt: DIALYTAN 4×




Höchstleistungszielfernrohr mit unübertroffener Lichtstärke für tiefste Dämmerung und Nachtansitz. Vergrößerung 4×, Lichtstärke 81, Gesichtsfeld 10 m auf 100 m, Länge 27,5 cm, Gewicht 430 gr.


Die gangbarsten Fernrohr-Absehen!




Absehen 1
(Normalabsehen)




Absehen 2




Absehen 3



Absehen 4



Absehen 5



Absehen 6
(U. S. A. Standard)



Aufpassen von Zielfernrohren.

Das Montieren selbst wird von uns in durchaus solider und exakter Weise durch Spezialarbeiter ausgeführt.

Die vierfüßige Montage mit Tunnel, die bei aufgesetztem Glas auch ein Zielen über Visier ermöglicht, hat sich als am zweckmäßigsten und stabilsten herausgestellt. Die Ringe werden um das Fernrohr gelötet.



Die Montage wird auf Wunsch mit Support versehen, um jederzeit leicht ein seitliches Verstellen zu gestatten, während die Höhenlage durch Verstellen des Abkommens im Fernrohr reguliert wird.

Jede andere Montage wird von uns ebenfalls ausgeführt, z. B. Aufschubmontagen, Montagen rechts seitlich usw., worüber jederzeit gern Angebot zu Diensten steht.

Reparaturen, Einlegen neuer Läufe.

Alle vorkommenden Reparaturen, Umschäftungen, Einlegen neuer Läufe werden auf das beste und schnellste zu mäßigen Preisen, **auch an Gewehren, welche nicht aus unserer Fabrik stammen, ausgeführt.**

Sonderpreisliste hierüber auf Wunsch.



1910
12 31

Jagderfolge
mit „Greifelt“ Gewehren
in den Tropen.

Originalaufnahmen.

