

Մշն, հո
Тешнер

G. TESCHNER & CO.

WILHELM COLLATH SÖHNE

INH. PAUL UND FRANZ COLLATH

GEWEHR- UND PATRONENFABRIK

FRANKFURT

AN DER ODER

G. TESCHNER & CO. WILHELM COLLATH SÖHNE

Inh.: Paul und Franz Collath

Fernsprecher Nr. 4705

Telegramm-Adresse:
Gewehrfabrik Collath, Frankfurtoder

*

Reparatur-Werkstätte

für sämtliche Waffen

Einlegen neuer Läufe

Umschäftungen

Fernrohr-aufpassung
eigener Konstruktion

D. R. G. M.



„ORIGINAL TESCHNER-COLLATH“
WAPPEN & MUNITION

G. TESCHNER & CO. WILHELM COLLATH SÖHNE FRANKFURT a. M.

FRANKFURT AN DER ODER

*

Fabrik erstklassiger
Jagd- und Sportwaffen

Patronen- und
Geschoss-Fabrik

*

Unsere Waffen tragen den uns
geschützten Namen „Tesco“

Zur Beachtung!

Nach dem Reichsgesetz über Schusswaffen und Munition dürfen vom 1. Oktober 1928 ab
Jagdwaffen und Mantelgeschosspatronen
nur gegen
Vorlegung eines Waffenscheines bzw. eines Waffen- oder
Munitionserwerbscheines
geliefert werden.

Wir bitten daher, um Lieferungsverzögerungen zu vermeiden, bei Auftragserteilungen den erforderlichen Schein beizufügen, welcher nach Lieferung sofort wieder zurückgegeben wird.

Ansichtssendungen. Wir senden bei Aufgabe von Referenzen, bzw. unter Nachnahme oder Hinterlegung des Betrages, gerne eine nach aufgegebenen Wünschen aus unserm reichhaltigen Lager ausgewählte Waffe zur Ansicht und Probe zu. Die Waffe bleibt **bis zur erfolgten Zahlung unser Eigentum.**
Gerichtsstand Frankfurt a. Oder. — Erfüllungsort Frankfurt a. Oder.



Die Preise in diesem Kataloge sind Detailpreise. Wiederverkäufer erhalten Rabatt nach besonderer Vereinbarung. Bei unbekanntem Besteller erfolgt der Versand gegen Vorauszahlung oder gegen Nachnahme. Im übrigen sind sämtliche Preise netto, gegen Kasse mit 2% Skonto, ab Fabrik, wenn nicht besondere Zahlungsbedingungen vereinbart sind.

Bei Bürgschaftserteilung gestatten wir Teilzahlung nach Bequemlichkeit, **die Waffe bleibt dann unser Eigentum bis zur erfolgten Restzahlung.**

Sollten die Gewehre in irgendeiner Beziehung nicht gefallen, so tauschen wir sie gern um, wenn die Gewehre franko und innerhalb 8 Tagen nach dem Versand in tadellosem Zustande hier wieder eintreffen. Gewehre, welche auf Jagd geführt, und solche, welche auf besondere Bestellung angefertigt worden sind, können wir **nicht zurücknehmen.** Gegen Abgabe einiger Probeschüsse haben wir nichts einzuwenden, wenn die Läufe dann gut gereinigt und eingefettet werden.


Ansichtssendungen. Wir senden gern nach Angabe der bezüglichen Wünsche eine dementsprechend sorgfältigst ausgewählte Waffe aus unseren reichhaltigen Beständen zur Ansicht und Probe, welche **stets unser Eigentum bis zur erfolgten Zahlung verbleibt.**

Gerichtsstand Frankfurt a. Oder. – Erfüllungsort Frankfurt a. Oder.



Scharnier-
stift

Ein zum Laden geöffnetes
und gleichzeitig dadurch gespanntes Collath-Gewehr



Schloss des Collath-Drillings



Schloss des Drillings
in gespanntem Zustande mit
automatischer Kugelsicherung



Diese Pfeile weisen auf die automatische
Sicherung für die Kugellaut-Schlagfeder
hin. Bei Stellung auf Doppelflinte tritt
Schieber unter Brücke und setzt Kugel-
schlagfeder ausser Funktion.

Preis Mk. 35.—
Kann auch nachträglich angebracht
werden.



Schloss der Collath-Rückstecher-
waffen in gespanntem Zustande

Bei diesem Schloss
wird das Schlagstück
erst durch das
Stechen gespannt



Abbildung unseres verbesserten
Kammer-Verschlusses



Tesco-Laufverbindung

für Flinten und Drillinge, auch für Greener-Verschluss

Ganzes Stahlkammerstück mit angeschmiedetem, nicht angelötetem Laufhaken und Zinnlötung
Grösste Sicherheit für stärkste rauchlose Ladungen * Für Edelmehle unentbehrlich

Preis für Doppelflinten und Doppelbüchsen Mk. 30.—
" " Drillinge und Bockbüchsenflinten " 40.—

Handhabung der Collath-Gewehre mit Exzenter-Verschluss



Um das Gewehr zu öffnen, sind folgende Griffe zu empfehlen:
„Die rechte Hand hält das Gewehr am Kolbenhals fest, während man mit der linken Hand den unter dem Vorderschaft befindlichen Hebel so weit nach links aufdreht, bis die Rohre durch Aufkippen die zum Einschieben der Patrone geeignete Stellung erhalten. Nachdem die Patronen eingebracht sind, drückt man mit dem Daumen der linken Hand die Läufe nieder (hierbei muss aber der Hebel, soweit wie es möglich ist, nach hinten aufgezogen stehen bleiben, sonst kann der Exzenter nicht korrekt für das Schliessen eingreifen), während die übrigen Finger der linken Hand den Hebel erfassen und durch Drehung nach vorn diesen in die Schusslage bringen.“

Dadurch, dass die Teschner-Collath-Gewehre nicht wie die gewöhnlichen Kipplaufgewehre zugeschlagen werden können, sind zufällige, unbeabsichtigte Entladungen beim Schliessen der Waffe vollkommen ausgeschlossen. Die Sicherung befindet sich in Form eines Flügels oder Schiebers auf dem Kolbenhalse und kann selbst im Anschlage im Moment ausgeschaltet werden.

Das Abnehmen der Läufe geschieht in der Weise, dass man den Scharnierstift (s. Abb. S. 4) so weit wie möglich herausdrückt und die Rohre in der Richtung nach der Mündung herauszieht.

Man entspannt das **ungeladene Gewehr**, indem man beim Schliessen in die Abzüge greift und, beim Drilling in **halbgeschlossenen Zustande**, gleichzeitig umstellt und dann die drei Schlösser abschlagen lässt.





Nr. 1 **Collath-Doppelflinte**

mit Collath-Kammer-Verschluss, einfache, saubere Kantengravur, Schäftung mit Pistolgriff
Läufe Ia Krupp-Fluss-Stahl, beide Läufe Neumannswalder Würgebohrung, matte Laufschiene

Doppelflinten mit Collath-Kammer-Verschluss als
Büchflinten hergestellt erhöhen den Preis um Mk. 40.—



Nr. 2 **Collath-Doppelflinte**

mit Collath-Kammer-Verschluss, feine englische Arabeskengravur, Schäftung mit Pistolgriff
Läufe Ia Krupp-Fluss-Stahl, beide Läufe Neumannswalder Würgebohrung, matte Laufschiene



Nr. 3 **Collath - Doppelflinte**

mit Collath-Kammer-Verschuß

feine deutsche Jagdgravur, Schäftung mit Pistolgriff, Läufe I a Krupp-Fluss-Stahl
beide Läufe Neumannswalder Würgebohrung, matte Schiene



Nr. 4 **Collath-Doppelflinte**
mit **Laufverschraubung** und Collath-Kammer-Verschluss

feine deutsche Jagdgravur, Schäftung mit Pistolgriff, 1a Krupp-Fluss-Stahl, beide Läufe Neumannswalder Würgebohrung, matte Schiene



Nr. 5 **Collath-Doppelflinte**
mit Laufverschraubung

ff. ganz erhabene Jagdgravierung, künstlerisch ausgestattet, Ausführung nach Vorschrift, ganz hervorragende Arbeit, beide Läufe Neumannswalder Würgebohrung, Pistolengriffschäft, Läufe Ia Krupp-Fluss-Stahl Collath-Kammer-Verschluss, matte Schiene

Diese Gewehre werden bei fester Bestellung in jeder gewünschten Ausführung bis zum Preise von 1000 Mk. und darüber gefertigt

Collath-Doppelflinten mit Greener-Querriegel-Verschluss als
Büchflinten hergestellt erhöhen den Preis um Mk. 50.



Nr. 6 Collath-Doppelflinte

mit Greener-Querriegel-Verschluss, **Abzug- und Schlagfedersicherung**

Kantengravur, beide Läufe Neumannswalder Würgebohrung

Pistolengriffschäft, Ia Krupp-Fluss-Stahl



Nr. 7 **Collath - Doppelflinte**

mit Greener-Querriegel-Verschluss, **Abzug- und Schlagfedersicherung**
feine englische Arabesken-Gravur, beide Läufe Neumannswalder Würgebohrung
Pistolengriffschaft, Läufe Ia Krupp-Fluss-Stahl



Nr. 8 **Collath-Doppelflinte**

mit Greener-Querriegel-Verschluss, **Abzug- und Schlagfedersicherung**
feine deutsche Jagdgravur, Pistolengriff, beide Läufe Neumannswalder Würgebohrung
Läufe Ia Krupp-Fluss-Stahl



Neue Collath- Sicherung


Schieber-
sicherung:
Abzüge und
Schlagfedern
festgelegt



Schlösser gespannt und gesichert

Neue Collath- Sicherung

Schieber-
sicherung:
Schlösser
entsichert und
abgeschlagen



Zuverlässigste Sicherheit,
da **Abzüge** und **Schlagfeder**
gesichert resp. festgelegt werden



Nr. 9 **Collath-Doppelflinte**

mit Greener-Querriegel-Verschluss, Abzug- und Schlagfedersicherung
feine deutsche Jagdgravur, Laufverschraubung, beide Läufe Neumannswalder
Würgebohrung, Pistolengriffschaft

„Taubenflinte“



Nr. 10 Collath-Doppelflinte

Ia Qualität, mit **Greener-Querriegel-Verschluss**, tiefschwarz brünierte Kantengravur, englische glatte Schäftung, ohne Schaftbacken, vollendete Formenschönheit, doppelte Neumannswalder Würgebohrung, **Abzug- und Schlagfedersicherung**, Ia Krupp-Fluss-Stahläufe

ff. englische Arabeskengravur erhöht den Preis um Mk. 30.—					
ff. Jagdgravur	"	"	"	"	50.—
Auswerfer	"	"	"	"	100.—

Doppelbüchse mit Exzenter-Kammer-Verschluss



Nr. 11 Collath-Doppelbüchse

englische Gravur, Exzenter-Kammer-Verschluss, I a Krupp-Guss-Stahl, Pistolengriffschäft

Diese Doppelbüchsen werden in allen Kalibern
und in jeder gewünschten Ausstattung, auch
mit Laufverschraubung, geliefert



Collath- Doppelbüchse mit Greener-Verschluss



Nr. 12 Collath-
Doppelbüchse

mit Greener-Querriegel-Verschluss, deutsche Jagdgravur, Pistolengriff, Abzug- und Schlagfeder-sicherung, Ia Krupp-Guss-Stahl

Äusserst elegante, schnittige Waffe. Das Beste vom Besten

Diese Doppelbüchsen werden auf Wunsch
in jeder anderen Ausstattung, auch mit Lauf-
verschraubung, geliefert

Collath - Bockbüchsenflinten mit Exzenter - Kammer - Verschluss

Äusserst handliche, schnittige Waffen. Zufolge der günstigen Lage des Kugellaufes können bei dieser Waffe starke rauchlose Ladungen in Anwendung kommen. Infolge Leichtigkeit ganz besonders für Pirschzwecke geeignet




Nr. 13 ff. Jagdgravur, Kammerverschluss, Schrotlauf Neumannswalder Würgebohrung, Pistolengrieffschaft
Schrotlauf Ia Krupp-Fluss-Stahl, Kugellauf Krupp-Guss-Stahl

Diese Gewehre werden auch als Doppelflinten gefertigt

Collath - Bockbüchsflinte mit Greener - Querriegel - Verschluss

Abzug- und Schlagfedersicherung



Nr. 14 ff. englische Arabeskengravur, Pistolengriff, Schrotlauf Neumannswalder Würgebohrung
Ia Krupp-Fluss-Stahl, Kugellauf Guss-Stahl, für alle Kaliber

Diese Gewehre werden auch als Doppelflinten gefertigt

Collath-Drilling mit Exzenter-Kammer-Verschluss



Unsere Drillinge zeichnen sich durch grösste Einfachheit der Schlösser und präzise Funktion derselben aus. Die Verbreitung, die unser Collath-Drilling in der Jägerwelt gefunden hat, bürgt wohl am besten für seine Qualität. Für allerbeste Schussleistung der Schrotrohre als auch des Kugellaufs übernehmen wir jede Garantie. **Unser Verschluss ist der einfachste sowie dauerhafteste und eignet sich demzufolge für stärkste rauchschwache Ladungen.**

Die Handhabung ist folgende: Ist der Drilling geladen und wieder geschlossen worden, so sind alle drei Rohre gleichzeitig in beliebiger Reihenfolge hintereinander schussfertig. Liegt der kleine seitliche Umstellhebel am Abzugsbügel, so ist das Gewehr als Doppelflinte zu benutzen, d. h. der rechte Abzug bedient den rechten Flintenlauf, der linke den linken Flintenlauf. Ist der Umstellhebel nach vorn, d. h. nach der Mündung zu gestellt, so funktioniert der rechte Abzug für den untenliegenden Kugellauf, der linke Abzug bleibt jederzeit für den linken Flintenlauf bestehen. Die Umstellung von Schrot auf Kugel oder umgekehrt kann mit Leichtigkeit selbst im Anschlage geschehen. **Auf Wunsch bringen wir die Umstellung auch als Schieber auf dem Kolbenhalse an. Der Preis erhöht sich hierdurch um Mk. 15.—. Automatische Kugelsicherung (siehe Seite 5) erhöht den Preis um Mk. 35.—.**



- Nr. 15. Einfache, gute Kantengravur, beide Läufe
Neumannswalder Würgebohrung, Pistolengriff, selbsttätige Visierung,
Kammerverschluss, 1a Krupp-Fluss- und Guss-Stahl

Collath-Drilling mit Exzenter-Kammer-Verschluss



Nr. 16 ff. englische Arabeskengravur, beide Läufe Neumannswalder Würgebohrung, Pistolengriff
Kammer-Verschluss, selbsttätige Visierung, Ia Krupp-Fluss- und Guss-Stahl

Collath - Drilling mit Exzenter - Kammer - Verschluss



Nr. 17 ff. deutsche Jagdgravur, beide Läufe Neumannswalder Würgebohrung, Pistolengriff, Kammer-Verschluss, selbsttätige Visierung, Ia Krupp-Fluss- und Guss-Stahl

Doppelbüchs-Drillinge

mit zwei Kugelläufen und einem Schrotlauf

Jeder in diesem Katalog verzeichnete Drilling, mit oder ohne Hähne, wird auch als **Doppelbüchs-Drilling** angefertigt. — Kugelläufe neben- oder untereinander. — Eingerichtet für Mantelgeschoss-Patronen und für besonders starke Patronen •

Collath-Drillinge mit Greener-Querriegel-Verschluss

Die Waffen sind in bezug auf Handlichkeit, elegantes Aussehen, verbunden mit präzisester Arbeit, Gebrauchsgewehre erster Klasse und dürften sobald nicht übertroffen werden. Die Schlosskonstruktion ist die denkbar einfachste, und werden die Schlösser durch kräftiges Abkippen der Läufe gespannt. Es ist hierbei besonderes Augenmerk darauf zu richten, dass der Lauf vollständig nach unten gekippt ist, damit die Schlösser auch sicher eintreten können. Die Sicherung — sogenannte Schlagfeder- und Abzugsicherung — ist wohl die zuverlässigste, die heute für Selbstspannergewehre existiert. Die Umstellung von Schrot auf Kugel oder umgekehrt ist die gleiche wie bei unseren Drillingen mit Exzenter-Verschluss. Angefertigt werden diese Drillinge in allen Schrot- und Kugel-Kalibern, auch für schwerste Ladungen.



Nr. 18 **Greener-Querriegel-Verschluss**, ff. Kanten-Gravur, beide Läufe Neumannswalder Würgebohrung, Pistolengriffschäftung, 1a Krupp-Fluss- und Guss-Stahl, selbsttätige Visierung, Schiebersicherung, welche Abzüge und Schlagfedern sichert.

Collath-Drilling mit Greener-Querriegel-Verschluss



Nr. 19

Greener-Querriegel-Verschluss

ff. englische Arabeskengravur, beide Läufe Neumannswalder Würgebohrung, Pistolengriffschäftung, 1 a Krupp-Fluss- und Guss-Stahl, selbsttätige Visierung, Schiebersicherung. Abzüge und Schlagfedern gesichert

Collath-Drilling mit Greener-Querriegel-Verschluss



Nr. 20 Greener-Querriegel-Verschluss, ff. deutsche Jagdgravur, beide Läufe Neumannswalder Würgebohrung
Pistolengriff, selbsttätige Visierung, 1a Krupp-Fluss- und Guss-Stahl, Schiebersicherung
Abzug- und Schlagfedersicherung

Zweischloss-Collath-Drilling

mit Kleinkaliberlauf in der oberen Laufschiene

für die Patrone Kaliber 22 lang



einfachste Konstruktion, nur zwei Schlösser, rechtes Schloss bedient durch Umstellung auch den Kleinkaliberlauf, leichtes Gewicht

Nr. 21 ff. englische Arabesken-Gravur, beide Läufe Neumannswalder Würgebohrung, Pistolengriff, Kammer-Verschluss, Umlegevisier, Kugellauf Kaliber 22 lang und extralang, Ia Krupp-Fluss-Stahl

* * Zweischloss-Drillinge werden auch mit untenliegendem Kugellauf für alle Kaliber gefertigt * *

Wir machen darauf aufmerksam, dass wir trotz billigster Preisstellung auf **gute Qualität** ganz besonderen Wert legen. Jede Waffe wird genau geprüft, so dass unsere Herren Abnehmer die Garantie haben, nur entsprechend gute Waffen zu bekommen.




Nr. 706 **Toplever-Doppelflinte mit Scottverschluss**, Hebel zwischen den Hähnen, schwarze Stahlläufe, links choke bore, Kaliber 16 oder 12, mit überstehender, in das Verschluss-Stück eingreifender glatter Schiene, einfacher Riegel, **Rückspringschlösser mit 2 Federn**, Schaft mit Pistolengriff und Backe, Holzvorderschaft zum Abnehmen, ohne Gravur.

Nr. 706a **Zentralfeuer-Doppelflinte**, Kaliber 16 oder 12, mit Toplever-Verschluss, **Doppel-Riegel**. Die schwarzen Stahlläufe haben links choke bore, verlängerte, mattierte Schiene, welche in den Verschlusskasten eingreift; die **Rückspringschlösser** sind **mit 2 Federn**, also Extra-Stangenfeder, System mit englischer Gravur und gehärtet, Schaft mit Pistolengriff und Backe, automatischer Holzvorderschaft.



Nr. 708 **Zentralfeuer-Doppelflinte**

Kaliber 16 oder 12, prima Stahlläufe, links choke bore, patentierte Schienenverlängerung, Schiene guillochiert, Läufe flach aufgepasst, System mit sauber nachgearbeiteten Halbmuscheln, Hebel zwischen den Hähnen, vorliegende, in das System eingepasste Schlösser mit 2 Federn und 3 Schrauben, marmoriert gehärtete Garnitur



Nr. 747 **Anson-Doppelflinte**


mit Greener-Verschluss, Doppelriegel, Seitenbacken, verstärkte, ausgebogte Basküle, Stahlläufe, Kaliber 16 oder 12, links volle choke bore, marmoriert gehärtet, Nuss-holzschäft, Knopfdrücker-Vorderschaft

Selbstspanner - Doppelflinten



Nr. 745 **Selbstspanner - Doppelflinte**
Art Anson

Greener-Verschluss, Seitenbacken, Doppelriegel, Stahlläufe, Kaliber 16 oder 12, links volle choke bore, rauchlos beschossen, Knopfdrücker-Vorderschaft



Nr. 725

Nr. 725 **Selbstspanner-Doppelflinte**
System Anson & Deeley

Greener-Verschluss, Seitenblenden, ausgebogter Systemkasten, automatische Stangensicherung, Signalstifte, englische oder Jagdgravur, prima Stahlläufe, schöner Maserschaff

Nr. 726 **Ejektorflinte** Ausführung wie Nr. 725

Bock - Büchsf Flintchen

Schonzeit-Gewehr

Leicht und elegant




Schrotlauf Kal. 16, 20, 24, 28 oder 32

Kugellauf Kal. 9,3×72, 8×58,

8×48, 6,5×58, 6,5×48,

6,5×52 (Winch. 25-35),

5,6×35 (Vierlings-
patrone)



Nr. 861

Gewicht ca. 2³/₄ kg


Nr. 861 **Leichte Schonzeit-Bock-Büchsf Flint** – Hammerless – System Anson-Deeley mit Scottverschluss ohne verlängerte Schiene, Krupp-Fluss-Stahlläufe mit doppelter Hakenverriegelung, Systemkasten mit Winkelverstärkung, englische Gravur und bunt gehärtet, Greener-Sicherung an der Seite, Schaft mit Pistolengriff und Backe, Vorderschaft mit Patentschnapper. Rauchlos beschossen. •

Nr. 862 Dieselbe, mit Greener-Querriegel-Verschluss.

Greener-Selbstspanner-Bock-Büchsflinte



Nr. 855 **Greener-Bock-Büchsflinte** mit übereinander liegenden Kruppstahl-Läufen, Schrotlauf Kaliber 16, choke bore, Kugelllauf 8 oder 9,3 mm, Schussleistung garantiert vorzüglich. Toplever-Verschluss, Hebel auf der Scheibe, mit Doppelriegel und Greener-Querriegel, verstärkte Basküle, mit bestem Mechanismus, Sicherung auf der Scheibe, vorderer Abzug mit Stecher für Kugelschuss. Garnitur mit hochfeiner gewetzter Jagdgravur, feiner Maserschaft mit Pistolengriff und Backe, Vorderschaft mit Patentschnapper. Nur bestes Material und sauberste Ausführung; beide Läufe rauchlos beschossen.




Nr. 905 Dreiläufer mit Roux-Verschluss

doppeltem Keileintritt und verlängerter, mattierter Schiene, Schrotläufe Kaliber 16 oder 12 aus bestem Stahl, links choke bore, Kugellauf für Kaliber 8 oder Kaliber 9,3×72, Stecher für Kugelschuss. Bei dieser neuen Konstruktion ist der Verschlusskasten wesentlich verstärkt. Die Ausarbeitung dieses Drillings ist eine besonders saubere und das Material ein vorzügliches, schöner Schaft mit Pistolengriff und Backe, Vorderschaft mit Patentschnäpper, einfache, saubere und solide Ausstattung. Dieser Drilling ist als vorzügliche Gebrauchswaffe besonders zu empfehlen. •

Vorzügliche Greener-Dreiläufer

mit kurzen Schlössern und verstärktem Systemkasten



Mit automatischem Visier

Nr. 930 **Feiner Scott-Drilling mit Greener-Verschluss.** Für Mantelgeschosspatronen, Kaliber 9,3×72, rauchloses Pulver und Kupfermantelgeschoss oder 88/8 mm R. rauchloses Blättchenpulver und Stahlmantelgeschoss. Läufe aus Krupp-Stahl, Schrottläufe Kaliber 16 oder 12, links choke bore, alle Läufe rauchlos beschossen, die Schussleistung ist vorzüglich. Der Verschluss wird gebildet durch doppelten Keileintritt und Greener-Querriegel durch die verlängerte Schiene, die Basküle ist verstärkt und hat volle Muscheln.

Roux - Selbstspanner - Drilling



Nr. 952

Greener-Verschluss!

- Nr. 952 **Selbstspanner-Drilling mit Roux-Verschluss**, Läufe prima Krupp-Fluss-Stahl, Kaliber 16 oder 12, links doke bore, Kugellauf 9,3×72 oder 8 mm Mantelgeschoss, mattierte, verlängerte Laufschiene, doppelter Keileintritt und **Greener-Querriegel-Verschluss**. Die drei Schlösser werden durch Öffnen des Verschlusses resp. Herabdrücken des Verschlusshebels gespannt; auf der Scheibe befindliche Signalstifte zeigen an, ob die Schlösser gespannt sind. Greener-Sicherung befindet sich seitlich am Kolbenhalse; Umschaltung auf Kugelschuss durch Schieber auf der Scheibe. Pa. Stecher für Kugelschuss. Feiner Pistolengriffchaft mit Backe, Vorderschaft mit Patentschnäpper. Dieser Drilling ist aus bestem Material hergestellt und in allen Teilen sauber und genau ausgearbeitet. Alle Läufe weisen beste Schussleistung auf. Sehr empfehlenswerter Dreiläufer in feiner Ausführung und Ausarbeitung, hochfeine, gewetzte Jagdgravur, automatisches Visier.
- Nr. 953 **Derselbe Drilling wie Nr. 952**, in einfacher Ausstattung, Systemteile marmoriert gehärtet, Umlegevisier. •

Sicherheits-Dreiläufer



Prima Krupp-Läufe!
Beste Arbeit!



Nr. 985

Qualitäts-Gewehr mit separater Kugelspannung

Wirklich bester Sicherheits-Drilling, dessen vorzügliche Konstruktion den Vorteil bietet, stets den Kugelschuss bereit zu haben, ohne das Kugelschloss immer gespannt zu tragen. Durch Aufklappen der Läufe werden nur die Schösser für die beiden Schrotläufe gespannt; die Spannung des Schlosses für den Kugellauf dagegen geschieht ganz unabhängig von den beiden Flintenlaufschössern und erst im Gebrauchsfalle durch einfaches Vordrücken des auf dem Kolbenhalse befindlichen Schiebers. Infolge der vorzüglich gearbeiteten Schlagfedern ist die Spannung im Augenblick leicht und bequem ohne jede Kraftanstrengung zu bewirken. Die Abzüge bedienen also nur die beiden Schrotläufe, und erst durch Spannen des Kugelschlosses schaltet sich der rechte Abzug, welcher mit Rückstecher versehen ist, selbsttätig für den Kugellauf ein, wobei gleichzeitig das automatische Visier selbsttätig aufgerichtet wird. Will man den Kugelschuss nicht abfeuern, so entspannt man das Schloss wieder, indem man den Schieber nach vorn drückt, den rechten Abzug durchzieht und dabei den Schieber langsam zurückgleiten lässt. Sofort nach Abfeuern (bezw. Entspannen) des Kugelschlosses schaltet sich der rechte Abzug selbsttätig wieder für den rechten Schrotlauf ein, wodurch dieser wieder feuerbereit ist. Es können also drei Schüsse hintereinander in beliebiger Reihenfolge abgefeuert werden. Alle Läufe aus Krupp-Fluss-Stahl, Kaliber 12 oder 16, links choke bore, Kugellauf für die Patrone 8 mm für rauchloses Pulver und Mantelgeschoss oder 9,3×72 Blei- oder Kupfermantelgeschoss. Toplever-Verschluss mit doppeltem Keileintritt und Greener-Querriegel, Greener-Sicherung, automatisches Visier, hochfeine englische oder Jagdgravur.

Anson-Deeley-Drilling

neue, verbesserte Konstruktion



Nr. 980 **Verbesserter Anson-Deeley-Drilling**
in bester Ausarbeitung und aus feinstem Material

Selbstspanner, Dreiläufer, mit verbesserter Anson-Deeley-Konstruktion. Läufe Krupp-Fluss-Stahl, links choke bore, Kugellauf Kaliber 9,3×72 oder 8 mm, alle drei Läufe rauchlos beschossen, Schrotläufe Kaliber 16 oder 20 oder 12. Toplever-Verschluss mit doppeltem Keileintritt und Greener-Querriegel, verstärkte Basküle mit Seitenblenden, **automatisches Visier**, Greener-Sicherung an der Seite, Mechanismus mit Extra-Stangensicherung, Doppelschüsse oder Versager sind ausgeschlossen. Schussanzeiger für Schrotläufe an der Seite, Signalstift für Kugelläufe oben auf der Scheibe. Die Konstruktion dieses Gewehres ist ganz vorzüglich, alle Teile sind aus bestem Material hergestellt und auf das Sorgfältigste ausgearbeitet, die Ausführung eine hervorragende. Basküle mit hochfeiner englischer Gravur, feiner Maserschaft mit Pistolengriff und Backe. Hochelegantes, erstklassiges Gebrauchsgewehr mit garantiert vorzüglicher Schussleistung.

Separate Kugelspannung Mehrpreis Mk. 50.—

Büchsen für Pirsch und Scheibe

Collath-Selbstspanner-System



Die Spannung des Schlosses geschieht durch das Öffnen. Die Sicherung ist unsere bewährte Flügelsicherung auf dem Kolbenhalse



Nr. 22

Nr. 22 Präzisionswaffe, ff. englische Arabesken-Gravur, ff. Doppelstecher, Pistolengrieffschaft, Züge für Blei- und Kupfernickelmantel oder Stahlmantel

Nr. 23 Dieselbe Ausführung, jedoch mit ff. Jagdgravur (siehe Abbildung)

Als erstklassige Scheibenmunition empfehlen wir unsere Hülsen mit verengtem Innenraum sowie unsere TESCO-Bleigeschosse mit Bodenkappe



Scheibenbüchsen

Kaliber 8,15×46 Normal

System Teschner-Collath

Nr. 24 ff. englische Arabesken-Gravur, mit deutscher Schäftung, feinsten Steigdiopter, Supportvisier, auswechselbares Perl- und Feldkorn

Nr. 25 Ausführung mit Tiroler oder Schweizer Schäftung

Collath-Rückstecherbüchsen

Diese Büchsen sind ganz besonders für Pirsch und Scheibe, speziell auch für laufende Wildscheiben zu empfehlen. Das Schloss ist das denkbar einfachste und wird durch Vordrücken des Abzuges gespannt (siehe Seite 5). Die Büchse wird in üblicher Weise geöffnet, die Patrone eingeschoben und der Lauf dann wieder geschlossen. Das Gewehr ist auf diese Weise wohl geladen, aber **nie gespannt**. Will man schießen, so stösst man den Abzug mit dem Daumen der rechten Hand soweit nach vorn, bis der Abzug stehen bleibt; das Schloss ist nunmehr **gespannt** und zu **gleicher Zeit gestochen**, die Büchse also schussfertig. **Das Entspannen des Schlosses geschieht dadurch, dass man den obenliegenden Schieber mit dem Daumen der rechten Hand nach rückwärts zieht und festhält, zu gleicher Zeit den Abzug abdrückt und nun den Schieber langsam vorgleiten lässt.** Die Rückstecherbüchsen sind äusserst handlich und leicht. Die Büchsen wiegen in Kaliber 9,3 oder 8 mm-Mantel ca. 2,5 kg und werden in allen Kalibern für Blei- und Mantelgeschosse gefertigt.



Nr. 26 Korbgravur, Pistolengriffschaft, Züge für Blei- und Kupfermantel oder Stahlmantel

Selbstspanner-Pirschbüchsen



Bestgeeignete Revierbüchsen
nur bester Qualität

Vorzügliche Schonzeitbüchsen



Nr. 1011



- Nr. 1010 **Selbstspanner-Pirschbüchse** mit Roux-Verschluss; durch Herabdrücken des Hebels wird der Mechanismus gespannt, selbsttätige Sicherung durch Schieber auf dem Kolbenhals, Signalstift. Der Stahllauf ist zum Aufklappen und mit Expresszügen für die Patrone $9,3 \times 72$ oder $8,1 \times 46$, die obere Lauffläche ist mattiert, Standvisier und Klappe für 100 und 150 Meter, Korn mit Silberpunkt, gutes Stechschloss, Nussholz-Maserschaft mit Pistolengriff und Backe.
- Nr. 1011 **Dieselbe vorzügliche Pirschbüchse** wie vorstehend, aber in feiner Ausführung, Garnitur mit geschmackvoller, gewetzter Jagdstückgravur, wie obige Abbildung
- Nr. 1012 **Selbstspanner-Pirschbüchse** wie obige Abbildung; Ausführung wie Nr. 1011, aber eingerichtet für die Patrone $6,5 \times 27$ P., mit rauchlosem Blättchenpulver und Mantelgeschoss



Mit 0,5 g rauchlosem Blättchenpulver
und Ganz- oder Teilmantelgeschoss

Die auf dieser Seite aufgeführten Büchsen werden auch für
Randfeuerpatrone Kaliber 22 sowie auch für Vierlingspatrone
 $5,6 \times 35$ angefertigt

Vertikal-Blockbüchsen



für Scheiben- und Jagdschiessen

Auch als Pirschbüchse geeignet



Nr. 1001


Vorzügliche Konstruktion



Rehbock- und Keilerbüchse, Kaliber 9,3×72 und 8,1×46

- Nr. 1000 **Pirschbüchse mit Blockverschluss**, Kaliber 8,1×46 oder 9,3×72. Feststehender Ia Stahllauf mit feinen Expresszügen, Standvisier mit Klappe, Silberpunktkorn, Federklappbügel, feines Stedtschloss, Schaft mit Pistolengriff und bayrischer Backe, ohne Gravur
- Nr. 1001 **Dieselbe Pirschbüchse** mit hochfeiner, gewetzter Jagdgravur
- Nr. 1002 **Pirschbüchse** wie Nr. 1000, Kaliber 8,1×46 oder 9,3×72, Lauf mit mattierter Visierschiene, niedrigem Schweizer Supportvisier und leicht auswechselbarem Sattelkorn (sogenannte Keiler- und Rehbockbüchse)

Prima Pirschbüchse mit Oberhebel Marke „Herold“



Nr. 1008

- Nr. 1008 **Prima Pirschbüchse mit Verschlusshebel auf der Scheibe.** Stark gebaut, trotzdem sehr handlich und leicht, starker Verschlussriegel, Sicherung und Signalstift auf der Scheibe, Pistolengriffschaft mit Backe, abnehmbarer Vorderschaft mit Patentschnäpper. Bestes Material. Sauberste Arbeit. In einfacher Ausstattung mit achtkantigem, fein gezogenem Stahllauf, obere Fläche mattiert, Standvisier und eine Klappe, Silberpunktkorn. Kaliber 9,3×72, 8×57/360, 6,5×52, 8,15×46 norm. **Auf Bestellung auch für jede andere Patrone.**
- Nr. 1009 **Dieselbe Büchse in feiner Ausführung,** fein ausgearbeiteter Systemkasten, feine Jagd- oder englische Gravur. Erstklassige Waffe.

Beste Jagd-Repetier-Pirschbüchsen



aus bestem Material, daher erstklassig und einwandfrei in Ausführung, Funktion und Schussleistung



Nr. 1050

Nur beste Arbeit! Streifenlader! 5 Schuss!



Nr. 1050 Beste Streifenlader-Repetier-Pirschbüchse System Mauser, Modell 98, mit allen Neuerungen und Verbesserungen, tadellose und sauberste Arbeit, bestes Material, feinste Ausführung. Der Lauf ist aus extra gutem, verdichtetem Kruppstahl hergestellt, hinten kantig, vom Vorderschaft ab rund, mit aufgefäster, mattierter Schiene. Standvisier auf 80 bis 200 Meter und eine Klappe auf 300 Meter. Korn mit Silberpunkt von vorn eingeschoben, sorgfältig und genau eingeschossen. Zäher Nussholz-Maserschaft mit Pistolengriff und Backe.

Nr. 1051 Dieselbe Pirschbüchse in etwas einfacherer Ausführung, mit rundem Lauf.

Ganz vorzüglich geeignet zur Jagd auf Löwen, Tiger, Büffel, Elefanten und anderes Grosswild. Starke Ladung! Kolossale Wirkung!

Fernrohr-Büchsen

Vorstehende Pirschbüchsen werden auch mit besten Zielfernrohren geliefert

Für Original-Mauserbüchsen aller Kaliber bitten wir Sonderkatalog anzufordern

Mannlicher-Schönauer- Repetier-Jagdstutzen



Modell 1903
Kaliber 6,7 mm
815 ms. 271 mkg.

Modell 1905
Kaliber 9 mm
645 ms. 339 mkg.

Modell 1908
Kaliber 8 mm
640 ms. 271 mkg.

Modell 1910
Kaliber 9,5 mm
625 ms. 350 mkg.

Der Mannlicher-Schönauer-Repetier-Pirschstutzen (patentiert in allen Kulturstaaten) ist eine in bezug auf Mechanik, Schussleistung und Wirkung vorzügliche Jagdwaffe. Der prima Stahllauf ist rund und mit Jagdvisier auf 100 bis 300 m, System mit oder ohne Stecher, Mechanismus ohne Werkzeug zerlegbar. Nussholzschaft mit Pistolengriff und Backe. Kolbenkappe mit Klappe, Schaft mit Magazin, in welchem sich ein Putzstock befindet. Original-Fabrikat.

Scheibenbüchsen System Aydt



Um den Wünschen und Nachfragen nach einer guten, billigeren Scheibenbüchse zu entsprechen, sind die nachstehenden Büchsen System Aydt aufgenommen. Für gutes Material, saubere Arbeit, vorzügliche Ausführung sowie beste Schussleistung wird volle Garantie übernommen

Nr. 1320



Scheibenbüchse System Aydt

- Nr. 1320 **Scheibenbüchse System Aydt**, Kaliber 8,1×46 norm., mit prima Stahllauf mit feinen Expresszügen, Visierschiene, Support-Schraubvisier und Sattelkorn zum leichten Umwecheln, feiner Steigdiopter und gutes dreifaches Stehsschloss, vorzüglich eingeschossen. Schweizer Schäftung, Garnitur mit Kantengravur, System mit Aufschrift, Gewicht ca. 11 Pfund.
- Nr. 1321 **Scheibenbüchse System Aydt**, wie vorstehend, aber mit hochfeiner, altdeutscher Wetzgravur. Vorstehende Büchsen in anderer Ausstattung können in kürzester Zeit geliefert werden, auf Bestellung auch mit innenliegendem Auszieher.

Nr.
1326



Scheibenbüchse System Aydt

mit Tirolerschaft und Daumenkancel

- Nr. 1325 **Scheibenbüchse System Aydt**, Kaliber 8 mm, Ausführung wie Nr. 1320, jedoch mit Tirolerschaft und Daumenkancel
- Nr. 1326 **Scheibenbüchse System Aydt**, wie vorstehende Nr. 1325, aber mit hochfeiner altdeutscher Wetzgravur

Die beste Büchse ist Neumann-Original-Zentrum



Modell II
D. R. P. angem.



Nr. 1394

- Nr. 1390 Mit **Schweizerschaft**, bunt gehärtet
- Nr. 1391 Mit **Schweizerschaft** und **Daumenauflage**
- Nr. 1392 Mit **Schweizerschaft** und **altdeutschen Figuren**,
Wetzgravur
- Nr. 1393 Mit **Tirolerschaft**, bunt gehärtet
- Nr. 1394 Mit **Tirolerschaft** und **altdeutschen Figuren**, **Wetzgravur**

Mit garantierter Höchstleistung

Spiral-Schlagfeder Brechen oder Erlahmen der Feder sowie Versager sind ausgeschlossen.
Dieser Vorzug ist von grosser Bedeutung und jedem Fachmann bekannt.

Präzisions-Scheibenbüchse


einfachster und bester Konstruktion, mit starkgehaltenen Teilen aus bestem Material, daher unverwüsthch. Als Schlagfeder wirkt eine starke Spiralfeder, ein Brechen der Feder sowie Versager sind vollständig ausgeschlossen

Durch den kurzen Weg des Schlaghahnes mit massivem Zündstift in Gemeinschaft mit der starken Spiralfeder wird eine schnelle und sichere Zündung bewirkt. Der Systemkasten ist hoch gehalten, so dass der Verschlussblock gut eingedeckt wird und die beste Anlage findet; ausserdem greift der Verschlussblock mit einem starken Haken in die Ausparung im Kasten ein, den Lauf bis zur Mitte umfassend, und ist ein Abweichen oder Nachgeben des Blockes unmöglich.

==== Dieser Verschluss kann als der stärkste bezeichnet werden; einen besseren gibt es nicht! ====



Kleinkaliber-Sport- und Jagdschönzeit- Büchse „Tesco“



Nr. 27

**Allerfeinste Büchsenmacher-Handarbeit, vorzügliches Material
„Neuestes Modell“ Denkbar beste Schussleistung**

Nr. 27 Leichtes Modell, Kaliber 22/6 mm oder Vierlingspatrone 5,6×35.

Nr. 28 Schweres Modell, dito.

Nr. 29 Leichtes Modell mit Kleinkaliber-Fernrohr, Gewicht 6 bis 6½ Pfund.

Original-Mauser-Karabiner und -Sportbüchsen Kaliber 22




Modell EI 320 Einzellader

Lauf 600 mm lang, mit Riemenbügel, seitlich eingeschobenem Perlkorn, in der Höhe durch Schraube verstellbarem Standvisier, Nussbaumschaft, Pistolgriff mit Fischhaut. Lauf, Schloss und Garnitur brüniert. Ohne Sicherung. Ganze Länge 1035 mm. Gewicht etwa 1,9 kg.

Auf Wunsch Sonderkatalog über Kleinkaliberbüchsen


Original - Geco - Karabiner

Nr. 1 **Glatter Lauf**, Kaliber 6 mm, ca. 50 cm lang, für Kugel- und Schrotschuss, eingerichtet für 6 mm Flobertpatronen, seitlich eingeschobenes Standvisier, gewöhnliches Strichkorn.



Nr. 1

Nr. 2 **Ebenso, aber mit 60 cm langem Laufe.**




Nr. 3

Nr. 3 **Gezogener Lauf**, Kaliber 22 (6 mm), für genauen Kugelschuss, Lauflänge ca. 50 cm, seitlich eingeschobenes Standvisier, gewöhnliches Strichkorn

Nr. 3a **Ebenso, mit 60 cm langem Laufe.**

Nr. 4 **Wie Nr. 3a, aber mit Schraubvisier.**



Nr. 10

Der „Geco“-Luxus-Karabiner Nr. 10
mit erstklassigem Zielfernrohr und Stechschloss.

Teschings mit Warnant-Verschluss



Nr. 551

Nr. 551 **Warnant-Tesching**, Kaliber 6 oder 9 mm, glatt, für Kugel- und Schrotschuss, guter Stahllauf, fein poliert und sauber brüniert, achtkantig, am Patronenlager vierkantig (wie Abbildung), Systemteile blank poliert, Nussholzschaft mit Backe.



Nr. 555

Nr. 555 **Warnant-Tesching**, Kaliber 6 oder 9 mm, bessere Qualität, Lauf schwarz, Systemteile graviert, besserer Bügel, Schaft mit Pistolengriff und Backe, geschnitzter Fischhaut, Riemenbügel.

Nr. 556 **Warnant-Tesching** wie Nr. 555, aber mit **gezogenem** Lauf in Kaliber 6 oder 9 mm.


Nr. 557 **Warnant-Tesching** wie Nr. 556, mit **gezogenem** Lauf in Kaliber 6 oder 9 mm, mit **langem Warnant-Verschluss**.

Zielfernrohre

liefern wir von sämtlichen optischen Anstalten zu Originalpreisen * Eine neue Fernrohraufmachung D. R. G. M.



Sämtliche
Abkommen
lieferbar



Neue Fernrohraufmachung von Collath, ges. geschützt * Beste und dauerhafteste Aufassung

Automatische Browning-Flinten

Kaliber 12 oder 16. 5 Schuss. Browningflinten mit englischem oder Pistolengriffschaft sind im Preise gleich.



Nr. 90 F. N.-Original-Browning

die **neueste verbesserte Browningflinte**, Kaliber 16 und 12, ist in der ganzen Welt eingeführt und als **ganz vorzügliches, tadellos funktionierendes und ausgezeichnet schießendes Jagdgewehr** überall anerkannt.



Nr. 91 „Tesco“-Laufschiene
für Browningflinten

mit **Anschauvorrichtung**, um zu ersehen, wieviel Patronen noch im Magazin sind. Auch nachträglich anzubringen (Stahlschiene).

Mauser-Pistole

Kaliber 7,65 und 6,35 mm

Kaliber
7,65 mm



Kaliber
6,35 mm



8 Patronen im Magazin,
also **9 Schuss!**

9 Patronen im Magazin,
also **10 Schuss!**

Solide Pistole mit gutliegendem Griff und ausgezeichneter Visierung. Bequem mit dem Daumen der rechten Hand auszuschaltende Sicherung. Nach Abgabe des letzten Schusses bleibt der Verschluss offen. Beim Einführen eines neuen Magazins schliesst er sich automatisch. Daher grösste Feuergeschwindigkeit. Kaliber 7,65 Länge 15,3 cm, Gewicht 600 g. Kaliber 6,35 Länge 13,6 cm, Gewicht 445 g.



Stock-Pistole

Kaliber 7,65 und 6,35 mm

Pistole von grosser Zuverlässigkeit, aus bestem Material, in sauberster Ausführung. Fester Lauf, daher gute Schussleistung. Drehhebelsicherung und automatische Magazinsicherung.

Kaliber 7,65 mm: 8 Patronen im Magazin, Länge 17 cm, Gewicht 660 g.

Kaliber 6,35 mm: 7 Patronen im Magazin, Länge 12 cm, Gewicht 350 g.

Von der Pistole Kaliber 7,65 wird auch ein um 8 mm kürzeres Modell angefertigt.



Alle anderen Modelle in allen Kalibern zu Originalpreisen lieferbar.

Kaliber 32
S & W
und
Kaliber 38
S & W



Kipplauf-Revolver mit Hahn

mit automatischem Ejektor nach dem System S & W. Doppelte Bewegung. Lauflänge normal $7\frac{1}{2}$ cm. Andere Lauflängen bis 15 cm sind lieferbar. 5 Schuss.

- Nr. 1400 Kaliber 32 S & W **vernickelt**, Hartgummigriff
 „ 1401 desgl. Kaliber 38 S & W
 „ 1402 Kaliber 32 S & W **vernickelt**, Perlmuttergriff
 „ 1403 desgl. Kaliber 38 S & W
 „ 1404 Kaliber 32 S & W **brüniert**, Hartgummischalen
 „ 1405 desgl. Kaliber 38 S & W
 „ 1406 Kaliber 32 S & W **brüniert**, Perlmutterchalen
 „ 1407 desgl. Kaliber 38 S & W

Preise
auf Anfrage



Kaliber 32 S & W
und Kaliber 38 S & W

Hahnloser Sicherheits-Revolver

mit Kipplauf und automatischem Ejektor. Automatische Griffsicherung. Abzugsspannung. Lauflänge normal $7\frac{1}{2}$ cm. Bis 15 cm lange Läufe sind lieferbar. 5 Schuss.

- Nr. 1408 Kaliber 32 S & W **vernickelt**, Hartgummigriff
 „ 1409 desgl. Kaliber 38 S & W
 „ 1410 Kaliber 32 S & W **vernickelt**, Perlmuttergriff
 „ 1411 desgl. Kaliber 38 S & W
 „ 1412 Kaliber 32 S & W **brüniert**, Hartgummigriff
 „ 1413 desgl. Kaliber 38 S & W
 „ 1414 Kaliber 32 S & W **brüniert**, Perlmuttergriff
 „ 1415 desgl. Kaliber 38 S & W

Preise
auf Anfrage



Kaliber 32
S & W Long
und Kaliber 38
S & W Special



Kaliber 32 S & W Long — 6 Schuss
Kaliber 38 S & W — 5 Schuss

System Smith & Wesson

mit ausschwenkbarer Walze. Doppelte Bewegung. 6 Schuss.

- Nr. 1416 Kaliber 32 S & W Long, **vernickelt**, Hartgummigriff, Lauf-
länge 8 1/4 cm, Gewicht ca. 550 g.
- „ 1417 desgl. mit Perlmuttergriff
- „ 1418 Kaliber 32 S & W Long, **brüniert**, Hartgummigriff, Lauf-
länge 8 1/4 cm
- „ 1419 desgl. mit Perlmuttergriff
- „ 1420 Kaliber 38 S & W Special, **vernickelt**, Hartgummigriff,
Lauflänge 10 cm, Gewicht ca. 950 g
- „ 1421 desgl. mit Perlmuttergriff
- „ 1422 Kaliber 38 S & W Special, **brüniert**, Hartgummigriff, Lauf-
länge 10 cm
- „ 1423 desgl. mit Perlmuttergriff

Andere Lauflängen (12 1/2 und 15 cm) sind auf feste Bestellung
lieferbar. — Preise auf Anfrage.

Bayard-Revolver

Hahnrevolver im System des Smith & Wesson Handejektor
Kaliber 32, in sauberer Ausführung, aus gutem Material. Fabrikat
der Anciëns Etablissements Pieper.

- Nr. 1450 Modell 10, Kaliber 32, Hartgummigriff mit Fischhaut, blau
- „ 1451 „ 11, „ 32, „ „ „ „ vernickelt
- „ 1452 „ 12, „ 32, Perlmuttergriff, vernickelt
- „ 1453 „ 15, „ 38, Hartgummigriff mit Fischhaut, blau
- „ 1454 „ 16, „ 38, „ „ „ „ vernickelt
- „ 1455 „ 17, „ 38, Perlmuttergriff, vernickelt

Preise auf Anfrage.

Die gebräuchlichsten Kugelpatronen unserer Jagdgewehre



(Auf Wunsch richten wir unsere Waffen auch für jede in- oder ausländische Munition ein)



Collath-Kupfermantelgeschoss

Kaliber 6,6×58,5
Ladung 1,5 Gr. Rottw. B.P. Nr. 2 618 ms. 150 mkg.
Ladung 1,8 Gr. Rottw. B.P. Nr. 2 718 ms. 180 mkg.


V. 25 E. 25



Collath-Kupfermantelgeschoss

Kaliber 8,1×72 Collath-Tesco-Hülse
Ladung 2,2 Gr. Rottw. B. P. Nr. 2 665 ms. 214 mkg


V. 25 E. 25
665 ms. 214 mkg



S-Teilmantel- oder Kupfermantelgeschoss

Kaliber Modell 93/7 mit Rand
Ladung 2,5 Gr. Rottw. B.P. Nr. 2 699 ms. 245 mkg.


V. 25 E. 25



Collath-Kupfermantelgeschoss

Kaliber 9,3×65 Tesco-Hülse
Ladung 2,5 Gr. Rottw. B. P. Nr. 5 617 ms. 246 mkg.

V. 25 E. 25
617 ms. 246 mkg.



Collath-Kupfermantelgeschoss

Kaliber 360/57/8
Ladung 2,2 Gr. Rottw. B.P. Nr. 5 630 ms. 216 mkg.


V. 25 E. 25



Collath-Kupfermantelgeschoss

Kaliber 9,3×72 D Tesco-Hülse
Ladung 2,5 Gr. Rottw. B. P. Nr. 5 551 ms. 197 mkg.

V. 25 E. 25
551 ms. 197 mkg.



Collath-Kupfermantelgeschoss

Kaliber 8 mm Modell 88 mit Rand
Ladung 2,5 Gr. Rottw. B.P. Nr. 2 655 ms. 254 mkg.

V. 25 E. 25



Collath-Kupfermantelgeschoss

Kaliber 9,3×80 Tesco-Hülse
Ladung 2,8 Gr. Rottw. B. P. Nr. 5 735 ms. 261 mkg.

V. 25 E. 25
735 ms. 261 mkg.



*Stahlmantel-
oder Kupfer-
mantelgeschoss*

Kaliber 474 A 9,3×74
Ladung 3 Gr. Rottw. B. P. Nr. 5

V. 25 610 ms.
E. 25 315 mkg.



*Collath-Kupfer-
mantelgeschoss*

Kaliber 11×65 Tesco-Hülse V. 25 E. 25
Ladung 3 Gr. Rottw. B. P. Nr. 5 545 ms. 269 mkg.

Speziell für Repetierbüchsen



Kaliber 6,5 mm Mauser Nr. 457 Ladung 2,95 Gr. Bl. P. Nr. 1296 B
Geschwindigkeit 765 ms. E. 302 mkg.



Kaliber 9 mm Mauser Nr. 491A. Ladung 3 Gr. Rottw. B.P. Nr. 5
Geschwindigkeit 685 ms. E. 357 mkg.



Kal. Mod. 93/7 ohne Rand Mauser. Ladung 2,45 Gr. Rottw. B.P. Nr. 5
Geschwindigkeit 685 ms. E. 269 mkg.



Kaliber 9,3 mm Mauser Nr. 474 C. Ladung 3,5 Gr. Rottw. B.P. Nr. 5
Geschwindigkeit 700 ms. E. 416 mkg.



Kaliber Modell 98 ohne Rand
Ladung 2,6 Gr. Rottw. B. P. Nr. 5
Stahlmantelgeschoss

V. 25 650 ms.
E. 25 307 mkg.



Kaliber 10,75 mm Mauser Nr. 515 A. Ladung 4,2 Gr. Rotiw. B.P. Nr. 5
Geschwindigkeit 690 ms. E. 485 mkg.

Sämtliche Bedarfsartikel zur Jagd lieferbar



Plesser-Öl


Blechflasche mit Giesser- und Schraubverschluss, vorteilhaft für die Reise und im Rucksack. Auf Grund 30 jähriger Erfahrung zusammengestellt und von Fachleuten bestens begutachtet



**Patronen-
Etui**



**Fernrohr-
Futteral**




**Gewehr-
Taschen
und Koffer**

in verschiedenen
Preislagen

**Wisch-
stricke**





Putzgeräte - Etui

Nr. 4585

aus feinem braunen Rindleder, zusammenlegbar, mit Riemen zum Zuschnallen, mit folgenden Putzgeräten:
 1 vierteliger Sandberg-Büchsenputzstock, 1 Haarbürste Kaliber 16, 1 Haarbürste Kaliber 9,3, 1 Krätzer Kaliber 16, 1 Ölkännchen, 1 Tube Waffenfett, 1 Bürste zum Einfetten, 1 Rostgummi, 1 Schraubenzieher, 1 Universal-Patronenzieher



